




Profil Gording
C 125 X 65 X 6 X 8
Mutu Baja
BJ 41
Fy 250 MPa
Fc 410 MPa

Detail A-1
SKALA 1: 25

Profil Gording
C 125 X 65 X 6 X 8
Mutu Baja
BJ 41
Fy 250 MPa
Fc 410 MPa

Detail A-2
SKALA 1: 25

Profil Gording
C 125 X 65 X 6 X 8
Mutu Baja
BJ 41
Fy 250 MPa
Fc 410 MPa

Detail A-4
SKALA 1: 25

Profil Kuda-Kuda
H 175 X 175 X 7.5 X 11
Mutu Baja
BJ 41
Fy 250 MPa
Fc 410 MPa

Detail A-3
SKALA 1: 25

TAMPAK DEPAN GUDANG
SKALA 1:100

CATATAN

INSTITUSI

UNIVERSITAS SWADAYA
GUNUNG JATI
CIREBON

NAMA TUGAS

Tugas Besar
Perencanaan Struktur
Baja

DOSEN PEMBIMBING

PARAF

Agung Prasetyo, ST., MT
NIP 618 809 08

DIGAMBAR OLEH

KELAS

KELOMPOK 4

3A

JUDUL GAMBAR

PERENCANAAN STRUKTUR

JUDUL GAMBAR


TAMPAK DEPAN GUDANG
DETAIL A-1, DETAIL A-2
DETAIL A-3, DETAIL A-4

TANGGAL


SKALA

7 Juli 2023


1 : 100



CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN ATAP GUDANG	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100




CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
TAMPAK ISOMETRIC GUDANG	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100



TAMPAK ATAS GUDANG
SKALA 1:100


DETAIL B-1
SKALA 1:25

CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
TAMPAK ATAP GUDANG	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100





 ARAH ANGIN HISAP DAN TEKAN


CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
ARAH ANGIN HISAP DAN TEKAN	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100



CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
ARAH ANGIN HISAP DAN TEKAN	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100




CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
ARAH ANGIN HISAP DAN TEKAN	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100




TAMPAK DEPAN


CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
TAMPAK DEPAN	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100




DETAIL I



DETAIL II



DETAIL III



DETAIL IV

CATATAN

INSTITUSI

UNIVERSITAS SWADAYA
GUNUNG JATI
CIREBON

NAMA TUGAS

Tugas Besar
Perencanaan Struktur
Baja

DOSEN PEMBIMBING

PARAF

Agung Prasetyo, ST., MT
NIP 618 809 08

DIGAMBAR OLEH

KELAS

KELOMPOK 4

3A

JUDUL GAMBAR

PERENCANAAN STRUKTUR

JUDUL GAMBAR


DETAIL SAMBUNGAN

TANGGAL

SKALA


7 Juli 2023

1 : 100



DETAIL SAMBUNGAN KOLOM-BALOK

CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
DETAIL SAMBUNGAN KOLOM BALOK	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100



 DETAIL SAMBUNGAN KOLOM-KUDA²

CATATAN

INSTITUSI

UNIVERSITAS SWADAYA
GUNUNG JATI
CIREBON

NAMA TUGAS

Tugas Besar
Perencanaan Struktur
Baja

DOSEN PEMBIMBING

PARAF

Agung Prasetyo, ST., MT
NIP. 618 809 08

DIGAMBAR OLEH

KELAS

KELOMPOK 4

3A

JUDUL GAMBAR

PERENCANAAN STRUKTUR

JUDUL GAMBAR


DETAIL SAMBUNGAN
KOLOM KUDA-KUDA

TANGGAL


SKALA

7 Juli 2023

1 : 100




CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
DETAIL PELAT LANTAI BONDEX	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100




DETAIL BAUT DAN PELAT KUDA-KUDA

CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
DETAIL BAUT DAN PELAT KUDA-KUDA	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100




DETAIL BAUT DAN PELAT BALOK

CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
DETAIL BAUT DAN PELAT BALOK	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100



CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
DETAIL VOUTE	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100



DETAIL PELAT KUDA-KUDA

CATATAN	
INSTITUSI	
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON	
NAMA TUGAS	
Tugas Besar Perencanaan Struktur Baja	
DOSEN PEMBIMBING	PARAF
Agung Prasetyo, ST., MT NIP. 618 809 08	
DIGAMBAR OLEH	KELAS
KELOMPOK 4	3A
JUDUL GAMBAR	
PERENCANAAN STRUKTUR	
JUDUL GAMBAR	
DETAIL PELAT KUDA-KUDA	
TANGGAL	SKALA
7 Juli 2023	1 : 100

LAMPIRAN

A-3 OUTPUT ANALYSIS SAP2000 PADA SETIAP BATANG

A-3-1 HASIL OUTPUT SAP2000 KOLOM

PU	=	-27728.14	K 1-5-1, K 1-8-1	
VU	=	1502.97	K 1-6-1, K 1-9-1	MAX
MU	=	4512.19	K 1-4-1, K 1-7-1	MAX
VU	=	-1502.97	K 1-4-1, K 1-7-1	MIN
MU	=	-4512.19	K 1-6-1, K 1-9-1	MIN

A-3-2 HASIL OUTPUT SAP2000 Batang Kuda-Kuda Tekan

PU	=	-911.21	KD 2-40, 42, KD 3-40, 43	
VU	=	221.86	K 2-28, K 3-28	MAX
MU	=	73.65	G 2-15,28, G 3-15,28	MAX
VU	=	-221.86	K 2-15, K 3-15	MIN
MU	=	-180.44	K 2-15,28, K 3-15,28	MIN

A-3-3 HASIL OUTPUT SAP2000 Batang Kuda-Kuda Tarik


PU	=	801.9	K 2-3, K 3-3, K 2-12, K 3-12	
VU	=	232.02	K 2-14, K 3-14	MAX
MU	=	65.87	K 2-1, K 3-1, K 2-14, K 3-14	MAX
VU	=	-232.02	K 2-1, K 1-1	MIN
MU	=	-184.38	K 2-1, K 3-1, K 2-14, K 3-14	MIN

A-3-4 HASIL OUTPUT SAP2000 Balok Induk


PU	=	18.31	BI Y-9, BI Y-10	
VU	=	6095.3	BI X-6, BI X-10	MAX
MU	=	6362.54	BI X-5,8, BI X-9,12	MAX
VU	=	-6128.11	BI Y-11	MIN
MU	=	-9315.08	BI X-6,7, BI X-10,11	MIN

A-3-5 HASIL OUTPUT SAP2000 Balok Anak


PU	=	94.18	BA Y-7	
VU	=	4331.1	BA X-6	MAX
MU	=	3920.72	BA X-5, BA X-8	MAX
VU	=	-4331.1	BA X-7	MIN
MU	=	-6220.35	BA X-6, BA X-7	MIN




SAP2000 – BEBAN MATI




SAP2000 – BEBAN ANGIN KANAN



SAP2000 – BEBAN ATAP



SAP2000 – BEBAN HIDUP




SAP2000 – BEBAN ANGIN KIRI



UNP

Product Specifications
Hot Rolled




Metric Size

Standard Sectional Dimensions				Section Area A cm ²	Unit Weight W Kg/m	Informative Reference						Metric Size	
						Center of Gravity C _y cm	Geometrical Moment of Inertia		Radius of Gyration		Modulus of Section		
							I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	i _x cm	i _y cm	Z _x cm ³	Z _y cm ³	
A x B mm x mm	t ₁ mm	t ₂ mm											
75 x 40	5	7	8.818	6.92	1.27	75.9	12.4	2.93	1.19	20.2	4.54		
100 x 50	5	7.5	11.92	9.36	1.55	189	26.9	3.08	1.5	37.8	7.82		
125 x 65	6	8	17.11	13.4	1.94	425	65.5	4.99	1.96	68	14.4		
150 x 75	6.5	10	23.71	18.6	2.31	864	122	6.04	2.27	115	23.6		
150 x 75	9	12.5	30.59	24	2.31	1050	147	5.86	2.19	140	28.3		
180 x 75	7	10.5	27.2	21.4	2.15	1380	137	7.13	2.24	150	25.5		
200 x 70	7	10	26.92	21.1	1.85	1620	113	7.77	2.04	162	21.8		
200 x 80	7.5	11	31.33	24.6	2.24	1950	177	7.89	2.38	195	30.8		
200 x 90	8	13.5	38.65	30.3	2.77	2490	286	8.03	2.72	249	45.9		
250 x 90	9	13	44.07	34.6	2.43	4180	306	9.74	2.64	335	46.5		
250 x 90	11	14.5	51.17	40.2	2.39	4690	342	9.57	2.58	375	51.7		
300 x 90	10	15.5	55.74	43.8	2.33	7400	373	11.5	2.54	494	56		
300 x 90	12	16	61.9	48.6	2.25	7870	391	11.3	2.51	525	57.9		
380 x 100	10.5	16	69.39	54.5	2.41	14500	557	14.5	2.83	762	73.3		
380 x 100	13	16.5	78.96	62	2.29	15600	584	14.1	2.72	822	75.8		
380 x 100	13	20	85.71	67.3	2.5	17600	671	14.3	2.8	924	89.5		

Gording C 125 X 65 X 6 X 8

Standard Sectional Dimension of **H-steel** and Its Sectional Area, Unit Weight and Sectional Characteristic

										Note : *) Material : JIS G 3101 - SS 400 Fy = 2500 kg/cm² if tf ≤ 16 mm Fy = 2400 kg/cm² if 16 mm < tf ≤ 40 mm Fy = 2200 kg/cm² if tf > 40 mm											
Sectional Dimension								Sectional Properties													
d	x	bf	tw	tf	r1	H1	H2	Sec. of Area	Unit Weight	Geometrical Moment of Inertia (cm ⁴)		Radius of Gyration of Area (cm)		Modulus of Section (cm ³)		Compact Section Criteria		rT (cm)	d/Af (1/cm)	Lc (cm)	Lu (cm)
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	Ix	Iy	ix	iy	Sx	Sy	bf/2tf	d/tw				
H 100	x	50	5,0	7,0	8,0	15,0	70,0	11,85	9,30	187	15	3,97	1,12	37	6	3,57	20,00	1,32	2,86	63,70	1,969
		100	6,0	8,0	10,0	18,0	64,0	21,90	17,19	383	134	4,18	2,47	77	27	6,25	16,67	2,75	1,25	127,50	4,501
H 125	x	60	6,0	8,0	9,0	17,0	91,0	16,84	13,22	413	29	4,95	1,32	66	10	3,75	20,83	1,57	2,60	76,50	2,160
		125	6,5	9,0	10,0	19,0	87,0	30,31	23,79	847	293	5,29	3,11	136	47	6,94	19,23	3,44	1,11	159,30	506,30
H 150	x	75	5,0	7,0	8,0	15,0	120,0	17,85	14,01	666	49	5,11	1,67	89	13	5,36	30,00	1,96	2,86	95,60	196,90
H 148	x	100	6,0	9,0	11,0	20,0	108,0	26,8	21,07	1020	151	6,16	2,37	138	30	5,56	24,67	2,70	1,64	127,50	342,10
H 150	x	150	7,0	10,0	11,0	21,0	108,0	40,1	31,51	1640	563	6,39	3,75	219	75	7,50	21,43	4,13	1,00	191,20	562,60
H 175	x	90	5,0	8,0	9,0	17,0	141,0	23,1	18,09	1210	98	7,25	2,06	138	22	5,63	35,00	2,39	2,43	114,70	2,315
		175	7,5	11,0	12,0	23,0	129,0	51,2	40,20	2880	984	7,50	4,38	329	112	7,95	23,33	4,82	0,91	223,10	6,188
H 198	x	99	4,5	7,0	11,0	18,0	162,0	23,2	18,20	1580	114	8,26	2,22	160	23	7,07	44,00	2,61	2,86	1,262	196,90
H 200	x	100	5,5	8,0	11,0	19,0	162,0	27,2	21,32	1840	134	8,23	2,22	184	27	6,25	36,36	2,62	2,50	127,50	225,00
H 194	x	150	6,0	9,0	13,0	22,0	150,0	39,0	30,62	2690	507	8,30	3,61	277	58	8,33	32,33	4,07	1,44	1,912	3,915
H 200 x		200	8,0	12,0	13,0	25,0	150,0	63,53	49,87	4720	1600	8,62	5,02	472	160	8,33	25,00	5,51	0,83	254,9	675,1
H 248	x	124	5,0	80,0	12,0	20,0	208,0	32,68	25,65	3540	255	10,41	2,79	285	41	7,75	49,60	3,28	2,50	158,1	225,0
H 250	x	125	6,0	90,0	12,0	21,0	208,0	37,66	29,56	4050	294	10,37	2,79	324	47	6,94	41,67	3,29	2,22	159,3	253,2
H 244	x	175	7,0	11,0	16,0	27,0	190,0	56,24	44,15	6120	984	10,43	4,18	502	112	7,95	34,86	4,74	1,27	223,1	443,8
H 250	x	250	9,0	14,0	16,0	30,0	190,0	92,18	72,36	10800	3650	10,82	6,29	864	292	8,93	27,78	6,90	0,71	318,7	787,6
H 298	x	149	5,5	80,0	13,0	21,0	256,0	40,80	32,03	6320	442	12,45	3,29	424	59	9,31	54,18	3,90	2,50	189,9	225,0
H 300	x	150	6,5	9,0	13,0	22,0	256,0	46,78	36,72	7210	508	12,41	3,30	481	68	8,33	46,15	3,91	2,22	191,2	253,2
H 294	x	200	8,0	12,0	18,0	30,0	234,0	72,38	56,82	11300	1600	12,49	4,70	769	160	8,33	36,75	5,38	1,22	254,9	459,3
H 300	x	300	10,0	15,0	18,0	33,0	234,0	119,80	94,04	20400	6750	13,05	7,51	1360	450	10,00	30,00	8,26	0,67	382,40	843,9
		305	15,0	15,0	18,0	33,0	234,0	134,80	105,82	21500	7100	12,63	7,26	1433	466	10,17	20,00	8,22	0,66	388,8	857,9
H 346	x	174	6,0	9,0	14,0	23,0	300,0	52,68	41,35	11100	792	14,52	3,88	642	91	9,67	57,67	4,57	2,21	221,80	254,6
H 350	x	175	7,0	11,0	14,0	25,0	300,0	63,14	49,56	13600	984	14,68	3,95	777	112	7,95	50,00	4,61	1,82	223,1	309,4
H 340 x		250	9,0	14,0	20,0	34,0	272,0	101,50	79,68	21700	3650	14,62	6,00	1276	292	8,93	37,78	6,78	0,97	318,7	579,1
H 350	x	350	12,0	19,0	20,0	39,0	272,0	173,90	136,51	40300	13600	15,22	8,84	2303	777	9,21	29,17	9,66	0,53	455,3	1113,5
H 396	x	199	7,0	11,0	16,0	27,0	342,0	72,16	56,65	20000	1450	16,65	4,48	1010	146	9,05	56,57	5,25	1,81	253,7	311,0
H 400	x	200	8,0	13,0	16,0	29,0	342,0	84,12	66,03	23700	1740	16,79	4,55	1185	174	7,69	50,00	5,29	1,54	254,9	365,7
H 390	x	300	10,0	160	22,0	38,0	314,0	136,00	106,76	38700	7210	16,87	7,28	1985	481	9,38	39,00	8,17	0,81	382,4	692,4
H 400	x	400	13,0	21,0	22,0	43,0	314,0	218,70	171,68	66600	22400	17,45	10,12	3330	120	9,52	30,77	11,05	0,48	520,4	1230,7
H 450	x	200	9,0	14,0	18,0	32,0	386,0	96,76	75,96	33500	1870	18,61	4,40	1489	187	7,14	50,00	5,22	1,61	254,9	350,1
H 440	x	300	11,0	18,0	24,0	42,0	356,0	157,40	123,56	56100	8110	18,88	7,18	2550	541	8,33	40,00	8,12	0,81	390,3	719,2
H 496	x	199	9,0	14,0	200	34,0	428,0	101,30	79,52	41900	1840	20,34	4,26	1690	185	7,11	55,11	5,14	1,78	253,7	316,0
H 500	x	200	10,0	16,0	20,0	36,0	428,0	114,20	89,65	47800	2140	20,46	4,33	1912	214	6,25	50,00	518	1,56	254,9	360,1
H 482	x	300	11,0	15,0	26,0	41,0	400,0	145,50	114,22	60400	6760	20,37	6,82	2506	451	1,000	43,82	7,96	1,07	382,4	525,2
H 488	x	300	11,0	18,0	26,0	44,0	400,0	163,50	128,35	71000	8110	20,84	7,04	2910	541	8,33	44,36	8,05	0,90	390,3	648,5
H 596	x	199	10,0	15,0	22,0	37,0	522,0	120,50	94,59	68700	1980	23,88	4,05	2305	199	6,63	59,60	5,01	2,00	253,7	281,8
H 600	x	200	11,0	17,0	22,0	39,0	522,0	134,40	105,50	77600	2280	24,03	4,12	2587	228	5,88	54,55	5,06	1,76	250,2	332,1
H 582	x	300	12,0	17,0	28,0	45,0	492,0	174,50	136,98	103000	7670	24,30	6,63	3540	511	8,82	48,50	7,86	1,14	390,3	513,5
H 588	x	300	12,0	20,0	28,0	48,0	492,0	192,50	151,11	118000	9020	24,76	6,85	4014	601	7,50	49,00	7,96	0,98	390,3	598,0
H 700	x	300	13,0	24,0	28,0	52,0	596,0	215,50	184,87	201000	10800	29,21	6,77	5743	720	6,25	53,85	7,92	0,97	390,3	602,8
H 800	x	300	14,0	26,0	28,0	54,0	692,0	267,40	209,91	292000	11700	33,05	6,61	7300	780	5,77	57,14	7,83	1,03	390,3	571,4
H 900	x	300	16,0	28,0	28,0	56,0	788,0	309,80	243,19	411000	12600	36,42	6,38	9133	840	5,36	56,25	7,69	1,07	390,3	547,0

KUDA-KUDA H 175 X 175 X 7.5 X 11

Standard Sectional Dimension of H-steel and Its Sectional Area, Unit Weight and Sectional Characteristic

 										Note :													
										*) Material : JIS G 3101 - SS 400 Fy = 2500 kg/cm ² if tf ≤ 16 mm Fy = 2400 kg/cm ² if 16 mm < tf ≤ 40 mm Fy = 2200 kg/cm ² if tf > 40 mm													
Sectional Dimension										Sectional Properties										rT (cm)	d/Af (1/cm)	Ic (cm)	Lu (cm)
d mm	x mm	bf mm	tw mm	tf mm	r1 mm	H1 mm	H2 mm	Sec. of Area cm ²	Unit Weight kg/m	Geometrical Moment of Inertia (cm ⁴)		Radius of Gyration of Area (cm)		Modulus of Section (cm ³)		Compact Section Criteria							
										Ix	Iy	ix	iy	Sx	Sy	bf/2tf	d/tw						
H 100	x	50	5,0	7,0	8,0	15,0	70,0	11,85	9,30	187	15	3,97	1,12	37	6	3,57	20,00	1,32	2,86	63,70	1,969		
		100	6,0	8,0	10,0	18,0	64,0	21,90	17,19	383	134	4,18	2,47	77	27	6,25	16,67	2,75	1,25	127,50	4,501		
H 125	x	60	6,0	8,0	9,0	17,0	91,0	16,84	13,22	413	29	4,95	1,32	66	10	3,75	20,83	1,57	2,60	76,50	2,160		
		125	6,5	9,0	10,0	19,0	87,0	30,31	23,79	847	293	5,29	3,11	136	47	6,94	19,23	3,44	1,11	159,30	506,30		
H 150	x	75	5,0	7,0	8,0	15,0	120,0	17,85	14,01	666	49	5,11	1,67	89	13	5,36	30,00	1,96	2,86	95,60	196,90		
H 148	x	100	6,0	9,0	11,0	20,0	108,0	26,8	21,07	1020	151	6,16	2,37	138	30	5,56	24,67	2,70	1,64	127,50	342,10		
H 150	x	150	7,0	10,0	11,0	21,0	108,0	40,1	31,51	1640	563	6,39	3,75	219	75	7,50	21,43	4,13	1,00	191,20	562,60		
H 175	x	90	5,0	8,0	9,0	17,0	141,0	23,1	18,09	1210	98	7,25	2,06	138	22	5,63	35,00	2,39	2,43	114,70	2,315		
		175	7,5	11,0	12,0	23,0	129,0	51,2	40,20	2880	984	7,50	4,38	329	112	7,95	23,33	4,82	0,91	223,10	6,188		
H 198	x	99	4,5	7,0	11,0	18,0	162,0	23,2	18,20	1580	114	8,26	2,22	160	23	7,07	44,00	2,61	2,86	1,262	196,90		
H 200	x	100	5,5	8,0	11,0	19,0	162,0	27,2	21,32	1840	134	8,23	2,22	184	27	6,25	36,36	2,62	2,50	127,50	225,00		
H 194	x	150	6,0	9,0	13,0	22,0	150,0	39,0	30,62	2690	507	8,30	3,61	277	58	8,33	32,33	4,07	1,44	1,912	3,915		
H 200	x	200	8,0	12,0	13,0	25,0	150,0	63,53	49,87	4720	1600	8,62	5,02	472	160	8,33	25,00	5,51	0,83	254,9	675,1		
H 248	x	124	5,0	80,0	12,0	20,0	208,0	32,68	25,65	3540	255	10,41	2,79	285	41	7,75	49,60	3,28	2,50	158,1	225,0		
H 250	x	125	6,0	90,0	12,0	21,0	208,0	37,66	29,56	4050	294	10,37	2,79	324	47	6,94	41,67	3,29	2,22	159,3	253,2		
H 244	x	175	7,0	11,0	16,0	27,0	190,0	56,24	44,15	6120	984	10,43	4,18	502	112	7,95	34,86	4,74	1,27	223,1	443,8		
H 250	x	250	9,0	14,0	16,0	30,0	190,0	92,18	72,36	10800	3650	10,82	6,29	864	292	8,93	27,78	6,90	0,71	318,7	787,6		
H 298	x	149	5,5	80,0	13,0	21,0	256,0	40,80	32,03	6320	442	12,45	3,29	424	59	9,31	54,18	3,90	2,50	189,9	225,0		
H 300	x	150	6,5	9,0	13,0	22,0	256,0	46,78	36,72	7210	508	12,41	3,30	481	68	8,33	46,15	3,91	2,22	191,2	253,2		
H 294	x	200	8,0	12,0	18,0	30,0	234,0	72,38	56,82	11300	1600	12,49	4,70	769	160	8,33	36,75	5,38	1,22	254,9	459,3		
H 300	x	300	10,0	15,0	18,0	33,0	234,0	119,80	94,04	20400	6750	13,05	7,51	1360	450	10,00	30,00	8,26	0,67	382,40	843,9		
		305	15,0	15,0	18,0	33,0	234,0	134,80	105,82	21500	7100	12,63	7,26	1433	466	10,17	20,00	8,22	0,66	388,8	857,9		
H 346	x	174	6,0	9,0	14,0	23,0	300,0	52,68	41,35	11100	792	14,52	3,88	642	91	9,67	57,67	4,57	2,21	221,80	254,6		
H 350	x	175	7,0	11,0	14,0	25,0	300,0	63,14	49,56	13600	984	14,68	3,95	777	112	7,95	50,00	4,61	1,82	223,1	309,4		
H 340	x	250	9,0	14,0	20,0	34,0	272,0	101,50	79,68	21700	3650	14,62	6,00	1276	292	8,93	37,78	6,78	0,97	318,7	579,1		
H 350	x	350	12,0	19,0	20,0	39,0	272,0	173,90	136,51	40300	13600	15,22	8,84	2303	777	9,21	29,17	9,66	0,53	455,3	1113,5		
H 396	x	199	7,0	11,0	16,0	27,0	342,0	72,16	56,65	20000	1450	16,65	4,48	1010	146	9,05	56,57	5,25	1,81	253,7	311,0		
H 400	x	200	8,0	13,0	16,0	29,0	342,0	84,12	66,03	23700	1740	16,79	4,55	1185	174	7,69	50,00	5,29	1,54	254,9	365,7		
H 390	x	300	10,0	160	22,0	38,0	314,0	136,00	106,76	38700	7210	16,87	7,28	1985	481	9,38	39,00	8,17	0,81	382,4	692,4		
H 400	x	400	13,0	21,0	22,0	43,0	314,0	218,70	171,68	66600	22400	17,45	10,12	3330	120	9,52	30,77	11,05	0,48	520,4	1230,7		
H 450	x	200	9,0	14,0	18,0	32,0	386,0	96,76	75,96	33500	1870	18,61	4,40	1489	187	7,14	50,00	5,22	1,61	254,9	350,1		
H 440	x	300	11,0	18,0	24,0	42,0	356,0	157,40	123,56	56100	8110	18,88	7,18	2550	541	8,33	40,00	8,12	0,81	390,3	719,2		
H 496	x	199	9,0	14,0	200	34,0	428,0	101,30	79,52	41900	1840	20,34	4,26	1690	185	7,11	55,11	5,14	1,78	253,7	316,0		
H 500	x	200	10,0	16,0	20,0	36,0	428,0	114,20	89,65	47800	2140	20,46	4,33	1912	214	6,25	50,00	5,18	1,56	254,9	360,1		
H 482	x	300	11,0	15,0	26,0	41,0	400,0	145,50	114,22	60400	6760	20,37	6,82	2506	451	1,000	43,82	7,96	1,07	382,4	525,2		
H 488	x	300	11,0	18,0	26,0	44,0	400,0	163,50	128,35	71000	8110	20,84	7,04	2910	541	8,33	44,36	8,05	0,90	390,3	648,5		
H 596	x	199	10,0	15,0	22,0	37,0	522,0	120,50	94,59	68700	1980	23,88	4,05	2305	199	6,63	59,60	5,01	2,00	253,7	281,8		
H 600	x	200	11,0	17,0	22,0	39,0	522,0	134,40	105,50	77600	2280	24,03	4,12	2587	228	5,88	54,55	5,06	1,76	250,2	332,1		
H 582	x	300	12,0	17,0	28,0	45,0	492,0	174,50	136,98	103000	7670	24,30	6,63	3540	511	8,82	48,50	7,86	1,14	390,3	513,5		
H 588	x	300	12,0	20,0	28,0	48,0	492,0	192,50	151,11	118000	9020	24,76	6,85	4014	601	7,50	49,00	7,96	0,98	390,3	598,0		
H 700	x	300	13,0	24,0	28,0	52,0	596,0	215,50	184,87	201000	10800	29,21	6,77	5743	720	6,25	53,85	7,92	0,97	390,3	602,8		
H 800	x	300	14,0	26,0	28,0	54,0	692,0	267,40	209,91	292000	11700	33,05	6,61	7300	780	5,77	57,14	7,83	1,03	390,3	571,4		
H 900	x	300	16,0	28,0	28,0	56,0	788,0	309,80	243,19	411000	12600	36,42	6,38	9133	840	5,36	56,25	7,69	1,07	390,3	547,0		

H 400 X 400 X 13 X 21

Standard Sectional Dimension of H-steel and Its Sectional Area, Unit Weight and Sectional Characteristic

 										Note :															
										*) Material : JIS G 3101 - SS 400 Fy = 2500 kg/cm ² if tf ≤ 16 mm Fy = 2400 kg/cm ² if 16 mm < tf ≤ 40 mm Fy = 2200 kg/cm ² if tf > 40 mm															
Sectional Dimension										Sectional Properties										Compact Section Criteria		rT (cm)	d/At (1/cm)	Lc (cm)	Lu (cm)
d mm	x mm	bf mm	tw mm	tf mm	r1 mm	H1 mm	H2 mm	Sec. of Area cm ²	Unit Weight kg/m	Geometrical Moment of Inertia (cm ⁴)		Radius of Gyration of Area (cm)		Modulus of Section (cm ³)											
										Ix	Iy	ix	iy	Sx	Sy	bf/2tf	d/tw								
H 100	x	50	5.0	7.0	8.0	15.0	70.0	11.85	9.30	187	15	3.97	1.12	37	6	3.57	20.00	1.32	2.86	63.70	1.969				
		100	6.0	8.0	10.0	18.0	64.0	21.90	17.19	383	134	4.18	2.47	77	27	6.25	16.67	2.75	1.25	127.50	4.501				
H 125	x	60	6.0	8.0	9.0	17.0	91.0	16.84	13.22	413	29	4.95	1.32	66	10	3.75	20.83	1.57	2.60	76.50	2.160				
		125	6.5	9.0	10.0	19.0	87.0	30.31	23.79	847	293	5.29	3.11	136	47	6.94	19.23	3.44	1.11	159.30	506.30				
H 150	x	75	5.0	7.0	8.0	15.0	120.0	17.85	14.01	666	49	5.11	1.67	89	13	5.36	30.00	1.96	2.86	95.60	196.90				
H 148	x	100	6.0	9.0	11.0	20.0	108.0	26.8	21.07	1020	151	6.16	2.37	138	30	5.56	24.67	2.70	1.64	127.50	342.10				
H 150	x	150	7.0	10.0	11.0	21.0	108.0	40.1	31.51	1640	563	6.39	3.75	219	75	7.50	21.43	4.13	1.00	191.20	562.60				
H 175	x	90	5.0	8.0	9.0	17.0	141.0	23.1	18.09	1210	98	7.25	2.06	138	22	5.63	35.00	2.39	2.43	114.70	2.315				
		175	7.5	11.0	12.0	23.0	129.0	51.2	40.20	2880	984	7.50	4.38	329	112	7.95	23.33	4.82	0.91	223.10	6.188				
H 198	x	99	4.5	7.0	11.0	18.0	162.0	23.2	18.20	1580	114	8.26	2.22	160	23	7.07	44.00	2.61	2.86	1.262	196.90				
H 200	x	100	5.5	8.0	11.0	19.0	162.0	27.2	21.32	1840	134	8.23	2.22	184	27	6.25	36.36	2.62	2.50	127.50	225.00				
H 194	x	150	6.0	9.0	13.0	22.0	150.0	39.0	30.62	2690	507	8.30	3.61	277	58	8.33	32.33	4.07	1.44	1.912	3.915				
H 200	x	200	8.0	12.0	13.0	25.0	150.0	63.53	49.87	4720	1600	8.62	5.02	472	160	8.33	25.00	5.51	0.83	254.9	675.1				
H 248	x	124	5.0	80.0	12.0	20.0	208.0	32.68	25.65	3540	255	10.41	2.79	285	41	7.75	49.60	3.28	2.50	158.1	225.0				
H 250	x	125	6.0	90.0	12.0	21.0	208.0	37.66	29.56	4050	294	10.37	2.79	324	47	6.94	41.67	3.29	2.22	159.3	253.2				
H 244	x	175	7.0	11.0	16.0	27.0	190.0	56.24	44.15	6120	984	10.43	4.18	502	112	7.95	34.86	4.74	1.27	223.1	443.8				
H 250	x	250	9.0	14.0	16.0	30.0	190.0	92.18	72.36	10800	3650	10.82	6.29	864	292	8.93	27.78	6.90	0.71	318.7	787.6				
H 298	x	149	5.5	80.0	13.0	21.0	256.0	40.80	32.03	6320	442	12.45	3.29	424	59	9.31	54.18	3.90	2.50	189.9	225.0				
H 300	x	150	6.5	9.0	13.0	22.0	256.0	46.78	36.72	7210	508	12.41	3.30	481	68	8.33	46.15	3.91	2.22	191.2	253.2				
H 294	x	200	8.0	12.0	18.0	30.0	234.0	72.38	56.82	11300	1600	12.49	4.70	769	160	8.33	36.75	5.38	1.22	254.9	459.3				
H 300	x	300	10.0	15.0	18.0	33.0	234.0	119.80	94.04	20400	6750	13.05	7.51	1360	450	10.00	30.00	8.26	0.67	382.40	843.9				
		305	15.0	15.0	18.0	33.0	234.0	134.80	105.82	21500	7100	12.63	7.26	1433	466	10.17	20.00	8.22	0.66	388.8	857.9				
H 346	x	174	6.0	9.0	14.0	23.0	300.0	52.68	41.35	11100	792	14.52	3.88	642	91	9.67	57.67	4.57	2.21	221.80	254.6				
H 350	x	175	7.0	11.0	14.0	25.0	300.0	63.14	49.56	13600	984	14.68	3.95	777	112	7.95	50.00	4.61	1.82	223.1	309.4				
H 340	x	250	9.0	14.0	20.0	34.0	272.0	101.50	79.68	21700	3650	14.62	6.00	1276	292	8.93	37.78	6.78	0.97	318.7	579.1				
H 350	x	350	12.0	19.0	20.0	39.0	272.0	173.90	136.51	40300	13600	15.22	8.84	2303	777	9.21	29.17	9.66	0.53	455.3	1113.5				
H 396	x	199	7.0	11.0	16.0	27.0	342.0	72.16	56.65	20000	1450	16.65	4.48	1010	146	9.05	56.57	5.25	1.81	253.7	311.0				
H 400	x	200	8.0	13.0	16.0	29.0	342.0	84.12	66.03	23700	1740	16.79	4.55	1185	174	7.69	50.00	5.29	1.54	254.9	365.7				
H 390	x	300	10.0	160	22.0	38.0	314.0	136.00	106.76	38700	7210	16.87	7.28	1985	481	9.38	39.00	8.17	0.81	382.4	692.4				
H 400	x	400	13.0	21.0	22.0	43.0	314.0	218.70	171.68	66600	22400	17.45	10.12	3330	120	9.52	30.77	11.05	0.48	520.4	1230.7				
H 450	x	200	9.0	14.0	18.0	32.0	386.0	96.76	75.96	33500	1870	18.61	4.40	1489	187	7.14	50.00	5.22	1.61	254.9	350.1				
H 440	x	300	11.0	18.0	24.0	42.0	356.0	157.40	123.56	56100	8110	18.88	7.18	2550	541	8.33	40.00	8.12	0.81	390.3	719.2				
H 496	x	199	9.0	14.0	200	34.0	428.0	101.30	79.52	41900	1840	20.34	4.26	1690	185	7.11	55.11	5.14	1.78	253.7	316.0				
H 500	x	200	10.0	16.0	20.0	36.0	428.0	114.20	89.65	47800	2140	20.46	4.33	1912	214	6.25	50.00	5.18	1.56	254.9	360.1				
H 482	x	300	11.0	15.0	26.0	41.0	400.0	145.50	114.22	60400	6760	20.37	6.82	2506	451	1.000	43.82	7.96	1.07	382.4	525.2				
H 488	x	300	11.0	18.0	26.0	44.0	400.0	163.50	128.35	71000	8110	20.84	7.04	2910	541	8.33	44.36	8.05	0.90	390.3	648.5				
H 596	x	199	10.0	15.0	22.0	37.0	522.0	120.50	94.59	68700	1980	23.88	4.05	2305	199	6.63	59.60	5.01	2.00	253.7	281.8				
H 600	x	200	11.0	17.0	22.0	39.0	522.0	134.40	105.50	77600	2280	24.03	4.12	2587	228	5.88	54.55	5.06	1.76	250.2	332.1				
H 582	x	300	12.0	17.0	28.0	45.0	492.0	174.50	136.98	103000	7670	24.30	6.63	3540	511	8.82	48.50	7.86	1.14	390.3	513.5				
H 588	x	300	12.0	20.0	28.0	48.0	492.0	192.50	151.11	118000	9020	24.76	6.85	4014	601	7.50	49.00	7.96	0.98	390.3	598.0				
H 700	x	300	13.0	24.0	28.0	52.0	596.0	215.50	184.87	201000	10800	29.21	6.77	5743	720	6.25	53.85	7.92	0.97	390.3	602.8				
H 800	x	300	14.0	26.0	28.0	54.0	692.0	267.40	209.91	292000	11700	33.05	6.61	7300	780	5.77	57.14	7.83	1.03	390.3	571.4				
H 900	x	300	16.0	28.0	28.0	56.0	788.0	309.80	243.19	411000	12600	36.42	6.38	9133	840	5.36	56.25	7.69	1.07	390.3	547.0				

H 600 X 200 X 11 X 17

Rekapitulasi

Batang		Dimensi		Mutu Baja	Panjang (L)
Kuda – Kuda	Tekan	L 175 x 175 x 7,5 x 11		BJ 41	255 cm
	Tarik	L 175 x 175 x 7,5 x 11		BJ 41	108 cm
Balok	Induk	X	H 600 x 200 x 12 x 27	BJ 41	378 cm
		Y	H 600 x 200 x 12 x 27	BJ 41	235 cm
	Anak	X	H 400 x 400 x 13 x 21	BJ 41	755 cm
		Y	H 400 x 400 x 13 x 21	BJ 41	470 cm
Kolom	Lt 1 dan Lt 2		H 800 x 300 x 18 x 26	BJ 41	400 cm
Gording	-		L 125 x 65 x 6 x 8	BJ 41	455 cm