Sommario

ITERAZIONE 4 2
1. Introduzione 2
2. Interfaccia grafica (GUI) 2
2.1. Interfaccia generica di accesso 2
2.1.1. Login 2
2.1.2. Registrazione 3
2.2. Interfaccia Cliente 4
2.2.1. Ricerca Eventi 4
2.2.2. Biglietti e Rimborso 5
2.2.3. Wishlist 5
2.2.4. Iscrizione ai Contest 6
2.2.5. Richiesta Consulenza 6
2.3. Interfaccia Organizzatore 7
2.3.1. Gestione Eventi ed Estrazione Vincitore 7
2.3.2. Inserimento Nuovi Eventi 8
2.3.3. Creazione Contest 8
2.4. Interfaccia Staff 9
2.4.1. Gestione Consulenze 9
3. Persistenza dei dati 9
4. Test di Sistema ed Integrazione 9
5. Revisione testing unitari 10

ITERAZIONE 4

1. Introduzione

La quarta iterazione si concentra sui seguenti aspetti:

- Implementazione di un'interfaccia grafica interattiva molto semplice e intuitiva che permette agli organizzatori, ai clienti e allo staff di utilizzare l'applicazione coprendo tutti i casi d'uso individuati.
- Piccole modifiche al codice e ai test al fine di uniformarsi all'interfaccia realizzata.

2. Interfaccia grafica (GUI)

In questa sezione verranno riportati gli screen dell'interfaccia realizzata.

2.1. Interfaccia generica di accesso

2.1.1. Login



2.1.2. Registrazione



2.2. Interfaccia Cliente

2.2.1. Ricerca Eventi

In questa *tab* si è scelto di implementare il caso d'uso UC3: RICERCA EVENTO e sono state aggiunti anche due *button*, uno che implementa il caso d'uso UC4: ACQUISTO BIGLIETTO e l'altro che si riguarda il caso d'uso UC7: GESTIONE WISHLIST (che verrà completata nella *tab La mia Wishlist*).



2.2.2. Biglietti e Rimborso



2.2.3. Wishlist



2.2.4. Iscrizione ai Contest



2.2.5. Richiesta Consulenza



2.3. Interfaccia Organizzatore

2.3.1. Gestione Eventi ed Estrazione Vincitore



2.3.2. Inserimento Nuovi Eventi



2.3.3. Creazione Contest



2.4. Interfaccia Staff

2.4.1. Gestione Consulenze



3. Persistenza dei dati

Per l'applicazione CulturalFlow è stata implementata una gestione della persistenza dei dati basata su file di testo (.txt). Chiaramente si tratta di una soluzione semplice che non si appoggia ad un DBMS, ma che è stata strutturata per garantire la coerenza delle informazioni tra le diverse sessioni d'uso dell'applicazione. Nello specifico, i dati vengono caricati all'avvio dell'applicazione e le modifiche vengono salvate in modo sincrono durante le varie operazioni di sistema. La logica della persistenza segue i principi di separazione delle responsabilità ed è, inoltre, pensata per essere scalabile in modo da permettere, in futuro, di poter eventualmente integrare, ad esempio, un driver JDBC per MySQL.

4. Test di Sistema ed Integrazione

Dopo aver completato l'interfaccia grafica, ci si è, infine, concentrati sui test di sistema con l'obiettivo di validare l'intero flusso operativo, assicurandosi di portare a termine i vari casi d'uso progettati. A seguito di tali test non sono emersi errori critici e le prestazioni del sistema sono risultate abbastanza buone. Le funzionalità integrate sono state, quindi, testate tramite GUI seguendo un approccio black-box basato sui Casi d'Uso. In particolare:

- Controllo della robustezza della password in fase di registrazione;

- Controllo della maggiore età per poter effettuare una registrazione;
- Verifica dell’obbligatorietà dei campi di input;
- Verifica della corretta selezione degli eventi prima di poter procedere all’acquisto di biglietti o all’aggiunta (o rimozione) in wishlist;
- Verifica dell’inserimento del codice pop-up di accesso prioritario prima di acquistare un biglietto;
- Controllo della ricezione del codice pop-up ai clienti idonei;
- Inserimento di eventi e contest, e relativa persistenza;
- Iscrizione ai contest da parte di clienti che abbiano almeno un biglietto dell’evento associato al contest;
- Acquisto di biglietti e verifica dei requisiti per il rimborso;
- Invio delle soluzioni per le consulenze richieste;
- Estrazione del vincitore.

I precedenti test black-box hanno confermato la robustezza dell’architettura. Questa fase di test ha reso possibile la scoperta e la correzione di alcune imperfezioni, migliorando la qualità complessiva dell'applicazione.

5. Revisione testing unitari

Si riporta una modifica effettuata alle classi CulturalFlowTest e ClienteTest.