

Bestellliste

▼ =000

Erdungsleitung zwischen Presse und Schaltschrank

H07V-K 1X95 GNYE 4521005

Sonepar 0342429

▼ =004

▼ EtherCAT

▼ Stößel

▼ ZK1090-3191-0200

▼ ZK1090-3131-00xx

▼ MTS

ZK1090-3161-0xxx

ZK1090-6161-0xxx

▼ Werkzeugsicherungen

▼ ZK1090-3333-0xxx

▼ **ZK1090-3133-0xxx**

▼ Key-System

7000-74327-7960500

▼ =005

IPC: C6930-0070

Panel: CP3921-1035-0010:000095718

CP-Link Leitung

Phoenix Leitungen

▼ =007

▼ Türschalter

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung CTA-BR, RFID
CTA-L1-BR-U-HA-AP-SAB-166653

▼ Betätiger C-Kopf

165497
A-C-H-G-SSS-165497

▼ Leitung

▼ M12 8-polig: PILZ PSEN cable axial M12 8-polig 10m 540321

▼ M12 5-polig: PILZ **Anschlusskabel axial M12 5-pole 10m PSEN op
cable#630312**

▼ =009

▼ Baumüller

▼ Netzwechselrichter

▼ Kapazitätsmodul

▼ Drossel

▼ Filter

▼ Ringkern

▼ SAF-Modul

▼ Koppelmodul

▼ =10

▼ Motor

DST2-260LB54W-045-5-L-VJ-5-ZTR-O-000

▼ Regler

BM5573-FI08-0100-0128-00-01-E80-#01

▼ Motorleitungen

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35+2x(2×1,5) 1020033

▼ Geberleitungen

Geberleitung Igus Readycable i429997

▼ Kabelverschraubungen

RST Kabelverschraubung EMV M50×1,5 Msg.vern.

▼ Gegenmutter

RST Gegenmutter EMV M50×1,5 Msg.vern.

▼ Reduzierungen

▼ Masseband

▼ =011, =21, =31, =41

▼ Bauteile

▼ Sensor Bremse geöffnet

Induktivgeber 10-30 V für DV 030 FPM 101

▼ Bremsventil

VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP

▼ Bremse

Bremszange DV 030 FPM 101R-12 BK6905

▼ Leitungen

▼ ZK2000-2122-00xx Sensor Bremse offen

▼ ZK2000-7122-00xx Ventil Sensor

▼ 7000-41081-6360xxx Ventilstecker → M12

▼ =012, =22, =32, =42

▼ Powerleitung

ZK2020-3200-0100

▼ MTS Typ

RH5 M A 0750M 01 D56 1 U111

▼ =013, =23, =33, =43

▼ DZ-1 Sensor

K-DZ1/300µm/m-G25, 2 m

▼ Stecker M12 von Lorenz

XS-KS5/K Kabelstecker 5-polig inkl. Anbau

▼ =014, =24, =34, =44

▼ Temperatursensor

TM4101

▼ Sensorleitung

▼ ZK2000-6164-00xx

- ▼ ZK2000-6400-00xx
- ▼ =015, =25, =35, =45
 - ▼ Not-Halt Taster
 - C22-PV-K02-P1
 - ▼ Not-Halt Schild
 - ▼ Eaton Taster
 - Leuchtdrucktaste flach 1S 4polig 24V 1m C30C-FDL-W-K10-24-P5**
 - ▼ Eaton Schilder
 - ▼ Stopp OT
 - ▼ Tür vorne
 - ▼ Tür hinten
- ▼ =016, =26, =36, =46
 - ▼ Lampe
 - Maschinenleuchte MB-N-911-K-B3
 - ▼ Difusor
 - Diffusor MB-DIF-R-910
 - ▼ Sensorleitung
 - ▼ ZK2000-6200-00xx
- ▼ =100
 - ▼ Vorschub
 - Elektronischer Walzenvorschub BMF 420 S

▼ Beckhoff Motor

AM8033-0EH1-0000

▼ Beckhoff Regler

AX5106-0000-0202

▼ Motorleitung

ZK4500-8022-0150

▼ Sensorleitung

ZK2000-6200-0100

Ölflex für Bremse öffnen?

Baumer Geberleitung: M12 8 polig (PILZ)

▼ =105

▼ S1: M12 5 polig

▼ B1: M12-4 polig

▼ Y1-Y4 +Y13: BI11

▼ B2-B5: M8-4polig

▼ Y5-Y12 M8-4polig

▼ =110

▼ =111

▼ =112

▼ Ölflex

▼ 25G1,5

▼ Netzwerk

▼ **ZK1090-9191-0xxx**

▼ =113

▼ Ölflex

▼ 5G16

▼ 25G1,5

▼ 3G1,5

▼ Netzwerk

▼ ZK1090-9191-0xxx

▼ =200

▼ Kühlgerät

Hydac FWKS-3E12C/2.0/W/H4-6C0/615-40/0/44

▼ Ölflex

▼ 4G1,5

▼ Sensorleitungen

2x M12 4p Buchse ZK2000-6200-0100

1x M12 4 polig Stift ZK2000-6100-0100

▼ =210

▼ Fett

▼ Schmiereinheit

BEKA Pumpe Typ Pico

BEKA 2185401100038

▼ Progressivverteiler

▼ Umschaltventil

Wegesitzventil VP1Z-1/4-GM24

▼ Sensorleitung

ZK2000-6200-0100

ZK2000-2162-0030

▼ ÖL

▼ Schmiereinheit

▼ Progressivverteiler

▼ Sensorleitung

ZK2000-2162-0030

▼ =220

▼ Langer Laumann Türsteuergerät

TSG V4 Safety Door Operator intern 400V

TSG V4 Safety Door Operator extern 400V "Relais"

▼ Motor

TSG Antrieb für TSG4xx Links 24V/1:15, beids. Well

▼ Kabelsatz

TSG Kabelsatz 20[m], steckbar, gerade Ausführung

TSG Kabelsatz 15m steckbar gerade Ausführung

▼ =230

▼ HBA

▼ =232 Ampel

▼ Ampel

▼ Leitung 7G1

▼ =233 Key System

▼ Euchner Key System

EUC.106305

EKS-A-IIX-G01-ST02/03

▼ Ölflex

▼ 3G1

▼ =250

▼ Steckdosen 230V

Murr Steckdosen

5G2,5, 3G2,5

▼ Steckdosen 400V

Mennekes Steckdose

5G2,5

▼ =270

▼ Wartungseinheit

▼ Sensorleitung

ZK2000-6200-0000

▼ Druckschalter

▼ ZK2000-6200-0100

▼ ZK2020-3200-0100

▼ gesteuerte Druckluft

▼ Ventilinsel

▼ Sensorleitungen

▼ EtherCAT

▼ Powerstecker

▼ Ölflex Leitung

▼ =281 Werkspanner

▼ Ölflex

4G1,5

18G1

12G1

▼ Sensorleitung

▼ Stecker

ZS2000-1213 | M8-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67

▼ Leitung

▼ ZK2000-2122-0xxx

▼ =282 Werkzeugwechselkonsole

▼ Ölflex

5G2,5

▼ Harting

▼ Gehäuse

▼ Einsatz

▼ Kabelverschraubung

▼ =301 Stößel

▼ Ep-Module

ZS2020-4308

EP1957-0022

Ep1018-0001

EP3204-0002

EP3356-0022

▼ Powerleitung

▼ ZK2030-1400-0150

▼ ZK2020-3132-00xx

▼

▼ =303 Werkzeugsicherung

▼ EP-Module

▼ EP1819-0022

▼ EP3174-0002

▼ EP2008-0022

▼ Powerleitung

▼ ZK2020-3400-0100

▼ **ZK2020-3132-0xxx**

▼ =401

▼ =Ölflex

12G2,5

18G2,5

▼ =402

▼ Ölflex

12G2,5

18G2,5