

TODO: Bemerkung: keine generischen Stecker verwenden --> einfach Option ESP32 oder PIC32/Propeller, kein ESP32/Propeller

TODO: PS/2 Mouse und Keyboard auf generischen Stecker legen, damit ESP auch darauf zugreifen kann...

TODO: VGA auf generischen Stecker legen, damit ESP auch drauf zugreifen kann...

TODO: Audio auf generischen Stecker legen?

TODO: Keyboard/Mous: Pins vom Package sind noch nicht korrekt !!! --> Ok für neue Bestellung !

TODO: Buchsen/Stecker Pinout nach Wareneingang prüfen --> Ok

TODO: Blink LED für Aktivität vorsehen !!! --> Ok

TODO: Ist multiplexen RS232 und JTAG möglich?

TODO: Pull up an Pin 1 notwendig ? --> Ja

TODO: Audio Verschaltung prüfen... --> Ok

TODO: Audio Pins prüfen nach Lieferung !!! --> OK !

TODO: SD Card present Signal ? --> No, not available at shield

TODO: SD Card write protected Signal ? --> No, not available at shield

TODO: Pads and Holes auf Board für SD-Card korrekt setzen --> Ok

TODO: Kann man +5V I2C Bus an +3.3V MC anschliessen ? --> JA, laut Maximize

