準2級+

第15回

英検準2級プラス形式

リーディング練習

第15回　｜　部分演習（筆記全体の制限時間は流用しません）　｜　選択問題 31問

■ 出題構成・自己採点記録表

大問	問題番号	出題形式・内容	設問数	自己採点・点検
1	(1)〜(17)	短文の語句空所補充	17問	／17
2	(18)〜(23)	長文の語句空所補充	6問	／6
3	(24)〜(31)	長文の内容一致選択	8問	／8

■ 演習・印刷の手引き

1. 問題冊子には正答や解説を載せていません。解答用紙はA4横マークシート（1ページ）です。
2. 印刷時は「白黒・実際のサイズ（100%）」を選ぶと、マーク欄や英作文罫線が本番見本に近い実寸で出力されます。
3. 解き終わるまでは「解答・解説」を開かず、本番と同じ時間配分を意識して取り組んでください。
4. 同じ選択問題はアプリの「分野別練習」、英作文課題はアプリの「ライティング練習」でも学習・保存できます。

実施日：　　年　　月　　日　　開始〜終了：　　：　　〜　　：

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　選択問題 合計：　　／31 点

※ 本冊子はマナトビが独自に執筆・編集した英検準2級プラス形式のオリジナル教材（第15回）です。リスニング・二次面接は含みません。日本英語検定協会の公式過去問・公式予想問題ではなく、CSEスコア算出や合否判定は行いません。外部機関による難度校正は未実施です。

1

次の(1)から(17)までの（ ）に入れるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選び、その番号のマーク欄をぬりつぶしなさい。

(1) To (　　) wear on historic tatami mats, visitors tour the tea pavilion in clean white socks.

1 mobilize　**2** maximize　**3** memorize　**4** minimize

(2) In the (　　) of an elevator power outage, press the yellow intercom button and stay calm.

1 effect　**2** event　**3** effort　**4** extent

(3) Because freshly roasted coffee beans release carbon dioxide for days, bags include a one-way valve to let gas (　　).

1 establish　**2** escort　**3** escape　**4** estimate

(4) Little (　　) the young baker dream that her walnut sourdough would win a national medal within two years.

1 did　**2** was　**3** had　**4** does

(5) After three rainy weekends in a row, local strawberry farmers are behind (　　) with spring planting.

1 scale　**2** season　**3** scheme　**4** schedule

(6) When the projector bulb burned out mid-lecture, Professor Ono fell back (　　) chalk diagrams without missing a beat.

1 on　**2** to　**3** in　**4** at

1 短文の語句空所補充（続き）

(7) To ensure fair judging, all student piano contestants play behind a thin screen that conceals their (　　).

1 intensity　**2** identity　**3** immunity　**4** infinity

(8) Weather (　　), the astronomy club will set up six telescopes on the athletic field tonight.

1 permits　**2** permitted　**3** permitting　**4** to permit

(9) Once the new bypass tunnel opens in November, heavy logging trucks will no longer pass (　　) our narrow school road.

1 among　**2** along　**3** aboard　**4** aside

(10) Although both printers cost the same upfront, the laser model is far more economical in the long (　　).

1 turn　**2** way　**3** walk　**4** run

(11) Because sea breezes carry corrosive salt mist inland, coastal traffic signals require stainless-steel brackets resistant to (　　).

1 rust　**2** rash　**3** rift　**4** rout

(12) The archivist handled the brittle 1880 letter with cotton tweezers for fear of (　　) its folded corners.

1 torn　**2** tear　**3** tearing　**4** tears

1　短文の語句空所補充（続き）

(13) Far from replacing local bookshops, the town's monthly outdoor book market has sparked renewed (　　) in print reading.

1 incident　**2** instinct　**3** interval　**4** interest

(14) Should any lab burner flame turn yellow instead of blue, (　　) the air collar slightly until combustion clears.

1 adjusted　**2** adjusts　**3** adjust　**4** adjusting

(15) To keep hot soup from cracking a cold ceramic bowl, chefs warm the vessel with tap water (　　).

1 backward　**2** beforehand　**3** beside　**4** beneath

(16) Our track coach stresses that steady eight-hour sleep counts every bit as (　　) as interval sprints.

1 much　**2** many　**3** more　**4** most

(17) After the typhoon passed, harbor crews worked around the (　　) to clear driftwood from ferry lanes.

1 dial　**2** watch　**3** hour　**4** clock

2 A

次の英文を読み、その文意にそって(18)から(20)までの（ ）に入れるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選び、その番号のマーク欄をぬりつぶしなさい。

Why Train Tracks Rest on Beds of Crushed Stone

Glance down from a station platform along almost any conventional railway line, and the steel rails and crossties sit atop a thick bed of jagged gray stones rather than smooth asphalt or solid soil. Railway engineers call this angular crushed granite or basalt "track ballast," and its rough edges perform a surprisingly sophisticated mechanical job every time a four-hundred-ton train thunders past.

If crossties were laid directly on bare earth, rainwater would turn the ground muddy, weeds would sprout through the ties, and uneven settling would bend steel rails within weeks. Pouring smooth round river pebbles wouldn't work either: round stones roll over one another like marbles under heavy axle loads. Sharp, multi-sided ballast stones, by contrast, lock tightly together into an elastic mattress. When train wheels press downward, interlocking stones spread that immense weight across a wide strip of ground while flexing by tiny millimeters to cushion vibration. (***18***), rainwater drains straight through the open gaps between stones in seconds.

High-speed shinkansen viaducts and subway tunnels do use solid concrete "slab track" where precise alignment justifies higher upfront cost. On open rural lines, however, crushed ballast wins on maintainability: when ground settles slightly over years, maintenance machines simply lift the ties and tamp fresh stone underneath overnight. (***19***), open stone pores absorb wheel noise that hard concrete slabs bounce upward into train windows.

Humble crushed rock proves that centuries-old engineering materials endure when they combine (***20***).

(18)　**1** On the contrary　**2** At the same time　**3** Otherwise　**4** In vain

(19)　**1** Instead of trains　**2** Conversely　**3** As a bonus　**4** Previously

(20)

1 strength, drainage, quietness, and easy repair at low cost

2 smooth round marbles with muddy garden soil

3 louder wheel echoes and permanent rainwater puddles

4 zero maintenance machines on rural lines

2 B

次の英文を読み、その文意にそって(21)から(23)までの（ ）に入れるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選び、その番号のマーク欄をぬりつぶしなさい。

How Repair Cafés Extend Product Lifespans and Neighborhood Ties

Buy an electric toaster, desk fan, or winter coat today, and a single snapped switch or stuck zipper often sends the entire item to the trash bin. Manufacturers frequently seal plastic housings with glue rather than screws, while commercial repair shops must charge labor fees that rival the price of a cheap replacement. Across more than two thousand towns worldwide—having started in Amsterdam in 2009—community volunteers have built a welcoming response: the monthly "Repair Café."

Held in libraries, church basements, or civic centers on Saturday afternoons, a Repair Café pairs retired engineers, tailors, carpenters, and tech-savvy students with neighbors carrying broken household goods. Visitors pay nothing except optional donations for spare fuses or thread. Crucially, the café is not a drop-off counter; owners pull up a chair and hold the flashlight or screwdriver alongside the fixer. (***21***), demystifying how a coffee maker or bicycle brake works gives people confidence to tackle minor upkeep at home.

Volunteer groups log every attempted repair in a shared international database, successfully reviving roughly two-thirds of items brought in. Beyond keeping tons of metals and textiles out of landfills, those records now inform "right-to-repair" lawmakers pressing appliance makers to supply spare parts and screw-together designs. (***22***), elderly craftspeople living alone gain a lively monthly venue where younger neighbors genuinely value their decades of practical skill.

Sharing tools over a cup of tea shows how local grassroots action can (***23***).

(21)　**1** In vain　**2** On the contrary　**3** Otherwise　**4** In this way

(22)　**1** On a human level　**2** Conversely　**3** Instead of tools　**4** Reluctantly

(23)

1 glue every toaster shut so nobody can open it

2 cut household waste while reconnecting generations in a community

3 charge higher repair fees than brand-new appliances

4 throw away two-thirds of working bicycles

3 A

次のEメールの内容に関して、(24)から(26)までの質問に対する答えとして最も適切なもの、または文を完成させるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選びなさい。

From: Stage Crew, Prefectural English Speech Contest
To: Finalist Speakers
Subject: Lapel vs. handheld mic choice and silent-switch rule for Sunday

Dear finalists,
Congratulations on reaching Sunday's Prefectural Final at Civic Small Hall! Sound checks run from 9:15 a.m. to 9:50 a.m. in contestant order.

Each speaker may choose either the fixed podium microphone or a wireless handheld microphone; please tell the sound desk your choice at check-in so crew members can set stand height beforehand. Gesture-heavy speakers often prefer the podium mic so both hands stay free.

If you choose the handheld mic, NEVER tap or blow into the grille to test whether it is on—that sends a painful boom through the hall speakers. Our sound engineer unmutes your channel the moment you bow at center stage; simply hold the mic a fist's width below your chin and begin speaking naturally.

Break a leg!
Stage Crew

3A　Microphone Rules for the English Speech Contest　設問 (24)〜(26)

(24) Why must finalists tell the sound desk their microphone preference at check-in?

1 So judges can deduct points for using a podium.

2 Because wireless microphones cost five hundred yen to rent.

3 So stage crew can adjust the microphone stand height in advance.

4 Because only three finalists are allowed to use microphones.

(25) Why should speakers never tap or blow into the handheld microphone?

1 Moisture turns the wireless microphone off for an hour.

2 Doing so sends an unpleasant loud boom through the hall's speakers.

3 Contest rules require whispering without amplification.

4 The podium microphone breaks if someone breathes nearby.

(26) When does the sound engineer unmute a speaker's microphone?

1 Only after the speaker flips a switch on the handle.

2 Ten minutes after the speech begins.

3 While the speaker is still sitting in the audience.

4 Right as the speaker bows at center stage.

3 B

次の英文の内容に関して、(27)から(31)までの質問に対する答えとして最も適切なもの、または文を完成させるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選びなさい。

How Roman Aqueducts Moved Water by Gravity Alone

Postcard photos of ancient Roman engineering almost always feature soaring multi-tiered stone arches—like the Pont du Gard in southern France or the Aqueduct of Segovia in Spain—striding dramatically across sunlit river valleys. Looking at those monumental bridges, casual travelers often assume Roman aqueducts ran entirely above ground on stone stilts. In reality, arches made up less than ten percent of most aqueduct routes; the other ninety percent wound invisibly through stone-lined channels buried half a meter to several meters underground.

Keeping channels underground made practical sense: buried conduits stayed cool, resisted evaporation, kept dirt and grazing animals out of drinking water, and required far less quarried stone than tall arches. What made Roman hydraulic engineering extraordinary was that the entire fifty- or eighty-kilometer journey from mountain spring to city fountain relied solely on gravity, without a single mechanical pump.

Surveyors had to maintain an almost imperceptibly gentle downward slope—often dropping just fifteen to thirty centimeters per kilometer, or less than the thickness of a textbook over the length of a soccer field. Too steep a gradient turned flowing water into a scouring torrent that eroded mortar walls; too flat a channel let stagnant pools deposit silt.

Without spirit levels or laser sights, Roman engineers used a wooden T-shaped instrument called a chorobates: a six-meter beam fitted with plumb bobs on its legs and a shallow water trough carved along its top to judge true horizontal even on windy hillsides. Where a deep valley blocked the path, arches carried the channel level across; where a ridge intervened, miners chiseled straight tunnels guided by vertical air shafts.

Delivering millions of liters daily to public baths, street fountains, and workshops, gravity-fed aqueducts sustained urban populations rarely matched again in Europe until the nineteenth century.

3B　How Roman Aqueducts Moved Water by Gravity Alone　設問 (27)〜(31)

(27) What common misconception do travelers often hold when seeing Roman aqueduct bridges?

1 They assume aqueducts ran entirely on tall arches rather than mostly underground.

2 They think Roman aqueducts were built in the nineteenth century.

3 They believe electric pumps pushed water up the stone arches.

4 They assume aqueducts carried olive oil instead of water.

(28) Why was burying ninety percent of an aqueduct channel advantageous?

1 Miners found gold coins every ten meters.

2 Underground channels needed no downward slope at all.

3 It kept water cool and clean, cut evaporation, and used far less stone.

4 Frozen ice slid faster than liquid water.

(29) Why did Roman surveyors have to keep the downward slope within a narrow range?

1 Roman citizens disliked clear water in public fountains.

2 Steep slopes caused water to flow backward up mountains.

3 Flat channels turned fresh spring water into seawater.

4 Steep slopes eroded walls, whereas overly flat ones let silt settle.

(30) How did the wooden instrument called a chorobates help engineers on windy hillsides?

1 It blasted solid rock ridges using gunpowder.

2 It pumped river water thirty meters straight up.

3 It paired plumb bobs with a water groove on top to find true horizontal.

4 It forecast summer rainfall six months ahead.

(31) What historical impact of Roman aqueducts does the author emphasize at the end?

1 They bankrupted every city that built public street fountains.

2 They sustained large urban populations unmatched in Europe for centuries.

3 They worked for only five summers before silting shut.

4 They were used exclusively by emperors inside private palaces.

準2級+

英検準2級プラス形式　一次筆記 第15回　解答用紙（マークシート）

マナトビ独自教材｜公式の解答用紙ではありません｜A4横・白黒・実際のサイズ（100%）で印刷

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿　時間 ＿＿＿＿＿＿＿＿

■ 選択問題 自己採点メモ（各1点・復習用素点）

大問・分野	問題番号	得点
大問1：短文の語句空所補充	(1)〜(17)	／ 17
大問2：長文の語句空所補充	(18)〜(23)	／ 6
大問3：長文の内容一致選択	(24)〜(31)	／ 8
選択問題 合計素点（CSE換算なし）		／ 31

※ 公式筆記目安時間：85分｜リスニング・英作文は含みません。

※ アプリの分野別練習と同じ問題番号・正答に対応しています。

選択問題 マーク欄

1〜4から1つ選び、だ円を濃くぬりつぶします。

番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

良いぬり方： ● （例：答えが3のときは③をぬりつぶし、訂正は完全に消す）

英検準2級プラス形式 リーディング 第15回 解答・解説

解き終わってから確認してください。選択問題は各1点（全31点満点の復習用素点）です。 公式得点・CSEスコア・合否へは換算しません。

■ 選択問題 正答一覧・復習チェック表（間違えた問題は □ にチェックしてアプリで解き直しましょう）

□ 問01：正答 4	□ 問02：正答 2	□ 問03：正答 3	□ 問04：正答 1	□ 問05：正答 4
□ 問06：正答 1	□ 問07：正答 2	□ 問08：正答 3	□ 問09：正答 2	□ 問10：正答 4
□ 問11：正答 1	□ 問12：正答 3	□ 問13：正答 4	□ 問14：正答 3	□ 問15：正答 2
□ 問16：正答 1	□ 問17：正答 4	□ 問18：正答 2	□ 問19：正答 3	□ 問20：正答 1
□ 問21：正答 4	□ 問22：正答 1	□ 問23：正答 2	□ 問24：正答 3	□ 問25：正答 2
□ 問26：正答 4	□ 問27：正答 1	□ 問28：正答 3	□ 問29：正答 4	□ 問30：正答 3
□ 問31：正答 2				

問01 短文の語句空所補充　　問01 正答 4

To (　　) wear on historic tatami mats, visitors tour the tea pavilion in clean white socks.

【訳】歴史ある畳の傷みを最小限に抑えるため、来訪者は清潔な白い靴下を履いて茶室を見学します。

【解き方】歴史ある畳の摩耗を「最小限に抑える」ため清潔な白靴下で見学するminimize wear。

1. mobilize：mobilizeは動員する。

2. maximize：maximizeは最大化する（逆）。

3. memorize：memorizeは暗記する。

★ 4. minimize：minimize wearで摩耗を最小限にする。

問02 短文の語句空所補充　　問02 正答 2

In the (　　) of an elevator power outage, press the yellow intercom button and stay calm.

【訳】万一エレベーターで停電が起きた場合には、黄色いインターホンボタンを押して落ち着いてお待ちください。

【解き方】in the event of ... で「万一…が起きた場合には」（＝in case of）。エレベーター停電の際には黄色いインターホンボタンを押す。

1. effect：in effectは事実上・有効で。

★ 2. event：in the event ofで万一〜の際には（定型句）。

3. effort：in effortとは言わない。

4. extent：to the extent ofは〜の程度まで。

問03 短文の語句空所補充　　問03 正答 3

Because freshly roasted coffee beans release carbon dioxide for days, bags include a one-way valve to let gas (　　).

【訳】焙煎したてのコーヒー豆は何日も二酸化炭素を放出するため、袋にはガスを逃がす一方向バルブが付いています。

【解き方】焙煎したての豆は何日も炭酸ガスを出すため、袋が破裂しないようガスを外へ「逃がす」一方向バルブが付いているlet gas escape。

1. establish：establishは確立する。

2. escort：escortは護衛する。

★ 3. escape：let gas escapeでガスを逃がす。

4. estimate：estimateは見積もる。

問04 短文の語句空所補充　　問04 正答 1

Little (　　) the young baker dream that her walnut sourdough would win a national medal within two years.

【訳】その若きパン職人は、自分のクルミ入りサワードウが2年以内に全国コンクールでメダルを取るとは夢にも思っていませんでした。

【解き方】準否定語Littleが文頭に出た倒置構文で、過去の一般動詞dreamed（would winと時制呼応）に対応するdid＋主語＋原形dream。

★1. did：Little did S + 原形 dreamで「夢にも思わなかった」。

2. was：wasの後ろに原形dreamは不可。

3. had：hadなら過去分詞dreamed/dreamtが必要。

4. does：would win（過去から見た未来）には過去助動詞did。

問05 短文の語句空所補充　　問05 正答 4

After three rainy weekends in a row, local strawberry farmers are behind (　　) with spring planting.

【訳】3週連続で週末に雨が降ったため、地元のイチゴ農家は春の植え付けが予定より遅れています。

【解き方】behind scheduleで「予定より遅れて」。3週連続の雨の週末で春の植え付けが予定より遅れている。

1. scale：scaleは規模。

2. season：seasonはout of seasonなど。

3. scheme：schemeは計画（この定型句には使わない）。

★4. schedule：behind scheduleで予定より遅れて（定型句）。

問06 短文の語句空所補充　　問06 正答 1

When the projector bulb burned out mid-lecture, Professor Ono fell back (　　) chalk diagrams without missing a beat.

【訳】講義の途中でプロジェクターの電球が切れた際、小野教授は少しも動じることなくチョークでの図解に切り替えました。

【解き方】fall back on … で「（いざというときに代替手段に）頼る・切り替える」。プロジェクターの球が切れた際、動じることなく黒板のチョーク図解に切り替えた。

★1. on：fall back onで〜に頼る・切り替える。

2. to：toは使わない。

3. in：inは使わない。

4. at：atは使わない。

問07 短文の語句空所補充　　問07 正答 2

To ensure fair judging, all student piano contestants play behind a thin screen that conceals their (　　).

【訳】公正な審査を期すため、学生ピアノコンクールの出場者は全員、誰が弾いているか分からない薄い幕の後ろで演奏します。

【解き方】公平な審査のため、薄い幕の後ろで演奏して奏者の「身元・誰であるか」を伏せるconceals their identity。

1. intensity：intensityは強さ。

★ 2. identity：conceal one's identityで誰であるか（身元）を隠す。

3. immunity：immunityは免疫。

4. infinity：infinityは無限。

問08 短文の語句空所補充　　問08 正答 3

Weather (　　), the astronomy club will set up six telescopes on the athletic field tonight.

【訳】天候が許せば、今夜天文部はグラウンドに6台の望遠鏡を設置する予定です。

【解き方】独立分詞構文Weather permittingで「天気が許せば（晴れたら）」。weatherがpermit（許す）する能動関係。

1. permits：接続詞なしに定形動詞permitsは不可。

2. permitted：過去分詞permittedは不可。

★ 3. permitting：Weather permittingで「天候が許せば」（慣用独立分詞構文）。

4. to permit：to permitは不可。

問09 短文の語句空所補充　　問09 正答 2

Once the new bypass tunnel opens in November, heavy logging trucks will no longer pass (　　) our narrow school road.

【訳】11月に新しいバイパストンネルが開通すれば、大型の木材運搬トラックが私たちの狭い通学路を通ることはなくなります。

【解き方】新バイパストンネルが開通すれば、大型木材トラックが狭い通学路に「沿って通る」ことはなくなるpass along。

1. among：amongは3つ以上の間。

★ 2. along：pass along a roadで道路を通る。

3. aboard：aboardは船・飛行機に乗って。

4. aside：asideは脇へ。

問10 短文の語句空所補充　問10 正答 4

Although both printers cost the same upfront, the laser model is far more economical in the long (　　).

【訳】初期費用はどちらのプリンターも同じですが、長い目で見ればレーザー式のほうがはるかに経済的です。

【解き方】in the long runで「長い目で見れば・長期的には」。本体価格は同じでも長期的にはレーザー式のほうがずっと経済的だ。

1. turn：turnは使わない（in the long termならterm）。

2. way：wayは使わない。

3. walk：walkは使わない。

★ 4. run：in the long runで長い目で見れば（定型句）。

問11 短文の語句空所補充　問11 正答 1

Because sea breezes carry corrosive salt mist inland, coastal traffic signals require stainless-steel brackets resistant to (　　).

【訳】海風が腐食性のある塩霧を内陸へ運ぶため、沿岸部の信号機には錆に強いステンレス製の金具が必要です。

【解き方】潮風が塩分を含んだ霧を運ぶため、「錆（さび）」に強いステンレス金具が必要になるresistant to rust。

★ 1. rust：rustは錆。corrosive salt mistとstainless-steelに合致。

2. rash：rashは発疹・軽率な。

3. rift：riftは亀裂・不和。

4. rout：routは大敗。

問12 短文の語句空所補充　問12 正答 3

The archivist handled the brittle 1880 letter with cotton tweezers for fear of (　　) its folded corners.

【訳】折り目の角を破いてしまわないよう、アーキビストは1880年のもろくなった手紙を先を保護したピンセットで扱いました。

【解き方】for fear of doingで「〜することを恐れて・〜しないように」。折り角を破いてしまわないよう綿付きピンセットで扱った。

1. torn：過去分詞は不可。

2. tear：原形は不可。

★ 3. tearing：前置詞ofの後ろなので動名詞tearing。

4. tears：3単現・複数名詞は目的語its cornersをとれない。

問13 短文の語句空所補充　　問13 正答 4

Far from replacing local bookshops, the town's monthly outdoor book market has sparked renewed (　　) in print reading.

【訳】地元の書店に取って代わるどころか、町の月例青空ブックマーケットは紙の読書への新たな関心を呼び起こしています。

【解き方】地元の書店を奪うどころか、月例の屋外ブックマーケットは紙の読書への新たな「関心」を呼び起こしたrenewed interest in ...。

1. incident：incidentは出来事。

2. instinct：instinctは本能。

3. interval：intervalは間隔。

★ 4. interest：spark renewed interest inで〜への関心を再び呼び起こす。

問14 短文の語句空所補充　　問14 正答 3

Should any lab burner flame turn yellow instead of blue, (　　) the air collar slightly until combustion clears.

【訳】万一実験用バーナーの炎が青ではなく黄色になった場合は、燃焼がきれいになるまで空気調節ねじを少し回して調整してください。

【解き方】条件節のifを省略した倒置Should S + 原形（万一〜なら）に続く主節は命令文なので動詞原形adjustで始める。

1. adjusted：過去形も不可。

2. adjusts：主語がないため3単現は不可。

★ 3. adjust：命令文の動詞原形adjust。

4. adjusting：現在分詞だけでは主節の文にならない。

問15 短文の語句空所補充　　問15 正答 2

To keep hot soup from cracking a cold ceramic bowl, chefs warm the vessel with tap water (　　).

【訳】熱いスープで冷たい陶器の器がひび割れないよう、料理人はあらかじめお湯で器を温めておきます。

【解き方】熱いスープで冷たい陶器鉢が割れないよう、「あらかじめ・事前に」水道水のお湯で器を温めておくbeforehand。

1. backward：backwardは後ろ向きに。

★ 2. beforehand：beforehandは副詞で「前もって・事前に」。

3. beside：besideは前置詞。

4. beneath：beneathも下に。

問16 短文の語句空所補充　　問16 正答 1

Our track coach stresses that steady eight-hour sleep counts every bit as (　　) as interval sprints.

【訳】陸上部のコーチは、安定した8時間の睡眠はインターバルダッシュとまったく同じくらい重要だと強調しています。

【解き方】count (every bit) as much as ... で「…とまったく同じくらい重要である」。安定した8時間睡眠はインターバル走に劣らず大切だ。

★ 1. much：as much as ... の原級比較（動詞countsを修飾する副詞much）。

2. many：manyは可算名詞用。

3. more：as ... asの間に比較級moreは置けない。

4. most：最上級mostも置けない。

問17 短文の語句空所補充　　問17 正答 4

After the typhoon passed, harbor crews worked around the (　　) to clear driftwood from ferry lanes.

【訳】台風が通過したあと、港の作業班はフェリー航路から流木を取り除くため昼夜ぶっ通しで作業しました。

【解き方】around the clockで「24時間ぶっ通しで・昼夜兼行で」。台風通過後、フェリー航路の流木撤去に昼夜を問わず当たった。

1. dial：dialは使わない。

2. watch：watchは使わない。

3. hour：hourは使わない。

★ 4. clock：work around the clockで昼夜ぶっ通しで働く（定型句）。

【長文の全文和訳】 Why Train Tracks Rest on Beds of Crushed Stone

駅のホームから一般的な在来線の線路を見下ろすと、鋼鉄のレールと枕木は滑らかなアスファルトや土の上ではなく、角張った灰色の砕石の厚い層の上に載っています。鉄道技術者が「道床バラスト」と呼ぶこの砕いた花崗岩や玄武岩は、400トンもの列車が通過するたびに驚くほど巧みな機械的役割を果たしています。もし枕木を直接土の上に敷けば雨でぬかるんで雑草が生え、地盤沈下でレールがすぐ歪んでしまいますし、丸い川砂利ではビー玉のように転がってしまいます。対照的に角の鋭い砕石は互いにがっちり噛み合って弾力のあるマットのように働き、列車の巨大な荷重を広く分散させつつミリ単位でしなって振動を吸収します。(18)、石と石の隙間から雨水が数秒で抜け落ちる高い排水性も備えています。新幹線の高架橋や地下鉄では高価なコンクリートスラブ軌道も使われますが、郊外の地上路線では地盤が少し沈んでも夜間に機械で砕石を突き固め直せる保守の容易さが強みとなり、(19)、硬いコンクリート面なら車窓へ跳ね返してしまう走行音を石の隙間が吸収する防音効果もあります。素朴な砕石は、(20)を兼ね備えた古典的素材がいかに長く生き続けるかを示しています。

問18 長文の語句空所補充　　問18 正答 2

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】荷重分散と振動吸収の働きに続け、「同時に」石の隙間から雨水を瞬時に逃がす排水機能も果たしているAt the same time。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

★ 2. At the same time：バラストが同時に担うもう1つの物理機能を並べるAt the same time。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. In vain：無駄に、ではない。

問19 長文の語句空所補充　　問19 正答 3

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】夜間に突き固めて補修しやすい保守上の利点に続け、「さらなるおまけの利点として」車輪の騒音も吸収してくれるAs a bonus。

1. Instead of trains：列車の代わりに、ではない。

2. Conversely：逆に、ではない。

★ 3. As a bonus：保守性に加えて防音面の長所を添えるAs a bonus。

4. Previously：以前は、ではない。

問20 長文の語句空所補充　　問20 正答 1

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】強度・排水性・静粛性・低コストでの補修しやすさ。

★ 1. strength, drainage, quietness, and easy repair at low cost：第2段落の荷重支持・排水と第3段落の補修性・吸音を過不足なく統合。

2. smooth round marbles with muddy garden soil：丸い石と泥土は否定された悪例。

3. louder wheel echoes and permanent rainwater puddles：騒音増大と水たまりとは逆。

4. zero maintenance machines on rural lines：保守機械ゼロではない（tamp machinesを使う）。

【長文の全文和訳】 How Repair Cafés Extend Product Lifespans and Neighborhood Ties

今日ではトースターや卓上扇風機、冬物のコートを買っても、スイッチ1つやファスナー1か所が壊れただけで丸ごとゴミ箱行きになりがちです。ネジではなく接着剤で密閉された製品が多く、修理店に出せば新品が買えるほどの工賃がかかるためです。2009年にアムステルダムで始まり世界の2000以上の町に広がった「リペアカフェ」は、これに対する温かい地域の答えです。土曜午後の図書館や公民館に退職した技術者や洋裁師、木工職人、機械に強い学生が集まり、壊れた日用品を持参した住民とペアになります。預けっぱなしの窓口ではなく持ち主も隣に座って一緒にライトやドライバーを握るのが特徴で、(21)、コーヒーメーカーや自転車ブレーキの仕組みを知ることで家庭での簡単な手入れに自信が持てるようになります。持ち込まれた品の約3分の2が復活して廃棄物を減らすとともに、蓄積された修理記録はメーカーに部品供給や分解しやすい設計を求める「修理する権利」法制の後押しにもなっており、(22)、一人暮らしの高齢熟練者が若い世代から長年の技術を頼りにされる生きがいの場にもなっています。お茶を片手に道具を分かち合うこの場は、草の根の行動がいかに(23)かを示しています。

問21 長文の語句空所補充　　問21 正答 4

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】持ち主も隣に座って一緒に作業する仕組みを受け、「このようにして」構造への理解が深まり自宅での手入れへの自信も育つIn this way。

1. In vain：無駄に、ではない。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

★ 4. In this way：共同作業の方法から教育的効果へ自然につなぐIn this way。

問22 長文の語句空所補充　　問22 正答 1

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】廃棄物削減や法制度への貢献という社会・環境面の話から視点を移し、「人間関係・暮らしの面では」高齢の熟練技術者が若い世代に頼りにされる交流の場にもなっていると添えるOn a human level。

★ 1. On a human level：制度・環境から世代間交流の人間的側面へ鮮やかにつなぐ。

2. Conversely：逆に、ではない。

3. Instead of tools：道具の代わりに、ではない。

4. Reluctantly：しぶしぶ、ではない。

問23 長文の語句空所補充	問23 正答 2

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】家庭ごみを減らすと同時に、地域の中で世代間のつながりを取り戻す。

1. glue every toaster shut so nobody can open it：接着剤で密閉するのはメーカー側の問題点。

★ 2. cut household waste while reconnecting generations in a community：第3段落の廃棄削減（約2/3復活）と世代間交流の結びに見事に一致。

3. charge higher repair fees than brand-new appliances：新品より高い工賃とは逆（無料・任意寄付）。

4. throw away two-thirds of working bicycles：3分の2を捨てるのではなく復活させている。

【長文の全文和訳】 Microphone Rules for the English Speech Contest

県英語スピーチコンテスト舞台班から決勝進出者へのメール。日曜の市民小ホールでの県大会決勝では午前9時15分〜9時50分に発表順でサウンドチェックを行う。各弁士は演台固定マイクかワイヤレスハンドマイクのどちらかを選べるため、事前にスタンド高さを調整できるよう受付時に希望を伝えること（身振りの多い発表者は両手が空く演台マイクを好むことが多い）。ハンドマイクを選んだ場合、電源が入っているか確かめようとマイクの網部分を叩いたり息を吹きかけたりするのは厳禁（会場スピーカーに耳を突く衝撃音が響く）。中央で一礼した瞬間に音響担当がミュートを解除するので、あごの下から握りこぶし1つ分離して自然に話し始めればよい。

問24 長文の内容一致選択　問24 正答 3

Why must finalists tell the sound desk their microphone preference at check-in?

【訳】決勝進出者が受付時にマイクの希望を音響デスクへ伝える必要があるのはなぜですか。

【解き方】please tell the sound desk your choice at check-in so crew members can set stand height beforehandとある。

1. So judges can deduct points for using a podium.：演台使用の減点ではない。

2. Because wireless microphones cost five hundred yen to rent.：500円のレンタル料ではない。

★ 3. So stage crew can adjust the microphone stand height in advance.：事前にスタンドの高さを調整しておくため。

4. Because only three finalists are allowed to use microphones.：3名限定ではない。

問25 長文の内容一致選択　問25 正答 2

Why should speakers never tap or blow into the handheld microphone?

【訳】ハンドマイクを叩いたり息を吹きかけたりしてはいけないのはなぜですか。

【解き方】NEVER tap or blow into the grille to test whether it is on—that sends a painful boom through the hall speakers.とある。

1. Moisture turns the wireless microphone off for an hour.：1時間電源が切れるからではない。

★ 2. Doing so sends an unpleasant loud boom through the hall's speakers.：ホール内のスピーカーから耳に痛い大きな衝撃音が出てしまうため。

3. Contest rules require whispering without amplification.：拡声なしのささやき規定ではない。

4. The podium microphone breaks if someone breathes nearby.：演台マイク破損ではない。

問26 長文の内容一致選択　問26 正答 4

When does the sound engineer unmute a speaker's microphone?

【訳】音響担当者はどのタイミングで発表者のマイクのミュートを解除しますか。

【解き方】Our sound engineer unmutes your channel the moment you bow at center stageとある。

1. Only after the speaker flips a switch on the handle.：自分でスイッチを入れるのではない。

2. Ten minutes after the speech begins.：開始10分後ではない。

3. While the speaker is still sitting in the audience.：客席着席中ではない。

★ 4. Right as the speaker bows at center stage.：ステージ中央でお辞儀をした瞬間に音響担当がオンにする。

【長文の全文和訳】 How Roman Aqueducts Moved Water by Gravity Alone

古代ローマの土木技術の絵はがきといえば、南仏のポン・デュ・ガールやスペインのセゴビア水道橋のような何層もの壮麗な石造アーチが定番のため、水道が全線にわたって地上のアーチの上を走っていたと思われがちです。しかし実際にはアーチ橋は全長の1割未満にすぎず、残りの9割以上は地下数十センチ〜数メートルに埋められた石組みの水路を人知れず流れていました。地下に通せば水温を冷たく保てて蒸発や家畜による汚染を防げ、石材も大幅に節約できたからです。ローマ水理学の驚くべき点は、山の湧水から都市の噴水まで50〜80キロもの道のりを機械ポンプを1台も使わず「重力だけ」で流し続けたことにあります。急すぎれば水流が壁を削り、緩すぎれば泥が溜まるため、1キロ進んでわずか15〜30センチ（サッカーコートの長さで教科書1冊分未満）という絶妙な勾配を維持する必要がありました。レーザーもない時代、技師たちは「コロバテス」と呼ばれる長さ6メートルの木製水準器の上面の溝に水を張って水平を測り、深い谷はアーチ橋で渡し、尾根は縦坑を掘ってトンネルで貫きました。公衆浴場や街角の水場へ毎日何百万リットルもの水を届けたこの重力式水道網は、19世紀に至るまで欧州でほとんど並ぶもののない規模の都市人口を支えたのです。

問27 長文の内容一致選択　　問27 正答 1

What common misconception do travelers often hold when seeing Roman aqueduct bridges?

【訳】有名なローマの水道橋を見た旅行者が抱きがちな誤解は何ですか。

【解き方】casual travelers often assume Roman aqueducts ran entirely above ground on stone stilts. In reality, arches made up less than ten percent ... ninety percent wound invisibly ... underground.とある。

★ 1. They assume aqueducts ran entirely on tall arches rather than mostly underground.：第1段落の誤解と実態（9割以上は地下）と一致。

2. They think Roman aqueducts were built in the nineteenth century.：19世紀建設ではない。

3. They believe electric pumps pushed water up the stone arches.：電動ポンプではない。

4. They assume aqueducts carried olive oil instead of water.：オリーブオイル輸送ではない。

問28 長文の内容一致選択　　問28 正答 3

Why was burying ninety percent of an aqueduct channel advantageous?

【訳】水道水路の9割を地下に埋設することにはどのような利点がありましたか。

【解き方】buried conduits stayed cool, resisted evaporation, kept dirt and grazing animals out of drinking water, and required far less quarried stoneとある。

1. Miners found gold coins every ten meters.：金貨発見ではない。

2. Underground channels needed no downward slope at all.：勾配不要ではない。

★ 3. It kept water cool and clean, cut evaporation, and used far less stone.：第2段落冒頭の実用上の利点と一致。

4. Frozen ice slid faster than liquid water.：氷を滑らせたのではない。

問29 長文の内容一致選択　問29 正答 4

Why did Roman surveyors have to keep the downward slope within a narrow range?

【訳】ローマの測量技師が下り勾配をごく狭い範囲に保たなければならなかったのはなぜですか。

【解き方】Too steep a gradient turned flowing water into a scouring torrent that eroded mortar walls; too flat a channel let stagnant pools deposit silt.とある。

1. Roman citizens disliked clear water in public fountains.：市民が澄んだ水を嫌ったのではない。

2. Steep slopes caused water to flow backward up mountains.：山へ逆流するからではない。

3. Flat channels turned fresh spring water into seawater.：海水に変わるからではない。

★ 4. Steep slopes eroded walls, whereas overly flat ones let silt settle.：第3段落の急勾配・緩勾配それぞれの弊害と一致。

問30 長文の内容一致選択　問30 正答 3

How did the wooden instrument called a chorobates help engineers on windy hillsides?

【訳】「コロバテス」と呼ばれた木製器具は、風の吹く斜面で技師たちをどのように助けましたか。

【解き方】a six-meter beam fitted with plumb bobs on its legs and a shallow water trough carved along its top to judge true horizontalとある。

1. It blasted solid rock ridges using gunpowder.：火薬発破ではない。

2. It pumped river water thirty meters straight up.：30m揚水ポンプではない（ポンプ不使用）。

★ 3. It paired plumb bobs with a water groove on top to find true horizontal.：第4段落のコロバテスの構造・役割と一致。

4. It forecast summer rainfall six months ahead.：半年先の降雨予報ではない。

問31 長文の内容一致選択　問31 正答 2

What historical impact of Roman aqueducts does the author emphasize at the end?

【訳】筆者はローマ水道のどのような歴史的意義を結びで強調していますか。

【解き方】gravity-fed aqueducts sustained urban populations rarely matched again in Europe until the nineteenth centuryとある。

1. They bankrupted every city that built public street fountains.：都市破産ではない。

★ 2. They sustained large urban populations unmatched in Europe for centuries.：最終段落の都市人口維持における歴史的意義と一致。

3. They worked for only five summers before silting shut.：5年で詰まったのではない。

4. They were used exclusively by emperors inside private palaces.：皇帝宮殿専用とは逆（public baths, street fountains, and workshopsとある）。