準2級+

第7回

英検準2級プラス形式
リーディング練習

第7回　｜　部分演習（筆記全体の制限時間は流用しません）　｜　選択問題 31問

■ 出題構成・自己採点記録表

大問	問題番号	出題形式・内容	設問数	自己採点・点検
1	(1)〜(17)	短文の語句空所補充	17問	／17
2	(18)〜(23)	長文の語句空所補充	6問	／6
3	(24)〜(31)	長文の内容一致選択	8問	／8

■ 演習・印刷の手引き

1. 問題冊子には正答や解説を載せていません。解答用紙はA4横マークシート（1ページ）です。
2. 印刷時は「白黒・実際のサイズ（100%）」を選ぶと、マーク欄や英作文罫線が本番見本に近い実寸で出力されます。
3. 解き終わるまでは「解答・解説」を開かず、本番と同じ時間配分を意識して取り組んでください。
4. 同じ選択問題はアプリの「分野別練習」、英作文課題はアプリの「ライティング練習」でも学習・保存できます。

実施日：　　年　　月　　日　　開始〜終了：　　：　　〜　　：

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　選択問題 合計：　　／31 点

※ 本冊子はマナトビが独自に執筆・編集した英検準2級プラス形式のオリジナル教材（第7回）です。リスニング・二次面接は含みません。日本英語検定協会の公式過去問・公式予想問題ではなく、CSEスコア算出や合否判定は行いません。外部機関による難度校正は未実施です。

1

次の(1)から(17)までの（ ）に入れるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選び、その番号のマーク欄をぬりつぶしなさい。

(1) To prevent flooding during autumn typhoons, the city decided to (　　) the narrow drainage canal.

1 weaken　**2** widen　**3** whisper　**4** wander

(2) All laboratory coats must be hung in the hallway locker room without (　　) before entering the cafeteria.

1 favor　**2** fault　**3** fear　**4** fail

(3) Even experienced hikers can lose their bearings when dense mist (　　) in over the ridge.

1 closes　**2** counts　**3** calls　**4** carries

(4) The new recycling guide provides a clear (　　) between plastics that can be washed and reused and those that cannot.

1 distraction　**2** destination　**3** distinction　**4** destruction

(5) Applicants for the summer museum internship will be selected on the (　　) of an essay and a short interview.

1 balance　**2** basis　**3** border　**4** bottom

(6) Many shopkeepers were initially (　　) to switch to digital receipts, fearing older customers would find them confusing.

1 reliable　**2** relevant　**3** reluctant　**4** redundant

1　短文の語句空所補充（続き）

(7) Regularly oiling the hinges will (　　) the life of your garden gate in salty coastal air.

1 prohibit　**2** postpone　**3** pretend　**4** prolong

(8) Because the two melodies sounded almost identical, only trained musicians noticed the (　　) difference in rhythm.

1 subtle　**2** sudden　**3** severe　**4** shallow

(9) Demand for insulated lunch jars has grown (　　) over the past three winters as students bring hot soup to school.

1 loosely　**2** scarcely　**3** secretly　**4** steadily

(10) The ferry ticket includes a boxed lunch; (　　), passengers may bring their own snacks on board.

1 otherwise　**2** furthermore　**3** nevertheless　**4** instead

(11) No student is (　　) from taking the annual swimming safety lesson unless excused by a doctor.

1 eager　**2** exact　**3** exempt　**4** empty

(12) All library laptops will restart at noon (　　) a scheduled security software update.

1 for the purpose of　**2** in spite of　**3** instead of　**4** apart from

1　短文の語句空所補充（続き）

(13) To (　　) confusion at the baggage carousel, attach a colored strap to your black suitcase.

1 afford　**2** avoid　**3** appoint　**4** approve

(14) Even minor tire wear can affect braking distance (　　) on rain-soaked highways.

1 noticeably　**2** narrowly　**3** casually　**4** politely

(15) A broken water pipe in the basement temporarily (　　) afternoon classes in the east wing.

1 dissolved　**2** displayed　**3** distributed　**4** disrupted

(16) On (　　) of the entire brass band, our captain thanked the local shopkeepers for their donations.

1 average　**2** account　**3** behalf　**4** purpose

(17) Only after tasting the soup (　　) that he had grabbed the sugar jar instead of the salt.

1 Ken realized　**2** did Ken realize　**3** realized Ken　**4** Ken did realize

2 A

次の英文を読み、その文意にそって(18)から(20)までの（ ）に入れるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選び、その番号のマーク欄をぬりつぶしなさい。

Why Groceries Use Curved Shopping Cart Tracks on Ramps

Multi-story supermarkets in compact city neighborhoods face a logistical puzzle: how can customers move heavy carts full of milk, rice, and vegetables smoothly between floors? Ordinary passenger elevators fill up after just two or three carts, while regular stepped escalators cannot carry wheeled baskets safely.

Many urban stores solve this with inclined moving walkways—flat, grooved metal belts that climb slowly from floor to floor. At first glance, keeping a thirty-kilogram cart from rolling backward down a twelve-degree slope looks risky, especially if a shopper lets go of the handle to check a shopping list. Yet no motors or handbrakes are attached to the carts themselves. (***18***), the secret lies in the precise spacing of the cart's wheels and the narrow slots cut into the walkway floor.

As a cart rolls onto the ramp, its thin rubber tires drop neatly between raised metal ribs, allowing the slightly wider brake pads beside each wheel to rest directly on top of the ribs. Friction between those pads and the metal surface locks the cart firmly in place until it reaches the flat landing at the top, where a gentle comb plate lifts the tires out again. (***19***), shoppers can ride hands-free without fear of a runaway basket.

Because every cart wheel must match the walkway's rib width to the millimeter, stores cannot mix carts from different manufacturers. This quiet mechanical partnership shows how (***20***).

(18)　**1** Meanwhile　**2** Otherwise　**3** Similarly　**4** Instead

(19)　**1** Consequently　**2** Nevertheless　**3** On the contrary　**4** Previously

(20)

1 shopping carts work best when every wheel has a different size

2 customers prefer carrying thirty kilograms of groceries up stairs by hand

3 matching two simple shapes can solve a safety challenge without electronics

4 elevators are faster when carts have square wooden wheels

2 B

次の英文を読み、その文意にそって(21)から(23)までの（ ）に入れるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選び、その番号のマーク欄をぬりつぶしなさい。

How Oyster Reefs Calm Coastal Waves

When coastal towns think about defending harbors and roads against storm waves, concrete seawalls usually come to mind first. Massive walls block water effectively at the start, yet waves crashing against vertical concrete scour away sand at the base, requiring expensive repairs decade after decade. Over time, concrete barriers also replace shallow tidal zones where young fish once sheltered.

Marine engineers and ecologists have been testing a living complement in sheltered bays: artificial reefs seeded with native oysters. Young oysters attach themselves to shells or limestone blocks on the seafloor, cementing new layers atop old ones year after year. Unlike a rigid wall that wears down after construction, a healthy oyster reef actually grows denser and slightly taller as sea levels inch upward. (***21***), its rough, uneven surface breaks the energy of incoming waves before they strike the shore.

Water quality improves alongside shoreline stability. A single adult oyster filters dozens of liters of murky bay water a day, removing excess algae so sunlight can reach underwater eelgrass meadows again. (***22***), crabs, shrimp, and juvenile rockfish return to hide in the maze of shells.

Oyster reefs cannot replace concrete barriers along open ocean cliffs hit by giant typhoons. In calm estuaries and inner harbors, however, combining modest stone sills with living shell beds offers (***23***).

(21)

1 Otherwise　**2** Moreover　**3** Instead　**4** However

(22)

1 At random　**2** Even so　**3** In turn　**4** By contrast

(23)

1 protection against earthquakes high in inland mountains

2 a way to drain every bay completely dry for parking lots

3 an excuse to dump factory waste directly onto beaches

4 shoreline protection that repairs itself while enriching marine life

3 A

次のEメールの内容に関して、(24)から(26)までの質問に対する答えとして最も適切なもの、または文を完成させるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選びなさい。

From: Prefectural Youth Orchestra Library
To: Section Leaders
Subject: Handling rules for borrowed orchestral sheet music

Dear section leaders,
Sheet music folders for our winter symphony program are ready to pick up starting tomorrow afternoon. Because two of the pieces are rented from a national music publisher under a strict contract, please share these handling rules with everyone in your instrument section before the first rehearsal.

Players may write bowings, breath marks, and fingerings ONLY with soft 2B or 4B lead pencils. Ballpoint pens, highlighters, and erasable friction pens are strictly forbidden—friction-pen ink can reappear in cold delivery trucks even after being rubbed out, resulting in heavy replacement fines from the publisher.

Do not remove staples or tape loose pages together. If a page tear makes turning difficult on the stand, bring the folder to the orchestra librarian before rehearsal so archival paper tape can be applied cleanly. All numbered folders must be returned with markings fully erased within three days after the December concert.

Thank you for your care,
M. Kurosawa, Orchestra Librarian

3A　Borrowing Musical Scores from the Regional Archive　設問 (24)〜(26)

(24) Why are erasable friction pens banned on the rented sheet music?

1 Their ink can reappear in cold temperatures during transport and trigger publisher fines.

2 They smudge violin strings when players turn pages.

3 They cannot write numbers on shiny paper.

4 Only conductors are allowed to buy friction pens.

(25) What writing tool ARE players permitted to use on the sheet music?

1 Yellow highlighters.

2 Black ballpoint pens.

3 Permanent blue markers.

4 Soft 2B or 4B lead pencils.

(26) What should a player do if a torn page is hard to turn on the music stand?

1 Staple it to the cardboard folder.

2 Bring it to the orchestra librarian before rehearsal for archival tape repair.

3 Copy the entire piece on a home printer.

4 Throw the torn page away after the concert.

3 ***B***

次の英文の内容に関して、(27)から(31)までの質問に対する答えとして最も適切なもの、または文を完成させるのに最も適切なものを1, 2, 3, 4の中から一つ選びなさい。

Why Mapmakers Deliberately Straightened Subway Lines

Early transit maps of major cities in the 1910s and 1920s tried faithfully to show every twist of a railway line atop an accurate street map. As networks expanded, however, the results became nearly unreadable. Central business districts were crammed with tiny overlapping station names, while long suburban branches stretched off the edges of pocket folders.

In 1931, an electrical engineering draftsman named Harry Beck noticed something crucial while sketching London's Underground during a layoff. Once passengers descend beneath the pavement, they cannot see curving streets or rivers anyway; what they really need to know is which line to board, how many stops remain, and where two lines intersect. Drawing inspiration from electrical circuit diagrams—where wires are arranged neatly at horizontal, vertical, and forty-five-degree angles regardless of physical length—Beck compressed distant suburbs and enlarged the crowded center.

Transit managers initially rejected Beck's draft as too radical, fearing riders would misjudge walking distances on the surface. When the Underground printed a small trial run in 1933, however, commuters embraced its clarity immediately. Within decades, Tokyo, Paris, New York, and Sydney adopted similar schematic diagrams.

The trade-off managers worried about never completely vanished, though. Tourists consulting a schematic subway diagram sometimes take two train transfers to travel between stations that sit just four hundred meters apart above ground. To bridge this gap, several modern transit apps and station boards now blend both worlds—keeping clean geometric lines while adding dotted ten-minute walking arcs or subtle river contours.

Beck's insight remains a classic lesson in information design: leaving out geographic detail that does not serve the user's immediate task can make complex systems far easier to navigate.

3B　Why Mapmakers Deliberately Straightened Subway Lines　設問 (27)〜(31)

(27) Why did early geographically accurate transit maps become difficult to use as networks grew?

1 They were printed without any station names.

2 Subway trains changed routes every morning.

3 Central areas became cluttered with overlapping labels while suburban lines ran off the page.

4 Passengers refused to fold paper maps into pockets.

(28) Where did Harry Beck get the visual idea for his 1931 subway diagram?

1 From electrical circuit diagrams using neat horizontal, vertical, and 45-degree lines.

2 From oil paintings of the River Thames.

3 From medieval sailing charts.

4 From aerial photographs taken from balloons.

(29) Why did transit managers hesitate to approve Beck's design at first?

1 It used twenty expensive metallic inks.

2 They worried passengers might misjudge actual surface walking distances.

3 It left out every transfer station in central London.

4 Draftsmen were not allowed to ride the Underground.

(30) What drawback of schematic subway diagrams is mentioned in the fourth paragraph?

1 Visitors may take indirect train transfers between stations that are a short walk apart above ground.

2 Suburban residents cannot find their home stations on the chart.

3 Locomotives get lost inside tunnels.

4 Digital screens cannot display 45-degree lines clearly.

(31) How are some modern transit maps addressing that drawback?

1 By returning to unmarked satellite photos only.

2 By closing stations less than one kilometer apart.

3 By hiding suburban branches on a separate paid website.

4 By keeping clean geometric lines while adding short-walk indicators or subtle river outlines.

準2級+

英検準2級プラス形式　一次筆記 第7回　解答用紙（マークシート）

マナトビ独自教材｜公式の解答用紙ではありません｜A4横・白黒・実際のサイズ（100%）で印刷

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿　時間 ＿＿＿＿＿＿＿＿

■ 選択問題 自己採点メモ（各1点・復習用素点）

大問・分野	問題番号	得点
大問1：短文の語句空所補充	(1)〜(17)	／ 17
大問2：長文の語句空所補充	(18)〜(23)	／ 6
大問3：長文の内容一致選択	(24)〜(31)	／ 8
選択問題 合計素点（CSE換算なし）		／ 31

※ 公式筆記目安時間：85分｜リスニング・英作文は含みません。

※ アプリの分野別練習と同じ問題番号・正答に対応しています。

選択問題 マーク欄

1〜4から1つ選び、だ円を濃くぬりつぶします。

番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

良いぬり方： ● （例：答えが3のときは③をぬりつぶし、訂正は完全に消す）

英検準2級プラス形式 リーディング 第7回 解答・解説

解き終わってから確認してください。選択問題は各1点（全31点満点の復習用素点）です。 公式得点・CSEスコア・合否へは換算しません。

■ 選択問題 正答一覧・復習チェック表（間違えた問題は □ にチェックしてアプリで解き直しましょう）

□ 問01：正答 2	□ 問02：正答 4	□ 問03：正答 1	□ 問04：正答 3	□ 問05：正答 2
□ 問06：正答 3	□ 問07：正答 4	□ 問08：正答 1	□ 問09：正答 4	□ 問10：正答 2
□ 問11：正答 3	□ 問12：正答 1	□ 問13：正答 2	□ 問14：正答 1	□ 問15：正答 4
□ 問16：正答 3	□ 問17：正答 2	□ 問18：正答 4	□ 問19：正答 1	□ 問20：正答 3
□ 問21：正答 2	□ 問22：正答 3	□ 問23：正答 4	□ 問24：正答 1	□ 問25：正答 4
□ 問26：正答 2	□ 問27：正答 3	□ 問28：正答 1	□ 問29：正答 2	□ 問30：正答 1
□ 問31：正答 4				

問01 短文の語句空所補充　問01 正答 2

To prevent flooding during autumn typhoons, the city decided to (　　) the narrow drainage canal.

【訳】秋の台風による浸水を防ぐため、市は狭い排水路の幅を広げることにしました。

【解き方】秋の台風時の浸水を防ぐため狭い排水路を「広げる・拡幅する」ことにしたwiden。

1. weaken：weakenは弱める。

★ 2. widen：widenは幅を広げる。

3. whisper：whisperはささやく。

4. wander：wanderはさまよう。

問02 短文の語句空所補充　問02 正答 4

All laboratory coats must be hung in the hallway locker room without (　　) before entering the cafeteria.

【訳】食堂に入る前には、白衣を必ず廊下のロッカー室に掛けておかなければなりません。

【解き方】without failで「必ず・漏れなく」。食堂に入る前に白衣を必ず掛けておく。

1. favor：without favorはえこひいきなく。

2. fault：without faultは欠点なく。

3. fear：without fearは恐れずに。

★ 4. fail：without failで必ず・間違いなく。

問03 短文の語句空所補充　問03 正答 1

Even experienced hikers can lose their bearings when dense mist (　　) in over the ridge.

【訳】尾根に濃い霧が立ち込めると、経験豊富な登山者でも方向感覚を失うことがあります。

【解き方】close inで霧や暗闇が「周囲に立ち込める・迫ってくる」。

★ 1. closes：closes inで霧などが周囲を包み込む。

2. counts：counts inは仲間に入れる。

3. calls：calls inは呼び入れる。

4. carries：carries inは運び込む。

問04 短文の語句空所補充　問04 正答 3

The new recycling guide provides a clear (　　) between plastics that can be washed and reused and those that cannot.

【訳】新しいリサイクル案内では、洗って再資源化できるプラスチックとそうでないものとの明確な区別が示されています。

【解き方】洗って資源化できるプラスチックとできないものとの明確な「区別」を示すdistinction。

1. distraction：distractionは気を散らすもの。

2. destination：destinationは目的地。

★ 3. distinction：distinction between A and BでAとBの区別・違い。

4. destruction：destructionは破壊。

問05 短文の語句空所補充　　問05 正答 2

Applicants for the summer museum internship will be selected on the (　　) of an essay and a short interview.

【訳】夏の博物館インターンシップの応募者は、小論文と短い面接に基づいて選考されます。

【解き方】on the basis of ... で「…に基づいて・…を基準として」。小論文と短い面接に基づいて選考される。

1. balance：on the balanceとは言わない（on balanceで差し引きすると）。

★ 2. basis：on the basis ofで〜に基づいて。

3. border：borderは境界。

4. bottom：bottomは底。

問06 短文の語句空所補充　　問06 正答 3

Many shopkeepers were initially (　　) to switch to digital receipts, fearing older customers would find them confusing.

【訳】高齢の客が戸惑うのではないかと考え、当初は多くの店主が電子レシートへの切り替えに消極的でした。

【解き方】高齢の客が戸惑うのを心配し、最初は電子レシートへの切り替えに「消極的だった・気乗りしなかった」reluctant to do。

1. reliable：reliableは信頼できる。

2. relevant：relevantは関連のある。

★ 3. reluctant：reluctant to switchで切り替えるのをためらう。

4. redundant：redundantは余剰の。

問07 短文の語句空所補充　　問07 正答 4

Regularly oiling the hinges will (　　) the life of your garden gate in salty coastal air.

【訳】潮風の当たる地域では、定期的に蝶番へ油を差すことで庭の門の寿命を延ばせます。

【解き方】潮風の吹く沿岸地域で定期的に蝶番に油を差すことで門の寿命を「延ばす」prolong。

1. prohibit：prohibitは禁止する。

2. postpone：postponeは予定を延期する。

3. pretend：pretendはふりをする。

★ 4. prolong：prolong the life ofで寿命を延ばす。

問08 短文の語句空所補充　　問08 正答 1

Because the two melodies sounded almost identical, only trained musicians noticed the (　　) difference in rhythm.

【訳】その2つのメロディーはほとんど同じに聞こえたため、リズムのわずかな違いに気づいたのは訓練を積んだ音楽家だけでした。

【解き方】2つの旋律がほぼ同じに聞こえたため、訓練を受けた音楽家だけがリズムの「微妙な・わずかな」違いに気づいたsubtle。

★ 1. subtle：subtle differenceで微妙な違い。

2. sudden：suddenは突然の。

3. severe：severeは深刻な。

4. shallow：shallowは浅い。

問09 短文の語句空所補充　　問09 正答 4

Demand for insulated lunch jars has grown (　　) over the past three winters as students bring hot soup to school.

【訳】温かいスープを学校に持参する生徒が増え、ここ3回の冬で保温スープジャーの需要は着実に伸びています。

【解き方】ここ3回の冬にわたって保温弁当ジャーの需要が「着実に」伸びてきたsteadily。

1. loosely：looselyは緩く。

2. scarcely：scarcelyはほとんど〜ない。

3. secretly：secretlyは密かに。

★ 4. steadily：grow steadilyで着実に伸びる。

問10 短文の語句空所補充　　問10 正答 2

The ferry ticket includes a boxed lunch; (　　), passengers may bring their own snacks on board.

【訳】フェリーの乗船券にはお弁当が含まれています。さらに、乗客は自分でおやつを船内に持ち込むこともできます。

【解き方】乗船券には弁当が含まれている、「さらに」乗客が自分でおやつを持ち込むこともできるfurthermore。

1. otherwise：otherwiseはさもないと。

★ 2. furthermore：furthermoreでさらに加えて。

3. nevertheless：nevertheless はそれにもかかわらず。

4. instead：insteadは代わりに。

問11 短文の語句空所補充　　問11 正答 3

No student is (　　) from taking the annual swimming safety lesson unless excused by a doctor.

【訳】医師による免除がない限り、年1回の水泳安全講習を免除される生徒はいません。

【解き方】be exempt from ... で「…を免除されている」。医師の診断がない限り安全講習は免除されない。

1. eager：eagerは熱望して。

2. exact：exactは正確な。

★ 3. exempt：exempt from doingで〜を免除される。

4. empty：emptyは空の。

問12 短文の語句空所補充　　問12 正答 1

All library laptops will restart at noon (　　) a scheduled security software update.

【訳】予定されているセキュリティソフトの更新のため、図書館のノートパソコンはすべて正午に再起動します。

【解き方】予定されているセキュリティソフト更新「のために・の目的で」正午に再起動するfor the purpose of。

★ 1. for the purpose of：for the purpose ofで〜の目的で。

2. in spite of：in spite ofは〜にもかかわらず。

3. instead of：instead ofは〜の代わりに。

4. apart from：apart fromは〜は別として。

問13 短文の語句空所補充　　問13 正答 2

To (　　) confusion at the baggage carousel, attach a colored strap to your black suitcase.

【訳】手荷物受取所での取り違えを避けるため、黒いスーツケースには色つきのベルトをつけてください。

【解き方】手荷物受取レーンでの取り違え・混乱を「避ける」ために色つきのベルトをつけるavoid。

1. afford：affordは余裕がある。

★ 2. avoid：avoid confusionで混乱を避ける。

3. appoint：appointは任命する。

4. approve：approveは承認する。

問14 短文の語句空所補充　　問14 正答 1

Even minor tire wear can affect braking distance (　　) on rain-soaked highways.

【訳】雨で濡れた高速道路では、わずかなタイヤの摩耗でも制動距離に目立って影響することがあります。

【解き方】わずかなタイヤの摩耗でも雨で濡れた高速道路では制動距離に「目立って・はっきりと」影響しうるnoticeably。

★ 1. noticeably：noticeablyは目立って・顕著に。

2. narrowly：narrowlyはかろうじて。

3. casually：casuallyはさりげなく。

4. politely：politelyは礼儀正しく。

問15 短文の語句空所補充　　問15 正答 4

A broken water pipe in the basement temporarily (　　) afternoon classes in the east wing.

【訳】地下の水道管の破損により、東棟の午後の授業が一時的に中断されました。

【解き方】地下の水道管破裂によって東棟の午後の授業が一時的に「中断された・乱された」disrupted。

1. dissolved：dissolveは溶かす。

2. displayed：displayは展示する。

3. distributed：distributeは配布する。

★ 4. disrupted：disrupt classesで授業を中断させる・混乱させる。

問16 短文の語句空所補充　　問16 正答 3

On (　　) of the entire brass band, our captain thanked the local shopkeepers for their donations.

【訳】吹奏楽部全体を代表して、部長が地域の商店主の皆さんに寄付のお礼を述べました。

【解き方】on behalf of ... で「…を代表して」。吹奏楽部全体を代表して部長が感謝を述べた。

1. average：on averageは平均して。

2. account：on account ofは〜が理由で。

★ 3. behalf：on behalf ofで〜を代表して。

4. purpose：on purposeはわざと。

問17 短文の語句空所補充　　問17 正答 2

Only after tasting the soup (　　) that he had grabbed the sugar jar instead of the salt.

【訳】スープを味見して初めて、ケンは塩ではなく砂糖の瓶をつかんでいたことに気づきました。

【解き方】Only＋副詞句（after tasting the soup）が文頭に出たため、主節が疑問文語順の倒置did Ken realizeになる。

1. Ken realized：倒置されていないため不可。

★ 2. did Ken realize：Only句の文頭配置に伴う助動詞did＋主語＋原形realizeの倒置。

3. realized Ken：一般動詞realize自体は主語の前に出ない。

4. Ken did realize：語順が不適。

【長文の全文和訳】 Why Groceries Use Curved Shopping Cart Tracks on Ramps

都市部の手狭な地域にある複数階建てのスーパーマーケットには、牛乳や米、野菜を積んだ重いカートをどうやって階から階へ安全に運ぶかという課題があります。普通のエレベーターはカートが2〜3台入れば満員になり、段差のある通常のエスカレーターには車輪付きのかごを乗せられません。そこで多くの都市型店舗が導入しているのが、溝のついた平らな金属ベルトがゆっくり上り下りする斜行式の動く歩道（オートスロープ）です。買い物客がメモを見るため手を離したとき、傾斜12度の坂で30キロのカートが後ろへ転がり落ちないのは不思議に見えますが、カート自体にモーターやハンドブレーキはついていません。(18)、その秘密はカートの車輪幅と床面の細い溝の精密な寸法にあります。スロープに乗ると細いゴムタイヤが金属のリブ（突起）の間に落ち込み、車輪横のわずかに幅広いブレーキパッドがリブの上に密着して摩擦でカートを固定し、終端の平らな床に着くとくし状の板がタイヤを持ち上げて解放します。(19)、買い物客はカートが暴走する心配なく手放しでも乗っていられます。ミリ単位の一致が必要なため他社製カートは混ぜられませんが、この静かな機械的連携は(20)ことを示しています。

問18 長文の語句空所補充　　問18 正答 4

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】カート自体にモーターやハンドブレーキがついているのではなく、「その代わりに」車輪と溝の寸法に秘密がある。

1. Meanwhile：その間に、ではない。

2. Otherwise：さもないと、ではない。

3. Similarly：同様に、ではない。

★ 4. Instead：前文の否定（no motors or handbrakes）を受けて真の仕組みを導くInstead。

問19 長文の語句空所補充　　問19 正答 1

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】パッドと金属面の摩擦がカートをしっかり固定する仕組みがあり、「その結果として」安心して乗っていられる。

★ 1. Consequently：前の説明から導かれる帰結を表すConsequently。

2. Nevertheless：逆接ではない。

3. On the contrary：それどころか逆だ、ではない。

4. Previously：以前は、ではない。

問20 長文の語句空所補充　　問20 正答 3

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】車輪と溝という2つの単純な形状を精密に噛み合わせることで、電子部品なしに安全課題を解決できる。

1. shopping carts work best when every wheel has a different size：車輪サイズがバラバラでは機能しない。

2. customers prefer carrying thirty kilograms of groceries up stairs by hand：階段で手運びを好むのではない。

★ 3. matching two simple shapes can solve a safety challenge without electronics：第2〜4段落の機械的工夫の本質と一致。

4. elevators are faster when carts have square wooden wheels：四角い木製車輪の話はない。

【長文の全文和訳】 How Oyster Reefs Calm Coastal Waves

沿岸の町が高潮や波から港や道路を守る方法を考えるとき、まず思い浮かぶのはコンクリートの防潮堤です。巨大な壁は当初こそ水を効果的に食い止めますが、垂直なコンクリートに打ち寄せる波が根元の砂をえぐり取るため何十年も高額な補修が必要になり、稚魚が隠れていた浅瀬も失われがちです。そこで海洋技術者と生態学者が穏やかな湾内で試しているのが、在来のカキを定着させた人工礁（オイスターリーフ）です。海底の貝殻や石灰岩ブロックに付着した稚ガキは年々殻を積み重ねていき、建設後に劣化していく硬い壁とは異なり、海面がわずかに上昇しても自ら厚く高くなっていきます。(21)、そのゴツゴツした不均一な表面が岸に届く前に波のエネルギーを砕いて弱めます。さらに成体のカキ1個が1日に何十リットルもの濁った海水をろ過して余分な藻類を除くため海底のアマモ場に光が届くようになり、(22)、カニやエビ、メバルの稚魚が殻の迷路に隠れに戻ってきます。外洋の断崖ではコンクリート堤の代わりにはなりませんが、穏やかな河口や内湾では低い石組みと生きたカキ礁の組み合わせが(23)をもたらします。

問21 長文の語句空所補充　　問21 正答 2

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】自ら成長して劣化する壁と違う利点に加え、「さらに」凹凸のある表面が波の力を弱めると利点を重ねるMoreover。

1. Otherwise：さもないと、ではない。

★ 2. Moreover：利点をさらに追加するMoreover。

3. Instead：代わりに、ではない。

4. However：逆接ではない。

問22 長文の語句空所補充　　問22 正答 3

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】カキが水を浄化してアマモ場に光が戻り、「それに伴って順繰りに」カニや稚魚も戻ってくる連鎖を表すIn turn。

1. At random：手当たり次第に、ではない。

2. Even so：そうだとしても、ではない。

★ 3. In turn：生態系の好循環の連鎖を示すIn turn。

4. By contrast：対照的に、ではない。

問23 長文の語句空所補充	問23 正答 4

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】自ら修復・成長しながら海の生き物も豊かにする海岸防護という本文全体の結論。

1. protection against earthquakes high in inland mountains：内陸山岳の地震対策ではない。

2. a way to drain every bay completely dry for parking lots：湾を干拓して駐車場にする話ではない。

3. an excuse to dump factory waste directly onto beaches：工場排水投棄ではない。

★ 4. shoreline protection that repairs itself while enriching marine life：第2段落の自己成長・消波と第3段落の生態系回復を統合。

【長文の全文和訳】 Borrowing Musical Scores from the Regional Archive

県青少年オーケストラ楽譜室（黒澤）からパートリーダーへの連絡。冬の交響曲プログラムの楽譜フォルダが明日の午後から受け取り可能になる。うち2曲は全国の楽譜出版社からの厳格な契約に基づくレンタル譜であるため、初回練習前にパート全員へ取扱規則を共有してほしい。弓順・ブレス記号・指番号の書き込みは柔らかい2Bまたは4Bの黒鉛筆のみ可。ボールペン、蛍光ペン、消せるフリクションペンは厳禁（フリクションのインクは消したあとでも低温の配送トラック内で浮き出ることがあり、出版社から高額な弁償金が請求される）。ホチキスを外したりページをテープで貼り合わせたりしないこと。破れて譜面台でめくりにくい場合は練習前にライブラリアンへ持参すれば保存用紙テープで補修する。番号付きフォルダはすべて12月の演奏会後3日以内に書き込みを完全に消して返却すること。

問24 長文の内容一致選択　　問24 正答 1

Why are erasable friction pens banned on the rented sheet music?

【訳】レンタル楽譜への書き込みで「消せるフリクションペン」が禁止されているのはなぜですか。

【解き方】friction-pen ink can reappear in cold delivery trucks even after being rubbed out, resulting in heavy replacement finesとある。

★ 1. Their ink can reappear in cold temperatures during transport and trigger publisher fines.：低温のトラック内で消した文字が再び浮き出し高額な弁償金の対象になるため。

2. They smudge violin strings when players turn pages.：弦を汚すからではない。

3. They cannot write numbers on shiny paper.：書けないからではない。

4. Only conductors are allowed to buy friction pens.：指揮者限定ではない。

問25 長文の内容一致選択　　問25 正答 4

What writing tool ARE players permitted to use on the sheet music?

【訳】楽譜への書き込みに演奏者が使用を認められている筆記具はどれですか。

【解き方】ONLY with soft 2B or 4B lead pencilsと明記されている。

1. Yellow highlighters.：蛍光ペンは厳禁。

2. Black ballpoint pens.：ボールペンは厳禁。

3. Permanent blue markers.：油性マーカーは不可。

★ 4. Soft 2B or 4B lead pencils.：柔らかい2Bまたは4Bの鉛筆のみ許可。

問26 長文の内容一致選択	問26 正答 2

What should a player do if a torn page is hard to turn on the music stand?

【訳】破れたページが譜面台でめくりにくい場合、奏者はどうすべきですか。

【解き方】bring the folder to the orchestra librarian before rehearsal so archival paper tape can be applied cleanlyとある。

1. Staple it to the cardboard folder.：ホチキス止めではない。

★ 2. Bring it to the orchestra librarian before rehearsal for archival tape repair.：練習前にライブラリアンへ持っていき保存用紙テープで補修してもらう。

3. Copy the entire piece on a home printer.：自宅コピーではない。

4. Throw the torn page away after the concert.：破棄は厳禁。

【長文の全文和訳】 Why Mapmakers Deliberately Straightened Subway Lines

1910〜20年代の初期の大都市鉄道路線図は、正確な市街地図の上に路線のあらゆるカーブを忠実に描こうとしていました。しかし路線網が広がると都心部は小さな駅名が重なり合って判読しづらくなり、郊外路線は折りたたみ紙の端からはみ出してしまいました。1931年、電気製図技師のハリー・ベックは一時帰休中にロンドン地下鉄の図を描きながら重要な点に気づきました。乗客はいったん地下へ降りれば曲がりくねった道路や川は見えず、本当に知りたいのは「何線に乗り、あと何駅で、どこで乗り換えるか」だけです。物理的な長さを無視して水平・垂直・45度の線で整理する電気回路図から着想を得て、彼は郊外を縮め混雑する都心を拡大しました。当初、経営陣は地上の徒歩距離を誤解させると難色を示しましたが、1933年の試験配布で乗客から圧倒的な支持を集め、東京やパリ、ニューヨークなど世界中へ広まりました。もっとも地上では400メートルしか離れていない駅間を2回乗り換えて移動してしまう観光客もいるため、近年は明快な幾何学路線に徒歩10分の点線や川の輪郭を添える工夫も進んでおり、目的に不要な情報を削ぎ落とす情報デザインの古典的教訓となっています。

問27 長文の内容一致選択　　問27 正答 3

Why did early geographically accurate transit maps become difficult to use as networks grew?

【訳】路線網の拡大に伴い、初期の地理的に正確な路線図が使いにくくなったのはなぜですか。

【解き方】都心部に小さな駅名が密集して重なり合い、長い郊外路線が紙面の端へ伸び出してしまったため。

1. They were printed without any station names.：駅名なしではなかった。

2. Subway trains changed routes every morning.：毎朝ルートが変わったのではない。

★ 3. Central areas became cluttered with overlapping labels while suburban lines ran off the page.：第1段落末の2つの問題と一致。

4. Passengers refused to fold paper maps into pockets.：折りたたみを拒んだのではない。

問28 長文の内容一致選択　　問28 正答 1

Where did Harry Beck get the visual idea for his 1931 subway diagram?

【訳】ハリー・ベックは1931年の地下鉄路線図の視覚的アイデアをどこから得ましたか。

【解き方】Drawing inspiration from electrical circuit diagrams—where wires are arranged neatly at horizontal, vertical, and forty-five-degree anglesとある。

★ 1. From electrical circuit diagrams using neat horizontal, vertical, and 45-degree lines.：電気回路図から着想を得た。

2. From oil paintings of the River Thames.：テムズ川の油絵ではない。

3. From medieval sailing charts.：中世の海図ではない。

4. From aerial photographs taken from balloons.：気球の航空写真ではない。

問29 長文の内容一致選択　問29 正答 2

Why did transit managers hesitate to approve Beck's design at first?

【訳】鉄道の管理者たちが当初ベックの図案の採用をためらったのはなぜですか。

【解き方】fearing riders would misjudge walking distances on the surface（地上の徒歩距離を見誤るのを懸念した）。

1. It used twenty expensive metallic inks.：金属インク20色ではない。

★ 2. They worried passengers might misjudge actual surface walking distances.：第3段落冒頭の理由と一致。

3. It left out every transfer station in central London.：乗り換え駅を省いたのではない。

4. Draftsmen were not allowed to ride the Underground.：乗車禁止ではない。

問30 長文の内容一致選択　問30 正答 1

What drawback of schematic subway diagrams is mentioned in the fourth paragraph?

【訳】第4段落で触れられている図式化された地下鉄路線図の弱点は何ですか。

【解き方】地上ならわずか400メートルしか離れていない駅同士を、2回電車を乗り換えて移動してしまう観光客がいること。

★ 1. Visitors may take indirect train transfers between stations that are a short walk apart above ground.：第4段落の具体例と一致。

2. Suburban residents cannot find their home stations on the chart.：郊外駅は縮尺を詰めて載せてある。

3. Locomotives get lost inside tunnels.：運転士が迷う話ではない。

4. Digital screens cannot display 45-degree lines clearly.：45度線が表示できないとはない。

問31 長文の内容一致選択　問31 正答 4

How are some modern transit maps addressing that drawback?

【訳】現代の一部の路線図はその弱点にどう対処していますか。

【解き方】keeping clean geometric lines while adding dotted ten-minute walking arcs or subtle river contoursとある。

1. By returning to unmarked satellite photos only.：衛星写真のみに戻すのではない。

2. By closing stations less than one kilometer apart.：駅の閉鎖ではない。

3. By hiding suburban branches on a separate paid website.：有料サイトへ隠すのではない。

★ 4. By keeping clean geometric lines while adding short-walk indicators or subtle river outlines.：第4段落末のハイブリッドな工夫と一致。