MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第15回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第15回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) To protect nesting plovers along the gravel spit, beachgoers are asked to ( ) from flying kites or drones between April and July.

1 reclaim **2** refrain **3** retain **4** remain

(2) Although the mountain weather station operates without resident staff, its satellite transmitter sends snowpack data ( ) every fifteen minutes.

1 reluctantly **2** randomly **3** recklessly **4** reliably

(3) Because handmade rice paper blurs easily if ink pools, calligraphers practice ( ) brush pressure smoothly at the end of every stroke.

1 easing **2** erasing **3** erupting **4** evading

(4) The harbor symphony moved Sunday's brass concert indoors ( ) sudden squalls forecast across the bay.

1 in quest of **2** in place of **3** in view of **4** in terms of

(5) Before exporting dried shiitake mushrooms overseas, the agricultural cooperative has random cartons ( ) for moisture content and aroma.

1 tempted **2** tested **3** tended **4** tilted

1　短文の語句空所補充（続き）

(6) Urban cyclists are understandably (　　) to use painted bike lanes when delivery trucks park across them every few blocks.

1 humble　**2** hostile　**3** hesitant　**4** hollow

(7) Switching classroom projectors from halogen bulbs to laser diodes brought a sharp (　　) in replacement costs and fan noise.

1 reflection　**2** reception　**3** rebellion　**4** reduction

(8) Little (　　) the amateur fossil hunter suspect that the grey pebble in her palm was the jawbone of a Cretaceous seabird.

1 did　**2** had　**3** was　**4** has

(9) To keep freshly cut hydrangeas vibrant during wedding banquets, florists sear stem tips briefly so air bubbles cannot (　　) water uptake.

1 herald　**2** harbor　**3** hasten　**4** hinder

(10) After analyzing five years of deer-collision reports, highway engineers (　　) wildlife warning reflectors along three misty mountain curves.

1 insulted　**2** installed　**3** inferred　**4** inhaled

1　短文の語句空所補充（続き）

(11) Although both ferry routes cross the same strait, the catamaran rides (　　) smoother in choppy autumn swells than the flat-bottomed barge.

1 casually　**2** coincidentally　**3** considerably　**4** clumsily

(12) Because insulin pens lose potency if frozen inside checked airplane luggage, diabetic travelers keep medication in carry-on bags (　　) at cabin temperature.

1 maintained　**2** magnified　**3** multiplied　**4** mobilized

(13) To (　　) collaboration between engineering and nursing students, the university opened a shared prototyping lab on the ground floor.

1 falter　**2** foster　**3** forbid　**4** frighten

(14) Even when automatic spell-checkers flag zero errors, editors read galley proofs aloud to pick (　　) awkward rhythms or missing words.

1 up　**2** off　**3** on　**4** over

(15) Local stone masons worked all winter to shore (　　) the castle's leaning east rampart before spring thaw softened the moat bank.

1 away　**2** off　**3** out　**4** up

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(16) All waterproof jackets tested by the mountaineering magazine were rated for breathability as well as seam (　　).

1 digestion　**2** duplication　**3** durability　**4** hesitation

(17) Rather than expand parking lots at the canyon entrance, park officials launched free shuttle buses to (　　) holiday traffic jams.

1 aggravate　**2** alleviate　**3** allocate　**4** alienate

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Concert Pianists Care About Bench Height

Watch a solo pianist walk onstage before a concerto, and you may see the performer spend thirty seconds turning dual side knobs on the padded bench—testing a single chord, rising slightly, and adjusting the seat by barely half a centimeter before nodding to the conductor. Audience members sometimes read this ritual as nervous perfectionism, yet biomechanics specialists say millimeter changes in bench height transform both tone production and injury risk.

Unlike typing at an office laptop, playing grand-piano repertoire demands transferring upper-body weight fluidly through relaxed shoulders, forearms, and finger pads into eighty-eight weighted wooden keys. If a bench sits two centimeters too low, a pianist must shrug the shoulders upward or bend the wrists below key level, choking leverage during thunderous chords and straining forearm tendons over two-hour programs. (18), perching too high forces the player to hunch forward, tiring lower-back muscles and making delicate soft passages harder to control.

Pedal geometry complicates the equation further. Taller pianists with long legs often push the bench slightly farther back from the keyboard so their right ankle can pivot smoothly on the damper pedal without cramping, which in turn changes elbow angles at the keys. Backstage technicians at major halls therefore keep numbered hydraulic or screw benches logged by artist preference. (19), traveling soloists who play different pianos every week carry a pocket tape measure to match seat-to-key distance precisely.

Those quiet turns of a bench knob before the first note show how musical artistry (20).

(18)

1 For example
2 Therefore
3 As a result
4 Conversely

(19)

1 Likewise
2 On the contrary
3 Otherwise
4 In vain

(20)

1 requires every pianist to use the exact same bench height
2 sounds identical regardless of how a performer sits
3 depends on sound ergonomics as much as emotional expression
4 eliminates forearm movement by locking the wrists stiffly

How Floating Solar Panels Help Water Reservoirs

Countries rich in sunshine often face a painful land-use dilemma as renewable energy expands: flat sunny valleys ideal for ground-mounted solar farms are frequently the very fields most prized for growing rice, vegetables, or orchard fruit. Over the past decade, water authorities in Japan, South Korea, Singapore, and California have found clever relief on surfaces already shaped by human engineering—agricultural irrigation ponds and municipal drinking-water reservoirs.

By mooring buoyant high-density polyethylene pontoons across ten to thirty percent of an artificial reservoir, utilities create "floatovoltaics" without felling a single forest tree or displacing a farm plot. Water and silicon panels form a mutually beneficial match. Just as rooftop vegetation cools air beneath panels, open water underneath floating arrays moderates summer operating temperatures, boosting electrical yield during heat waves. (21), shading part of the reservoir surface cuts wind-driven evaporation—saving thousands of cubic meters of precious irrigation water during dry summers—and limits sunlight that fuels foul-tasting blue-green algae blooms.

Engineers are careful not to blanket natural lakes wholesale. Covering an entire natural pond could block oxygen exchange or disturb diving waterfowl, so floating arrays are steered toward lined industrial basins, quarry lakes, and dam reservoirs, leaving wide shoreline zones open. (22), cables and anchors must be designed to ride five-meter seasonal water-level swings without chafing.

Used thoughtfully on human-made waters, floating solar arrays allow regions short on flat land to (23).

(21)

1 On the contrary
2 In return
3 Previously
4 Otherwise

(22)

1 In vain
2 For instance
3 At the same time
4 Instead

(23)

1 drain drinking-water reservoirs to build shopping malls
2 encourage blue-green algae blooms during summer droughts
3 cover every wild mountain lake from shore to shore
4 harvest clean electricity while conserving water and farmland

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Costume Laundry Rules After the Autumn Opera Run

From: Wardrobe Mistress, Naomi Kudo
To: Student Chorus and Stage Crew
Subject: Returning velvet tunics and wool cloaks after Sunday's final curtain

Congratulations on three sold-out performances! Before everyone rushes home after Sunday's matinee curtain call, please read this important costume-care reminder.

Please do NOT take your velvet chorus tunic or lined wool cloak home to wash in a household machine, even on a gentle cold cycle. Water shrinks wool interlinings unevenly and crushes velvet pile permanently, which cost our theater club four bespoke jackets two years ago.

Instead, hang your costume inside-out on its numbered wooden hanger right after changing, clip any loose buttons into the small mesh pouch on the hook, and leave it on the rolling rack outside Dressing Room B by 5:30 p.m. Our costume vendor will dry-clean all outer garments together on Monday. Washable cotton undershirts, however, should go home with you and return clean on Thursday.

Naomi Kudo

Costume Laundry Rules After the Autumn Opera Run — Questions

(24) Why are chorus members forbidden to wash velvet tunics or wool cloaks at home?

1 Water shrinks wool linings unevenly and ruins velvet texture permanently.

2 Household detergent turns all buttons bright green.

3 Dressing Room B has industrial washing machines for wool.

4 The costumes are rented from a foreign museum for one afternoon.

(25) How should students prepare their outer costumes before leaving them outside Dressing Room B?

1 Fold them into plastic bags with wet towels.

2 Mail them directly to the dry cleaner on Tuesday.

3 Sew new zippers onto every cloak before 5:30 p.m.

4 Hang them inside-out on numbered wooden hangers and place any loose buttons in the hook pouch.

(26) Which item ARE students expected to wash at home and return on Thursday?

1 Velvet chorus tunics.

2 Cotton undershirts.

3 Numbered wooden hangers.

4 Lined wool cloaks.

How Porous Pavement Tames Urban Flash Floods

When an intense summer thunderstorm dumps fifty millimeters of rain onto a forested hillside, spongy leaf litter and tree-root channels soak up most of the downpour, releasing clear water slowly into streams over days. Drop that same cloudburst onto a conventional city neighborhood—where roofs, parking lots, and asphalt streets seal eighty percent of the ground—and rainwater has nowhere to sink. Torrents race across oily pavement into storm drains within minutes, overwhelming sewer pipes, flooding underpasses, and flushing tire dust and litter straight into urban rivers.

Rather than digging ever-wider concrete storm tunnels beneath crowded streets, civil engineers are redesigning pavement itself to mimic forest soil. Conventional asphalt and concrete mix coarse gravel with fine sand that packs every tiny gap shut. Pervious concrete and porous asphalt, by contrast, deliberately omit fine sand particles, leaving an interconnected honeycomb of air voids—roughly twenty percent of the slab's volume—through which rainwater drains straight downward into a thick crushed-stone reservoir bed underneath.

Beneath parking bays, plazas, and low-speed residential lanes, that gravel bed acts as both sponge and biofilter. Stormwater pauses among irregular stone surfaces for hours before seeping into native subsoil or perforated overflow pipes, shaving dangerous flood peaks during cloudbursts. Meanwhile, naturally occurring bacteria coating the stones break down trace motor-oil hydrocarbons, and cooler moisture evaporating after storms trims surface pavement heat.

Porous surfaces are not maintenance-free miracles, nor do they suit eighty-kilometer-per-hour truck highways where heavy braking shears open-graded stone loose. Without semiannual cleaning by vacuum sweeper trucks, windblown silt and autumn leaves can clog surface pores within a few years—and well-meaning crews must never sealcoat porous lots with black tar.

Matched to the right streets and upkeep schedules, however, permeable paving turns acres of hard city crust back into living watershed.

How Porous Pavement Tames Urban Flash Floods — Questions

(27) Why do summer cloudbursts trigger flash floods much faster in paved cities than on forested hillsides?

1 City clouds drop boiling water instead of ordinary rain.

2 Forest trees pump river water uphill onto highways.

3 Roofs and sealed asphalt stop rain from soaking in, sending torrents into storm drains within minutes.

4 Urban storm drains are filled solid with concrete every May.

(28) How is porous asphalt or pervious concrete mixed differently from conventional pavement?

1 Fine sand is left out so interconnected air spaces let water drain straight through to a stone bed.

2 Powdered glass and cooking oil are added to make tires slide.

3 Steel sheets are bolted across the top to block all water.

4 Wooden planks replace gravel entirely.

(29) Besides slowing flood runoff, what water-quality benefit does the crushed-stone bed provide?

1 It turns rainwater into carbonated mineral water for cafés.

2 Bacteria living on the stones help break down trace motor oil washed off vehicles.

3 It heats stormwater to ninety degrees to kill weeds.

4 It adds road salt to streams in July.

(30) What limitation or maintenance requirement of porous pavement is noted in paragraph four?

1 Surface pores can clog with silt and leaves unless cleaned periodically with vacuum sweepers.

2 It must be coated with thick black tar every spring.

3 It works ONLY on eighty-kilometer-per-hour truck highways.

4 Vacuum sweeper trucks shatter porous concrete on contact.

How Porous Pavement Tames Urban Flash Floods — Questions (continued)

(31) What overall conclusion does the author reach about permeable paving?

1 Conventional sealed asphalt is always superior in residential parking lots.

2 Cities should pave over remaining forests so rainwater reaches rivers faster.

3 Pervious concrete eliminates the need for all municipal maintenance crews.

4 When placed on suitable streets and maintained properly, it helps cities manage rain like natural watersheds.

2級形式　リーディング

第15回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方



例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第15回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：2	問02：4	問03：1	問04：3	問05：2
問06：3	問07：4	問08：1	問09：4	問10：2
問11：3	問12：1	問13：2	問14：1	問15：4
問16：3	問17：2	問18：4	問19：1	問20：3
問21：2	問22：3	問23：4	問24：1	問25：4
問26：2	問27：3	問28：1	問29：2	問30：1
問31：4				

問01 正答 2

To protect nesting plovers along the gravel spit, beachgoers are asked to (　　) from flying kites or drones between April and July.

【訳】砂利の砂州で営巣するチドリを守るため、4月から7月のあいだ海水浴客は凧やドローンを飛ばすのを控えるよう求められています。

【解き方】砂州で営巣するチドリを守るため、4月から7月のあいだ凧やドローンを飛ばすのを「差し控える・遠慮する」よう求められているrefrain from doing。

1. reclaim：reclaimは干拓する・取り戻す。

2. refrain：refrain from -ingで〜するのを控える。

3. retain：retainは保持する。

4. remain：remainはとどまる（from flyingと組んで自制を表さない）。

問02 正答 4

Although the mountain weather station operates without resident staff, its satellite transmitter sends snowpack data (　　) every fifteen minutes.

【訳】その山岳気象観測所は常駐スタッフがいませんが、衛星送信機が15分ごとに積雪データを確実に送っています。

【解き方】常駐職員のいない無人山岳気象観測所だが、衛星送信機が15分ごとに積雪データを「確実に・安定して」送信しているsends data reliably。

1. reluctantly：reluctantlyはしぶしぶ。

2. randomly：randomlyは手当たり次第に（every fifteen minutesと矛盾）。

3. recklessly：recklesslyは無謀に。

4. reliably：reliablyは高い信頼性で確実に。Although（無人であるにもかかわらず）と自然に対応。

問03 正答 1

Because handmade rice paper blurs easily if ink pools, calligraphers practice (　　) brush pressure smoothly at the end of every stroke.

【訳】手漉きの和紙は墨がたまるとすぐ滲んでしまうため、書家は一画の終わりごとに筆圧を滑らかに抜く練習を重ねます。

【解き方】手漉き和紙は墨がたまるとにじみやすいため、書道家は一画ごとの終わりで筆圧を滑らかに「緩める・軽くする」練習をするeasing brush pressure。

1. easing：ease pressureで圧力を和らげる・緩める。
2. erasing：eraseは消しゴムなどで消す。
3. erupting：eruptは噴火する。
4. evading：evadeは逃れる。

問04 正答 3

The harbor symphony moved Sunday's brass concert indoors (　　) sudden squalls forecast across the bay.

【訳】湾一帯に急な突風が予報されたことを考慮し、港の交響楽団は日曜日のブラスコンサートを屋内へ変更しました。

【解き方】湾一帯に突風が予報されたこと「を考慮して・踏まえて」日曜の金管コンサートを屋内へ移したin view of。

1. in quest of：in quest ofは〜を探し求めて。
2. in place of：in place ofは〜の代わりに。
3. in view of：in view of ... で…を考慮して・鑑みて。
4. in terms of：in terms ofは〜の観点では。

問05 正答 2

Before exporting dried shiitake mushrooms overseas, the agricultural cooperative has random cartons (　　) for moisture content and aroma.

【訳】乾しいたけを海外へ輸出する前に、農業協同組合は無作為に選んだ箱の水分量と香りを検査してもらっています。

【解き方】乾しいたけを海外へ輸出する前に、農協は無作為抽出した箱の含水率と香りを「検査してもらう」has random cartons tested。

1. tempted：temptは誘惑する。

2. tested：have cartons tested for … で箱詰品を…について検査してもらう。

3. tended：tendは世話をする。

4. tilted：tiltは傾ける。

問06 正答 3

Urban cyclists are understandably (　　) to use painted bike lanes when delivery trucks park across them every few blocks.

【訳】数ブロックごとに配送トラックが塗装された自転車レーンを塞いで停まっているため、自転車利用者がそこを走るのをためらうのも無理はありません。

【解き方】数ブロックごとに配送トラックが自転車レーンを塞いで駐車するため、都市の自転車利用者がそのレーンを使うのを「ためらう・二の足を踏む」のも無理はないhesitant to do。

1. humble：humbleは謙虚な。

2. hostile：hostileは敵対的な（toの名詞をとる）。

3. hesitant：be hesitant to doで〜するのをためらう。

4. hollow：hollowは空洞の。

問07 正答 4

Switching classroom projectors from halogen bulbs to laser diodes brought a sharp (　　) in replacement costs and fan noise.

【訳】教室のプロジェクターをハロゲン球からレーザー光源に切り替えたことで、ランプ交換費用と冷却ファンの騒音が大幅に減りました。

【解き方】教室のプロジェクターをハロゲン電球からレーザー光源へ切り替えたことで、交換費用とファン騒音の大幅な「削減・低下」がもたらされたreduction in ...。

1. reflection：reflectionは反射・熟考。

2. reception：receptionは受付・受信。

3. rebellion：rebellionは反乱。

4. reduction：a sharp reduction in costs and noiseで費用と騒音の大幅な減少。

問08 正答 1

Little (　　) the amateur fossil hunter suspect that the grey pebble in her palm was the jawbone of a Cretaceous seabird.

【訳】そのアマチュア化石採集家は、手のひらにのせた灰色の小石が白亜紀の海鳥の顎の骨だとは夢にも思っていませんでした。

【解き方】準否定語Littleが文頭に出た倒置構文で、原形suspectと過去時制（was the jawbone）に対応するため助動詞did（Little did S + 原形）。

1. did：Little did S suspectで「Sは〜とは夢にも思わなかった」。

2. had：hadなら過去分詞suspectedが必要。

3. was：wasの後ろに原形suspectは不可。

4. has：hasでも過去分詞が必要で時制も不一致。

問09 正答 4

To keep freshly cut hydrangeas vibrant during wedding banquets, florists sear stem tips briefly so air bubbles cannot (　　) water uptake.

【訳】結婚披露宴のあいだ切りたてのアジサイを鮮やかに保つため、花屋は気泡が水揚げを妨げないよう茎の先端を軽く焼きます。

【解き方】披露宴の間アジサイを生き生きと保つため、気泡が水の吸い上げを「妨げる」ことがないよう茎の切り口を軽く焼く処理をするhinder water uptake。

1. herald：heraldは先触れとなる。
2. harbor：harborは（考えなどを）抱く・かくまう。
3. hasten：hastenは早める（逆）。
4. hinder：hinderは妨げる・阻害する。

問10 正答 2

After analyzing five years of deer-collision reports, highway engineers (　　) wildlife warning reflectors along three misty mountain curves.

【訳】5年分のシカとの衝突事故報告を分析したあと、道路技術者は霧深い3か所の山道カーブに動物警戒用の反射器を設置しました。

【解き方】5年分のシカ衝突事故記録を分析したあと、道路技術者は霧の出やすい山道のカーブ3か所に野生動物警告リフレクターを「設置した」installed。

1. insulted：insultは侮辱する。
2. installed：install reflectorsで反射器を設置する。
3. inferred：inferは推論する。
4. inhaled：inhaleは吸い込む。

問11 正答 3

Although both ferry routes cross the same strait, the catamaran rides (　　) smoother in choppy autumn swells than the flat-bottomed barge.

【訳】どちらのフェリー航路も同じ海峡を横断しますが、波の荒い秋のうねりのなかでは平底船より双胴船のほうがかなり滑らかに進みます。

【解き方】同じ海峡を渡る2航路だが、波立つ秋のうねりの中では双胴船のほうが平底の船より「かなり・ずっと」揺れが少なく滑らかに走るconsiderably smoother。

1. casually：casuallyは何気なく。

2. coincidentally：coincidentallyは偶然にも。

3. considerably：比較級smootherを強めるconsiderably（かなり）。

4. clumsily：clumsilyは不器用に。

問12 正答 1

Because insulin pens lose potency if frozen inside checked airplane luggage, diabetic travelers keep medication in carry-on bags (　　) at cabin temperature.

【訳】飛行機に預けた荷物のなかで凍結するとインスリンペンの効き目が失われるため、糖尿病のある旅行者は客室温度に保たれる機内持ち込み手荷物に薬を入れます。

【解き方】預け入れ荷物の中で凍結するとインスリンペンの効力が落ちるため、客室温度に「保たれた」機内持ち込み手荷物に入れて携行するmaintained at cabin temperature。

1. maintained：maintained at ... temperatureで〜の温度に保たれた（過去分詞の後置修飾）。

2. magnified：magnifiedは拡大された。

3. multiplied：multipliedは増倍された。

4. mobilized：mobilizedは動員された。

問13 正答 2

To (　　) collaboration between engineering and nursing students, the university opened a shared prototyping lab on the ground floor.

【訳】工学部生と看護学部生の共同研究を促すため、大学は1階に共有のプロトタイプ製作ラボを開設しました。

【解き方】工学部生と看護学部生の協働を「育む・促進する」ため、1階に共有の試作ラボを開設した foster collaboration。

1. falter：falterはひるむ・つまずく（自動詞）。

2. foster：foster collaboration/trustで協力や信頼を育成・促進する。

3. forbid：forbidは禁じる（共有ラボ開設と逆）。

4. frighten：frightenは怖がらせる。

問14 正答 1

Even when automatic spell-checkers flag zero errors, editors read galley proofs aloud to pick (　　) awkward rhythms or missing words.

【訳】自動スペルチェッカーが一つも誤りを示さなくても、編集者は校正刷りを声に出して読み、不自然なリズムや抜け落ちた語を拾い出します。

【解き方】pick up ... で「（見落としやすい誤りや不自然なリズムに）気づく・拾い出す」。スペルチェッカーがエラーゼロでも声に出して校正刷りを読み、不自然なリズムや脱字を拾い出す。

1. up：pick up awkward rhythms/errorsで細かい違和感や誤りに気づく・拾う。

2. off：pick offは一つずつ狙い撃つ。

3. on：pick onは弱い者いじめをする。

4. over：pick overは選り分ける。

問15 正答 4

Local stone masons worked all winter to shore (　　) the castle's leaning east rampart before spring thaw softened the moat bank.

【訳】春の雪解けでお堀の土手が緩む前に、地元の石工たちは冬の間ずっと作業して城の傾いた東側の石垣を補強しました。

【解き方】shore up ... で「（傾いた壁や弱った構造物）をつっかい棒や石積みで補強する・支える」。春の雪解け前に傾いた東の石垣を補強した。

1. away：awayも不可。

2. off：shore off/out/awayという句動詞はない。

3. out：outは不可。

4. up：shore up a wall/rampartで壁や石垣を下から支えて補強する。

問16 正答 3

All waterproof jackets tested by the mountaineering magazine were rated for breathability as well as seam (　　).

【訳】その登山雑誌がテストした防水ジャケットはすべて、透湿性だけでなく縫い目の耐久性についても評価されました。

【解き方】登山雑誌がテストした防水ジャケットはすべて、透湿性だけでなく縫い目の「耐久性」についても評価されたseam durability。

1. digestion：digestionは消化。

2. duplication：duplicationは重複・複製。

3. durability：durabilityは耐久性。アウトドア装備評価の定番項目。

4. hesitation：hesitationはためらい。

問17 正答 2

Rather than expand parking lots at the canyon entrance, park officials launched free shuttle buses to (　　) holiday traffic jams.

【訳】渓谷入口の駐車場を拡張するのではなく、公園当局は連休の渋滞を緩和するため無料シャトルバスの運行を始めました。

【解き方】渓谷入口の駐車場を広げる代わりに、無料シャトルバスを走らせて連休の交通渋滞を「緩和する・和らげる」ことにしたalleviate traffic jams。

1. aggravate：aggravateは悪化させる（逆）。

2. alleviate：alleviate congestion/jamsで渋滞や苦痛を緩和する。

3. allocate：allocateは割り当てる。

4. alienate：alienateは疎外する。

Why Concert Pianists Care About Bench Height

本文の和訳

協奏曲の開演前、ステージに現れたピアニストが椅子の両脇のノブを30秒ほど回し、和音を一つ鳴らしてはわずか5ミリ座面を上下させてから指揮者にうなずく光景を目にすることがあります。神経質なこだわりに見えるかもしれませんが、身体運動学の専門家に言わせれば、わずか数ミリの座面高の違いが音色の響きと故障リスクの両方を大きく左右します。グランドピアノの演奏は、脱力した肩と前腕から指先へと上半身の重みを88鍵へ滑らかに伝える全身運動です。椅子が2センチ低すぎるだけで肩がすくみ手首が鍵盤より下がって力強い和音のてこが効かず腱を痛めやすくなります。(18)、高すぎれば前かがみになって腰が疲れ、繊細な弱音の制御が難しくなります。さらにペダルを踏む足首の角度との兼ね合いもあるため、主要ホールの舞台裏では演奏家ごとの好みの高さを記録しており、(19)、毎週違う会場で弾くソリストはポケット巻尺を持ち歩いて座面と鍵盤の高低差を正確に揃えます。開演前の静かな微調整は、音楽表現が(20)ことを物語っているのです。

問18 正答 4

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】椅子が「低すぎる」場合の悪影響に続け、「逆に」椅子が「高すぎる」場合の前かがみ・腰痛・弱音制御難という反対側の悪影響を対比するConversely。

1. For example：具体例ではない。

2. Therefore：したがって、ではない。

3. As a result：結果ではない。

4. Conversely：too lowとtoo highを明確に対比するConversely。

問19 正答 1

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】ホール側が演奏家ごとの椅子高を記録して管理している工夫に並べ、「同様に」巡演するソリスト側も巻尺を携えて鍵盤との距離を揃える工夫をしているLikewise。

1. Likewise：舞台裏スタッフと演奏家双方の再現性確保の工夫を並べるLikewise。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. In vain：無駄に、ではない。

問20 正答 3

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】感情表現だけでなく、理にかなった身体工学（エルゴノミクス）にも支えられている。

1. requires every pianist to use the exact same bench height：全員同じ高さとは逆（体格ごとに異なる）。

2. sounds identical regardless of how a performer sits：どう座っても同じ音とは正反対。

3. depends on sound ergonomics as much as emotional expression：第1〜3段落の音色・腱保護・姿勢バランスの議論を的確に統合。

4. eliminates forearm movement by locking the wrists stiffly：手首を固めるのとは逆（relaxed shoulders, forearms）。

How Floating Solar Panels Help Water Reservoirs

本文の和訳

日照に恵まれた国々でも再生可能エネルギーを広げようとすると、太陽光パネルに適した平坦で日当たりのよい土地ほど水田や畑、果樹園として貴重だという土地利用のジレンマに直面します。そこでここ10年、日本や韓国、シンガポール、カリフォルニアの水道・農業当局が注目しているのが、農業用ため池や上水用ダム貯水池といった人工水面です。高密度ポリエチレン製の浮き架台を水面の1〜3割に係留する「水上太陽光（フロートボルタイクス）」なら、森林を伐採したり農地を潰したりせずに発電でき、水面の冷却効果で猛暑時の発電効率も上がります。(21)、水面の一部を日陰にすることで乾燥した夏の蒸発損失を何千立方メートルも抑え、異臭の原因となるアオコの異常繁殖も抑えられます。もっとも自然湖沼を全面的に覆えば酸素交換や水鳥に影響するため導入先は人工貯水池を中心に岸辺を広く空け、(22)、季節による5メートル規模の水位変動にも耐える係留索とケーブル設計が施されます。人工水面で賢く使えば、平地の限られた地域でも(23)ことができるのです。

問21 正答 2

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】水がパネルを冷やして発電効率を高める恩恵（水→パネル）を受けたあと、「そのお返しとして・双方向の恩恵として」パネルの影が貯水池の蒸発とアオコを抑える恩恵（パネル→水）を述べるIn return。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. In return：前文のmutually beneficial matchを受ける双方向の恩恵In return。

3. Previously：以前は、ではない。

4. Otherwise：さもないと、ではない。

問22 正答 3

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】生態系配慮として人工貯水池を選び沿岸部を空ける設計上の配慮と「同時に」、5メートルの水位変動に耐える係留・配線設計も求められるAt the same time。

1. In vain：無駄に、ではない。

2. For instance：具体例ではない。

3. At the same time：環境配慮と機械設計の2つの要件を並置するAt the same time。

4. Instead：代わりではない。

問23 正答 4

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】貴重な水資源と農地を守りながらクリーンな電力を生み出す。

1. drain drinking-water reservoirs to build shopping malls：貯水池を干拓して商業施設にするのではない。

2. encourage blue-green algae blooms during summer droughts：アオコ促進とは逆。

3. cover every wild mountain lake from shore to shore：自然湖沼の全面被覆は第3段落で否定。

4. harvest clean electricity while conserving water and farmland：第1段落の農地保全と第2段落の発電・節水メリットを統合。

Costume Laundry Rules After the Autumn Opera Run

本文の和訳

衣装担当の工藤直美さんから学生合唱団・舞台スタッフへのメール。3公演完売おめでとう。日曜マチネ（昼公演）のカーテンコール後に帰宅する前に衣装返却ルールを確認してほしい。ベルベットの合唱チュニックや裏地付きウールマントは、たとえ弱水流・水洗いコースであっても自宅の洗濯機で絶対に洗わないこと。水洗いでウールの芯地が不均一に縮みベルベットの毛並みも潰れてしまい、2年前には特注ジャケット4着が駄目になった。着替えたらすぐに衣装を裏返して番号付き木製ハンガーに掛け、取れかけたボタンがあればフックの小メッシュ袋に入れ、午後5時半までに楽屋B前の移動ラックへ戻すこと。外衣はすべて月曜に専門業者がまとめてドライクリーニングする。なお水洗い可能な綿の肌着だけは各自持ち帰って洗濯し、木曜に返却すること。

問24 正答 1

Why are chorus members forbidden to wash velvet tunics or wool cloaks at home?

【訳】合唱団員がベルベットのチュニックやウールのマントを自宅で洗うことを禁じられているのはなぜですか。

【解き方】Water shrinks wool interlinings unevenly and crushes velvet pile permanentlyとある。

1. Water shrinks wool linings unevenly and ruins velvet texture permanently.：水洗いでウールの芯地が不均一に縮み、ベルベットの毛並みが永久に潰れてしまうため。

2. Household detergent turns all buttons bright green.：ボタンが緑になる話ではない。

3. Dressing Room B has industrial washing machines for wool.：楽屋Bで水洗いするのではなく専門業者がドライクリーニングする。

4. The costumes are rented from a foreign museum for one afternoon.：海外博物館からの借用品ではない。

問25 正答 4

How should students prepare their outer costumes before leaving them outside Dressing Room B?

【訳】楽屋Bの外に外衣を戻す前、生徒はどのように整えておくべきですか。

【解き方】hang your costume inside-out on its numbered wooden hanger right after changing, clip any loose buttons into the small mesh pouch on the hookとある。

1. Fold them into plastic bags with wet towels.：濡れタオルと一緒にビニール袋へ入れるのは厳禁。

2. Mail them directly to the dry cleaner on Tuesday.：火曜に各自郵送ではない。

3. Sew new zippers onto every cloak before 5:30 p.m.：ファスナー縫い付けではない。

4. Hang them inside-out on numbered wooden hangers and place any loose buttons in the hook pouch.：裏返して番号付き木製ハンガーに掛け、緩んだボタンはメッシュ小袋に入れておく。

問26 正答 2

Which item ARE students expected to wash at home and return on Thursday?

【訳】生徒が自宅に持ち帰って洗い、木曜日に返却することになっている品はどれですか。

【解き方】Washable cotton undershirts, however, should go home with you and return clean on Thursday.とある。

1. Velvet chorus tunics.：ベルベットは業者ドライクリーニング。

2. Cotton undershirts.：水洗いできる綿のアンダーシャツは自宅洗濯して木曜返却。

3. Numbered wooden hangers.：木製ハンガーは持ち帰らない。

4. Lined wool cloaks.：ウールマントも業者ドライクリーニング。

How Porous Pavement Tames Urban Flash Floods

本文の和訳

夏の激しい雷雨が森林の斜面に50ミリの雨を降らせても、ふかふかの落葉層と木の根の隙間が大半を吸い込み、数日かけて澄んだ水を小川へ送り出します。ところが屋根や駐車場、アスファルト道路が地面の8割を塞ぐ従来の市街地に同じ豪雨が降ると、雨水は行き場を失って数分で雨水ますへ殺到し、アンダーパスの冠水や河川へのタイヤ粉塵流出を引き起こします。地下の排水管を際限なく太く掘り直す代わりに、土木技術者たちは舗装そのものに森の土を模倣させ始めました。通常の舗装と違い細かい砂をあえて抜いた「透水性コンクリート・排水性アスファルト」は体積の約2割が連続した空隙になっており、雨水をそのまま下の厚い砕石貯留層へと逃がします。駐車場や広場、生活道路の下に敷かれた砕石層は豪雨の一時貯留スポンジとして洪水のピークを削るだけでなく、石の表面に棲む微生物が微量の油分を分解する浄化フィルターにもなります。もっとも高速で大型トラックが急制動する幹線道路には向かず、年2回ほどの吸引清掃車で泥や落ち葉を吸い取らないと数年で目詰まりを起こすため、適材適所の導入と維持管理が不可欠です。それでも適切な街路に組み合わせれば、透水性舗装は硬い都市の殻を生きた流域へと取り戻してくれます。

問27 正答 3

Why do summer cloudbursts trigger flash floods much faster in paved cities than on forested hillsides?

【訳】夏の集中豪雨が、森林の斜面よりも舗装された都市でずっと早く鉄砲水を引き起こすのはなぜですか。

【解き方】where roofs, parking lots, and asphalt streets seal eighty percent of the ground—and rainwater has nowhere to sink. Torrents race … into storm drains within minutesとある。

1. City clouds drop boiling water instead of ordinary rain.：沸騰した雨が降るわけではない。

2. Forest trees pump river water uphill onto highways.：木が川の水を道路へくみ上げることはない。

3. Roofs and sealed asphalt stop rain from soaking in, sending torrents into storm drains within minutes.：第1段落の不浸透面積8割による急速流出の説明と一致。

4. Urban storm drains are filled solid with concrete every May.：5月に排水管をコンクリート詰めすることはない。

問28 正答 1

How is porous asphalt or pervious concrete mixed differently from conventional pavement?

【訳】透水性アスファルトや透水性コンクリートは、従来の舗装と配合がどのように異なりますか。

【解き方】deliberately omit fine sand particles, leaving an interconnected honeycomb of air voids ... through which rainwater drains straight downward into a thick crushed-stone reservoir bedとある。

1. Fine sand is left out so interconnected air spaces let water drain straight through to a stone bed.：第2段落の細砂省略による空隙構造の説明と一致。

2. Powdered glass and cooking oil are added to make tires slide.：ガラス粉と食用油ではない。

3. Steel sheets are bolted across the top to block all water.：鉄板で水を遮断するのとは逆。

4. Wooden planks replace gravel entirely.：木の板への置換ではない。

問29 正答 2

Besides slowing flood runoff, what water-quality benefit does the crushed-stone bed provide?

【訳】洪水流出を遅らせるほかに、砕石層にはどのような水質浄化上の利点がありますか。

【解き方】naturally occurring bacteria coating the stones break down trace motor-oil hydrocarbonsとある。

1. It turns rainwater into carbonated mineral water for cafés.：カフェ用炭酸水ではない。

2. Bacteria living on the stones help break down trace motor oil washed off vehicles.：第3段落の微生物による油分分解効果と一致。

3. It heats stormwater to ninety degrees to kill weeds.：90度加熱ではない。

4. It adds road salt to streams in July.：7月に塩を加えるのではない。

問30 正答 1

What limitation or maintenance requirement of porous pavement is noted in paragraph four?

【訳】第4段落で指摘されている透水性舗装の制約または維持管理上の要件は何ですか。

【解き方】Without semiannual cleaning by vacuum sweeper trucks, windblown silt and autumn leaves can clog surface pores within a few yearsとある。

1. Surface pores can clog with silt and leaves unless cleaned periodically with vacuum sweepers.：第4段落の目詰まりと吸引清掃の必要性に一致。

2. It must be coated with thick black tar every spring.：黒タールのシールコートは厳禁（must never sealcoat）。

3. It works ONLY on eighty-kilometer-per-hour truck highways.：高速トラック道路にのみ向くとは逆（nor do they suit …）。

4. Vacuum sweeper trucks shatter porous concrete on contact.：吸引清掃車で割れるとは逆。

問31 正答 4

What overall conclusion does the author reach about permeable paving?

【訳】透水性舗装について筆者は最終的にどのような結論を述べていますか。

【解き方】Matched to the right streets and upkeep schedules, however, permeable paving turns acres of hard city crust back into living watershed.とある。

1. Conventional sealed asphalt is always superior in residential parking lots.：住宅地の駐車場で従来舗装が常に優れるとは逆。

2. Cities should pave over remaining forests so rainwater reaches rivers faster.：森林まで舗装するのとは逆。

3. Pervious concrete eliminates the need for all municipal maintenance crews.：維持管理不要とは第4段落で明確に否定。

4. When placed on suitable streets and maintained properly, it helps cities manage rain like natural watersheds.：最終段落の結論と一致。