MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検準1級
リーディングトレーニング

第6回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜18	短文の語句空所補充
2	19〜24	長文の語句空所補充
3	25〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検準1級形式のリーディング第6回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) The inquiry concluded that fragmented radio channels had ( ) coordination between harbor pilots and tugboat crews.

1 harbored **2** heralded **3** hallowed **4** hamstrung

(2) Although the startup's prototype looked polished on stage, engineers who inspected the code found its architecture surprisingly ( ).

1 resplendent **2** ramshackle **3** redoubtable **4** reverent

(3) To keep invasive mussels from colonizing highland lakes, rangers require anglers to ( ) waders and boat hulls before launching.

1 depreciate **2** delineate **3** decontaminate **4** decapitate

(4) The diplomat's memoir was praised for its ( ) candor, admitting misjudgments that most retired officials prefer to soften.

1 unvarnished **2** untenable **3** unwieldy **4** unscrupulous

(5) Because glacier-fed reservoirs peak in midsummer rather than spring, hydropower operators must ( ) release schedules to downstream rice farming.

1 tether **2** tarnish **3** thwart **4** tailor

(6) What critics derided as municipal ( )—keeping two spare snowplows idle in mild winters—saved the hospital route during January's blizzard.

1 profligacy **2** probity **3** proximity **4** proclivity

(7) The journal retracted the nutrition paper after statisticians showed its headline result was an artifact of ( ) data pruning.

1 compulsory **2** capricious **3** conciliatory **4** contiguous

(8) Even seasoned editors can remain ( ) to repetition in their own prose until they read the draft aloud.

1 obtrusive **2** obsequious **3** oblivious **4** obstinate

1　短文の語句空所補充（続き）

(9) Rather than clarify responsibility, overlapping committees created a bureaucratic maze in which every agency could (　　) blame.

1 deplore　**2** deflect　**3** delimit　**4** devolve

(10) In subarctic forests, periodic low-intensity ground fires are not disasters but regenerative events that (　　) pine cones to release seeds.

1 induct　**2** indict　**3** indulge　**4** induce

(11) The shipyard's apprentice program pairs classroom metallurgy with three years of shop-floor training so theory never stays (　　).

1 abstract　**2** abrupt　**3** abject　**4** absurd

(12) Because the island's limestone aquifer is porous, agricultural nitrates can (　　) into drinking wells within weeks of heavy rain.

1 personify　**2** perpetuate　**3** percolate　**4** perjure

(13) The festival organizer kept a backup marquee on standby lest unseasonable squalls (　　) the open-air book market.

1 disrupting　**2** disrupts　**3** disrupted　**4** disrupt

(14) Once prized solely as packing material, seaweed washed ashore after autumn gales proved a (　　) soil conditioner for sandy vegetable plots.

1 petulant　**2** pliant　**3** potent　**4** paltry

(15) Despite bitter disagreements over budget cuts, board members maintained outward (　　) throughout the public broadcast.

1 duress　**2** decorum　**3** derision　**4** dearth

(16) A single mislabeled herb specimen in a reference cabinet can (　　) errors across dozens of subsequent student identifications.

1 propagate　**2** propitiate　**3** proscribe　**4** procrastinate

1　短文の語句空所補充（続き）

(17) When three senior mechanics retired in the same quarter, the tram depot struggled to (　　) forty years of unwritten troubleshooting lore.

1 single out　**2** gloss over　**3** fend off　**4** pass on

(18) Rather than dismiss local fishermen's observations, marine biologists found that logbooks from small trawlers (　　) satellite temperature maps.

1 ruled out　**2** bore out　**3** wrote off　**4** watered down

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Restoring Old Buildings Often Beats Rebuilding

When municipal boards debate the fate of an aging school or brick warehouse, demolishing the structure and erecting a sleek low-energy replacement frequently sounds like the greenest path forward. New glass-and-steel buildings advertise solar roofs, triple glazing, and tight insulation that slash annual heating bills. Yet lifecycle engineers who tally carbon from quarry to landfill warn that focusing solely on future utility bills overlooks a massive upfront debt: the "embodied carbon" already locked inside existing walls.

Producing fresh cement, smelting structural steel, and hauling demolition rubble release enormous pulses of greenhouse gases before a new building welcomes its first occupant. Even an ultra-efficient replacement can take thirty to fifty years of operational energy savings just to offset the emissions generated during its construction—precisely the decades in which climate scientists say emissions cuts matter most. Retrofitting an intact masonry or timber frame with interior insulation, heat pumps, and repaired sash windows typically emits a fraction of that upfront carbon. (19), adaptive reuse preserves neighborhood streetscapes and finishes months sooner than ground-up construction.

Preservation is not unconditionally superior, of course. Structures riddled with seismic hazards, toxic asbestos, or crumbling foundations may cost prohibitive sums to make safe, and poorly planned retrofits can trap dampness inside historic walls. Sound policy therefore weighs structural integrity alongside whole-life carbon accounting rather than taxing repairs more heavily than new builds, as some tax codes inadvertently do. (20), training carpenters and engineers in diagnostic retrofit skills has become just as urgent as designing flagship net-zero towers.

Viewing existing buildings as repositories of material and energy already paid for helps cities (21).

(19)

1 On the contrary
2 Otherwise
3 Added to that
4 Nonetheless

(20)

1 By extension
2 Conversely
3 Instead
4 Previously

(21)

1 count only electricity used after a building opens
2 demolish sound brick warehouses every fifteen years
3 ignore seismic safety whenever heating bills are low
4 cut near-term emissions while extending the life of civic architecture

When Pollinators Need Darkness as Much as Blossoms

Conservation campaigns aimed at reversing insect declines rightly emphasize daytime resources: planting pesticide-free wildflowers, leaving hedgerows uncut, and maintaining sunny nesting banks for bumblebees and butterflies. Yet nearly half of flower-visiting journeys in temperate meadows happen after sunset, carried out by hawk moths, settling moths, beetles, and nocturnal hoverflies whose work goes largely unseen by human gardeners.

Field experiments illuminating countryside meadows with artificial streetlamps have revealed how vulnerable this night shift is. Under bright lamps, nocturnal visits to wildflowers plunged by more than sixty percent, as moths were drawn upward toward bulbs or hid from bats hunting in the glare. Surprisingly, the harm carried over into the following afternoon. Plants shielded from night pollinators produced measurably fewer seeds even though daytime bees visited them normally, showing that diurnal insects could not fully compensate for lost nocturnal partners. Artificial light at night thus (22).

Some wildflowers depend almost exclusively on dusk and night visitors, opening pale, heavily scented petals only once temperatures drop and wind calms. Even generalist crops such as clover, berries, and orchard trees benefit from nocturnal moths transporting pollen across wider distances than territorial daytime bees typically fly. (23), preserving dark corridors along field margins and switching rural road lamps to motion-triggered amber shielding protects pollination networks around the clock.

Supporting biodiversity requires looking beyond daylight hours when humans happen to be outdoors. Treating natural darkness as habitat in its own right helps communities (24).

(22)

1 disrupts plant reproduction in ways daytime pollinators cannot undo

2 doubles the number of seeds produced by meadow clover

3 encourages honeybees to forage throughout the night

4 affects only artificial flowers inside greenhouses

(23)

1 Otherwise

2 Consequently

3 Conversely

4 Nonetheless

(24)

1 rely solely on butterflies for orchard pollination

2 replace all wildflower meadows with paved parking lots

3 safeguard the full twenty-four-hour web of plant and insect life

4 keep rural streetlamps shining upward into tree canopies

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Geothermal Heating Appeals to Cold Cities

Decarbonizing electricity generation through wind turbines and solar arrays has progressed rapidly over the past fifteen years, yet heating homes and hospitals through long northern winters remains a stubborn energy challenge. Demand for warmth peaks on dark, windless January evenings—precisely when solar panels sit idle under snow and regional power grids strain. In response, municipalities sitting atop sedimentary basins from Munich to Sapporo are taking a fresh look at deep geothermal district heating: circulating naturally hot water from rock layers two to four kilometers underground through insulated street pipes.

Unlike volcanic power plants that require superheated steam to spin turbines, district heating works efficiently with moderate rock temperatures between sixty and one hundred twenty degrees Celsius, geological conditions found beneath far wider stretches of inhabited land. In a closed-loop doublet system, one well pumps hot brine up to a surface heat exchanger—which warms clean municipal water circulating to apartment blocks, schools, and greenhouses—while a paired reinjection well returns the cooled brine to the same rock formation, maintaining underground pressure and preventing surface pollution.

The chief obstacle is upfront geological risk rather than daily operating cost. Drilling three kilometers through hard rock requires specialized rigs costing millions of dollars before engineers know with certainty whether deep fractures will yield sufficient water flow. Individual housing cooperatives rarely have the balance sheet to absorb a dry or low-flow well. Several European governments have unlocked private investment by creating public risk-insurance pools that partially reimburse early drilling failures while recouping modest royalties from successful wells.

Public trust also hinges on seismic monitoring. Injecting fluid at excessive pressure near stressed faults has occasionally triggered minor, felt tremors in past projects, prompting strict real-time pressure caps and automatic shutoff valves today. Managed transparently, heat beneath city streets offers a quiet, weatherproof complement to surface renewables.

Why Geothermal Heating Appeals to Cold Cities — Questions

(25) Why does winter space heating pose a distinct challenge even as wind and solar electricity expand?

1 Solar panels cannot generate electricity during sunny summer afternoons.

2 Peak heating demand arrives on dark, calm winter evenings when solar output is absent and grids are strained.

3 Hospitals and apartments do not use heat in January.

4 Wind turbines consume more hot water than district pipes.

(26) Why can geothermal district heating be deployed in many more cities than volcanic geothermal power plants?

1 It releases used brine directly into city rivers.

2 It needs wells only two meters deep in backyard gardens.

3 It burns coal underground to heat municipal water.

4 It operates effectively with moderate rock temperatures of 60 to 120 degrees rather than requiring superheated steam.

(27) How have several European governments helped overcome the financial risk of drilling deep wells?

1 By establishing public risk-insurance pools that share losses from low-flow wells and collect royalties from successful ones.

2 By guaranteeing that every rock layer yields boiling steam.

3 By banning private engineering firms from operating drilling rigs.

4 By requiring individual apartment tenants to buy their own rigs.

The Craft and Ethics of Restoring Old Films

Motion picture film looks durable wound neatly inside metal cans, yet early cinema sits on a precarious chemical clock. Cellulose nitrate stock used before the 1950s can yellow, shrink, or decompose into sticky powder—and in poor storage even ignite spontaneously—while later acetate "safety" film suffers from "vinegar syndrome," releasing acidic fumes that warp sprocket holes and fade color dyes toward magenta. Saving a century-old reel requires both wet-lab chemistry and delicate digital judgment.

Modern restoration begins physically: technicians inspect every splice by hand, repair torn perforations, and clean away mold before scanning each frame at ultra-high resolution without toothed gears that might rip shrunken film. Once digitized, software can stabilize jitter and erase scratches caused by worn theater projectors decades after the premiere. Yet power brings temptation. Automated noise-reduction filters applied too aggressively strip away natural silver-halide film grain, leaving actors' faces looking waxy and anachronistically video-smooth.

Ethical dilemmas deepen when multiple incomplete prints survive around the world. A comedy released in 1928 may exist only as a shortened domestic reissue in Tokyo, a tinted export print with Czech intertitles in Prague, and censor-cut fragments in Buenos Aires. Reconstructing a coherent version forces archivists to consult censorship ledgers, musical cue sheets, and trade reviews rather than guessing what the director "would have wanted" with modern editing tastes.

Leading film archives therefore abide by a principle borrowed from art conservation: distinguish damage inflicted by time and wear from the visual characteristics of original production. Dust from a 1970s grindhouse projector is removed, whereas a slight camera gate wobble or shadow cast by a 1920s studio lamp remains part of historical evidence. Publishing restoration notes alongside new screenings ensures future audiences know precisely which choices were made in the darkroom and computer suite.

The Craft and Ethics of Restoring Old Films — Questions

(28) What physical danger or decay affects early film stocks stored over decades?

1 Silver-halide grains turn black-and-white comedies into color documentaries.

2 Glass reels shatter whenever exposed to theater speakers.

3 Nitrate stock can decompose or ignite, while acetate stock can warp and fade through acidic breakdown.

4 Digital scanners melt sprocket holes during standard theater screenings.

(29) What risk arises when digital noise-reduction software is applied too heavily during film restoration?

1 It slows silent comedies down to half their intended frame rate.

2 It causes cellulose nitrate cans in storage vaults to catch fire.

3 It translates Czech intertitles into English with grammar errors.

4 It erases natural film grain and gives actors' faces an artificial, waxy appearance.

(30) How do archivists reconstruct a film when only differing, incomplete prints survive in separate countries?

1 By filming new scenes with modern look-alike actors.

2 By keeping only the shortest print and discarding foreign fragments.

3 By cross-referencing historical documents such as censorship records, cue sheets, and trade reviews.

4 By letting automated editing algorithms invent missing plot twists.

(31) What guiding principle do leading film archives follow when deciding what to remove or keep?

1 Eliminate every imperfection, including shadows cast by original studio lamps.

2 Remove later wear such as projector scratches while preserving traits belonging to the original filming.

3 Restore only films produced after 1970.

4 Keep restoration methods secret so rival archives cannot copy them.

準1級形式　リーディング

第6回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検準1級 第6回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：4	問02：2	問03：3	問04：1	問05：4
問06：1	問07：2	問08：3	問09：2	問10：4
問11：1	問12：3	問13：4	問14：3	問15：2
問16：1	問17：4	問18：2	問19：3	問20：1
問21：4	問22：1	問23：2	問24：3	問25：2
問26：4	問27：1	問28：3	問29：4	問30：3
問31：2				

問01 正答 4

The inquiry concluded that fragmented radio channels had (　　) coordination between harbor pilots and tugboat crews.

【訳】調査の結果、無線チャンネルが分断されていたことが港の水先案内人とタグボート乗組員の連携を大きく妨げていたと結論づけられました。

【解き方】分断された無線チャンネルが水先案内人とタグボート乗組員の連携を「大きく妨げた・麻痺させた」hamstrung。

1. harbored：harboredは抱いた・かくまった。

2. heralded：heraldedは到来を告げた。

3. hallowed：hallowedは神聖化した。

4. hamstrung：hamstring（過去分詞hamstrung）は活動や連携の自由を奪って無力化する。

問02 正答 2

Although the startup's prototype looked polished on stage, engineers who inspected the code found its architecture surprisingly (　　).

【訳】その新興企業の試作品は舞台上では洗練されて見えましたが、コードを調べた技術者はその設計が驚くほど粗雑な寄せ集めであることに気づきました。

【解き方】舞台上では洗練されて見えた試作品だが、コードを調べた技術者は内部設計が驚くほど「寄せ集めでガタガタな・粗雑な」ものだと気づいたramshackle。

1. resplendent：resplendentはきらびやかな。

2. ramshackle：ramshackleは構造がガタガタの・間に合わせでもろい。polishedとの対比に合致。

3. redoubtable：redoubtableは手強い・畏敬すべき。

4. reverent：reverentは敬虔な。

問03 正答 3

To keep invasive mussels from colonizing highland lakes, rangers require anglers to (　　) waders and boat hulls before launching.

【訳】外来種のイガイが高地の湖に定着するのを防ぐため、レンジャーは釣り人に着水前のウェーダーと船底の除染洗浄を義務づけています。

【解き方】外来種のイガイが湖に定着するのを防ぐため、入水前に胴長靴や船底を「除染・洗浄消毒する」よう義務づけているdecontaminate。

1. depreciate：depreciateは価値が下がる。
2. delineate：delineateは輪郭を描く・明確に記述する。
3. decontaminate：decontaminateは付着生物や汚染物質を除去・消毒する。
4. decapitate：decapitateは首を切る。

問04 正答 1

The diplomat's memoir was praised for its (　　) candor, admitting misjudgments that most retired officials prefer to soften.

【訳】その外交官の回顧録は、退官した高官の多くが和らげたがる判断ミスも認めた飾らない率直さで称賛されました。

【解き方】多くの退官者がぼかしたがる判断ミスも認めた「飾らない・ありのままの」率直さが称賛されたunvarnished candor。

1. unvarnished：unvarnishedは粉飾のない・率直な。candorと強く結びつく。
2. untenable：untenableは維持できない。
3. unwieldy：unwieldyは扱いにくい。
4. unscrupulous：unscrupulousは悪徳な。

問05 正答 4

Because glacier-fed reservoirs peak in midsummer rather than spring, hydropower operators must (　　) release schedules to downstream rice farming.

【訳】氷河を水源とする貯水池は春ではなく盛夏に水位がピークになるため、水力発電事業者は下流の稲作に合わせて放流計画を調整しなければなりません。

【解き方】tailor A to Bで「A（放流計画）をB（下流の稲作）に合わせて調整する」。

1. tether：tetherはつなぎ留める（調整の意味ではtailorが適切）。

2. tarnish：tarnishは汚す。

3. thwart：thwartは阻む。

4. tailor：tailor schedules to … で〜の需要に合わせて編成する。

問06 正答 1

What critics derided as municipal (　　)—keeping two spare snowplows idle in mild winters—saved the hospital route during January's blizzard.

【訳】暖冬の年に予備の除雪車2台を待機させておくことを批判派は市の浪費だとあざけりましたが、それが1月の猛吹雪の際に病院への路線を救いました。

【解き方】暖冬に予備の除雪車2台を遊ばせておくことを批判派は市の「浪費・無駄遣い」と嘲笑したが、1月の猛吹雪で病院ルートを救ったprofligacy。

1. profligacy：profligacyは浪費・放漫財政。deridedと危機での救済の対比に合致。

2. probity：probityは清廉潔白。

3. proximity：proximityは近接。

4. proclivity：proclivityは性向。

問07 正答 2

The journal retracted the nutrition paper after statisticians showed its headline result was an artifact of (　　) data pruning.

【訳】その栄養学論文の目玉となる結果が一貫性のない恣意的なデータ除外による見かけ上の産物だと統計学者が示したため、学術誌は論文を撤回しました。

【解き方】統計学者によって目玉の結果が「恣意的で気まぐれな」データ除外の産物にすぎないと示され論文が撤回されたcapricious。

1. compulsory：compulsoryは義務的な。
2. capricious：capriciousは気まぐれな・一貫した基準のない恣意的な。
3. conciliatory：conciliatoryは融和的な。
4. contiguous：contiguousは隣接した。

問08 正答 3

Even seasoned editors can remain (　　) to repetition in their own prose until they read the draft aloud.

【訳】熟練の編集者でさえ、原稿を声に出して読むまでは自分自身の文章にある重複に気づかないことがあります。

【解き方】be oblivious to ... で「…に気づかない・無頓着である」。声に出して読むまで自分の文章の重複に気づかないことがある。

1. obtrusive：obtrusiveはでしゃばりな・目障りな。
2. obsequious：obsequiousはへつらう。
3. oblivious：oblivious to repetitionで繰り返しに気づかない。
4. obstinate：obstinateは頑固な。

問09 正答 2

Rather than clarify responsibility, overlapping committees created a bureaucratic maze in which every agency could (　　) blame.

【訳】責任の所在を明確にするどころか、重複する委員会はどの機関も責任を他へそらせる官僚的な迷路を生み出しました。

【解き方】責任を明確にするどころか、重複する委員会がどの機関も責任を「かわす・他へそらす」ことができる官僚的迷路を生んだdeflect blame。

1. deplore：deploreは嘆く。

2. deflect：deflect blameで非難や責任をそらす。

3. delimit：delimitは境界を定める。

4. devolve：devolveは権限を委譲する（自動詞＋on/to）。

問10 正答 4

In subarctic forests, periodic low-intensity ground fires are not disasters but regenerative events that (　　) pine cones to release seeds.

【訳】亜寒帯の森では、周期的な弱い地表火は災害ではなく、松かさに種子を放出させる再生の出来事なのです。

【解き方】induce A to doで「A（松かさ）が〜するのを促す・誘発する」。低温の地表火が松かさを開かせて種子を放出させる。

1. induct：inductは就任させる。

2. indict：indictは起訴する。

3. indulge：indulgeは甘やかす。

4. induce：induce pine cones to releaseで放出を促す。

問11 正答 1

The shipyard's apprentice program pairs classroom metallurgy with three years of shop-floor training so theory never stays (　　).

【訳】造船所の見習い制度では座学の冶金学に3年間の現場実習を組み合わせ、理論が決して抽象的なまま終わらないようにしています。

【解き方】座学の冶金学と現場実習を3年間組み合わせることで、理論が「抽象的な机上の空論」のまま終わらないようにするabstract。

1. abstract：abstractは抽象的な。shop-floor training（現場実習）と明確に対比。
2. abrupt：abruptは突然の。
3. abject：abjectは惨めな。
4. absurd：absurdは不条理な。

問12 正答 3

Because the island's limestone aquifer is porous, agricultural nitrates can (　　) into drinking wells within weeks of heavy rain.

【訳】その島の石灰岩の帯水層は多孔質なため、大雨から数週間以内に農業由来の硝酸塩が飲料用の井戸へ浸透してしまうことがあります。

【解き方】石灰岩の帯水層は多孔質なため、大雨から数週間以内に農業由来の硝酸塩が飲料用井戸へ「浸透する・しみ出す」percolate into。

1. personify：personifyは体現する。
2. perpetuate：perpetuateは永続させる。
3. percolate：percolateは液体や溶質が多孔質層を通って浸透する。porousと対応。
4. perjure：perjureは偽証する。

問13 正答 4

The festival organizer kept a backup marquee on standby lest unseasonable squalls (　　) the open-air book market.

【訳】季節外れの突風雨で青空ブックマーケットが妨げられることのないよう、祭りの主催者は予備の大型テントを待機させていました。

【解き方】lest＋主語＋(should)＋原形（disrupt）で「季節外れの突風雨で青空古本市が中断されないように」。

1. disrupting：現在分詞disruptingは述語にならない。

2. disrupts：3人称単数形は複数主語squallsともlestとも合わない。

3. disrupted：過去形disruptedは不適。

4. disrupt：lest節の仮定法現在で動詞の原形disruptを用いる。

問14 正答 3

Once prized solely as packing material, seaweed washed ashore after autumn gales proved a (　　) soil conditioner for sandy vegetable plots.

【訳】かつては緩衝材としてしか重宝されていなかった秋の強風後の打ち上げ海藻が、砂質の野菜畑にとって効果の高い土壌改良材であることが分かりました。

【解き方】かつては梱包材くらいにしか見られていなかった打ち上げ海藻が、砂質の野菜畑に「強力な・高い効果を持つ」土壌改良材だと分かったpotent。

1. petulant：petulantはすねた・怒りっぽい。

2. pliant：pliantはしなやかな・従順な。

3. potent：potentは効き目の強い・有力な。

4. paltry：paltryは微々たる。

問15 正答 2

Despite bitter disagreements over budget cuts, board members maintained outward (　　) throughout the public broadcast.

【訳】予算削減をめぐる激しい意見の対立にもかかわらず、理事たちは公開放送のあいだ終始礼節ある態度を保ちました。

【解き方】予算削減をめぐる激しい対立にもかかわらず、公開放送のあいだ理事たちは表面上の「礼節・品位」を保ったdecorum。

1. duress：duressは強迫。

2. decorum：decorumは礼儀正しさ・節度ある態度。bitter disagreementsと対比。

3. derision：derisionは嘲笑。

4. dearth：dearthは不足。

問16 正答 1

A single mislabeled herb specimen in a reference cabinet can (　　) errors across dozens of subsequent student identifications.

【訳】基準標本棚にラベルを貼り違えた薬草標本が1点あるだけで、その後の何十件もの学生の同定作業に誤りが広がりかねません。

【解き方】標本棚のたった1点の誤ラベルが、その後の何十件もの学生の同定作業に誤りを「広げる・連鎖させる」propagate errors。

1. propagate：propagateは誤り・波・植物などを広げる・伝播させる。

2. propitiate：propitiateはなだめる。

3. proscribe：proscribeは禁じる。

4. procrastinate：procrastinateは先延ばしにする。

問17 正答 4

When three senior mechanics retired in the same quarter, the tram depot struggled to (　　) forty years of unwritten troubleshooting lore.

【訳】同じ四半期にベテラン整備士3人が退職した際、路面電車の車庫は文字化されていなかった40年分の故障対応の知恵を引き継ぐのに苦心しました。

【解き方】同じ四半期にベテラン整備士3人が退職した際、40年分の口伝の故障診断ノウハウを後進へ「引き継ぐ・伝える」のに苦心したpass on。

1. single out：single outは選び出す。

2. gloss over：gloss overは体裁よくごまかす。

3. fend off：fend offはかわす・撃退する。

4. pass on：pass on knowledge/loreで知識や技を次世代へ伝える。

問18 正答 2

Rather than dismiss local fishermen's observations, marine biologists found that logbooks from small trawlers (　　) satellite temperature maps.

【訳】地元漁師の観察を軽視するどころか、小型トロール船の航海日誌が衛星による水温分布図を裏づけていることを海洋生物学者は見いだしました。

【解き方】地元漁師の観察を退けるどころか、小型漁船の航海日誌が衛星水温図の正しさを「裏づけている・実証している」と分かったbore out（bear outの過去形）。

1. ruled out：rule outは除外する。

2. bore out：bear outは主張やデータの正しさを裏づける。

3. wrote off：write offは帳消しにする・見限る。

4. watered down：water downは薄める・骨抜きにする。

Why Restoring Old Buildings Often Beats Rebuilding

本文の和訳

老朽化した校舎やレンガ倉庫の扱いを自治体が議論する際、取り壊して最新鋭の省エネビルに建て替えることこそ最も環境に優しい選択に聞こえがちです。新しい建物は太陽光屋根や三重ガラス、高断熱を備え年間の光熱費を大幅に下げられるからです。しかし採石場から最終処分場までの炭素収支を計算するライフサイクル技術者は、将来の光熱費だけを見る議論は「既存の壁や柱にすでに費やされ蓄えられた炭素（エンボディド・カーボン）」を見落としていると警鐘を鳴らします。新しいセメントの製造や鉄骨の精錬、解体瓦礫の運搬は入居前に莫大な温室効果ガスを放出し、超省エネの新築ビルでさえ建設時の排出分を日々の省エネで相殺するだけで30〜50年を要することがあります。構造が健全な既存躯体に内断熱やヒートポンプ、窓の改修を施せば初期排出はそのごく一部で済みます。(19)、改修活用は街並みを保ちつつ新築より何か月も早く完成します。むろん耐震上の致命的欠陥や基礎の崩壊があれば建て替えが妥当な場合もあり、場当たり的な断熱は壁内結露を招きます。だからこそ健全な政策は構造安全性と生涯炭素会計の両面を評価すべきなのです。(20)、新築ゼロエネルギー棟の設計と同じくらい、既存建物を診断・改修できる技術者や大工の育成が急務となっています。既存の建物をすでに支払われた資源の貯蔵庫と見る視点は、都市が(21)助けとなります。

問19 正答 3

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】建設時の初期炭素排出がごく一部で済む利点に「加えてさらに」、街並みを守り工期も何か月も短い利点がある。

1. On the contrary：反対の主張ではない。

2. Otherwise：さもないと、ではない。

3. Added to that：Added to thatで改修活用のさらなる実務的利点を重ねる。

4. Nonetheless：逆接ではない。

問20 正答 1

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】制度面で生涯炭素会計と改修を正当に評価すべきだという議論の「延長線上で・それに伴い」、現場の診断・改修人材の育成も急務になっている。

1. By extension：By extensionで政策課題から人材育成の必要性へ自然に展開する。

2. Conversely：逆の対比ではない。

3. Instead：代わりではない。

4. Previously：以前は、ではない。

問21 正答 4

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】今後数十年という重要な時期の排出を抑えつつ、街の建築資産の寿命を延ばすこと。

1. count only electricity used after a building opens：開館後の電力だけを数えるのが従来の盲点だった。

2. demolish sound brick warehouses every fifteen years：15年ごとの取り壊しとは正反対。

3. ignore seismic safety whenever heating bills are low：耐震性の軽視は第3段落で明確に否定。

4. cut near-term emissions while extending the life of civic architecture：第2段落の短期排出削減の重要性と建築継承の両面を統合。

When Pollinators Need Darkness as Much as Blossoms

本文の和訳

昆虫減少を食い止める保全運動では、無農薬の野草を植えたり生け垣を残したりと、マルハナバチやチョウのための「昼間の資源」が正当に重視されてきました。しかし温帯の草地における訪花活動のほぼ半分は日没後に起きており、スズメガなどのガ類や甲虫、夜行性ハナアブが人知れず担っています。田園の草地を人工街路灯で照らす野外実験は、この「夜間シフト」のもろさを浮き彫りにしました。明るい照明下ではガが電球へ誘引されたり光の中で狩りをするコウモリを避けたりして夜間の訪花が6割以上激減し、驚くべきことに昼間のハチが通常どおり訪れたにもかかわらず、夜間受粉を断たれた植物は種子生産が目に見えて減りました。昼行性昆虫だけでは夜間の相棒の穴を埋めきれなかったのです。こうして夜間の人工光は(22)のです。夕暮れ以降に白い香りの強い花を開く植物はもちろん、クローバーやベリー、果樹のような一般的な植物も、縄張り意識のある昼のハチより遠くまで花粉を運ぶガの恩恵を受けています。(23)、農地の縁に暗い回廊を残し、地方道路の照明を人感式の琥珀色フード付きへ切り替えることは昼夜を通じた受粉網を守ります。自然の暗闇そのものを生息環境として扱う視点は、地域社会が(24)助けとなります。

問22 正答 1

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】昼間の花粉媒介者だけでは取り返せない形で植物の繁殖（結実）を損なってしまう。

1. disrupts plant reproduction in ways daytime pollinators cannot undo：第2段落の実験結果と因果関係を正確に要約。

2. doubles the number of seeds produced by meadow clover：種子倍増とは正反対。

3. encourages honeybees to forage throughout the night：ミツバチが徹夜で働くとは書かれていない。

4. affects only artificial flowers inside greenhouses：温室内の造花の話ではない。

問23 正答 2

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】夜間のガ類が長距離の花粉移動など独自の役割を担っている、「その結果・したがって」暗い回廊の保全や照明対策が24時間の受粉網を守る。

1. Otherwise：さもないと、ではない。

2. Consequently：Consequentlyで生態的役割から具体的な保全策の効果へつなぐ。

3. Conversely：逆の対比ではない。

4. Nonetheless：逆接ではない。

問24 正答 3

空所(24)を補ってください。

【訳】空所(24)の補充。

【解き方】昼間だけでなく夜間も含めた24時間全体の植物と昆虫のつながりを守ること。

1. rely solely on butterflies for orchard pollination：チョウだけに頼るのとは正反対。

2. replace all wildflower meadows with paved parking lots：駐車場への転換ではない。

3. safeguard the full twenty-four-hour web of plant and insect life：最終段落の論旨と完全一致。

4. keep rural streetlamps shining upward into tree canopies：上向き照明の継続は悪影響の原因。

Why Geothermal Heating Appeals to Cold Cities

本文の和訳

風力や太陽光による発電の脱炭素化は過去15年で急速に進みましたが、長い北国の冬に住宅や病院を暖める熱供給は今なお手強い課題です。暖房需要が最大になるのは暗く無風の1月の夜であり、まさに太陽光パネルが雪の下で休止し電力網が逼迫する時間帯だからです。そこでミュンヘンから札幌まで堆積盆地の上に位置する自治体では、地下2〜4キロの岩盤から汲み上げた自然の温水を断熱配管で街へ巡らせる「深部地熱地域熱供給」が見直されています。タービンを回す超高温蒸気が必要な火山地帯の地熱発電とは異なり、地域熱供給は60〜120度程度の中温岩盤で効率よく機能するため、居住地の地下にも広く適地があります。2本の井戸を組にした密閉型システムでは、汲み上げた熱水で地上の熱交換器を介してきれいな市水を温め、冷えた熱水は還元井から同じ地層へ戻すため地下圧力を保ち地表汚染も防ぎます。最大の壁は日々の運転費ではなく初期の地質リスクであり、数百万ドルかけて掘削するまで十分な水量が取れるか不確実な点ですが、欧州では公的な掘削リスク保険制度が投資を後押ししています。過剰な圧入による微小な有感地震への懸念に対してもリアルタイムの圧力上限と自動遮断弁の徹底が進み、天候に左右されない熱源として期待されています。

問25 正答 2

Why does winter space heating pose a distinct challenge even as wind and solar electricity expand?

【訳】風力や太陽光の電力が拡大してもなお、冬の暖房が特有の課題となっているのはなぜですか。

【解き方】暖房需要のピークは暗く風のない1月の夜に訪れ、雪の下で太陽光発電が動かず電力網全体が逼迫する時期と重なるため。

1. Solar panels cannot generate electricity during sunny summer afternoons.：夏の晴天時に発電できないとはない。

2. Peak heating demand arrives on dark, calm winter evenings when solar output is absent and grids are strained.：第1段落の説明と一致。

3. Hospitals and apartments do not use heat in January.：1月に暖房不要とは逆。

4. Wind turbines consume more hot water than district pipes.：風車が温水を消費する話ではない。

問26 正答 4

Why can geothermal district heating be deployed in many more cities than volcanic geothermal power plants?

【訳】火山性の地熱発電所に比べ、地熱地域熱供給がより多くの都市で導入可能なのはなぜですか。

【解き方】タービン発電用の超高温蒸気を必要とせず、より広い居住地域の下に存在する60〜120度の中温の岩盤で効率よく機能するから。

1. It releases used brine directly into city rivers.：還元井で同じ地層へ戻し地表汚染を防ぐ。

2. It needs wells only two meters deep in backyard gardens.：深さ2メートルではなく2〜4キロメートル。

3. It burns coal underground to heat municipal water.：地下で石炭を燃やすのではない。

4. It operates effectively with moderate rock temperatures of 60 to 120 degrees rather than requiring superheated steam.：第2段落前半の対比と一致。

問27 正答 1

How have several European governments helped overcome the financial risk of drilling deep wells?

【訳】欧州のいくつかの政府は深部掘削に伴う財政リスクを乗り越えるためどのように支援してきましたか。

【解き方】初期掘削で十分な水量が得られなかった場合の損失の一部を補填し、成功した井戸から控えめな使用料を回収する公的リスク保険プールを創設した。

1. By establishing public risk-insurance pools that share losses from low-flow wells and collect royalties from successful ones.：第3段落末の記述と一致。

2. By guaranteeing that every rock layer yields boiling steam.：地質条件の絶対保証はできない。

3. By banning private engineering firms from operating drilling rigs.：民間企業の掘削禁止ではない。

4. By requiring individual apartment tenants to buy their own rigs.：入居者個人のリグ購入ではない。

The Craft and Ethics of Restoring Old Films

本文の和訳

金属缶に整然と巻かれた映画フィルムは丈夫そうに見えますが、初期の映画は危うい化学的時計の上にあります。1950年代以前に使われた硝酸セルロース（ナイトレート）フィルムは黄変・収縮・粉末化し保管が悪ければ自然発火さえ起こし、その後の酢酸セルロース（安全）フィルムも酸っぱい臭気を放って送り穴が歪み色が赤紫へ退色する「ビネガー・シンドローム」に悩まされます。100年前のフィルムを救うには化学処置と繊細なデジタル判断の両方が欠かせません。現代の修復はまず手作業で継ぎ目や破れを補修し、縮んだフィルムを裂かないよう歯車なしの機構で超高精細スキャンすることから始まります。デジタル化後は公開から何十年も後の映写機でついた傷や揺れを消せますが、強力な機能には誘惑も伴い、自動ノイズ除去を強くかけすぎると銀塩粒子まで消えて俳優の顔が蝋人形のように不自然な映像になってしまいます。さらに1928年の喜劇が東京の短縮再公開版、プラハのチェコ語字幕付き染色輸出プリント、ブエノスアイレスの検閲断片としてしか残っていないような場合、現代の好みで推測するのではなく当時の検閲台帳や音楽キューシートを照合する地道な考証が求められます。主要アーカイブは「経年劣化による損傷」と「制作当時の固有の視覚特徴」を峻別する原則を守り、修復記録を公開して判断の透明性を保っています。

問28 正答 3

What physical danger or decay affects early film stocks stored over decades?

【訳】数十年にわたり保管された初期の映画フィルムにはどのような物理的危険や劣化が生じますか。

【解き方】1950年代以前のナイトレートフィルムは分解や自然発火の危険があり、後のアセテートフィルムも酸性ガスを出して変形・退色するビネガー・シンドロームを起こす。

1. Silver-halide grains turn black-and-white comedies into color documentaries.：白黒がカラーに変わることはない。

2. Glass reels shatter whenever exposed to theater speakers.：ガラスリール破損の話ではない。

3. Nitrate stock can decompose or ignite, while acetate stock can warp and fade through acidic breakdown.：第1段落の2種類のフィルム劣化の説明と一致。

4. Digital scanners melt sprocket holes during standard theater screenings.：歯車なしの安全なスキャナーを使うと書かれている。

問29 正答 4

What risk arises when digital noise-reduction software is applied too heavily during film restoration?

【訳】映画修復でデジタルノイズ除去ソフトを強くかけすぎるとどのようなリスクが生じますか。

【解き方】本来の銀塩フィルムの粒子感まで削ぎ落としてしまい、俳優の肌が蝋のようにつるつるした時代錯誤な質感になってしまう。

1. It slows silent comedies down to half their intended frame rate.：再生速度半減の話ではない。

2. It causes cellulose nitrate cans in storage vaults to catch fire.：保管庫の発火は物理保管の問題。

3. It translates Czech intertitles into English with grammar errors.：字幕の誤訳ではない。

4. It erases natural film grain and gives actors' faces an artificial, waxy appearance.：第2段落末の指摘と一致。

問30 正答 3

How do archivists reconstruct a film when only differing, incomplete prints survive in separate countries?

【訳】国ごとに異なる不完全なプリントしか残っていない場合、アーキビストはどうやって作品を再構成しますか。

【解き方】現代の編集感覚で勝手に推測するのではなく、当時の検閲台帳や音楽キューシート、業界誌評などの歴史資料を照合して再構成する。

1. By filming new scenes with modern look-alike actors.：現代俳優での撮り直しではない。

2. By keeping only the shortest print and discarding foreign fragments.：最短版以外を捨てるのではない。

3. By cross-referencing historical documents such as censorship records, cue sheets, and trade reviews.：第3段落後半の手法と一致。

4. By letting automated editing algorithms invent missing plot twists.：AIに筋書きを創作させるのではない。

問31 正答 2

What guiding principle do leading film archives follow when deciding what to remove or keep?

【訳】何を除去し何を残すか決める際、主要なフィルムアーカイブはどの指針に従っていますか。

【解き方】後年の映写機による傷や埃などの経年損傷は取り除く一方、1920年代の撮影時のわずかなゲート揺れや照明の影は歴史的証拠として残し、修復記録も公開する。

1. Eliminate every imperfection, including shadows cast by original studio lamps.：撮影時の影まで消すのは誤り。

2. Remove later wear such as projector scratches while preserving traits belonging to the original filming.：最終段落の原則と具体例に完全一致。

3. Restore only films produced after 1970.：1970年以降限定ではない。

4. Keep restoration methods secret so rival archives cannot copy them.：修復ノートを公開して透明性を確保している。