

Dossier de développement



Projet ERP Granja Roca

06/03/2020

Partie 1

En-tête

Partie 2

Projet

Projet

Informations générales

groca	
Répertoire	N:\wdprojet\groca
Première fenêtre	main
Analyse associée	N:\wdprojet\groca\GRoca.wd7\GRoca.wda

Projet

Liste des éléments du projet

	Nom	Libellé
	about	
	albcap_act	Actualització d'albarans
	albcap_eli	Supressió de d'Albarans de venda
	albcap_fic	Fitxa d'Albarà de venda
	albcap_imp	Control d'impressió
	albcap_sel	Sel·lecció d'un albarà
	albcap_tab	Gestió d'Albarans
	albcap_wrk	Actualització Vendes
	alblin_fic	Fitxa de Línies d'albarà
	article_fic	Fitxa d'Articles

	Nom	Libellé
	article_imp	Control d'impressió
	article_sql_fic	Fitxa d'Articles
	article_sql_tab	Gestió de Articles
	article_tab	Gestió de Articles
	article_tab_ok	Gestió de Articles
	article_tab_Prova	Gestió de Articles
	article_tab_Prova2	Gestió de Articles
	autor_tab	Gestió d'Autors
	autor_tab_proves	Gestió d'Autors
	bancneg_fic	Bancs de remesa d'un negoci
	banc_sel	Sel·lecció d'un banc
	barcode_sql_tab	Gestió de Codis de barra
	barcode_tab	Gestió de Codis de barra
	barcode_tab_nooptim	Gestió de Codis de barra
	botiga_fic	Fitxa de Botigues
	botiga_sel	Sel·lecció d'una botiga
	botiga_tab	Gestió de Botigues
	calctar_fic	Fitxa recàlculs de Tarifa
	calctar_tab	Gestió de recàlculs de Tarifa
	canviarcontrasenya	Canviar contrasenya de l'usuari
	carterac_eli	Supressió d'Efectes
	carterac_fic	Fitxa d'un Efecte a cobrar
	carterac_imp	Control d'impressió

	Nom	Libellé
	carterac_inc	Inclusió d'efectes dins una remesa client
	carterac_tab	Manteniment Cartera de Cobrament
	carterap_eli	Supressió d'Efectes
	carterap_fic	Fitxa d'un Efecte a pagar
	carterap_imp	Control d'impressió
	carterap_inc	Inclusió d'efectes dins una remesa proveïdor
	carterap_tab	Manteniment Cartera de Pagament
	categcli_tab	Gestió de Categories de Client
	cdacap_fic	Comandes a proveïdors
	cdacap_imp	Control d'impressió
	cdacap_imp_new	Control d'impressió
	cdacap_sel	Selecció de comandes a proveïdors
	cdacap_tab	Gestió de Comandes a proveïdors
	cescap_eli	Supressió de Cessions
	cescap_fic	Fitxa de Cessions
	cescap_tab	Gestió de Cessions
	cescap_wrk	Actualització Cessions
	client	Configuració del client d'un servidor
	client_fic	Fitxa de Clients
	client_imp	Control d'impressió
	client_sel	Selecció d'un Client
	client_tab	Gestió de Clients
	cnfcap_fic	Confrontació Albarans / Factures

	Nom	Libellé
	cnfcap_imp	Control d'impressió
	cnfcap_tab	Gestió de confrontació Alb./Fres.
	comissions_imp	Control d'impressió
	comptabilitzacio_wrk	Comptabilitzacio
	connexions	Registre de Connexions
	cptcap_eli	Supressió d'Assentaments
	cptcap_export	Exportació d'Assentaments
	cptcap_fic	Fitxa d'un Assentament
	cptcap_tab	Gestió de Comptabilitzacions
	cptconfig	Configuració de les comptabilitzacions
	cptconfigcopiar	Duplicació de configuració
	cptconfigdiari	Configuració refències de diari
	cptconfigexcepcio	Configuració excepció
	cptfigsocietat	Configuració comptabilitzacions d'una societat comptable
	cptfigtipusapunt	Configuració tipus d'apunt
	cptsocietat_sel	Sel·lecció d'una Societat Comptable
	cpttipusapunt_sel	Sel·lecció d'un Tipus d'Apunt
	creditfiscal_imp	
	dadesformatpaper	
	dadesimpressora	
	demanardata	Demanar una data
	demanarvalor	Demanar un valor
	descr_tab	Gestió de Descripcions

	Nom	Libellé
	efectesc_tab	Efectes d'una remesa client
	efectesp_tab	Efectes d'una remesa proveedor
	empleat_tab	Gestió de Empleats
	entcap_act	Actualització de compres
	entcap_fic	Entrada de mercaderies
	entcap_imp	Control d'impressió
	entcap_tab	Gestió d'Entrades de mercaderia
	entcap_wrk	Actualització Compres
	entrades_imp	Control d'impressió
	errors	Resultat de la importació
	estatserveridor	Estat del servidor
	estocs_imp	Control d'impressió
	estocs_xls	Excel estocs
	EstructuraDb	
	etiqueta_imp	Impressió d'etiquetes
	etiqueta_inc	Creació manual d'etiquetes
	etiqueta_tab	Gestió Etiquetes d'Articles
	etiqueta_tab_nooptim	Gestió Etiquetes d'Articles
	exclusions	Taules a excloure (Servidor -> Client)
	exercici_tab	Gestió de Exercicis
	exportacions	Exportacions cap als TPVs
	extrasel_sel	Sel-lecció d'un valor
	extra_fic	Fitxa de Dades Extra

	Nom	Libellé
	extra_tab	Gestió de Dades Extres
	faccap_eli	Supressió de Factures
	faccap_fic	Fitxa d'Albarà de venda
	faccap_imp	Control d'impressió
	faccap_tab	Gestió de Factures
	facpro_act	Control de facturació
	facpro_eli	Supressió de Processos de facturació
	facpro_tab	Consulta de Factures
	facpro_wrk	Procés de facturació
	familia_sel	Sel·lecció d'una família
	formacob_tab	Gestió de Formes de cobrament
	formapag_tab	Gestió de Formes de pagament
	gfamilia_fic	Fitxa Gran Família
	gfamilia_sel	Sel·lecció d'una gran família
	gfamilia_tab	Gestió de Gran famílies
	grupart_fic	Fitxa de Grups d'Articles
	grupart_sel	Sel·lecció d'un grup d'articles
	grupart_tab	Gestió de Grups d'articles
	hf2as400	
	hf2db2	
	hiscve_imp	Control d'impressió
	hiscve_tab	Gestió de Comparatiu de vendes
	htcctrl_fic	Fitxa liquidacions d'operacions targetes

	Nom	Libellé
	htcctrl_importacio	Importació de liquidacions d'operacions de targetes
	htcctrl_tab	Gestió de les liquidacions d'operacions targetes
	htcctrl_wrk	Comptabilització operacions targetes
	iddespe_tab	Gestió de Tipus de Despesa
	Importacio_tpv	
	integrardadescentral	Integració de les dades de la Central
	Interficie_Hotel	
	inventari_export	Preparació d'inventaris
	inventari_import	Importació d'inventaris
	inventari_inc	Incloure articles d'inventari
	inventari_inc_tpv	Incloure articles d'inventari des de fitxer TPV
	inventari_sel	Sel·lecció d'un inventari
	llistats_imp	Impressió de llistats i fitxes
	llistat_tab	Gestió de llistats
	login	Entrada de l'usuari
	ltrcap_act	Comptabilització operacions targetes
	ltrcap_fic	Fitxa liquidacions d'operacions targetes
	ltrcap_find	Recerca liquidacions d'operacions targetes
	ltrcap_importacio	Importació de liquidacions d'operacions de targetes
	ltrcap_tab	Gestió de les liquidacions d'operacions targetes
	ltrcap_wrk	Comptabilització operacions targetes
	main	Gestió d'Estoc
	marca_tab	Gestió de Marques

	Nom	Libellé
	moneda_tab	Gestió de Monedes
	movart_imp	Control d'impressió : Moviments per articles
	moviments_xls	Excel moviments 2013
	mvttabac_eli	Supressió de Moviments de tabac
	mvttabac_export	Exportació de Moviments de tabac
	mvttabac_fic	Fitxa Moviments de tabac
	mvttabac_tab	Gestió de Moviments de tabac
	negoci_fic	Fitxa de Negocis
	negoci_sel	Sel·lecció d'un negoci
	negoci_tab	Gestió de Negocis
	neteja_basedades	Neteja de la base de dades.
	numseq_tab	Gestió dels Comptadors
	opcionsgenerals	Opcions Generals
	opcionsini	Opcions del fitxer INI
	opcionsinib	Opcions del fitxer INI
	pagament_fic	Fitxa de pagament
	pagament_imp	Xecs factura
	pagament_tab	Gestió de Pagaments
	pagament_wrk	Generació pagaments.
	pais_tab	Gestió de Països
	petart_eli	Supressió de Peticions de creació d'article
	petart_export	Exportació de Peticions de creació d'article
	petart_fic	Fitxa Petició de creació d'article

	Nom	Libellé
	petart_tab	Petitions de créació d'article
	petcda_imp	Control d'impressió
	petcda_import	Importació de peticions de comandes
	petcda_tab	Gestió de peticions de comandes
	prmcap_fic	Fitxa de Promoció
	prmcap_imp	Control d'impressió
	prmcap_tab	Gestió de les promocions
	proart_sel	Selecció d'articles
	proart_sql_tab	Gestió de Referències de proveïdor
	proart_tab	Gestió de Referències de proveïdor
	processosigi	
	PROVA	
	Prova_a3	
	proveid_fic	Fitxa de Proveïdors
	proveid_imp	Control d'impressió
	proveid_tab	Gestió de Proveïdors
	Proves	
	Proves2	
	Proves3	
	puntmort_tab	Gestió dels Punts morts
	recalculgeneral	Recalcul general v.20
	recalculs	Recàlculs
	recalc_histo	

	Nom	Libellé
	recalc_pous	
	reccarn	
	recovery	
	referencia_import	Canvi de referències d'un proveïdor
	regcap_eli	Supressió de Regularitzacions
	regcap_export	Exportació inventari
	regcap_fic	Fitxa de Regularitzacions
	regcap_imp	Control d'impressió
	regcap_tab	Gestió de Regularitzacions
	regcap_wrk	Actualització Regularitzacions
	remesac_act	Remeses d'efectes a client
	remesac_fic	Fitxa Remesa client
	remesac_tab	Gestió de Remeses clients
	remesac_wrk	Remesa d'efectes a client
	remesap_fic	Fitxa Remesa proveïdor
	remesap_imp	Xecs factura
	remesap_sel	Sel·lecció d'una remesa proveïdor
	remesap_tab	Gestió de Remeses Proveïdors
	remesap_wrk	Control Remesa Proveïdor
	repcap_fic	Fitxa de Reparació
	repcap_imp	Control d'impressió
	repcap_tab	Gestió de Reparacions de Taller
	replin_fic	Línia històric reparació

	Nom	Libellé
	scanpal	Interficie Scanpal
	selecciomultiple	Selecció multiple
	selecciomultipleanalisi	Selecció multiple d'objectes de l'anàlisi
	servidor	Configuració d'un servidor
	setupimpressio	SetupImpressio
	sfamilia_sel	Sel·lecció d'una família
	stat_12mesos_imp	Comparatiu 12 Mesos de Compres i Vendes
	stat_12mesos_imp_db2	Comparatiu 12 Mesos de Compres i Vendes - Optimitzat As400
	stat_12_mesos_imp_hf	Comparatiu 12 Mesos de Compres i Vendes
	stat_abc_imp	ABC de Compres i Vendes
	stat_compresdetallades_imp	Compres Detallades per Proveïdor
	stat_comprespromon_imp	Comparatiu Compres per Proveïdor i per Moneda
	stat_estoccompven_imp	Comparatiu Estoc/Compres/Vendes
	stat_materiaprima_imp	Estocs per Matèria Prima
	stdcompact_imp	Control d'impressió
	std_imp	Control d'impressió
	sucursal_sel	Sel·lecció d'una sucursal
	sucursal_tab	Gestió de Bancs i Sucursals
	testvenciments	Test Venciments
	textlliure	Gestió dels textos lliures
	tipusimp_fic	Fitxa de Tipus d'impost
	tipusimp_sel	Sel·lecció d'un tipus impositiu
	tipusimp_tab	Gestió dels tipus impositius

	Nom	Libellé
	tipusmov_tab	Gestió de Tipus de moviment
	tipusmp_tab	Gestió de Tipus de matèria prima
	tipuspag_tab	Gestió de Tipus de pagament
	tipuspro_tab	Gestió de Tipus de proveïdor
	tpvcob_fic	Cobraments d'un tiquet de caixa
	tpvlin_fic	Fitxa de Línies de tiquet
	tpvtnc_eli	Supressió de Tancaments de Caixa
	tpvtnc_fic	Fitxa de Tiquets de Caixa
	tpvtnc_find	Recerca d'un tancament / tiquet / línia de tiquet
	tpvtnc_imp	Control d'impressió
	tpvtnc_inc	Inclusió dels tiquets d'un tancament
	tpvtnc_sel	Sel·lecció d'una botiga
	tpvtnc_tab	Gestió de Tancaments de Caixa
	tpvtnc_totals	Totals d'un tancament de caixa
	tpvtnc_wrk	Actualització Vendes
	tpvtqt_fic	Fitxa de Tiquet de Caixa
	tractaments_wrk	Tractament batch de GRoBatch
	venedor_sel	Sel·lecció d'un venedor
	xtccap_fic	Fitxa de Extracte client
	xtccap_tab	Extracte pendents clients
	PAGAREA4BIBM	
	PAGAREA4BIBMOLD	
	PAGAREA4BIBMOLD2	

	Nom	Libellé
	PAGAREA4BPA	
	PAGAREA4CREDIT	
	PAGAREA4SABADELL	
	XECA4ANDBANC	
	XECA4BIBM	
	XECA4BIBMRAMADERIA	
	XECA4BPA	
	XECA4CREDIT	
	XECA4CREDIT_MATRIU	
	XECA4SABADELL	
	XECGRUPA4BPA	
	clsAdreca	
	clsAnalisi	
	clsArxiu	
	clsCodiBarra	
	clsCombo	
	ClsComerzzia	
	clsCompta	
	clsComptador	
	ClsComptaHotels	
	ClsComptaHotels2018	
	clsControlVisual	
	clsDat	

	Nom	Libellé
	clsDescriptio	
	clsDret	
	clsDuesTaules	
	clsDuesTaulesFitxa	
	clsEasycom	
	clsFitxa	
	clsFitxaAmbTaula	
	clsFitxer	
	clsGRoBatch	
	clsHistorics	
	ClsIGIAlbara	
	ClsImportacioTancaments	
	ClsImpostos	
	clsImpressora	
	clsIni	
	clsInsertBuilder	
	clsInsertOrUpdateBuilder	
	ClsInterficieA3Con	
	ClsInterficieA3ConMovimentCompra	
	clsLlistat	
	ClsLlistat2	
	clsLlistatSql	
	clsObjecte	

	Nom	Libellé
	ClsOpTargetes	
	clsRemesa	
	clsReqFitxa	
	clsReqFitxaAmbTaula	
	clsReqFitxer	
	ClsScanPal	
	ClsSelectBuilder	
	clsSqlBuilder	
	ClsSqlResult	
	clsSyncro	
	ClsSyncro400	
	clsTaula	
	clsTaulaConsFitxa	
	clsTaulaConsulta	
	clsTaulaSel	
	clsUnaTaula	
	clsUnaTaulaFitxa	
	clsUpdateBuilder	
	ClsXlsUtils	
	CIXmlFileReader	
	CIXmlStringReader	
	Req_Article	
	Req_BarCode	

	Nom	Libellé
	Req_BarCode2	
	Req_ProArt	
	Aide_groca	
	COL_Log	
	COL_Loggers	
	COL_Utils	
	Constants	
	Grobatch	
	InterficieTPV	
	Procedures_globales_de_groca	
	N:\wdprojet\groca\DOC\NOTES.TXT	

Statistiques	
Nombre de fenêtres :	260
Nombre d'états :	14
Nombre de classes :	56
Nombre de requêtes :	4
Nombre de fichiers d'aide :	1
Nombre de collections de procédures :	7

Projet

Statistiques sur le code

Lignes ¹	%	Lig./tr
---------------------	---	---------

Lignes ¹	%	Lig./tr	
180	46	36	COL_Log
25	68	25	COL_Loggers
953	51	136	COL_Utils
4	0	4	Constants
483	42	60	Grobatch
10	0	0	InterficieTPV
2909	29	70	Procedures_globales_de_groca
304	21	27	EstructuraDb
94	33	23	Importacio_tpv
566	28	51	Interficie_Hotel
27	0	27	PROVA
48	0	48	Prova_a3
265	4	13	Proves
149	11	24	Proves2
71	4	35	Proves3
45	20	15	about
137	12	7	albcap_act
124	15	15	albcap_eli
1070	22	13	albcap_fic
1118	26	32	albcap_imp
79	3	7	albcap_sel
609	17	13	albcap_tab
442	20	73	albcap_wrk
79	5	7	alblin_fic
1336	18	10	article_fic
2238	12	30	article_imp
1354	18	10	article_sql_fic
573	16	9	article_sql_tab
997	15	14	article_tab
584	13	9	article_tab_Prova
595	16	9	article_tab_Prova2
584	11	9	article_tab_ok
145	7	5	autor_tab
142	7	5	autor_tab_proves
91	1	8	banc_sel

Lignes ¹	%	Lig./tr	
161	2	6	bancneg_fic
131	8	6	barcode_sql_tab
225	23	10	barcode_tab
134	5	5	barcode_tab_nooptim
235	10	5	botiga_fic
93	1	8	botiga_sel
138	4	5	botiga_tab
712	20	15	calctar_fic
175	5	6	calctar_tab
111	4	18	canviarcontrasenya
142	4	17	carterac_eli
394	22	11	carterac_fic
451	15	15	carterac_imp
173	8	17	carterac_inc
712	13	10	carterac_tab
165	3	16	carterap_eli
697	25	16	carterap_fic
531	14	16	carterap_imp
191	8	19	carterap_inc
1247	22	16	carterap_tab
157	5	5	categcli_tab
590	18	11	cdacap_fic
545	10	20	cdacap_imp
556	12	20	cdacap_imp_new
214	6	10	cdacap_sel
563	13	14	cdacap_tab
215	7	26	cescap_eli
874	16	13	cescap_fic
876	14	15	cescap_tab
598	28	99	cescap_wrk
372	16	26	client
547	13	10	client_fic
727	7	22	client_imp
172	5	7	client_sel
238	4	7	client_tab

Lignes ¹	%	Lig./tr	
1303	20	15	cnfcap_fic
583	9	22	cnfcap_imp
508	14	13	cnfcap_tab
752	12	27	comissions_imp
4054	34	68	comptabilitzacio_wrk
277	8	46	connexions
256	8	23	cptcap_eli
253	6	21	cptcap_export
422	15	10	cptcap_fic
369	8	9	cptcap_tab
167	1	18	cptconfig
205	2	25	cptconfigcopiar
253	7	36	cptconfigdiari
275	4	30	cptconfigexcepcio
502	17	21	cptconfigsocietat
289	7	28	cptconfigtipusapunt
153	2	21	cptsocietat_sel
159	3	22	cpttipusapunt_sel
1265	18	140	creditfiscal_imp
261	7	32	dadesformatpaper
224	3	32	dadesimpressora
146	1	29	demanardata
145	1	29	demanarvalor
170	1	6	descr_tab
430	9	12	efectesc_tab
642	14	16	efectesp_tab
217	6	7	empleat_tab
236	6	13	entcap_act
3108	25	21	entcap_fic
1720	11	46	entcap_imp
499	11	13	entcap_tab
1096	21	137	entcap_wrk
900	11	27	entrades_imp
201	1	33	errors
193	2	48	estatserveridor

Lignes ¹	%	Lig./tr	
4489	9	59	estocs_imp
214	3	107	estocs_xls
1231	24	58	etiqueta_imp
633	12	14	etiqueta_inc
455	10	11	etiqueta_tab
433	7	11	etiqueta_tab_nooptim
321	5	32	exclusions
518	14	14	exercici_tab
230	6	32	exportacions
379	12	10	extra_fic
262	5	9	extra_tab
211	0	19	extrasel_sel
323	7	32	faccap_eli
610	16	11	faccap_fic
1138	21	30	faccap_imp
442	4	12	faccap_tab
713	14	33	facpro_act
366	8	36	facpro_eli
342	5	10	facpro_tab
806	18	100	facpro_wrk
246	0	22	familia_sel
294	3	9	formacob_tab
345	5	11	formapag_tab
546	14	11	gfamilia_fic
246	0	22	gfamilia_sel
268	2	9	gfamilia_tab
416	10	10	grupart_fic
240	0	21	grupart_sel
284	2	10	grupart_tab
217	0	217	hf2as400
536	17	29	hf2db2
1863	20	51	hiscve_imp
484	10	10	hiscve_tab
354	7	12	htcctrl_fic
328	2	41	htcctrl_importacio

Lignes ¹	%	Lig./tr	
367	2	10	htcctrl_tab
247	0	123	htcctrl_wrk
311	4	11	iddespe_tab
572	10	81	integrardadescentral
1008	19	17	inventari_export
689	14	62	inventari_import
920	18	18	inventari_inc
635	17	45	inventari_inc_tpv
316	2	22	inventari_sel
297	0	16	llistat_tab
1470	6	58	llistats_imp
325	0	65	login
349	3	34	ltrcap_act
365	3	14	ltrcap_fic
583	15	27	ltrcap_find
379	6	47	ltrcap_importacio
511	3	11	ltrcap_tab
411	5	137	ltrcap_wrk
3544	19	26	main
445	3	12	marca_tab
461	3	10	moneda_tab
1664	15	46	movart_imp
559	6	279	moviments_xls
373	2	46	mvttabac_eli
800	14	57	mvttabac_export
723	18	14	mvttabac_fic
510	5	13	mvttabac_tab
439	8	14	negoci_fic
328	0	29	negoci_sel
350	0	12	negoci_tab
1385	15	65	neteja_basedades
341	1	17	numseq_tab
345	1	34	opcionsgenerals
608	10	16	opcionsini
419	4	24	opcionsinigb

Lignes ¹	%	Lig./tr	
519	11	13	pagament_fic
793	14	56	pagament_imp
605	9	17	pagament_tab
586	17	48	pagament_wrk
364	1	13	pais_tab
480	5	25	petart_eli
526	10	32	petart_export
1028	20	14	petart_fic
1379	13	26	petart_tab
492	4	27	petcda_imp
631	9	42	petcda_import
610	5	14	petcda_tab
669	7	14	prmcap_fic
686	5	28	prmcap_imp
504	3	14	prmcap_tab
412	3	16	proart_sel
432	6	17	proart_sql_tab
437	4	14	proart_tab
426	7	106	processosigi
493	5	15	proveid_fic
800	4	27	proveid_imp
501	3	13	proveid_tab
533	6	13	puntmort_tab
3223	27	134	recalc_histo
2208	28	157	recalc_pous
5837	32	98	recalculgeneral
1448	20	85	recalculs
379	4	189	reccarn
654	10	81	recovery
474	5	36	referencia_import
407	4	50	regcap_eli
803	11	36	regcap_export
899	16	15	regcap_fic
1381	10	51	regcap_imp
848	12	16	regcap_tab

Lignes ¹	%	Lig./tr	
676	11	112	regcap_wrk
519	9	43	remesac_act
464	5	16	remesac_fic
526	6	22	remesac_tab
1389	12	99	remesac_wrk
506	7	15	remesap_fic
585	12	53	remesap_imp
399	0	36	remesap_sel
635	5	25	remesap_tab
767	10	63	remesap_wrk
656	11	15	repcap_fic
789	5	30	repcap_imp
606	4	15	repcap_tab
481	3	18	replin_fic
406	0	101	scanpal
492	1	41	selecciomultiple
480	1	40	selecciomultipleanalisi
522	4	34	servidor
617	11	44	setupimpressio
405	0	36	sfamilia_sel
1637	12	31	stat_12_mesos_imp_hf
1897	14	36	stat_12mesos_imp
1565	11	30	stat_12mesos_imp_db2
1259	11	22	stat_abc_imp
764	6	30	stat_compresdetallades_imp
1047	11	34	stat_comprespromon_imp
1276	12	36	stat_estoccompven_imp
773	6	35	stat_materiaprima_imp
589	7	45	std_imp
511	1	56	stdcompact_imp
476	0	43	sucursal_sel
605	3	14	sucursal_tab
502	4	167	testvenciments
528	2	44	textlliure
714	7	17	tipusimp_fic

Lignes ¹	%	Lig./tr	
478	0	43	tipusimp_sel
518	2	19	tipusimp_tab
517	2	19	tipusmov_tab
538	5	19	tipusmp_tab
517	2	19	tipuspag_tab
527	1	18	tipuspro_tab
651	5	20	tpvcob_fic
485	1	48	tpvlin_fic
590	5	73	tpvtnc_eli
719	5	16	tpvtnc_fic
923	6	24	tpvtnc_find
2325	12	66	tpvtnc_imp
617	4	68	tpvtnc_inc
506	0	42	tpvtnc_sel
1642	28	30	tpvtnc_tab
545	2	109	tpvtnc_totals
1984	32	198	tpvtnc_wrk
1323	11	15	tpvtqt_fic
5346	22	157	tractaments_wrk
538	0	48	venedor_sel
587	2	27	xtccap_fic
666	4	23	xtccap_tab
993	12	496	groca
630	3	78	ClXmlFileReader
579	1	82	ClXmlStringReader
620	1	77	ClComerzzia
1321	22	110	ClComptaHotels
1256	24	125	ClComptaHotels2018
1075	16	134	ClIGIAIbara
1235	16	65	ClImportacioTancaments
720	4	120	ClImpostos
1322	20	66	ClInterficieA3Con
546	0	546	ClInterficieA3ConMovimentCompra
803	6	133	ClLlistat2
775	4	258	ClOpTargetes

Lignes ¹	%	Lig./tr	
850	7	65	ClsScanPal
625	1	62	ClsSelectBuilder
556	0	185	ClsSqlResult
1431	13	110	ClsSyncro400
619	3	154	ClsXlsUtils
595	0	99	clsAdreca
1079	6	71	clsAnalisi
1033	10	79	clsArxiu
1043	13	115	clsCodiBarra
822	5	48	clsCombo
2161	14	86	clsCompta
794	4	99	clsComptador
1029	11	102	clsControlVisual
1201	10	54	clsDat
784	6	78	clsDescripcio
1374	11	80	clsDret
891	6	81	clsDuesTaules
781	7	111	clsDuesTaulesFitxa
799	9	99	clsEasycom
975	7	81	clsFitxa
747	4	186	clsFitxaAmbTaula
763	4	127	clsFitxer
768	1	256	clsGRoBatch
2212	7	184	clsHistorics
1265	7	30	clsImpressora
736	1	147	clsIni
737	2	105	clsInsertBuilder
766	2	95	clsInsertOrUpdateBuilder
1299	9	81	clsLlistat
865	6	432	clsLlistatSql
2371	15	43	clsObjecte
1362	13	151	clsRemesa
1073	6	89	clsReqFitxa
845	3	211	clsReqFitxaAmbTaula
861	3	143	clsReqFitxer

Lignes ¹	%	Lig./tr	
786	0	87	clsSqlBuilder
1741	12	193	clsSyncro
1064	4	70	clsTaula
812	3	203	clsTaulaConsFitxa
786	1	262	clsTaulaConsulta
838	2	167	clsTaulaSel
952	4	86	clsUnaTaula
847	3	169	clsUnaTaulaFitxa
824	1	164	clsUpdateBuilder
890	4	89	PAGAREA4BIBM
895	2	89	PAGAREA4BIBMOLD
898	2	89	PAGAREA4BIBMOLD2
902	2	90	PAGAREA4BPA
905	2	90	PAGAREA4CREDIT
905	4	90	PAGAREA4SABADELL
877	2	79	XECA4ANDBANC
892	2	89	XECA4BIBM
895	2	89	XECA4BIBMRAMADERIA
883	2	80	XECA4BPA
899	2	89	XECA4CREDIT
879	2	87	XECA4CREDIT_MATRIU
905	2	90	XECA4SABADELL
895	2	81	XECGRUPA4BPA
141183	21	17	

¹ Lignes : Nombre total de lignes de code.

% comm. : Pourcentage de commentaires dans le code.

Lig./trait. : Nombre de lignes de code par traitement.


Partie 3


Analyse

Analyse

Graphe


CESCAP	
Abc	CESCODI
Abc	NEGCODI
Abc	BOTCODI
Abc	NEGCODIDESTI
Abc	BOTCODIDESTI
Abc	ALBNUM
31	DATA
123	REBUTCOPIA
31	DATAACTUALITZ...
Abc	OBSERVACIONS
...	







RT	HIVENART
DDI	Abc NEGCODI
DDI	Abc BOTCODI
DDI	Abc VENCODI
DDI	Abc ARTCODI
	Abc ANYMES
	...

HISCVE
Abc NEGCODI
Abc BOTCODI
3,1 DATA
0,2 IMPORT1
0,2 IMPORT2
0,2 CANVI
...







drDRET	
Abc	drFINESTRA
Abc	drCAMP
Abc	drGRUP
Abc	drUSUARI
123	drESTAT
123	drTIPUS
...	

CPTCAP	
123	<u>CPTNUMASS</u>
123	CPTORIGEN
Abc	CPTSOCIETAT
31	CPTDATA
🕒	CPTHORA
31	CPTDATAEXPORT
🕒	CPTHORAEXPORT
...	


0..n


1..1


CPTLIN	
123	<u>CPTNUMASS</u>
123	CPTNUMAPUNT
Abc	CPTTIPUSAPUNT
Abc	CPTCOMPT
Abc	CPTTEIX1

CPTRFAC	
123	CPTNUMASS
123	CPTNUMAPUNT
Abc	CPTTIPUS
Abc	CPTRFSERIE
Abc	CPTRFNUMDOC
Abc	CPTRFNUMDIA

CPTRFIMP	
123	CPTNU...
123	CPTNU...
Abc	CPTRFI...
0,2	CPTR...
0,2	CPTRFI...
0,2	CPTR...










Abc CPTPIX2
Abc CPTDESCRIPCIO
Abc CPTNUMDOC
Abc CPTMONEDA
...

31 CPTRFDATA
31 CPTRFDATADUA
...


...








]





Analyse

Informations générales

GRoca.wda	
-----------	--

Répertoire	N:\wdprojet\groca\GRoca.wd7\
Répertoire des fichiers de données	Répertoire de l'application

N°génération	Nb. fichiers	Nb. rubriques	Nb. liaisons	Nb. connexions	Nb. groupes
131	121	690	82	5	0

Analyse

Fichiers et rubriques

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplic	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
ALBCAP	AC		10	192		○									HFSQL Classic
ALBLIN	AL		4	81		○									HFSQL Classic
ARTGAR	AG		3	27		○									HFSQL Classic
ARTICLE	AR		12	169		○									HFSQL Classic
AUTOR	AU		3	45		○									HFSQL Classic
BANC	BA		4	53		○									HFSQL Classic
BANCNEG	BN		5	169		○									HFSQL Classic
BARCODE	B0		3	50		○									HFSQL Classic
BOTIGA	BO		3	73		○									HFSQL Classic
CALCTAR	C2		3	89		○									HFSQL Classic
CANVI	CN		3	37		○									HFSQL Classic
CARTERAC	CC		6	216		○									HFSQL Classic
CARTERAP	CP		10	124		○									HFSQL Classic
CARTPLIN	PL		4	122		○									HFSQL Classic

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplic	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
CATEGCLI	C0		3	43		○									HFSQL Classic
CDACAP	CA		3	92		○									HFSQL Classic
CDALIN	LC		3	105		○									HFSQL Classic
CESCAP	CE		4	62		○									HFSQL Classic
CESLIN	C1		3	67		○									HFSQL Classic
CLIENT	CL		16	384		○									HFSQL Classic
CNFCAP	CF		5	202		○									HFSQL Classic
CNFIMP	C5		4	40		○									HFSQL Classic
CNFVNT	CV		3	35		○									HFSQL Classic
CPTCAP	C3		11	48		○									HFSQL Classic
CPTLIN	C4		9	151		○									HFSQL Classic
CPTRFACT	C6		5	124		○									HFSQL Classic
CPTRFIMP	C7		4	46		○									HFSQL Classic
DESCR	D0		4	113		○									HFSQL Classic
drDRET	DD		3	112		○									HFSQL Classic
drGRUP	DG		3	26		○									HFSQL Classic
drUSUARI	DR		3	60		○									HFSQL Classic
DUANA	DU		3	43		○									HFSQL Classic
EMPLEAT	EM		3	61		○									HFSQL Classic
ENTCAP	E0		16	266		○									HFSQL Classic
ENTIDD	ED		4	92		○									HFSQL Classic
ENTIMP	E1		3	45		○									HFSQL Classic
ENTLIN	EN		4	112		○									HFSQL Classic
ENTVNT	EV		3	35		○									HFSQL Classic
ESTOC	ES		4	46		○									HFSQL Classic
ESTOCLIN	EL		3	46		○									HFSQL Classic
ETIQUETA	EQ		4	32		○									HFSQL Classic
EXERCICI	XR		3	72		○									HFSQL Classic
EXTRA	EX		3	71		○									HFSQL Classic
EXTRACLI	XC		3	74		○									HFSQL Classic
EXTRASEL	XS		3	51		○									HFSQL Classic
FACCAP	FC		7	140		○									HFSQL Classic
FACIMP	FI		4	65		○									HFSQL Classic
FACPRO	PF		5	71		○									HFSQL Classic

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplc	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
FAMILIA	FA		3	48		○									HFSQL Classic
FORMACOB	F0		4	48		○									HFSQL Classic
FORMAPAG	FP		3	52		○									HFSQL Classic
GFAMILIA	GF		3	44		○									HFSQL Classic
GRUPART	GA		3	45		○									HFSQL Classic
HIARTSTR	H8		3	208		○									HFSQL Classic
HICLIART	H2		3	99		○									HFSQL Classic
HICLISTR	H9		3	132		○									HFSQL Classic
HIPROART	H5		3	58		○									HFSQL Classic
HIPROSTR	HA		3	91		○									HFSQL Classic
HISACT	HI		3	218		○									HFSQL Classic
HISART	H1		3	175		○									HFSQL Classic
HISCLI	H0		3	75		○									HFSQL Classic
HISCVE	HC		3	107		○									HFSQL Classic
HISPRO	H3		3	42		○									HFSQL Classic
HISVEN	H4		3	73		○									HFSQL Classic
HIVENART	H6		3	97		○									HFSQL Classic
HIVENCLI	H7		3	78		○									HFSQL Classic
HIVENSTR	HB		3	130		○									HFSQL Classic
HSTARTI	HE		3	30		○									HFSQL Classic
HSTFAM	HS		3	19		○									HFSQL Classic
HSTSFAM	HD		3	26		○									HFSQL Classic
HTCAPUNT			6	179							○	○	○		HFSQL Classic
HTCCTRL			6	35							○	○	○		HFSQL Classic
HTCVENDA			5	62							○	○	○		HFSQL Classic
IDDESPE	ID		4	65		○									HFSQL Classic
IGI	IG		5	40		○									HFSQL Classic
LLISTAT	LL		3	203		○									HFSQL Classic
LOGJRNL			5	690							○	○	○		HFSQL Classic
LTRCAP	LT		6	111		○									HFSQL Classic
LTRLIN	L0		3	126		○									HFSQL Classic
MARCA	MA		4	50		○									HFSQL Classic
MONEDA	MO		3	63		○									HFSQL Classic
MVTTABAC	MT		3	105		○									HFSQL Classic

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplic	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
NEGOCI	NG		3	57		○									HFSQL Classic
NUMSEQ	NU		3	36		○									HFSQL Classic
PAGAMENT	PG		8	65		○									HFSQL Classic
PAIS	PA		3	48		○									HFSQL Classic
PAPERERA	PC		3	36		○									HFSQL Classic
PETART	PE		3	204		○									HFSQL Classic
PETCDA	CD		3	43		○									HFSQL Classic
PETPRA	P0		3	75		○									HFSQL Classic
PRMCAP	PM		5	50		○									HFSQL Classic
PRMLIN	ML		6	54		○									HFSQL Classic
PROART	PO		3	58		○									HFSQL Classic
PROPIETA	PP		3	70		○									HFSQL Classic
PROVEID	PR		7	591		○									HFSQL Classic
PUNTMORT	PU		3	27		○									HFSQL Classic
REGCAP	RE		4	42		○									HFSQL Classic
REGLIN	R0		4	67		○									HFSQL Classic
REMESAC	RC		4	80		○									HFSQL Classic
REMESAP	RP		3	84		○									HFSQL Classic
REPCAP	RA		7	312		○									HFSQL Classic
REPLIN	RL		6	46		○									HFSQL Classic
SFAMILIA	SF		3	54		○									HFSQL Classic
SUCURSAL	SU		3	49		○									HFSQL Classic
TARIFA	TA		4	38		○									HFSQL Classic
TIPUSIMP	T3		4	59		○									HFSQL Classic
TIPUSMOV	TI		3	43		○									HFSQL Classic
TIPUSMP	TM		4	48		○									HFSQL Classic
TIPUSPAG	TP		3	43		○									HFSQL Classic
TIPUSPRO	T2		3	56		○									HFSQL Classic
TPVCOB	TC		3	64		○									HFSQL Classic
TPVCOBREP			2	57	○					○	○	○	○		HFSQL Classic
TPVLIN	T0		5	103		○									HFSQL Classic
TPVTNC	T1		4	43		○									HFSQL Classic
TPVTQT	TQ		5	114		○									HFSQL Classic
VENEDOR	VN		3	72		○									HFSQL Classic

	Abrévi	Id.	N°gén	Taille	+ de	Espac	Réplic	Jnl.	Jnl.	Sécuri	Crypt.	Crypt.	Crypt.	Compr	Type
WCPTANA	WC		7	87		○									HFSQL Classic
WHISART	WH		5	226		○									HFSQL Classic
XTCCAP	XT		5	62		○									HFSQL Classic
XTCLIN	X0		6	128		○									HFSQL Classic
XTCSAL	X1		4	47		○									HFSQL Classic

¹ Espaces * : Complétion des chaînes par des espaces

Jnl. Lect/Ecr * : Journalisation des lectures et écritures

Jnl. Ecr * : Journalisation des écritures

Sécurité * : Mode sécurité renforcée

ALBCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

ALBCAP	Capçalera albarans
Nom sur disque	ALBCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ALBCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ALBNUM	Número albarà	Chaîne	6				
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
TTCCODI	Codi tancament TPV	Chaîne	5				
TTQCODI	Codi tiquet TPV	Chaîne	8				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
CLIFACCODI	Client a facturar	Chaîne	4				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2		○	↗	
ESCOMPTAT	Es comptat ?	Entier non signé sur 1 octet					
IMPORTBRUT	Import brut	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
IMPORTIGI	Import igi	Réel sur 8 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
IMPORTACOMPTE	Importa compte	Réel sur 8 octets					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
FACNUM	Número factura	Chaîne	6				
NUMCDACLI	Número comanda client	Chaîne	10				
OBSERV	Observacions	Chaîne	50				
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	
KNEGCLF	NEGCODI+CLIFACCODI	Clé composée : NEGCODI+CLIFACCODI	5		○	↗	
KNEGALB	NEGCODI+ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+ALBNUM	7	○		↗	
KNEGFAC	NEGCODI+FACNUM	Clé composée : NEGCODI+FACNUM	7		○	↗	
KNEGDTAALB	NEGCODI+DATA+ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+DATA+ALBNUM	15		○	↗	
KNEGFACALB	NEGCODI+FACNUM+ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+FACNUM+ALBNUM	13		○	↗	
KNEGCLIALB	NEGCODI+CLICODI+ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+CLICODI+ALBNUM	11		○	↗	
KNEGBOTVEN	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	5		○	↗	
KNEGSTSALB	NEGCODI + ESTAT + ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+ALBNUM	8		○	↗	
KNEGSTSCLIALB	NEGCODI + ESTAT + CLICODI + ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+CLICODI+ALB NUM	12		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGSTSDTAALB	NEGCODI + ESTAT + DATA + ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+DATA+ALBNUM	16		○	↗	

ALBLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

ALBLIN	Línies albarà
Nom sur disque	ALBLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ALBLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
ALBNUM	Número albarà	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
PREUCOSTMIG	Preu cost mig	Réel sur 8 octets					
TIMCODI	Típus impositiu	Chaîne	5		○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGALBLIN	NEGCODI+ALBNUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+ALBNUM+LINNUM	10	○		↗	
KNEGALB	NEGCODI+ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+ALBNUM	7		○	↗	

ARTGAR

Fichiers et rubriques

Informations générales

ARTGAR	Articles d'un grup d'articles
Nom sur disque	ARTGAR.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ARTGAR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
GARCODI	Codi grup article	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3		○	↗	
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
KNEGGAR	NEGCODI+GARCODI	Clé composée : NEGCODI+GARCODI	3		○	↗	
KGFMFAM	GFMCODI+FAMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI	6		○	↗	
KGFMFAMSFM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9		○	↗	
KNEGGARGFMFAMSFM	NEGCODI+GARCODI+GFMCODI+FAMCOD	Clé composée : NEGCODI+GARCODI+GFMCODI +FAMCODI+SFMCODI	12	○		↗	

ARTICLE

Fichiers et rubriques

Informations générales

ARTICLE	Articles
Nom sur disque	ARTICLE.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ARTICLE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6	○		↗	
ARTDESC	Descripció article	Chaîne	50		○	↗	
NEGALIMENTACIO	Pertany a alimentació?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGELECTRONICA	Pertany a electrònica?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGJOIERIA	Pertany a joieria?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGHOSTELERIA	Pertany a hosteleria	Entier non signé sur 1 octet					
NEGRAMADERIA	Pertany a ramaderia	Entier non signé sur 1 octet					
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4		○	↗	
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4		○	↗	
ARTTIPUS	Tipus article	Entier non signé sur 1 octet					
ESTTIPUS	Tipus d'estoc	Entier non signé sur 1 octet					
TIPUSVENDA	Tipus de venda	Entier non signé sur 1 octet					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
UNITATSCAIXA	Unitats per caixa	Réel sur 4 octets					
ARTCODIFILL	Codi article fill	Chaîne	6				
ESTOCMINIM	Estoc Minim	Entier sur 4 octets					
ESTOCMAXIM	Estoc Maxim	Entier sur 4 octets					
PREUCOST	Preu de cost	Réel sur 8 octets					
PREUCOSTMIG	Preu cost mig	Réel sur 8 octets					
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4				
DATACREACIO	Data creació	Date (aaaammjj)					
DATAUVENDA	Data última venda	Date (aaaammjj)					
DATABAIXA	Data baixa	Date (aaaammjj)					
TABACNOCOMUN	Tabac no comunitari	Entier non signé sur 1 octet					
KGFMFAMFSM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9		○	↗	
KNEGARTCODI	NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+	Clé composée : NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+NEGJOIERIA+NEGHOSTELERIA+NEGRAMADERIA+ARTCODI	11		○	↗	
KNEGARTDESC	NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+	Clé composée : NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+NEGJOIERIA+NEGHOSTELERIA+NEGRAMADERIA+ARTDESC	55		○	↗	
KMARARTCODI	MARCODI + ARTCODI	Clé composée : MARCODI+ARTCODI	10		○	↗	
KMARARTDESC	MARCODI + ARTDESC	Clé composée : MARCODI+ARTDESC	54		○	↗	
KMARGFMFAMFSM	MARCODI + GFMCODI + FAMCODI + SFMCODI +	Clé composée : MARCODI+GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ARTCODI	19		○	↗	
KAUTARTCODI	AUTCODI + ARTCODI	Clé composée : AUTCODI+ARTCODI	10		○	↗	
KAUTARTDESC	AUTCODI + ARTDESC	Clé composée : AUTCODI+ARTDESC	54		○	↗	
KAUTFMFAMFSM	AUTCODI + GFMCODI + FAMCODI + SFMCODI +	Clé composée : AUTCODI+GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ARTCODI	19		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KGFMFAMSFMARTCODI	GFMCODI + FAMCODI + SFMCODI + ARTCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ ARTCODI	15		○	↗	
KGFMFAMSFMARTDESC	GFMCODI + FAMCODI + SFMCODI + ARTDESC	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ ARTDESC	59		○	↗	

AUTOR

Fichiers et rubriques

Informations générales

AUTOR	Auteurs
Nom sur disque	AUTOR.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier AUTOR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	

BANC

Fichiers et rubriques

Informations générales

BANC	Bancs
Nom sur disque	BANC.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier BANC

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
CODIABA	Codi ABA	Chaîne	2				
BANCODIREMESA	Codi banc de remesa	Chaîne	2		○	↗	
KNEGBAN	NEGCODI+BANCODI	Chaîne	3		○	↗	

BANCNEG

Fichiers et rubriques

Informations générales

BANCNEG	Bancs d'un negoci
Nom sur disque	BANCNEG.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\h\figr

Rubriques du fichier BANCNEG

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2		○	↗	
CODICEDENT	Codi cedent	Entier sur 2 octets					
COMPTE	Compte	Chaîne	20				
REMELECTRONICA	Remesa electrònica?	Entier non signé sur 1 octet					
FITXEREXPORTACIO	Fitxer exportació	Chaîne	128				
BUIDARFITXER	Buidar fitxer	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGBAN	NEGCODI+BANCODI	Clé composée : NEGCODI+BANCODI	3	○		↗	

BARCODE

Fichiers et rubriques

Informations générales

BARCODE	Codis de barra d'un article
Nom sur disque	BARCODE.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier BARCODE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
BCOCODI	Codi de Barres	Chaîne	15	○		↗	
DATACREACIO	Data creació	Date (aaaammjj)					
DATAUACCES	Data últim accés	Date (aaaammjj)			○	↗	
KARTBCO	ARTCODI+BCOCODI	Clé composée : ARTCODI+BCOCODI	21		○	↗	
KARTDCR	ARTCODI+DATACREACIO	Clé composée : ARTCODI+DATACREACIO	14		○	↗	
KARTDUA	ARTCODI+DATAUACCES	Clé composée : ARTCODI+DATAUACCES	14		○	↗	

BOTIGA

Fichiers et rubriques

Informations générales

BOTIGA	Botigues
Nom sur disque	BOTIGA.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier BOTIGA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
EDITARETIQUETES	Editar etiquetes?	Entier non signé sur 1 octet					
TIPUSETIQUETA	Tipus d'etiqueta	Entier non signé sur 1 octet					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
CONTROLTABAC	Controlar tabac?	Entier non signé sur 1 octet					
NUMLLICENCIA	Núm. llicencia tabac	Chaîne	15				
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3	○		↗	
KNEGBOTDESC	NEGCODI+DESCRIPCIO	Clé composée : NEGCODI+DESCRIPCIO	31		○	↗	
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	

CALCTAR

Fichiers et rubriques

Informations générales

CALCTAR	Recàlcul de tarifes
Nom sur disque	CALCTAR.fic
Descriptif	FR:
	GB:
	----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CALCTAR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
CTACODI	Codi recàlcul tarifa	Chaîne	3				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
MONARO	Arrodoniment	Réel sur 4 octets					
ARRODONIRAMUNT	Arrodoniramunt	Entier non signé sur 1 octet					
OPERACIO	Operació matemàtica	Entier non signé sur 1 octet					
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
COEFICIENT	Coeficient	Réel sur 4 octets					
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
TARIFABASE	Tarifa base?	Entier non signé sur 1 octet					
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGCTA	NEGCODI+CTACODI	Clé composée : NEGCODI+CTACODI	4	○		↗	
KNEGDTA	NEGCODI+DATA	Clé composée : NEGCODI+DATA	9		○	↗	
KGFMFAMSFM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9		○	↗	

CANVI

Fichiers et rubriques

Informations générales

CANVI	Canvis
Nom sur disque	CANVI.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CANVI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
DATA CANVI	Data canvi	Date (aaaammjj)					
CANCOMPRA	Canvi compra	Réel sur 8 octets					
CANVENDA	Canvi venda	Réel sur 8 octets					
KMONDATA	MONCODI+DATA CANVI	Clé composée : MONCODI+DATA CANVI	10	○		↗	

CARTERAC

Fichiers et rubriques

Informations générales

CARTERAC	Cartera clients
Nom sur disque	CARTERAC.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CARTERAC

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2		○	↗	
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
COMPTE	Compte	Chaîne	20				
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
NUMCARTERA	Número de cartera	Chaîne	6				
EFENUM	Número efecte	Chaîne	2				
NUMDOCUMENT	Número document	Chaîne	15				
DATADOCUMENT	Data document	Date (aaaammjj)					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
DATAVENCIMENT	Data venciment	Date (aaaammjj)					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
IMPORTMONEDA	Import moneda	Réel sur 8 octets					
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
REMCODI	Codi remesa	Chaîne	6		○	↗	
DATACOBRAIMENT	Data cobrament	Date (aaaammjj)					
CONCEPTE	Concepte	Chaîne	78				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
SELECCIONAT	Seleccionat	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGORINUMEFE	NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTERA+EFEN	Clé composée : NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTE RA+EFENUM	10	○		↗	
KNEGREM	NEGCODI+REMCODI	Clé composée : NEGCODI+REMCODI	7		○	↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	
KMONDVTNEGCLINDC	MONCODI+DATAVENCIMENT+NEGCODI+	Clé composée : MONCODI+DATAVENCIMENT+NE GCODI+CLICODI+NUMDOCUME NT	30		○	↗	
KBANMONDVTNEGCLINDC	BANCODI+MONCODI+DATAVENCIMENT+	Clé composée : BANCODI+MONCODI+DATAVEN CIMENT+NEGCODI+CLICODI+N UMDOCUMENT	32		○	↗	
KNDCMONDVTNEGCLI	NUMDOCUMENT+MONCODI+DATAVENCIM	Clé composée : NUMDOCUMENT+MONCODI+DA TAVENCIMENT+NEGCODI+CLIC ODI	30		○	↗	
KNEGCLIMONDVTNDC	NEGCODI+CLICODI+MONCODI+DATAVE	Clé composée : NEGCODI+CLICODI+MONCODI+ DATAVENCIMENT+NUMDOCUME NT	30		○	↗	
KNEGBOTMONDVTCLINDC	NEGCODI+BOTCODI+MONCODI+DATAVE	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+MONCODI +DATAVENCIMENT+CLICODI+NU MDOCUMENT	32		○	↗	

CARTERAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CARTERAP	Cartera proveïdors
Nom sur disque	CARTERAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CARTERAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TPGCODI	Codi tipus pagament	Chaîne	2		○	↗	
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
NUMCARTERA	Número de cartera	Chaîne	6				
EFENUM	Número efecte	Chaîne	2				
NUMDOCUMENT	Número document	Chaîne	15				
DATADOCUMENT	Data document	Date (aaaammjj)					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
DATAVENCIMENT	Data venciment	Date (aaaammjj)					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
IMPORTMONEDA	Import moneda	Réel sur 8 octets					
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
REMCODI	Codi remesa	Chaîne	6		○	↗	
DATAPAGAMENT	Data pagament	Date (aaaammjj)					
NUMPAGAMENT	Número de pagament	Chaîne	6		○	↗	
SELECCIONAT	Seleccionat	Entier non signé sur 1 octet					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGORINUMEFE	NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTERA+EFEN	Clé composée : NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTE RA+EFENUM	10	○		↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KMONDVTPRONDC	MONCODI+DATAVENCIMENT+PROCODI+	Clé composée : MONCODI+DATAVENCIMENT+PR OCODI+NUMDOCUMENT	29		○	↗	
KTPGMONDVTPRONDC	TPGCODI+MONCODI+DATAVENCIMENT+	Clé composée : TPGCODI+MONCODI+DATAVEN CIMENT+PROCODI+NUMDOCUM ENT	31		○	↗	
KNDCMONDVTPRO	NUMDOCUMENT+MONCODI+DATAVENCIM	Clé composée : NUMDOCUMENT+MONCODI+DA TAVENCIMENT+PROCODI	29		○	↗	
KPROMONDVTNDC	PROCODI+MONCODI+DATAVENCIMENT+	Clé composée : PROCODI+MONCODI+DATAVEN CIMENT+NUMDOCUMENT	29		○	↗	
KNEGBOTMONDVTPRONDC	NEGCODI+BOTCODI+MONCODI+DATAVE	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+MONCODI +DATAVENCIMENT+PROCODI+N UMDOCUMENT	32		○	↗	
KREMMONDVTPRONDC	REMCODI + TPGCODI + MONCODI +	Clé composée : REMCODI+MONCODI+DATAVEN CIMENT+PROCODI+NUMDOCUM ENT	35		○	↗	
KREMNDCMONDVTPRO	REMCODI + NUMDOCUMENT + MONCODI +	Clé composée : REMCODI+NUMDOCUMENT+MO NCODI+DATAVENCIMENT+PROC ODI	35		○	↗	
KREMNUM	REMCODI + NUMPAGAMENT	Clé composée : REMCODI+NUMPAGAMENT	12		○	↗	
KREMPROMONDVTNDC	REMCODI + PROCODI + MONCODI +	Clé composée : REMCODI+PROCODI+MONCODI +DATAVENCIMENT+NUMDOCUM ENT	35		○	↗	
KREMPGMONDVTPRONDC	REMCODI + TPGCODI + MONCODI +	Clé composée : REMCODI+TPGCODI+MONCODI +DATAVENCIMENT+PROCODI+N UMDOCUMENT	37		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KSTSNEGBOTMONDVTPRONDC	ESTAT + NEGCODI + BOTCODI + MONCODI +	Clé composée : ESTAT+NEGCODI+BOTCODI+MONCODI+DATAVENCIMENT+PROCODI+NUMDOCUMENT	33		○	↗	
KSTSMONDVTPRONDC	ESTAT + MONCODI + DATAVENCIMENT +	Clé composée : ESTAT+MONCODI+DATAVENCIMENT+PROCODI+NUMDOCUMENT	30		○	↗	
KSTSTPGMONDVTPRONDC	ESTAT + TPGCODI + MONCODI +	Clé composée : ESTAT+TPGCODI+MONCODI+DATAVENCIMENT+PROCODI+NUMDOCUMENT	32		○	↗	
KSTSNDCMONDVTPRO	ESTAT + NUMDOCUMENT + MONCODI +	Clé composée : ESTAT+NUMDOCUMENT+MONCODI+DATAVENCIMENT+PROCODI	30		○	↗	
KSTSNUMPAG	ESTAT + NUMPAGAMENT	Clé composée : ESTAT+NUMPAGAMENT	7		○	↗	
KSTSPROMONDVTDNC	ESTAT + PROCODI + MONCODI +	Clé composée : ESTAT+PROCODI+MONCODI+DATAVENCIMENT+NUMDOCUMENT	30		○	↗	
KSTSNEGORINUMEFE	NEGCODI + ORIGEN + NUMCARTERA + EFENUM	Clé composée : ESTAT+NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTERA+EFENUM	11		○	↗	
KSELNEGORINUMEFE	SELECCIONAT + NEGCODI + ORIGEN +	Clé composée : SELECCIONAT+NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTERA+EFENUM	11		○	↗	

CARTPLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

CARTPLIN	Cartera pagamens línies
Nom sur disque	CARTPLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CARTPLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
NUMCARTERA	Número de cartera	Chaîne	6				
EFENUM	Número efecte	Chaîne	2				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
CONCEPTE	Concepte	Chaîne	78				
PREUCOMPRA	Preu de compra	Réel sur 8 octets					
KNEGORINUMEFE	NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTERA+EFEN	Clé composée : NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTE RA+EFENUM	10		○	↗	
KNEGORINUMEFELIN	NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTERA+EFEN	Clé composée : NEGCODI+ORIGEN+NUMCARTE RA+EFENUM+LINNUM	13	○		↗	

CATEGCLI

Fichiers et rubriques

Informations générales

CATEGCLI	Categories d'article
Nom sur disque	CATEGCLI.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CATEGCLI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CCLCODI	Codi categoria client	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	

CDACAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CDACAP	Comandes
Nom sur disque	CDACAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CDACAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
CDANUM	Número comanda	Chaîne	6				
DATAComanda	Data comanda	Date (aaaammjj)					
DATAPREVISIO	Data previsió	Date (aaaammjj)					
NUMDOCUMENT	Número document	Chaîne	15				
ENTNUM	Número d'entrada	Chaîne	6				
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2		○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGCDA	NEGCODI+CDANUM	Clé composée : NEGCODI+CDANUM	7	○		↗	
KNEGENT	NEGCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM	7		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGPROCDA	NEGCODI+PROCODI+CDANUM	Clé composée : NEGCODI+PROCODI+CDANUM	11		○	↗	
KNEGDTACDA	NEGCODI+DATAKOMANDA+CDANUM	Clé composée : NEGCODI+DATAKOMANDA+CDA NUM	15		○	↗	
KNEGBOTVEN	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	5		○	↗	

CDALIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

CDALIN	Línies d'una comanda
Nom sur disque	CDALIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CDALIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
CDANUM	Número comanda	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
REFPRO	Referència proveïdor	Chaîne	15				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
CAIXES	Caixes	Entier sur 2 octets					
QTATTOTAL	Quantitat total	Réel sur 8 octets					
QTATSERVIDA	Quantitat servida	Réel sur 8 octets					
QTATANULLADA	Quantitat anul·lada	Réel sur 8 octets					
PREUORIGEN	Preu origen última compra	Réel sur 8 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
PREUCOST	Preu de cost	Réel sur 8 octets					
KNEGCDA	NEGCODI+CDANUM	Clé composée : NEGCODI+CDANUM	7		○	↗	
KNEGCDALIN	NEGCODI+CDANUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+CDANUM+LINNUM	10	○		↗	
KARTNEGCDA	ARTCODI+NEGCODI+CDANUM	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+CDANUM	13		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGARTCDA	NEGCODI+ARTCODI+CDANUM	Clé composée : NEGCODI+ARTCODI+CDANUM	13		○	↗	

CESCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CESCAP	Cessions
Nom sur disque	CESCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier CESCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CESCODI	Codi cessió	Chaîne	5	○		↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
NEGCODIDESTI	Codi negoci destí	Chaîne	1				
BOTCODIDESTI	Codi botiga destí	Chaîne	2				
ALBNUM	Número albarà	Chaîne	6				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
REBUTCOPIA	S'ha rebut copia ?	Entier non signé sur 1 octet					
DATAACTUALITZACIO	Data d'actualització	Date (aaaammjj)					
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEDBOD	NEGCODIDESTI+BOTCODIDESTI	Clé composée : NEGCODIDESTI+BOTCODIDESTI	3		○	↗	
KNEGALB	NEGCODI+ALBNUM	Clé composée : NEGCODI+ALBNUM	7	○		↗	
KNEGDAT	NEGCODI+DATA	Clé composée : NEGCODI+DATA	9		○	↗	
KSTSNEGALB	ESTAT + NEGCODI + ALBNUM	Clé composée : ESTAT+NEGCODI+ALBNUM	8		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KSTSNEGBOT	ESTAT + NEGCODI + BOTCODI	Clé composée : ESTAT+NEGCODI+BOTCODI	4		○	↗	
KSTSNEDBOT	ESTAT + NEGCODIDESTI + BOTCODIDESTI	Clé composée : ESTAT+NEGCODIDESTI+BOTCO DIDESTI	4		○	↗	

CESLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

CESLIN	Articles d'una cessió
Nom sur disque	CESLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CESLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CESCODI	Codi cessió	Chaîne	5		○	↗	
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
PREUCOSTMIG	Preu cost mig	Réel sur 8 octets					
QTATSERVIDA	Quantitat servida	Réel sur 8 octets					
PREUSERVIT	Preuservit	Réel sur 8 octets					
KCESLIN	CESCODI+LINNUM	Clé composée : CESCODI+LINNUM	8	○		↗	

CLIENT

Fichiers et rubriques

Informations générales

CLIENT	Clients
Nom sur disque	CLIENT.fic
Descriptif	FR: GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CLIENT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
NOM1	Nom 1	Chaîne	30				
NOM2	Nom 2	Chaîne	30				
ADRECA1	Adreça 1	Chaîne	30				
ADRECA2	Adreça 2	Chaîne	30				
POBLACIO	Població	Chaîne	30				
CODIPOSTAL	Codi Postal	Chaîne	10				
PAICODI	Codi pais	Chaîne	3		○	↗	
TELEFON	Telèfon	Chaîne	15				
FAX	Fax	Chaîne	15				
EMAIL	E-mail	Chaîne	40				
CONTACTE	Persona contacte	Chaîne	30				
CCLCODI	Codi categoria client	Chaîne	2		○	↗	
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
SUCCODI	Codi sucursal	Chaîne	2				
COMPTE	Compte	Chaîne	20				
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2		○	↗	
PERIODEFAC	Periode facturació	Entier non signé sur 1 octet					0
DIAPAGAMENT	Dia de pagament	Entier non signé sur 1 octet					0
CLIFACCODI	Client a facturar	Chaîne	4				
DEMANARCOMANDA	Demander comanda?	Entier non signé sur 1 octet					0
FACDETALL	Impressio detallada factura?	Entier non signé sur 1 octet					
MOROS	Morós?	Entier non signé sur 1 octet					
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
DATABAIXA	Data baixa	Date (aaaammjjj)					
NRT	NRT	Chaîne	8				
NIF	Identificació fiscal	Chaîne	20				
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5	○		↗	
KNEGNOM1	NEGCODI+NOM1	Clé composée : NEGCODI+NOM1	31		○	↗	
KBANSUC	BANCODI+SUCCODI	Clé composée : BANCODI+SUCCODI	4		○	↗	
KNEGCLFFAC	NEGCODI+CLIFACCODI+FACNUM	Clé composée : NEGCODI+CLIFACCODI	5		○	↗	

CNFCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CNFCAP	Confrontacions
Nom sur disque	CNFCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier CNFCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
CNFNUM	Número confrontació	Chaîne	6				
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
NUMDOCUMENT	Número document	Chaîne	15				
DATADOCUMENT	Data document	Date (aaaammjj)					
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
IMPORTRECARREC	Import recàrrer	Réel sur 8 octets					
TOTALLINIA	Total linia	Réel sur 8 octets					
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2		○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
BASEIGI	Base IGI	Réel sur 8 octets					
TOTALIGI	Total IGI	Réel sur 8 octets					
DUANUM	NºDuana	Chaîne	25				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
DUADATA	Data DUA	Date (aaaammjj)					
DUAVALEST	Valor estadistic	Réel sur 8 octets					
DUAIMPDD	Drets duaners	Réel sur 8 octets					
DUAIMPIES	Impostos especiales	Réel sur 8 octets					
DUAIMPIGI	Import IGI	Réel sur 8 octets					
INTERN	Intern	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGCNF	NEGCODI+CNFNUM	Clé composée : NEGCODI+CNFNUM	7	○		↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGPRONDC	NEGCODI+PROCODI+NUMDOCUMENT	Clé composée : NEGCODI+PROCODI+NUMDOC UMENT	20		○	↗	
KNEGDTANDC	NEGCODI+DATADOCUMENT+NUMDOCUME	Clé composée : NEGCODI+DATADOCUMENT+NU MDOCUMENT	24		○	↗	
KNEGNDCDTA	NEGCODI+NUMDOCUMENT+DATADOCUME	Clé composée : NEGCODI+NUMDOCUMENT+DA TADOCUMENT	24		○	↗	

CNFIMP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CNFIMP	Impostos conformació
Nom sur disque	CNFIMP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\gr

Rubriques du fichier CNFIMP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
CNFNUM	Número confrontació	Chaîne	6				
TIMCODI	Típus impositiu	Chaîne	5		○	↗	
BASEIMP	Base impost	Réel sur 8 octets					
QUOTAIMP	Quota impost	Réel sur 8 octets					
KNEGCNF	NEGCODI+CNFNUM	Clé composée : NEGCODI+CNFNUM	7		○	↗	
KNEGCNFTIM	NEGCODI+CNFNUM+TIMCODI	Clé composée : NEGCODI+CNFNUM+TIMCODI	12	○		↗	

CNFVNT

Fichiers et rubriques

Informations générales

CNFVNT	Venciments d'una confrontació
Nom sur disque	CNFVNT.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CNFVNT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
CNFNUM	Número confrontació	Chaîne	6				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
KNEGCNF	NEGCODI+CNFNUM	Clé composée : NEGCODI+CNFNUM	7		○	↗	
KNEGCNFDTA	NEGCODI+CNFNUM+DATA	Clé composée : NEGCODI+CNFNUM+DATA	15	○		↗	

CPTCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CPTCAP	Assentaments comptabilitat
Nom sur disque	CPTCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CPTCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CPTNUMASS	Número assentament	Entier sur 4 octets		○		↗	0
CPTORIGEN	Orígen assentament	Entier non signé sur 1 octet					
CPTSOCIETAT	Societat	Chaîne	3				
CPTDATA	Data assentament	Date (aaaammjj)					
CPHORA	Hora assentament	Heure (hhmm)					
CPTDATAEXPORT	Data exportació	Date (aaaammjj)					
CPHORAEXPORT	Hora exportació	Heure (hhmm)					
CPTSELECT	Seleccionat	Entier non signé sur 1 octet					
KORICAS	CPTORIGEN+CPTNUMASS	Clé composée : CPTORIGEN+CPTNUMASS	5		○	↗	
KSOCCAS	CPTSOCIETAT+CPTNUMASS	Clé composée : CPTSOCIETAT+CPTNUMASS	7		○	↗	
KEXPORICAS	CPTDATAEXPORT + CPHORAEXPORT +	Clé composée : CPTDATAEXPORT+CPHORAEX PORT+CPTORIGEN+CPTNUMAS S	17		○	↗	
KEXPSOCCAS	CPTDATAEXPORT + CPHORAEXPORT +	Clé composée : CPTDATAEXPORT+CPHORAEX PORT+CPTSOCIETAT+CPTNUMA SS	19		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KEXPNUMASS	CPTDATAEXPORT + CPTHORAEXPORT +	Clé composée : CPTDATAEXPORT+CPTHORAEXPORT+CPTNUMASS	16		○	↗	
KSELNUMASS	CPTSELECT + CPTNUMASS	Clé composée : CPTSELECT+CPTNUMASS	5		○	↗	

CPTLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

CPTLIN	Apunts comptabilitat
Nom sur disque	CPTLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier CPTLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CPTNUMASS	Número assentament	Entier sur 4 octets			○	↗	0
CPTNUMAPUNT	Número apunt	Entier sur 4 octets					
CPTTIPUSAPUNT	Tipus d'apunt	Chaîne	5				
CPTCOMPTE	Número de compte	Chaîne	25				
CPTEIX1	Eix analític 1	Chaîne	15				
CPTEIX2	Eix analític 1	Chaîne	15				
CPTDESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
CPTNUMDOC	Número de document	Chaîne	15				
CPTMONEDA	Moneda	Chaîne	3				
CPTIMPORTMONEDA	Import moneda	Réel sur 8 octets					
CPTIMPORTBASE	Import moneda base	Réel sur 8 octets					
CPTSENTIT	Sentit C / D	Chaîne	1				
KCASCAP	CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT	Clé composée : CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT	8	○		↗	
KCASTAPMONSNTCPTEX1EX2	CPTNUMASS+CPTTIPUSAPUNT+CPTMON	Clé composée : CPTNUMASS+CPTTIPUSAPUNT +CPTMONEDA+CPTSENTIT+CPT COMPTE+CPTEIX1+CPTEIX2	68		○	↗	

CPTRFACT

Fichiers et rubriques

Informations générales

CPTRFACT	Registres de factures
Nom sur disque	CPTRFACT.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CPTRFACT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CPTNUMASS	Número assentament	Entier sur 4 octets					
CPTNUMAPUNT	Número apunt	Entier sur 4 octets					
CPTRFTIPUS	Típus E/R	Chaîne	1				
CPTRFSERIE	Series	Chaîne	10				
CPTRFNUMDOC	NºDocument	Chaîne	30				
CPTRFNUMDUA	NºDUA	Chaîne	25				
CPTRFDATA	Data	Date (aaaammjj)					
CPTRFDATADUA	Data DUA	Date (aaaammjj)					
CPTRFIMPBASE	Import base	Réel sur 8 octets					
CPTRFIMPIGI	Import IGI	Réel sur 8 octets					
CPTRFDEDUIBLE	Deduable	Entier non signé sur 1 octet					
CPTRFIMPACU	Impost acumulat	Entier non signé sur 1 octet					
KCASCAP	CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT	Clé composée : CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT	8		○	↗	

CPTRFIMP

Fichiers et rubriques

Informations générales

CPTRFIMP	Impostos
Nom sur disque	CPTRFIMP.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier CPTRFIMP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CPTNUMASS	Número assentament	Entier sur 4 octets					
CPTNUMAPUNT	Número apunt	Entier sur 4 octets					
CPTRFIMPCODI	Import codi	Chaîne	3				
CPTRFPERCENT	Percentat	Réel sur 8 octets					
CPTRFIMPBASE	Import base	Réel sur 8 octets					
CPTRFQUOTA	Quota	Réel sur 8 octets					
KCASCAP	CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT	Clé composée : CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT	8		○	↗	
KCASCAPIMP	CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT+CPTRFIMP	Clé composée : CPTNUMASS+CPTNUMAPUNT+ CPTRFIMPCODI	11	○		↗	

DESCR

Fichiers et rubriques

Informations générales

DESCR	Descripció diferent estat
Nom sur disque	DESCR.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier DESCR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
FITCAMP	Clau principal	Chaîne	15		○	↗	
NOMCAMP	Clau secundaria	Chaîne	20		○	↗	
CODCAMP	Codi camp	Entier non signé sur 1 octet					
DESCCAMP	Descripció Camp	Chaîne	65				
KFITNOMCOD	FITCAMP+NOMCAMP+CODCAMP	Clé composée : FITCAMP+NOMCAMP+CODCAM P	36	○		↗	
KFITNOMDSC	FITCAMP+NOMCAMP+DESCCAMP	Clé composée : FITCAMP+NOMCAMP+DESCCA MP	100		○	↗	

drDRET

Fichiers et rubriques

Informations générales

drDRET	Drets
Nom sur disque	drDRET.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier drDRET

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
drFINESTRA	Finestra	Chaîne	32				
drCAMP	Camp	Chaîne	32				
drGRUP	Grup d'usuaris	Chaîne	16				
drUSUARI	Usuari	Chaîne	16				
drESTAT	Estat màxim autoritzat	Entier non signé sur 1 octet					
drTIPUS	Tipus de camp	Entier non signé sur 1 octet					
KFINCMPGRPUSU	drFINESTRA+drCAMP+drGRUP+drUSU	Clé composée : drFINESTRA+drCAMP+drGRUP+ drUSUARI	96	○		↗	
KFINGRPUSUCMP	drFINESTRA+drGRUP+drUSUARI+drC	Clé composée : drFINESTRA+drGRUP+drUSUARI +drCAMP	96		○	↗	
KGRPUSU	drGRUP+drUSUARI	Clé composée : drGRUP+drUSUARI	32		○	↗	

drGRUP

Fichiers et rubriques

Informations générales

drGRUP	Grup d'usuaris
Nom sur disque	drGRUP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier drGRUP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
drGRUP	Grup d'usuaris	Chaîne	16	○		↗	

drUSUARI

Fichiers et rubriques

Informations générales

drUSUARI	Usuari
Nom sur disque	drUSUARI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier drUSUARI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
drGRUP	Grup d'usuaris	Chaîne	16		○	↗	
drUSUARI	Usuari	Chaîne	16	○		↗	
drCONTRASENYA	Contrasenya	Chaîne	16				
KGRPUSU	drGRUP+drUSUARI	Clé composée : drGRUP+drUSUARI	32	○		↗	

DUANA

Fichiers et rubriques

Informations générales

DUANA	DUANA
Nom sur disque	DUANA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier DUANA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
DUACODI	Codi duana	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				

EMPLEAT

Fichiers et rubriques

Informations générales

EMPLEAT	Empleats
Nom sur disque	EMPLEAT.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\gr

Rubriques du fichier EMPLEAT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
EMPCODI	Codi empleat	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
DATAALTA	Data d'alta	Date (aaaammjj)					
DATABAIXA	Data baixa	Date (aaaammjj)					

ENTCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

ENTCAP	Entrades
Nom sur disque	ENTCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ENTCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ENTNUM	Número d'entrada	Chaîne	6				
DATAENTRADA	Data entrada	Date (aaaammjj)					
DATARECEPCIO	Data recepció	Date (aaaammjj)					
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
NUMDOCUMENT	Número document	Chaîne	15				
DATADOCUMENT	Data document	Date (aaaammjj)					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
IMPORTRECARREC	Import recàrrec	Réel sur 8 octets					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
TOTALVENDA	Total venda	Réel sur 8 octets					
TOTALVENNET	Total venda neta	Réel sur 8 octets					
TOTALIGI	Total IGI	Réel sur 8 octets					
TOTALNET	Total net	Réel sur 8 octets					
TOTALLINIA	Total linia	Réel sur 8 octets					
IMPORTDESPESES	Import despeses	Réel sur 8 octets					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
AMBCDA	Amb comanda prèvia?	Entier non signé sur 1 octet					
CNFNUM	Número confrontació	Chaîne	6				
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2		○	↗	
DUACODI	Codi duana	Chaîne	2				
DUANUM	NºDuana	Chaîne	25				
SUBNUM	NºSubmissió	Chaîne	6				
DUADATA	Data DUA	Date (aaaammjj)					
DUVALEST	Valor estadistic	Réel sur 8 octets					
DUAIMPDD	Drets duaners	Réel sur 8 octets					
DUAIMPIES	Impostos especials	Réel sur 8 octets					
DUAIMPIGI	Import IGI	Réel sur 8 octets					
INTERN	Intern	Entier non signé sur 1 octet					
CONVNUM	NºConveni Correus	Chaîne	6				
PROPAGIGI	Proveïdor paga IGI	Entier non signé sur 1 octet					
QUADESIGI	Quadrar desglos IGI	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGENT	NEGCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM	7	○		↗	
KNEGCNF	NEGCODI+CNFNUM	Clé composée : NEGCODI+CNFNUM	7		○	↗	
KNEGPROENT	NEGCODI+PROCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+PROCODI+ENTNUM	11		○	↗	
KNEGDTAENT	NEGCODI+DATAENTRADA+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+DATAENTRADA+ENTNUM	15		○	↗	
KNEGPRODOC	NEGCODI+PROCODI+NUMDOCUMENT+DA	Clé composée : NEGCODI+PROCODI+NUMDOCUMENT+DATADOCUMENT	28		○	↗	
KNEGDUA	NEGCODI+DUANUM	Clé composée : NEGCODI+DUANUM	26		○	↗	
KNEGSUB	NEGCODI+SUBNUM	Clé composée : NEGCODI+SUBNUM	7		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGSTSNUM	NEGCODI + ESTAT + ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+ENTNUM	8		○	↗	
KNEGSTSPROENT	NEGCODI + ESTAT + PROCODI + ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+PROCODI+ENTNUM	12		○	↗	
KNEGSTSDTAENT	NEGCODI + ESTAT + DATAENTRADA + ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+DATAENTRAD A+ENTNUM	16		○	↗	

ENTIDD

Fichiers et rubriques

Informations générales

ENTIDD	Despeses d'una entrada
Nom sur disque	ENTIDD.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ENTIDD

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
ENTNUM	Número d'entrada	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
IDECODI	Codi tipus despesa	Chaîne	3		○	↗	
NUMDOCUMENT	Número document	Chaîne	15				
IMPORTMONEDA	Import moneda	Réel sur 8 octets					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
IMPORTBASE	Import moneda base	Réel sur 8 octets					
TIMCODI	Tipus impositiu	Chaîne	5				
QUOTAIMP	Quota impost	Réel sur 8 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
KNEGENT	NEGCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM	7		○	↗	
KNEGENTLDE	NEGCODI+ENTNUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM+LINNUM	10	○		↗	

ENTIMP

Fichiers et rubriques

Informations générales

ENTIMP	Línies impostos
Nom sur disque	ENTIMP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\gr

Rubriques du fichier ENTIMP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
ENTNUM	Número d'entrada	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
TIMCODI	Típus impositiu	Chaîne	5		○	↗	
BASEIMP	Base impost	Réel sur 8 octets					
QUOTAIMP	Quota impost	Réel sur 8 octets					
KNEGENT	NEGCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM	7		○	↗	
KNEGENTLIN	NEGCODI+ENTNUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM+LINNUM	10	○		↗	

ENTLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

ENTLIN	Línies entrada
Nom sur disque	ENTLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier ENTLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
ENTNUM	Número d'entrada	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
REFPRO	Referència proveïdor	Chaîne	15				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
CAIXES	Caixes	Entier sur 2 octets					
QTATTOTAL	Quantitat total	Réel sur 8 octets					
PREUORIGEN	Preu origen última compra	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
TOTALLINIA	Total linia	Réel sur 8 octets					
NUMCDAPRO	Número comanda proveïdor	Chaîne	6				
LINCDAPRO	Línia comanda proveïdor	Chaîne	3				
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
PREUVENDANET	Preu venda net	Réel sur 8 octets					
KNEGENT	NEGCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM	7		○	↗	
KNEGENTLIN	NEGCODI+ENTNUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM+LINNUM	10	○		↗	

ENTVNT

Fichiers et rubriques

Informations générales

ENTVNT	Venciments entrada
Nom sur disque	ENTVNT.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier ENTVNT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
ENTNUM	Número d'entrada	Chaîne	6				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
KNEGENT	NEGCODI+ENTNUM	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM	7		○	↗	
KNEGENTDTA	NEGCODI+ENTNUM+DATA	Clé composée : NEGCODI+ENTNUM+DATA	15	○		↗	

ESTOC

Fichiers et rubriques

Informations générales

ESTOC	Estoc
Nom sur disque	ESTOC.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier ESTOC

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
PREUCOSTMIG	Preu cost mig	Réel sur 8 octets					
TMTEORIC	Tm teoric	Réel sur 8 octets					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KARTNEGBOT	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	9	○		↗	

ESTOCLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

ESTOCLIN	Detall estoc
Nom sur disque	ESTOCLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hfigr

Rubriques du fichier ESTOCLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
NUMSERIE	Núm. sèrie o talla	Chaîne	15				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
KARTNEGBOT	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	9	○		↗	
KNEGBOTARTNSE	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+NUMSER	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ NUMSERIE	24	○		↗	
KARTNSE	ARTCODI+NUMSERIE	Clé composée : ARTCODI+NUMSERIE	21		○	↗	

ETIQUETA

Fichiers et rubriques

Informations générales

ETIQUETA	Etiquetes
Nom sur disque	ETIQUETA.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier ETIQUETA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
ORIGENETIQUETA	Origen de l'etiqueta	Entier non signé sur 1 octet					
TRACTAT	Registre tractat?	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGBOTART	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI	9	○		↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KARTNEGBOT	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	9		○	↗	
KORIARTNEGBOT	ORIGENETIQUETA+ARTCODI+NEGCODI	Clé composée : ORIGENETIQUETA+ARTCODI+N EGCODI+BOTCODI	10		○	↗	
KNEGARTBOT	NEGCODI + ARTCODI + BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+ARTCODI+BOTCODI	9		○	↗	
KNEGORIARTBOT	NEGCODI + ORIGENETIQUETA + ARTCODI	Clé composée : NEGCODI+ORIGENETIQUETA+A RTCODI+BOTCODI	10		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGTRTARTBOT	NEGCODI + TRACTAT + ARTCODI + BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+TRACTAT+ARTCODI+ BOTCODI	10		○	↗	
KNEGTRTORIARTBOT	NEGCODI + TRACTAT + ORIGENETIQUETA +	Clé composée : NEGCODI+TRACTAT+ORIGENET IQUETA+ARTCODI+BOTCODI	11		○	↗	
KNEGTRTBOTART	NEGCODI + TRACTAT + BOTCODI + ARTCODI	Clé composée : NEGCODI+TRACTAT+BOTCODI+ ARTCODI	10		○	↗	

EXERCICI

Fichiers et rubriques

Informations générales

EXERCICI	Exercicis
Nom sur disque	EXERCICI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier EXERCICI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
EXECODI	Codi exercici	Chaîne	4	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
DATAINI	Data inicial	Date (aaaammjj)					
DATAFI	Data fi	Date (aaaammjj)					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
KDTIEXE	DATAINI+EXECODI	Clé composée : DATAINI+EXECODI	12	○		↗	
KDTFEFE	DATAFI+EXECODI	Clé composée : DATAFI+EXECODI	12	○		↗	
KDTIDTF	DATAINI+DATAFI	Clé composée : DATAINI+DATAFI	16		○	↗	

EXTRA

Fichiers et rubriques

Informations générales

EXTRA	Caractéristiques extres
Nom sur disque	EXTRA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier EXTRA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
EXTPROPIETARI	Propietari ('C')	Chaîne	1				
EXTCODI	Codi dada extra	Chaîne	3				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
EXTTIPUS	Típus dada extra	Entier non signé sur 1 octet					
EXTMASCARA	Màscara d'entrada (numèrics)	Chaîne	20				
KNEGPRPEXT	NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXTCODI	Clé composée : NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXT CODI	5	○		↗	
KNEGPRPEXTDESC	NEGCODI+EXTPROPIETARI+DESCRIPC	Clé composée : NEGCODI+EXTPROPIETARI+DE SCRIPCIO	32		○	↗	

EXTRACLI

Fichiers et rubriques

Informations générales

EXTRACLI	Dades extra client
Nom sur disque	EXTRACLI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier EXTRACLI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
EXTPROPIETARI	Propietari ('C')	Chaîne	1				
EXTCODI	Codi dada extra	Chaîne	3				
EXTNUMERIC	Valor numèric	Réel sur 8 octets					
EXTDATA	Valor data	Date (aaaammjj)					
EXSCODI	Codi selecció	Chaîne	2				
EXTTEXT	Valor text	Chaîne	30				
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	
KNEGPRPEXT	NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXTCODI	Clé composée : NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXT CODI	5		○	↗	
KNEGCLIEXT	NEGCODI+CLICODI+EXTCODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI+EXTCODI	8	○		↗	
KNEGPRPEXTEXS	NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXTCODI+	Clé composée : NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXT CODI+EXSCODI	7		○	↗	

EXTRASEL

Fichiers et rubriques

Informations générales

EXTRASEL	Seleccions dades extra
Nom sur disque	EXTRASEL.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier EXTRASEL

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
EXTPROPIETARI	Propietari ('C')	Chaîne	1				
EXTCODI	Codi dada extra	Chaîne	3				
EXSCODI	Codi selecció	Chaîne	2				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
KNEGPRPEXT	NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXTCODI	Clé composée : NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXT CODI	5		○	↗	
KNEGPRPEXTEXS	NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXTCODI+	Clé composée : NEGCODI+EXTPROPIETARI+EXT CODI+EXSCODI	7	○		↗	

FACCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

FACCAP	Capçalera factura
Nom sur disque	FACCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier FACCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
FACNUM	Número factura	Chaîne	6				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
CLIFACCODI	Client a facturar	Chaîne	4				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2		○	↗	
IMPORTBRUT	Import brut	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
IMPORTIGI	Import igi	Réel sur 8 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
IMPORTACOMPTE	Importa compte	Réel sur 8 octets					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
FPRCODI	Codi procés facturació	Chaîne	5		○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
FACSERIE	Serie factura	Chaîne	10				
FACNUMSERIE	NºSerie	Chaîne	30				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGFAC	NEGCODI+FACNUM	Clé composée : NEGCODI+FACNUM	7	○		↗	
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	
KNEGCLF	NEGCODI+CLIFACCODI	Clé composée : NEGCODI+CLIFACCODI	5		○	↗	
KNEGDTAFAC	NEGCODI+DATAFACTURA+FACNUMINI	Clé composée : NEGCODI+DATA+FACNUM	15		○	↗	
KNEGCLIFAC	NEGCODI+CLICODI+FACNUM	Clé composée : NEGCODI+CLICODI+FACNUM	11		○	↗	
KNEGCLFFAC	NEGCODI+CLIFACCODI+FACNUM	Clé composée : NEGCODI+CLIFACCODI+FACNUM	11		○	↗	
KNEGSERIE	NEGCODI+FACSERIE+FACNUMSERIE	Clé composée : NEGCODI+FACSERIE+FACNUMSERIE	41		○	↗	

FACIMP

Fichiers et rubriques

Informations générales

FACIMP	Impostos
Nom sur disque	FACIMP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier FACIMP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
FACNUM	Número factura	Chaîne	6				
TIMCODI	Tipus impositiu	Chaîne	5				
PERIMP	Percentage	Réel sur 4 octets					
IMPORTBRUT	Import brut	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
IMPORTBASE	Import moneda base	Réel sur 8 octets					
IMPORTIGI	Import igi	Réel sur 8 octets					
KNEGFAC	NEGCODI+FACNUM	Clé composée : NEGCODI+FACNUM	7		○	↗	
KNEFACTIM	NEGCODI+FACNUM+TIMCODI	Clé composée : NEGCODI+FACNUM+TIMCODI	12	○		↗	

FACPRO

Fichiers et rubriques

Informations générales

FACPRO	Processos de facturació
Nom sur disque	FACPRO.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier FACPRO

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
FPRCODI	Codi procés facturació	Chaîne	5	○		↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
DATAFACTURA	Data factura	Date (aaaammjj)					
DATACREACIO	Data creació	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
FACNUMINI	Número factura inicial	Chaîne	6				
FACNUMFI	Número factura final	Chaîne	6				
PERIODEFAC	Periode facturació	Entier non signé sur 1 octet					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGDTAFAC	NEGCODI+DATAFACTURA+FACNUMINI	Clé composée : NEGCODI+DATAFACTURA+FACNUMINI	15		○	↗	

FAMILIA

Fichiers et rubriques

Informations générales

FAMILIA	Families
Nom sur disque	FAMILIA.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier FAMILIA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3		○	↗	
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
KGFMFAM	GFMCODI+FAMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI	6	○		↗	
KGFMFAMDESC	GFMCODI+DESCRIPCIO	Clé composée : GFMCODI+DESCRIPCIO	33		○	↗	

FORMACOB

Fichiers et rubriques

Informations générales

FORMACOB	Formes de cobrament
Nom sur disque	FORMACOB.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier FORMACOB

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
FCBCODI	Codi forma de cobrament	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
FCBTIPUS	Tipus de cobrament	Entier non signé sur 1 octet					
FCBOPENCALAIX	Obrir el calaix	Entier non signé sur 1 octet					
FCBPRTTIQUET	Imprimer tiquet	Entier non signé sur 1 octet					
FCBDIARI	Imprimer en el diari	Entier non signé sur 1 octet					
FCBTOTALS	En quin totals s'ha de sumar	Entier non signé sur 1 octet					

FORMAPAG

Fichiers et rubriques

Informations générales

FORMAPAG	Formes de paiement
Nom sur disque	FORMAPAG.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Espagnol/Spanish (7) ----- ----- Espagnol/Spanish (7) ----- ----- Italien/Italian (11) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier FORMAPAG

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
NBLLE	Nombre de lletres	Entier sur 2 octets					
DIES1	Dies1	Entier sur 2 octets					
DIES2	Dies2	Entier sur 2 octets					
DIES3	Dies3	Entier sur 2 octets					
IMPRIMIRFAC	Imprimir factura	Entier non signé sur 1 octet					

GFAMILIA

Fichiers et rubriques

Informations générales

GFAMILIA	Gran família
Nom sur disque	GFAMILIA.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier GFAMILIA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	

GRUPART

Fichiers et rubriques

Informations générales

GRUPART	Grups d'articles
Nom sur disque	GRUPART.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\gr

Rubriques du fichier GRUPART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
GARCODI	Codi grup article	Chaîne	2				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
KNEGGAR	NEGCODI+GARCODI	Clé composée : NEGCODI+GARCODI	3	○		↗	
KNEGGARDESC	NEGCODI+DESCRIPCIO	Clé composée : NEGCODI+DESCRIPCIO	31		○	↗	

HIARTSTR

Fichiers et rubriques

Informations générales

HIARTSTR	Històric articles (estructura)
Nom sur disque	HIARTSTR.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HIARTSTR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
EXISINI	Existència inicial	Réel sur 8 octets					
EXISFIN	Existència final	Réel sur 8 octets					
COSTEXISINI	Cost existència inicial	Réel sur 8 octets					
COSTEXISFIN	Cost existència final	Réel sur 8 octets					
QTATCOMPRA	Quantitat compra	Réel sur 8 octets					
COMCOST	Compra valor cost	Réel sur 8 octets					
COMVENDA	Compra valor venda	Réel sur 8 octets					
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
QTATREGUL	Quantitat regularitzacions	Réel sur 8 octets					
REGCOST	Regularitzacions cost	Réel sur 8 octets					
REGVENDA	Regularitzacions venda	Réel sur 8 octets					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
KCLAU	NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+FAMCOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+ FAMCODI+SFMCODI+MARCODI+ AUTCODI+ANYMES	26		○	↗	

HICLIART

Fichiers et rubriques

Informations générales

HICLIART	Històric articles d'un client
Nom sur disque	HICLIART.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HICLIART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
KNEGCLIBOTARTDAT	NEGCODI+CLICODI+BOTCODI+ARTCOD	Clé composée : NEGCODI+CLICODI+BOTCODI+ ARTCODI+ANYMES	19	○		↗	
KNEGBOTARTDATCLI	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ANYMES	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ ANYMES+CLICODI	19		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KARTNEGBOTDATCLI	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI+ANYMES	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI+ ANYMES+CLICODI	19		○	↗	

HICLISTR

Fichiers et rubriques

Informations générales

HICLISTR	Històric clients (estructura)
Nom sur disque	HICLISTR.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HICLISTR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KCLAU	NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+FAMCOD	Clé composée : NEGCODI+CLICODI+BOTCODI+ GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ MARCODI+AUTCODI+ANYMES	30		○	↗	

HIPROART

Fichiers et rubriques

Informations générales

HIPROART	Històric articles d'un proveïd
Nom sur disque	HIPROART.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HIPROART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4				
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATCOMPRA	Quantitat compra	Réel sur 8 octets					
COMCOST	Compra valor cost	Réel sur 8 octets					
COMVENDA	Compra valor venda	Réel sur 8 octets					
KPRONEGBOTARTDAT	PROCODI+NEGCODI+BOTCODI+ARTCOD	Clé composée : PROCODI+NEGCODI+BOTCODI+ ARTCODI+ANYMES	19	○		↗	
KARTNEGBOTDATPRO	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI+ANYMES	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI+ ANYMES+PROCODI	19		○	↗	

HIPROSTR

Fichiers et rubriques

Informations générales

HIPROSTR	Històric articles/proveïd -str
Nom sur disque	HIPROSTR.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HIPROSTR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4				
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATCOMPRA	Quantitat compra	Réel sur 8 octets					
COMCOST	Compra valor cost	Réel sur 8 octets					
COMVENDA	Compra valor venda	Réel sur 8 octets					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
KCLAU	NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+FAMCOD	Clé composée : PROCODI+NEGCODI+BOTCODI+ GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ MARCODI+AUTCODI	24		○	↗	

HISACT

Fichiers et rubriques

Informations générales

HISACT	Historic Actualitzacions bd
Nom sur disque	HISACT.fic
Descriptif	FR: GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HISACT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
FITNOM	Nom del fitxer modificat	Chaîne	10				
FITCLAU	Clau pral del fitxer modificat	Chaîne	15				
FITCLAUVAL	Valor clau del reg.modificat	Chaîne	30				
DATPAD	Data actualització	Date (aaaammjj)					
HORPAD	Hora actualització	Chaîne	8				
FITCAMP	Clau principal	Chaîne	15				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
PRONOM	Nom del procès que modifica	Chaîne	15				
VALINI	Valor inicial	Chaîne	30				
VALFIN	Valor final	Chaîne	30				
SOCCODI	Codi societat	Chaîne	1				
USUCODI	Codi usuari	Chaîne	4				
KFITENRDATHORCAM	FITNOM+FITCLAU+FITCLAUVAL+DATP	Clé composée : FITNOM+FITCLAU+FITCLAUVAL +DATPAD+HORPAD+FITCAMP	86	○		↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KFITENRSOCDATHOR	FITNOM+FITCLAU+FITCLAUVAL+SOCC	Clé composée : FITNOM+FITCLAU+FITCLAUVAL +SOCCODI+DATPAD+HORPAD	72		○	↗	

HISART

Fichiers et rubriques

Informations générales

HISART	Històric articles
Nom sur disque	HISART.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier HISART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6		○	↗	
EXISINI	Existència inicial	Réel sur 8 octets					
EXISFIN	Existència final	Réel sur 8 octets					
PREUCOSTMIG	Preu cost mig	Réel sur 8 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
QTATCOMPRA	Quantitat compra	Réel sur 8 octets					
COMCOST	Compra valor cost	Réel sur 8 octets					
COMVENDA	Compra valor venda	Réel sur 8 octets					
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
QTATREGUL	Quantitat regularitzacions	Réel sur 8 octets					
REGCOST	Regularitzacions cost	Réel sur 8 octets					
REGVENDA	Regularitzacions venda	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTARTDAT	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ANYMES	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ ANYMES	15	○		↗	
KARTDATNEGBOT	ARTCODI+ANYMES+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : ARTCODI+ANYMES+NEGCODI+ BOTCODI	15		○	↗	

HISCLI

Fichiers et rubriques

Informations générales

HISCLI	Històric clients
Nom sur disque	HISCLI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HISCLI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTCLIDAT	NEGCODI+BOTCODI+CLICODI+ANYMES	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+CLICODI+ ANYMES	13	○		↗	

HISCVE

Fichiers et rubriques

Informations générales

HISCVE	Hispòric comparatiu vendes
Nom sur disque	HISCVE.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HISCVE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
IMPORT1	Import 1	Réel sur 8 octets					
IMPORT2	Import 2	Réel sur 8 octets					
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
TOTALVENDA	Total venda	Réel sur 8 octets					
OBSERV	Observacions	Chaîne	50				
KNEGBOTDAT	NEGCODI+BOTCODI+DATA	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+DATA	11	○		↗	
KDATNEGBOT	DATA+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : DATA+NEGCODI+BOTCODI	11		○	↗	

HISPRO

Fichiers et rubriques

Informations générales

HISPRO	Històric proveïdors
Nom sur disque	HISPRO.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HISPRO

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
COMCOST	Compra valor cost	Réel sur 8 octets					
COMVENDA	Compra valor venda	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTPRODAT	NEGCODI+BOTCODI+PROCODI+ANYMES	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+PROCODI+ ANYMES	13	○		↗	

HISVEN

Fichiers et rubriques

Informations générales

HISVEN	Històric venedors
Nom sur disque	HISVEN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HISVEN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTVENDAT	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+ANYMES	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+ ANYMES	11	○		↗	

HIVENART

Fichiers et rubriques

Informations générales

HIVENART	Històric articles d'un venedor
Nom sur disque	HIVENART.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HIVENART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTVENARTDAT	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+ARTCOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+ ARTCODI+ANYMES	17	○		↗	
KNEGBOTARTDATVEN	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ANYMES	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ ANYMES+VENCODI	17		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KARTNEGBOTDATVEN	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI+ANYMES	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI+ ANYMES+VENCODI	17		○	↗	

HIVENCLI

Fichiers et rubriques

Informations générales

HIVENCLI	Històric clients d'un venedor
Nom sur disque	HIVENCLI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HIVENCLI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
DEV COST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEV VENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEV BRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTVENCLIDAT	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+CLICOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+ CLICODI+ANYMES	15	○		↗	

HIVENSTR

Fichiers et rubriques

Informations générales

HIVENSTR	Històric articles/venedor -str
Nom sur disque	HIVENSTR.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier HIVENSTR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
VENCOST	Venda valor cost	Réel sur 8 octets					
VENVENDA	Venda valor venda	Réel sur 8 octets					
VENBRUTA	Venda valor bruta	Réel sur 8 octets					
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KCLAU	NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+FAMCOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI+ GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ MARCODI+AUTCODI+ANYMES	28		○	↗	

HSTARTI

Fichiers et rubriques

Informations générales

HSTARTI	Articles Hosteleria
Nom sur disque	HSTARTI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier HSTARTI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
HSTFAMCODI	Familia Hosteleria	Chaîne	1				
HSTSFAMCODI	Sots-Familia Hosteleria	Chaîne	2				
HSTARTCODI	Article Sots-Familia	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6	○		↗	
KHFAMHSFM	HSTFAMCODI+HSTSFAMCODI	Chaîne binaire	3	○		↗	

HSTFAM

Fichiers et rubriques

Informations générales

HSTFAM	Families Hosteleria
Nom sur disque	HSTFAM.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier HSTFAM

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
HSTFAMCODI	Familia Hosteleria	Chaîne	1	○		↗	
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
KGFMFAM	GFMCODI+FAMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI	6	○		↗	

HSTSFAM

Fichiers et rubriques

Informations générales

HSTSFAM	Sots-Familia Hosteleria
Nom sur disque	HSTSFAM.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HSTSFAM

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
HSTFAMCODI	Familia Hosteleria	Chaîne	1		○	↗	
HSTSFAMCODI	Sots-Familia Hosteleria	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
KHFAMHSFM	HSTFAMCODI+HSTSFAMCODI	Clé composée : HSTFAMCODI+HSTSFAMCODI	3	○		↗	
KGFMFAMSFM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9	○		↗	

HTCAPUNT

Fichiers et rubriques

Informations générales

HTCAPUNT	HTCAPUNT
Nom sur disque	HTCAPUNT.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HTCAPUNT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
HTCNUM	N°de control	Chaîne	6		○	↗	
HTCCOMPTE	Compte	Chaîne	12				
IMPCREDIT	Crédit	Réel sur 8 octets					0
IMPDEBIT	Debit	Réel sur 8 octets					0
HTCCPT	Concepte	Chaîne	100				
HTCDCOC	Document	Chaîne	10				
HTCANYDOC	Any document	Chaîne	4				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HTCLINNUM	N°linia	Chaîne	6				
KHTCDCOCANYDOC	HTCDCOC + HTCANYDOC	Clé composée : HTCDCOC+HTCANYDOC	14		○	↗	
KHTCNUMLIN	HTCNUM + HTCLINNUM	Clé composée : HTCNUM+HTCLINNUM	12	○		↗	

HTCCTRL

Fichiers et rubriques

Informations générales

HTCCTRL	Control compta. hotel
Nom sur disque	HTCCTRL.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier HTCCTRL

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
DATACompta	Data comptabilització	Date (aaaammjj)			○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					0
DATAPROCES	Data procès	Date (aaaammjj)					
HTCNUM	Nºde control	Chaîne	6	○		↗	

HTCVENDA

Fichiers et rubriques

Informations générales

HTCVENDA	HTCVENDA
Nom sur disque	HTCVENDA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier HTCVENDA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
HTCNUM	N°de control	Chaîne	6				
HTCCOMPTE	Compte	Chaîne	12				
HTCDPT	Département	Chaîne	4				
PERIMP	Percentage	Réel sur 4 octets					0
IMPORTBASE	Import moneda base	Réel sur 8 octets					0
IMPORTIGI	Import igi	Réel sur 8 octets					0
HTCLINNUM	N°linia	Chaîne	6				
KHTCNUMLINCOMDPTPER	HTCNUM + HTCLINNUM + HTCCOMPTE +	Clé composée : HTCNUM+HTCLINNUM+HTCCO MPTE+HTCDPT+PERIMP	32	○		↗	
KHTCNUMLIN	HTCNUM + HTCLINNUM	Clé composée : HTCNUM+HTCLINNUM	12		○	↗	

IDDESPE

Fichiers et rubriques

Informations générales

IDDESPE	Tipus de despesa
Nom sur disque	IDDESPE.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier IDDESPE

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
IDECODI	Codi tipus despesa	Chaîne	3	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
NUMCOMPTE	Número de compte	Chaîne	10				
PERCENTATGE	Percentatge	Réel sur 4 octets					
TIMCODI	Tipus impositiu	Chaîne	5		○	↗	

IGI

Fichiers et rubriques

Informations générales

IGI	IGI
Nom sur disque	IGI.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier IGI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3		○	↗	
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4		○	↗	
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
TIMCODI	Típus impositiu	Chaîne	5		○	↗	
KGFMFAM	GFMCODI+FAMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI	6		○	↗	
KGFMFAMSFM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9		○	↗	
KGFMFAMSFMMARART	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+MARCOD	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ MARCODI+ARTCODI	19	○		↗	
KTIMGFMFAMSFMART	TIMCODI+GFMCODI+FAMCODI+SFMCOD	Clé composée : TIMCODI+GFMCODI+FAMCODI+ SFMCODI+MARCODI+ARTCODI	24	○		↗	

LLISTAT

Fichiers et rubriques

Informations générales

LLISTAT	Llistats
Nom sur disque	LLISTAT.fic
Descriptif	FR: GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfgr

Rubriques du fichier LLISTAT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
LLICODI	Codi llistat	Chaîne	10	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
FORMATPAPER	Format de paper	Entier non signé sur 1 octet					
OPCIONs	Opcions	Chaîne	150				

LOGJRN

Fichiers et rubriques

Informations générales

LOGJRN	LOGJRN
Nom sur disque	LOGJRN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier LOGJRN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA8	Hora8	Chaîne	8				
TAULA	Taula	Chaîne	20				
OPEHF	Operació HF	Chaîne	20				
ACCIO	Accio A=ABANS, P=DESPRES	Chaîne	1				
USUARI	Usuari	Chaîne	16				
ENREG	Contingut registre	Chaîne	600				
DATAHORA8	DATA + HORA8	Clé composée : DATA+HORA8	16		○	↗	
TAULADATAHORA8	TAULA + DATA + HORA8	Clé composée : TAULA+DATA+HORA8	36		○	↗	

LTRCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

LTRCAP	Liquididacions Targetes
Nom sur disque	LTRCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier LTRCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
DATACOMPTA	Data comptabilització	Date (aaaammjj)					
EXTNUM	Número extracte	Chaîne	21				
COMPTEIBAN	Compte iban	Chaîne	24				
TOTALBRUT	Total brut	Réel sur 8 octets					
TOTALCOMIS	Total comissions	Réel sur 8 octets					
TOTALNET	Total net	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTBANMONDAT	NEGCODI+BOTCODI+BANCODI+MONCOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+BANCODI+ MONCODI+DATA	15	○		↗	
KSNEGBOTBANMONDAT	ESTAT+NEGCODI+BOTCODI+BANCODI+	Clé composée : ESTAT+NEGCODI+BOTCODI+BA NCODI+MONCODI+DATA	16		○	↗	

LTRLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

LTRLIN	Liquididacions Targetes
Nom sur disque	LTRLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier LTRLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
FTRANUM	Nºfactura	Chaîne	10				
TRJNUM	NºTarjeta	Chaîne	23				
DATAOPERACIO	Data operacio	Date (aaaammjj)					
HORAOPERACIO	Hora operacio	Chaîne	6				
AUTNUM	Nºautorització	Chaîne	6				
OPCODI	Codi operació	Chaîne	3				
DATAABONAMENT	Data abonament	Date (aaaammjj)					
IMPORTBRUT	Import brut	Réel sur 8 octets					
IMPORTCOMIS	Import comissió	Réel sur 8 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
KNEGBOTBANMONDAT	NEGCODI+BOTCODI+BANCODI+MONCOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+BANCODI+ MONCODI+DATA	15		○	↗	

MARCA

Fichiers et rubriques

Informations générales

MARCA	Marques
Nom sur disque	MARCA.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier MARCA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
NEGALIMENTACIO	Pertany a alimentació?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGELECTRONICA	Pertany a electrònica?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGJOIERIA	Pertany a joieria?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGHOSTELERIA	Pertany a hosteleria	Entier non signé sur 1 octet					
NEGRAMADERIA	Pertany a ramaderia	Entier non signé sur 1 octet					

MONEDA

Fichiers et rubriques

Informations générales

MONEDA	Monedes
Nom sur disque	MONEDA.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier MONEDA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
MONABRV	Descripció ISO	Chaîne	3	○		↗	
MONISO	Codi ISO	Chaîne	3	○		↗	
MONCOMPTA	Codi comptabilitat	Chaîne	3				
MONARO	Arrodoniment	Réel sur 4 octets					
GENERE	Gènere	Entier non signé sur 1 octet					
MONCALAIXTPV	Número calaix TPV	Chaîne	1				

MVTTABAC

Fichiers et rubriques

Informations générales

MVTTABAC	Moviments tabac
Nom sur disque	MVTTABAC.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier MVTTABAC

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
MVTNUM	Número moviment tabac	Entier sur 4 octets		○		↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)			○	↗	
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
MVTFACTURA	Número factura	Chaîne	10		○	↗	
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
NEGCODIDESTI	Codi negoci destí	Chaîne	1				
BOTCODIDESTI	Codi botiga destí	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
IMPORTMONEDA	Import moneda	Réel sur 8 octets					
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
MVTDATAEXPORT	Data exportació	Date (aaaammjj)					
MVTHORAEXPORT	Hora exportació	Heure (hhmm)					
SELECCIONAT	Seleccionat	Entier non signé sur 1 octet					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEDBOD	NEGCODIDESTI+BOTCODIDESTI	Clé composée : NEGCODIDESTI+BOTCODIDESTI	3		○	↗	
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	

NEGOCI

Fichiers et rubriques

Informations générales

NEGOCI	Negocis
Nom sur disque	NEGOCI.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier NEGOCI

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
NEGOCI	Negoci	Entier non signé sur 1 octet		○		↗	
DADESJOIERIA	Tractar dades joieria?	Entier non signé sur 1 octet					
DADESEXTRACIENT	Hi han dades extra del client?	Entier non signé sur 1 octet					
GESTIOCARTERAP	Gestió cartera proveïdors	Entier non signé sur 1 octet					
GRPCODITABAC	Grup tabac	Chaîne	2				
GRPCODICOMISSIO	Grup articles no comissionats	Chaîne	2				
CPTSOCIETAT	Societat	Chaîne	3				

NUMSEQ

Fichiers et rubriques

Informations générales

NUMSEQ	Numeros de sequencia
Nom sur disque	NUMSEQ.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier NUMSEQ

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
SOCCODI	Codi societat	Chaîne	1		○	↗	
ARGUMENT	Argument	Chaîne	20				
ULTIMNUM	Ultim Num.	Entier sur 4 octets					
KSOCARG	SOCCODI+ARGUMENT	Clé composée : SOCCODI+ARGUMENT	21	○		↗	

PAGAMENT

Fichiers et rubriques

Informations générales

PAGAMENT	PAGAMENT
Nom sur disque	PAGAMENT.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PAGAMENT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NUMPAGAMENT	Número de pagament	Chaîne	6	○		↗	
DATAPAGAMENT	Data pagament	Date (aaaammjj)			○	↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2		○	↗	
TPGCODI	Codi tipus pagament	Chaîne	2		○	↗	
REFBANCARIA	Ref. bancaria	Entier sur 4 octets			○	↗	
TOTALNET	Total net	Réel sur 8 octets					
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
DATAVENCIMENT	Data venciment	Date (aaaammjj)			○	↗	
IDIOMA	Idioma	Entier non signé sur 1 octet					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
KBANREF	NEGCODI+BANCODI+TPGCODI+REFBAN	Clé composée : NEGCODI+BANCODI+TPGCODI+ REFBANCARIA	9		○	↗	

PAIS

Fichiers et rubriques

Informations générales

PAIS	Països
Nom sur disque	PAIS.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PAIS

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
PAICODI	Codi pais	Chaîne	3	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
PAIABRV	Abreviació	Chaîne	3				

PAPERERA

Fichiers et rubriques

Informations générales

PAPERERA	Paperera de números de seq.
Nom sur disque	PAPERERA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier PAPERERA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
SOCCODI	Codi societat	Chaîne	1		○	↗	
ARGUMENT	Argument	Chaîne	20				
NUMERO	Número	Entier sur 4 octets					
KSOCARGNUM	SOCCODI+ARGUMENT+NUMERO	Clé composée : SOCCODI+ARGUMENT+NUMER O	25	○		↗	

PETART

Fichiers et rubriques

Informations générales

PETART	Petitions d'article
Nom sur disque	PETART.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PETART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
PTACODI	Codi petició article	Chaîne	6				
ARTDESC	Descripció article	Chaîne	50		○	↗	
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4		○	↗	
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4		○	↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
ARTTIPUS	Tipus article	Entier non signé sur 1 octet					
ESTTIPUS	Tipus d'estoc	Entier non signé sur 1 octet					
TIPUSVENDA	Tipus de venda	Entier non signé sur 1 octet					
UNITATSCAIXA	Unitats per caixa	Réel sur 4 octets					
TABACNOCOMUN	Tabac no comunitari	Entier non signé sur 1 octet					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
REFPRO	Referència proveïdor	Chaîne	15				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
PREUORIGEN	Preu origen última compra	Réel sur 8 octets					
MONCODIVENDA	Codi moneda de venda	Chaîne	2		○	↗	
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
BCOCODI	Codi de Barres	Chaîne	15				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
SELECCIONAT	Seleccionat	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGBOTPTA	NEGCODI+BOTCODI+PTACODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+PTACODI	9	○		↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KGFMFAMSFM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9		○	↗	

PETCDA

Fichiers et rubriques

Informations générales

PETCDA	Petitions de comanda
Nom sur disque	PETCDA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PETCDA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
CAIXES	Caixes	Entier sur 2 octets					
UNITATS	Unitats	Entier sur 2 octets					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
CDANUM	Número comanda	Chaîne	6				
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGBOTARTEST	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ESTAT	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI+ ESTAT	10		○	↗	
KNEGBOTDATEST	NEGCODI+BOTCODI+DATA+ESTAT	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+DATA+EST AT	12		○	↗	
KNEGBOTDATART	NEGCODI+BOTCODI+DATA+ARTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+DATA+ART CODI	17	○		↗	

PETPRA

Fichiers et rubriques

Informations générales

PETPRA	Petició propietats
Nom sur disque	PETPRA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PETPRA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
PTACODI	Codi petició article	Chaîne	6				
PRACODI	Codi propietat	Chaîne	2				
TMPCODI	Codi tipus materia prima	Chaîne	2		○	↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
PRASUBDESC	Sub descripció	Chaîne	4				
UNITATS	Unitats	Entier sur 2 octets					
PES	Pes	Réel sur 8 octets					
IMPRIMIR	S'ha d'imprimir?	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGBOTPTAPRA	NEGCODI+BOTCODI+PTACODI+PRACOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+PTACODI+ PRACODI	11	○		↗	
KNEGBOTPTA	NEGCODI+BOTCODI+PTACODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+PTACODI	9		○	↗	

PRMCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

PRMCAP	Capçalera promocions
Nom sur disque	PRMCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PRMCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
PRMNUM	NºPromocio	Chaîne	6				
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
DATAINICI	Inici promoció	Date (aaaammjj)					
DATAFINAL	Final promoció	Date (aaaammjj)					
KNEGPRM	NEGCODI+PRMNUM	Clé composée : NEGCODI+PRMNUM	7	○		↗	
KNEGINUM	NEGCODI+DATAINICI+PRMNUM	Clé composée : NEGCODI+DATAINICI+PRMNUM	15		○	↗	
KNEGFNUM	NEGCODI+DATAFINAL+PRMNUM	Clé composée : NEGCODI+DATAFINAL+PRMNUM	15		○	↗	

PRMLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

PRMLIN	Línies de reparació
Nom sur disque	PRMLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier PRMLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
PRMNUM	NºPromocio	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
COEFICIENT	Coeficient	Réel sur 4 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
KNEGPRM	NEGCODI+PRMNUM	Clé composée : NEGCODI+PRMNUM	7		○	↗	
KNEGPRMLIN	NEGCODI+PRMNUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+PRMNUM+LINNUM	10		○	↗	
KGFSA	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ARTCOD	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI+ARTCODI	15		○	↗	

PROART

Fichiers et rubriques

Informations générales

PROART	Relació PROVEID/ARTICLE
Nom sur disque	PROART.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier PROART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4		○	↗	
REFPRO	Referència proveïdor	Chaîne	15		○	↗	
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
DATAUCOMPRA	Data última compra	Date (aaaammjj)					
PREUORIGEN	Preu origen última compra	Réel sur 8 octets					
KARTPRO	ARTCODI+PROCODI	Clé composée : ARTCODI+PROCODI	10	○		↗	
KARTDATA	ARTCODI+DATAUCOMPRA	Clé composée : ARTCODI+DATAUCOMPRA	14		○	↗	
KPROREF	PROCODI+REFPRO	Clé composée : PROCODI+REFPRO	19		○	↗	
KPROART	PROCODI+ARTCODI	Clé composée : PROCODI+ARTCODI	10		○	↗	

PROPIETA

Fichiers et rubriques

Informations générales

PROPIETA	Propietats d'un article
Nom sur disque	PROPIETA.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier PROPIETA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
PRACODI	Codi propietat	Chaîne	2				
TMPCODI	Codi tipus materia prima	Chaîne	2		○	↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
PRASUBDESC	Sub descripció	Chaîne	4				
UNITATS	Unitats	Entier sur 2 octets					
PES	Pes	Réel sur 8 octets					
IMPRIMIR	S'ha d'imprimir?	Entier non signé sur 1 octet					
KARTPRA	ARTCODI+PRACODI	Clé composée : ARTCODI+PRACODI	8	○		↗	

PROVEID

Fichiers et rubriques

Informations générales

PROVEID	Proveïdors
Nom sur disque	PROVEID.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier PROVEID

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
PROCODI	Codi proveïdor	Chaîne	4	○		↗	
NOM1	Nom 1	Chaîne	30		○	↗	
NOM2	Nom 2	Chaîne	30				
ESCREDITOR	És creditor ?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGALIMENTACIO	Pertany a alimentació?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGELECTRONICA	Pertany a electrònica?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGJOIERIA	Pertany a joieria?	Entier non signé sur 1 octet					
NEGHOSTELERIA	Pertany a hosteleria	Entier non signé sur 1 octet					
NEGRAMADERIA	Pertany a ramaderia	Entier non signé sur 1 octet					
ADRECA1	Adreça 1	Chaîne	30				
ADRECA2	Adreça 2	Chaîne	30				
POBLACIO	Població	Chaîne	30				
CODIPOSTAL	Codi Postal	Chaîne	10				
PAICODI	Codi pais	Chaîne	3		○	↗	
TELEFON	Telèfon	Chaîne	15				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
FAX	Fax	Chaîne	15				
EMAIL	E-mail	Chaîne	40				
URL	Adreça internet	Chaîne	40				
CONTACTE	Persona contacte	Chaîne	30				
CONTELEF	Telèfon contacte	Chaîne	15				
CONFAX	Fax contacte	Chaîne	15				
CONEMAIL	E-mail contacte	Chaîne	40				
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
DTE2	Descompte 2	Réel sur 4 octets					
DTE3	Descompte 3	Réel sur 4 octets					
BANC	Banc	Chaîne	30				
SUCURSAL	Sucursal	Chaîne	30				
COMPTE	Compte	Chaîne	20				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
RIP	Identificació fiscal	Chaîne	20				
FPGCODI	Codi forma pagament	Chaîne	2		○	↗	
TPRCODI	Codi tipus proveïdor	Chaîne	2		○	↗	
SUBCOMPTE	Subcompte	Chaîne	6				
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
DATABAIXA	Data baixa	Date (aaaammjj)					
NRT	NRT	Chaîne	8				
NIF	Identificació fiscal	Chaîne	20				
KNEGPROCODI	NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+	Clé composée : NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+NEGJOIERIA+NEGHOSTELERIA+NEGRAMADERIA+PRO CODI	9		○	↗	
KNEGPRONOM	NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+	Clé composée : NEGALIMENTACIO+NEGELECTRONICA+NEGJOIERIA+NEGHOSTELERIA+NEGRAMADERIA+NOM	35		○	↗	

PUNTMORT

Fichiers et rubriques

Informations générales

PUNTMORT	Punts morts
Nom sur disque	PUNTMORT.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\h\lgr

Rubriques du fichier PUNTMORT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ANY	Any	Chaîne	4				
IMPORTBASE	Import moneda base	Réel sur 8 octets					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGBOTANY	NEGCODI+BOTCODI+ANY	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ANY	7	○		↗	
KANYNEGBOT	ANY+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : ANY+NEGCODI+BOTCODI	7		○	↗	

REGCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

REGCAP	Capçalera regularització
Nom sur disque	REGCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier REGCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
RGCCODI	Codi regularització	Chaîne	5				
EMPCODI	Codi empleat	Chaîne	2		○	↗	
TMVCODI	Codi tipus moviment	Chaîne	2		○	↗	
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
KNEGRGC	NEGCODI+RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+RGCCODI	6	○		↗	
KNEGDATRG	NEGCODI+DATA+RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+DATA+RGCCODI	14		○	↗	
KNEGEMPDATRG	NEGCODI+EMPCODI+DATA+RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+EMPCODI+DATA+RGCCODI	16		○	↗	
KNEGTMVDATRG	NEGCODI+TMVCODI+DATA+RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+TMVCODI+DATA+RGCCODI	16		○	↗	
KNEGSTSRGC	NEGCODI + ESTAT + RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+RGCCODI	7		○	↗	
KNEGSTSTMVDATRG	NEGCODI + ESTAT + TMVCODI + DATA +	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+TMVCODI+DATA+RGCCODI	17		○	↗	

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGSTSEMPDATRGC	NEGCODI + ESTAT + EMPCODI + DATA +	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+EMPCODI+DA TA+RGCCODI	17		○	↗	
KNEGSTSDATRGC	NEGCODI + ESTAT + DATA + RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+ESTAT+DATA+RGCCO DI	15		○	↗	

REGLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

REGLIN	Línies regularització
Nom sur disque	REGLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\gr

Rubriques du fichier REGLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
RGCCODI	Codi regularització	Chaîne	5				
REGLINNUM	Número línia	Chaîne	6				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
QTATINICIAL	Quantitat inicial	Réel sur 8 octets					
PREUCOSTMIG	Preu cost mig	Réel sur 8 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
KNEGRGC	NEGCODI+RGCCODI	Clé composée : NEGCODI+RGCCODI	6		○	↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGRGCLIN	NEGCODI+RGCCODI+REGLINNUM	Clé composée : NEGCODI+RGCCODI+REGLINNUM	12	○		↗	
KNEGRGCART	NEGCODI+RGCCODI+ARTCODI	Clé composée : NEGCODI+RGCCODI+ARTCODI	12		○	↗	

REMESAC

Fichiers et rubriques

Informations générales

REMESAC	Remesa clients
Nom sur disque	REMESAC.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier REMESAC

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
REMCODI	Codi remesa	Chaîne	6				
DATAREMESA	Data remesa	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
BANCODIINI	Codi banc inicial	Chaîne	2		○	↗	
BANCODIFI	Codi banc final	Chaîne	2		○	↗	
MONCODIINI	Codi moneda inicial	Chaîne	2		○	↗	
MONCODIFI	Codi moneda final	Chaîne	2		○	↗	
DATAVTINI	Data venciment inicial	Date (aaaammjj)					
DATAVTFI	Data venciment final	Date (aaaammjj)					
NBEFECTES	Nombre d'efectes	Entier sur 4 octets					
DATACOMPTA	Data comptabilització	Date (aaaammjj)					
KNEGREM	NEGCODI+REMCODI	Clé composée : NEGCODI+REMCODI	7	○		↗	

REMESAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

REMESAP	Remesa proveedor
Nom sur disque	REMESAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier REMESAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
REMCODI	Codi remesa	Chaîne	6	○		↗	
DATAREMESA	Data remesa	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
NEGCODIINI	Codi negoci inicial	Chaîne	1				
NEGCODIFI	Codi negoci final	Chaîne	1				
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2		○	↗	
MONCODIINI	Codi moneda inicial	Chaîne	2		○	↗	
MONCODIFI	Codi moneda final	Chaîne	2		○	↗	
DATAVTINI	Data venciment inicial	Date (aaaammjj)					
DATAVTFI	Data venciment final	Date (aaaammjj)					
TPGCODI	Codi tipus pagament	Chaîne	2		○	↗	
CPPAPER	Còpies remeses paper	Entier sur 2 octets					
NBEFECTES	Nombre d'efectes	Entier sur 4 octets					
DATACOMPTA	Data comptabilització	Date (aaaammjj)					

REPCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

REPCAP	Capçalera reparacions taller
Nom sur disque	REPCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier REPCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
REPNUM	NºReparació	Chaîne	6				
SOBNUM	Nºde sobre	Chaîne	6				
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
NOM1	Nom 1	Chaîne	30				
NOM2	Nom 2	Chaîne	30				
TELEFON	Telèfon	Chaîne	15				
EMAIL	E-mail	Chaîne	40				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
MARDESCR	Descripció Marca	Chaîne	30				
MODEL	Model	Chaîne	30				
NSERIE	Nºserie	Chaîne	30				
GARANTIA	En garantia	Entier non signé sur 1 octet					
TREBALLS	Treballs a realitzar	Mémo texte					
DATAENTREGPREV	Data entrega prevista	Date (aaaammjj)					
DATAENTREGTALLER	Data entrega taller	Date (aaaammjj)					
DATA RECEPCIO	Data recepció	Date (aaaammjj)					
DATAENTREGCLIENT	Data entrega Client	Date (aaaammjj)					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Chaîne	3		○	↗	
KNEGREP	NEGCODI+REPNUM	Clé composée : NEGCODI+REPNUM	7	○		↗	
KNEGBOTREP	NEGCODI+BOTCODI+REPNUM	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+REPNUM	9	○		↗	
KNEGSOB	NEGCODI+SOBNUM	Clé composée : NEGCODI+SOBNUM	7		○	↗	
KNEGDATSOB	NEGCODI+DATA+SOBNUM	Clé composée : NEGCODI+DATA+SOBNUM	15		○	↗	
KNEGDEPSOB	NEGCODI+DATAENTREGPREV+SOBNUM	Clé composée : NEGCODI+DATAENTREGPREV+ SOBNUM	15		○	↗	

REPLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

REPLIN	Línies de reparació
Nom sur disque	REPLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier REPLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
REPNUM	NºReparació	Chaîne	6				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
OBSERVACIONS	Observacions	Mémo texte					
KNEGBOTREP	NEGCODI+BOTCODI+REPNUM	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+REPNUM	9		○	↗	
KNEGBOTVEN	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	5		○	↗	
KNEGBOTREPLIN	NEGCODI+BOTCODI+REPNUM+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+REPNUM+ LINNUM	12		○	↗	

SFAMILIA

Fichiers et rubriques

Informations générales

SFAMILIA	Sot-families
Nom sur disque	SFAMILIA.fic
Descriptif	FR:
	GB:
	----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier SFAMILIA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
AUDIOVISUAL	Títols audiovisuals?	Entier non signé sur 1 octet					
KGFMFAM	GFMCODI+FAMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI	6		○	↗	
KGFMFAMSFM	GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+SFMCODI	9	○		↗	
KGFMFAMSFMDISC	GFMCODI+FAMCODI+DESCRIPCIO	Clé composée : GFMCODI+FAMCODI+DESCRIPCIO	36		○	↗	

SUCURSAL

Fichiers et rubriques

Informations générales

SUCURSAL	Sucursals
Nom sur disque	SUCURSAL.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier SUCURSAL

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
BANCODI	Codi banc	Chaîne	2		○	↗	
SUCCODI	Codi sucursal	Chaîne	2				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
CODIABA	Codi ABA	Chaîne	2				
KBANSUC	BANCODI+SUCCODI	Clé composée : BANCODI+SUCCODI	4	○		↗	
KBANSUCDESC	BANCODI+DESCRIPCIO	Clé composée : BANCODI+DESCRIPCIO	32		○	↗	

TARIFA

Fichiers et rubriques

Informations générales

TARIFA	Tarifes de venda
Nom sur disque	TARIFA.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier TARIFA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1		○	↗	
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
PREUVENDANET	Preu venda net	Réel sur 8 octets					
KARTNEGBOT	ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : ARTCODI+NEGCODI+BOTCODI	9	○		↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KNEGBOTART	NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+ARTCODI	9		○	↗	

TIPUSIMP

Fichiers et rubriques

Informations générales

TIPUSIMP	Tipus impositiu
Nom sur disque	TIPUSIMP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier TIPUSIMP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TIMCODI	Tipus impositiu	Chaîne	5	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
PERIMP	Percentage	Réel sur 4 octets					
DATABAIXA	Data baixa	Date (aaaammjj)					

TIPUSMOV

Fichiers et rubriques

Informations générales

TIPUSMOV	Tipus de moviment
Nom sur disque	TIPUSMOV.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\h\gr

Rubriques du fichier TIPUSMOV

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TMVCODI	Codi tipus moviment	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	

TIPUSMP

Fichiers et rubriques

Informations générales

TIPUSMP	Tipus de materia prima
Nom sur disque	TIPUSMP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier TIPUSMP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TMPCODI	Codi tipus materia prima	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
TMPABRV	Abreviació	Chaîne	4				

TIPUSPAG

Fichiers et rubriques

Informations générales

TIPUSPAG	Tipus de pagaments
Nom sur disque	TIPUSPAG.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier TIPUSPAG

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TPGCODI	Codi tipus pagament	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	

TIPUSPRO

Fichiers et rubriques

Informations générales

TIPUSPRO	Tipus de proveïdor
Nom sur disque	TIPUSPRO.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier TIPUSPRO

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TPRCODI	Codi tipus proveïdor	Chaîne	2	○		↗	
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
NUMCOMPTE	Número de compte	Chaîne	10				
TIPUSSUBCOMPTE	Tipus subcompte	Chaîne	1				

TPVCOB

Fichiers et rubriques

Informations générales

TPVCOB	Cobraments linia TPV
Nom sur disque	TPVCOB.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier TPVCOB

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
TTCCODI	Codi tancament TPV	Chaîne	5				
TTQCODI	Codi tiquet TPV	Chaîne	8				
LINNUM	Número linia	Chaîne	3				
FCBCODI	Codi forma de cobrament	Chaîne	2		○	↗	
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
CANVI	Canvi	Réel sur 8 octets					
IMPORTMONEDA	Import moneda	Réel sur 8 octets					
MONCODIBASE	Codi moneda base	Chaîne	2		○	↗	
IMPORTBASE	Import moneda base	Réel sur 8 octets					
KNEGTTCTTQ	NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI	14		○	↗	
KNEGTTCTTQLIN	NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI+ LINNUM	17	○		↗	

TPVCOBREP

Fichiers et rubriques

Informations générales

TPVCOBREP	Tiquet cobrament reparació
Nom sur disque	TPVCOBREP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier TPVCOBREP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
NUMTPV	Número de TPV	Chaîne	2				
TTQCODI	Codi tiquet TPV	Chaîne	8				
NEGCODICR	Negoci tiquet cob. reparació	Chaîne	1				
BOTCODICR	Botiga cob. reparació	Chaîne	2				
NUMTPVCR	Número de TPV cob. reparació	Chaîne	2				
TTQCODICR	Codi tiquet TPV cob. reparació	Chaîne	8				
ALBNUMMAN	Nº albarà manual	Chaîne	10				
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					0
ORIGENCR	Origen cob. repació	Entier non signé sur 1 octet					0
KNEGBOTTPVTTQORI	NEGCODI + BOTCODI + NUMTPV + TTQCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+NUMTPV+ TTQCODI+ORIGEN	14	○		↗	

TPVLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

TPVLIN	Linies tiquet TPV
Nom sur disque	TPVLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier TPVLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
TTCCODI	Codi tancament TPV	Chaîne	5				
TTQCODI	Codi tiquet TPV	Chaîne	8				
LINNUM	Número línia	Chaîne	3				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6		○	↗	
BCOCODI	Codi de Barres	Chaîne	15				
QUANTITAT	Quantitat	Réel sur 8 octets					
PREUVENDA	Preu venda	Réel sur 8 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
TIMCODI	Tipus impositiu	Chaîne	5		○	↗	
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
MARCODIREP	Codi marca reparació	Chaîne	4				
KNEGTTCTTQLIN	NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI+LINNUM	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI+ LINNUM	17	○		↗	
KNEGTTCTTQ	NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI	14		○	↗	

TPVTNC

Fichiers et rubriques

Informations générales

TPVTNC	Tancaments TPV
Nom sur disque	TPVTNC.fic
Répertoire du fichier	C:\landorsoft\hflgr

Rubriques du fichier TPVTNC

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TTCCODI	Codi tancament TPV	Chaîne	5				
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
NUMTPV	Número de TPV	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
KNEGTTC	NEGCODI+TTCCODI	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI	6	○		↗	
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI	3		○	↗	
KDATHOR	DATA+HORA	Clé composée : DATA+HORA	16		○	↗	
KNEGBOTTPVDATHOR	NEGCODI+BOTCODI+NUMTPV+DATA+HO	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+NUMTPV+ DATA+HORA	21	○		↗	
KSTSDATHOR	ESTAT + DATA + HORA	Clé composée : ESTAT+DATA+HORA	17		○	↗	
KSTSNEGBOTTPVDATHOR	NEGCODI + BOTCODI + NUMTPV + DATA + HORA	Clé composée : ESTAT+NEGCODI+BOTCODI+NU MTPV+DATA+HORA	22		○	↗	

TPVTQT

Fichiers et rubriques

Informations générales

TPVTQT	Capçalera tiquets TPV
Nom sur disque	TPVTQT.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier TPVTQT

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
TTCCODI	Codi tancament TPV	Chaîne	5				
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
NUMTPV	Número de TPV	Chaîne	2				
TTQCODI	Codi tiquet TPV	Chaîne	8				
ORIGEN	Origen	Entier non signé sur 1 octet					
CLICODI	Codi client	Chaîne	4				
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
HORA	Hora	Chaîne	8				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2		○	↗	
IMPORTBRUT	Import brut	Réel sur 8 octets					
DTE1	Descompte	Réel sur 4 octets					
IMPORTDTE	Import descompte	Réel sur 8 octets					
IMPORTIGI	Import igi	Réel sur 8 octets					
IMPORTNET	Import net	Réel sur 8 octets					
IMPORTREBUT	Import rebut	Réel sur 8 octets					
ESTAT	Estat	Entier non signé sur 1 octet					
PAICODI	Codi pais	Chaîne	3				

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
KNEGBOTTPVTTQORI	NEGCODI+BOTCODI+NUMTPV+TTQCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+NUMTPV+ TTQCODI+ORIGEN	14	○		↗	
KNEGTTCTTQ	NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI+TTQCODI	14	○		↗	
KNEGCLI	NEGCODI+CLICODI	Clé composée : NEGCODI+CLICODI	5		○	↗	
KNEGBOTVEN	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	5		○	↗	
KNEGTTTC	NEGCODI+TTCCODI	Clé composée : NEGCODI+TTCCODI	6		○	↗	

VENEDOR

Fichiers et rubriques

Informations générales

VENEDOR	Venedors
Nom sur disque	VENEDOR.fic
Descriptif	FR:
	GB: ----- Langue 1/Language 1 (201) ----- ----- Langue 6/Language 6 (206) -----
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier VENEDOR

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
VENCODI	Codi venedor	Chaîne	2				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30		○	↗	
DATAALTA	Data d'alta	Date (aaaammjj)					
DATABAIXA	Data baixa	Date (aaaammjj)					
KNEGBOT	NEGCODI+BOTCODI	Chaîne binaire	3		○	↗	
KNEGBOTVEN	NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+VENCODI	5	○		↗	
KNEGBOTVENDESC	NEGCODI+BOTCODI+DESCRIPCIO	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+DESCRIPCIO	33		○	↗	

WCPTANA

Fichiers et rubriques

Informations générales

WCPTANA	WCPTANA
Nom sur disque	WCPTANA.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier WCPTANA

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
WIMPORT1	Wimport1	Monétaire					
WIMPORT2	Wimport2	Monétaire					
WIMPORT3	Wimport3	Monétaire					
WIMPORT4	Wimport4	Monétaire					
WIMPORT5	Wimport5	Monétaire					
WIMPORT6	Wimport6	Monétaire					
WIMPORT7	Wimport7	Monétaire					
KBOTGFM	BOTCODI+GFMCODI	Clé composée : BOTCODI+GFMCODI	5	○		↗	

WHISART

Fichiers et rubriques

Informations générales

WHISART	Històric articles
Nom sur disque	WHISART.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hfigr

Rubriques du fichier WHISART

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
ARTCODI	Codi article	Chaîne	6				
GFMCODI	Codi gran família	Chaîne	3				
FAMCODI	Codi família	Chaîne	3				
SFMCODI	Codi subfamília	Chaîne	3				
MARCODI	Codi marca	Chaîne	4				
AUTCODI	Codi autor	Chaîne	4				
ARTDESC	Descripció article	Chaîne	50				
ANYMES	Any mes	Chaîne	6				
QTATCOMPRA	Quantitat compra	Réel sur 8 octets					
WCOMCOST	Wcomcost	Monétaire					
WCOMVENDA	Wcomvenda	Monétaire					
QTATVENDA	Quantitat venda	Réel sur 8 octets					
WVENCOST	Wvencost	Monétaire					
WVENVENDA	Wvenvenda	Monétaire					
WVENBRUTA	Wvenbruta	Monétaire					
QTATDEV	Quantitat devolucions	Réel sur 8 octets					
DEVCOST	Devolució cost	Réel sur 8 octets					

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
DEVVENDA	Devolució venda	Réel sur 8 octets					
DEVBRUTA	Devolució bruta	Réel sur 8 octets					
QTATREGUL	Quantitat regularitzacions	Réel sur 8 octets					
REGCOST	Regularitzacions cost	Réel sur 8 octets					
REGVENDA	Regularitzacions venda	Réel sur 8 octets					
KUNIK	NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+FAMCOD	Clé composée : NEGCODI+BOTCODI+GFMCODI+ FAMCODI+SFMCODI+ARTCODI+ ARTDESC+MARCODI+AUTCODI +ANYMES	82	○		↗	

XTCCAP

Fichiers et rubriques

Informations générales

XTCCAP	Extracte client capçalera
Nom sur disque	XTCCAP.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier XTCCAP

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
SCPTENUM	NºSubcompte	Chaîne	9				
TITOL	Titol	Chaîne	40		○	↗	
KNEGSCPTE	NEGCODI+SCPTENUM	Clé composée : NEGCODI+SCPTENUM	10	○		↗	
KNEGTIT	NEGCODI+TITOL	Clé composée : NEGCODI+TITOL	41		○	↗	

XTCLIN

Fichiers et rubriques

Informations générales

XTCLIN	Extracte client capçalera
Nom sur disque	XTCLIN.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hflgr

Rubriques du fichier XTCLIN

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
SCPTENUM	NºSubcompte	Chaîne	9				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2				
LINNUM_LLARG	Número de línia llarg	Chaîne	9				
CPTENUM	NºCompte	Chaîne	12				
DESCRIPCIO	Descripció	Chaîne	30				
DATA	Data	Date (aaaammjj)					
DOCNUM	NºDocument	Chaîne	20				
IMPDEBIT	Debit	Réel sur 8 octets					
IMPCREDIT	Crédit	Réel sur 8 octets					
KNEGSCPTE	NEGCODI+SCPTENUM	Clé composée : NEGCODI+SCPTENUM	10		○	↗	
KNEGSCPTEBOTMONLIN	NEGCODI+SCPTENUM+BOTCODI+MONCO	Clé composée : NEGCODI+SCPTENUM+BOTCOD I+MONCODI+LINNUM_LLARG	23	○		↗	

XTCSAL

Fichiers et rubriques

Informations générales

XTCSAL	Extracte client capçalera
Nom sur disque	XTCSAL.fic
Répertoire du fichier	C:\andorsoft\hf\gr

Rubriques du fichier XTCSAL

	Libellé	Type	Taille	Clé	Clé	Sens	Val. défaut
NEGCODI	Codi negoci	Chaîne	1				
SCPTENUM	N°Subcompte	Chaîne	9				
BOTCODI	Codi botiga	Chaîne	2				
MONCODI	Codi moneda	Chaîne	2				
IMPSALDO	Impsaldo	Réel sur 8 octets					
KNEGSCPTE	NEGCODI+SCPTENUM	Chaîne binaire	10		○	↗	
KNEGSCPTEBOTMON	NEGCODI+SCPTENUM+BOTCODI+MONCO	Clé composée : NEGCODI+SCPTENUM+BOTCODI+MONCODI	14	○		↗	

Partie 4

Table des matières

Table des matières

Projet groca

3	En-tête	Partie 1	85	○ CESLIN
3	○ En-tête		86	○ CLIENT
5	Projet	Partie 2	88	○ CNFCAP
5	○ Informations générales		90	○ CNFIMP
5	○ Liste des éléments du projet		91	○ CNFVNT
20	○ Statistiques sur le code		92	○ CPTCAP
32	Analyse	Partie 3	94	○ CPTLIN
32	○ Graphe		95	○ CPTRFACT
52	○ Informations générales		96	○ CPTRFIMP
52	○ Fichiers et rubriques		97	○ DESCR
56	○ ALBCAP		98	○ drDRET
59	○ ALBLIN		99	○ drGRUP
60	○ ARTGAR		100	○ drUSUARI
61	○ ARTICLE		101	○ DUANA
64	○ AUTOR		102	○ EMPLEAT
65	○ BANC		103	○ ENTCAP
66	○ BANCNEG		106	○ ENTIDD
67	○ BARCODE		107	○ ENTIMP
68	○ BOTIGA		108	○ ENTLIN
69	○ CALCTAR		109	○ ENTVNT
71	○ CANVI		110	○ ESTOC
72	○ CARTERAC		111	○ ESTOCLIN
74	○ CARTERAP		112	○ ETIQUETA
77	○ CARTPLIN		114	○ EXERCICI
78	○ CATEGCLI		115	○ EXTRA
79	○ CDACAP		116	○ EXTRACLI
81	○ CDALIN		117	○ EXTRASEL
83	○ CESCAP		118	○ FACCAP
			120	○ FACIMP
			121	○ FACPRO
			122	○ FAMILIA
			123	○ FORMACOB
			124	○ FORMAPAG
			125	○ GFAMILIA
			126	○ GRUPART
			127	○ HIARTSTR

129	○ HICLIART	182	○ REGLIN
131	○ HICLISTR	183	○ REMESAC
133	○ HIPROART	184	○ REMESAP
134	○ HIPROSTR	185	○ REPCAP
135	○ HISACT	187	○ REPLIN
137	○ HISART	188	○ SFAMILIA
139	○ HISCLI	189	○ SUCURSAL
140	○ HISCVE	190	○ TARIFA
141	○ HISPRO	191	○ TIPUSIMP
142	○ HISVEN	192	○ TIPUSMOV
143	○ HIVENART	193	○ TIPUSMP
145	○ HIVENCLI	194	○ TIPUSPAG
146	○ HIVENSTR	195	○ TIPUSPRO
148	○ HSTARTI	196	○ TPVCOB
149	○ HSTFAM	197	○ TPVCOBREP
150	○ HSTSFAM	198	○ TPVLIN
151	○ HTCAPUNT	199	○ TPVTNC
152	○ HTCCTRL	200	○ TPVTQT
153	○ HTCVENDA	202	○ VENEDOR
154	○ IDDESPE	203	○ WCPTANA
155	○ IGI	204	○ WHISART
156	○ LLISTAT	206	○ XTCCAP
157	○ LOGJRNL	207	○ XTCLIN
158	○ LTRCAP	208	○ XTCSAL
159	○ LTRLIN		
160	○ MARCA		
161	○ MONEDA		
162	○ MVTTABAC		
164	○ NEGOCI		
165	○ NUMSEQ		
166	○ PAGAMENT		
167	○ PAIS		
168	○ PAPERERA		
169	○ PETART		
171	○ PETCDA		
172	○ PETPRA		
173	○ PRMCAP		
174	○ PRMLIN		
175	○ PROART		
176	○ PROPIETA		
177	○ PROVEID		
179	○ PUNTMORT		
180	○ REGCAP		