

### CONTENT

1. 기획

2. 화면설계

3. 코드구현

4. 마무리

### **TIMELINE**

### **JANUARY**


SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11 주제선정 &	12 자료조사	13
14 와이어 프레임	15 임 & 프로토타입 작	<b>16</b> 작성	17	18 메인페이지 코드	19 구현	20
21 메인페이지 =	22 <sup>코드구현</sup>	23	24 메인페이지	25 반응형 구현	26	27
28	29	30 31 2/1 <b>서브페이지</b> 코드구현			2/2	2/3
2/4 서브페이	2/5   <mark>지 반응형 구현</mark>	2/6	<b>2/7</b> 문서작업	2/8	2/9	2/10


### 01. 기획

# 주제선정

시장분석

- 코로나 전보다 해외여행에 돈, 시간 더 쓰는 사람들이 전보다 3배 이상 늘었다.
- 최근엔 **엔화 약세**로 일본 여행 선호도가 증가해 지난해에 방일 한국인 **약 700만** 명으로 가장 많았다.





### 01. 기획 건셉설정

### Color System

#### **Main Color**



#01BFFF

#### **Point Color**

#01BFFF 신뢰 & 믿음

#FFD300 행복 & 희망

### Logo



색 상징성을 고려해 포인트 색 지정하고 나비 모양을 통해 자유롭게 어디든 갈 수 있는 이미지를 형상화하고자 하였다.

# 01. 기획페르소나

#### • 라이프 스타일

- 최근에 소속 가수의 해외 투어들이 많아 해외 이곳저곳을 다니며 바쁜 일상을 지냄
- 애니메이션을 즐겨보고 피규어 수집을 하는 키덜트!
- 사무실 이전을 하고 난 뒤 집무실을 꾸미는 재미에 빠짐, 출장 중 틈틈이 인테리어 소품 쇼핑을 즐겨 함

#### ● 바라는 점

- 항공권과 숙소 예약을 한 번에 할 수 있는 곳이면 좋겠음
- 숙소 근처 쇼핑할 곳이 많은 곳을 선호



김정준 (35세) 매니지먼트 대표

# 01. 기획페르소나

#### • 라이프 스타일

- 아들 둘과 살고 있음, 최근 아이들이 학교 방학을 했다.
- 패션에 관심이 많아 쇼핑하는 걸 좋아함, 아이들과 시밀러
   록을 즐겨 입는다.
- 한 달 살기를 제주도와 영국에서 아이들과 함께 지내본 적이 있지만 10시간 이상 비행은 아이들이 힘들어 했다.

#### ● 바라는 점

- 아이들과 함께 편하게 갈 수 있는 패키지여행을 찾고 있음
- 비행시간이 2-3시간 이내였으면 좋겠음



최나영 (45세) 주부

## 02. 화면설계 와이어프레임



兴 나비투어 serach



## 02. 화면설계 프로토타입

메인페이지



#### **Tablet**



#### **Mobile**

어디로 떠나고 싶으세요?

투어추천 상품

[부산숲활]세부 5일 현지사용 개쉬마우저 50만원

사우디+요르단 8일

#마시아타반군 #대옵션+5대답시



## 02. 화면설계 프로토타입

• 서브페이지





#### **Tablet**



#### **Mobile**



#### HTML

# 03. 코드구현메인페이지

```
div id="slider">
  CSS
         <div class="img1">
                                                .move{
             <div class="textbox">
                                                   width: 300%;
                <h2>이집트</h2>
                                                   height: 100%;
                >고대 문명이 살아 숨 쉬는 곳
                                                   margin: 0 auto;
                <a href="detail.html">예약하기</a>
                                                .move li{
     JQuery
                                                   width: 33.33%;
                                                   height:100%;
         <div class="img2">
                                                   float: left;
                <h2>프랑스</h2>
                                                                                       function slide() {
                ¬파리의 낭만이 있는 곳
                                                                                          var w = window.innerWidth - 17;
                                                .move li .img1{
                <a href="detail.html">예약하기</a>
                                                   background-image: url(../img/Egypt.jpg);
                                                                                          console.log(w)
                                                   background-position: center;
                                                                                          $('.move').stop().animate({ marginLeft: -w }, 2000, function () {
                                                   background-size: cover;
                                                                                             $('.move li:first').appendTo('.move');
                                                   width: 100%;
                                                                                             $('.move').css({ marginLeft: 0 });
                                                   height: 100%;
         <div class="img3">
                                                   position: relative;
             <div class="textbox">
                <h2>스위스</h2>
                                                move li .img2{
                자연과 사람의 조화가 아름다운 곳
                                                   background-image: url(../img/paris.jpg);
                <a href="detail.html">예약하기</a>
                                                   background-position: bottom;
                                                   background-size: cover;
                                                                                             메인 이미지 슬라이드가
                                                   width: 100%;
                                                   height: 100%;
                                                                                             왼쪽으로 반복적으로 움직이도록
                                                   position: relative;
                                                                                             코드 구현
                                                .move li .img3{
                                                   background-image: url(../img/swiss.jpg);
                                                   background-position: top;
                                                   background-size: cover;
                                                   width: 100%;
                                                   height: 100%;
                                                   position: relative;
```



## 03. 코드구현 메인페이지

#### 투어추천 상품



이선, 나음 버튼으로 세어하는 오토슬라이드, 미디어쿼리를 적용해 화면크기마다 변경되는 화면 구현

#### HTML

<h2>투어추천 상품</h2>
<div class="slidewrap":</pre>

```
CSS
.left{
     <a href="detail.html" class="tour1">
                                               width: 50px;
        <div class="imgbox1"><img src="img/mongol.jpg" al</pre>
                                               height: 50px;
                                                                               .slidewrap{
        <div class="text1"
                                               border-radius: 50%;
           <h3>[몽골] 울란바토르 3~4일</h3
                                                                                   width: 1000px;
                                               background-color: ■#fff;
           /p>#별도보고 #신게르 #핵심투어 #별빛힐링
                                                                                   height: 300px;
           699,900원 ~
                                               text-align: center;
                                                                                                                                              JQuery
                                                                                   margin: 50px auto;
                                               top: 50%;
                                                                                    overflow: hidden;
                                               transform: translate(0, -50%
                                                                                    position: relative;
                                               opacity: 0.5;
                                                                                                               function detectMediaSize() {
                                               transition: 0.5s;
                                                                                                                  if (window.matchMedia('(max-width:749px)').matches) {
     <a href="detail.html" class="tour1">
                                                                               .slidewrap .tour{
                                                                                                                      console.log("mobile")
                                                                                   width: 200%;
                                               opacity: 1;
                                                                                                                         $('.tour li:last').prependTo('.tour');
                                                                                   height: 100%;
        <div class="text1">
                                                                                                                         $('.tour').css('margin-left', '-100%');
                                               cursor: pointer;
                                                                                   position: absolute;
           <h3>[대만] 타이베이 자유여행 3~4일</h3>
                                                                                                                         $('.tour').stop().animate({ marginLeft: 0 }, -500);
           #대만 필수 코스 #화련 #태로각협곡
                                            .left img{
           849,900원 ~
                                                                               .slidewrap .tour li{
                                               width: 20px;
                                                                                                                         $('.tour').stop().animate({ marginLeft: '-100%' }, -500, function () {
                                                                                   width: 16.15%;
                                               height: 40px;
                                                                                                                             $('.tour li:first').appendTo('.tour');
                                                                                   height: 100%;
                                               padding: 8px 5px 0 0;
                                                                                                                             $('.tour').css({ marginLeft: 0 });
                                                                                   margin: 0 5px;
     <a href="detail.html" class="tour1">
                                                                                   float: left;
                                                                                   border: 1px solid □#5
                                                                                                                  } else if (window.matchMedia('(min-width:750px) and (max-width:1216px)').matches)
                                               width: 50px;
           <h3>[인도네시아] 발리 남부 투어 5일</h3;
                                               height: 50px;
           *#세계최고 #휴양지 #신들의 섬
                                               border-radius: 50%;
                                                                                                                         $('.tour li:last').prependTo('.tour');
                                                                               .tour1 .imgbox1{
           549,900원 ~
                                               background-color: #fff;
                                                                                   width: 100%;
                                               text-align: center;
                                                                                                                         $('.tour').stop().animate({ marginLeft: 0 }, 800);
                                                                                   height: 60%;
                                               top: 50%;
                                                                                                                      $('.right').click(function () {
                                               right: 0;
                                                                                   overflow: hidden;
                                                                                                                         $('.tour').stop().animate({ marginLeft: '-50%' }, 800, function () {
                                               transform: translate(0 , -50%
                                                                                                                             $('.tour li:first').appendTo('.tour');
                                               opacity: 0.5;
                                                                                                                             $('.tour').css({ marginLeft: 0 });
                                               transition: 0.3s;
                                                                               .tour1 .imgbox1 img{
                                                                                   width: 100%;
                                             right:hover{
                                                                                   height: 100%;
                                               opacity: 1;
                                                                                   transform: scale(1);
                                               cursor: pointer;
                                                                                   transition: 0.8s;
                                                                                                                      console.log("pc")
                                                                                                                      $('.left').click(function () {
                                                                                tour1 .imgbox1 img:hover{
                                                                                                                        $('.tour li:last').prependTo('.tour');
                                                                                   transform: scale(1.2);
                                                                                                                        $('.tour').css('margin-left', '-33.33%');
                                                                                                                         $('.tour').stop().animate({ marginLeft: 0 }, 800);
                                                                                   opacity: 0.7;
                                                                                                                         $('.tour').stop().animate({ marginLeft: '-33.33%' }, 800, function () {
                                                                                                                             $('.tour li:first').appendTo('.tour');
                                                                                                                             $('.tour').css({ marginLeft: 0 });
```

### 03. 코드구현 서브페이지




#### HTML

```
ul id="subNav">
 class="navCss">상품소개
 의정표
 상세정보
 리뷰
div class="intro">
  <h2>우리 가족 취향대로! 오사카 4일</h2>
  >1일 자유시간, 교토or유니버셜 스튜디오 선택가능!<br>
     여유롭게 즐기는 우리 가족 3박 4일 오사카 여행
                                                                                 CSS
  <div class="imgbox2">
     <img src="img/sub9.jpg" alt="japan">
     <img src="img/sub3.jpg" alt="japan">
                                                         #subNav{
                                                                                                             JQuery
                                                             width: 100%;
        <dt>체크 포인트</dt>
                                                             height: 60px;
        <dd>◆ 닛폰바시 역 및 도톤보리와 가까운 사라사 호텔 이용</dd>
                                                             display: flex;
        <dd>♦ 핵심명소 관광 포함, 1일 자유시간 제공</dd>
                                                             border-bottom: 2px solid ■#ddc // 문단2
        <dd>◈ 교토관광 or 유니버셜 스튜디오 유료 선택 가능</dd>
                                                                                           $('#subNav li:eq(0)').click(function(){
                                                         #subNav li{
                                                                                              $('.schedule, .detail, .review').hide();
         <dt>MD 추천이유</dt>
                                                             width: 25%;
         <dd class="md"><q>가족여행으로 인기 있는 1일 자유 오사카 여형
                                                             height: 100%;
               도시 <b>교토</b> 여행과 <b>유니버셜 스튜디오</b> 중
                                                                                           $('#subNav li:eq(1)').click(function(){
                                                             text-align: center;
                                                                                              $('.schedule').show();
                                                             font-size: 20px;
                                                             padding-top: 15px;
                                                                                              $('#subNav li').removeClass('navCss');
                                                                                              $(this).addClass('navCss');
                                                             cursor: pointer;
                                                                                           $('#subNav li:eq(2)').click(function(){
                                                           navCss{
                                                             border-bottom: 4px solid ■#ddc
                                                                                              $('#subNav li').removeClass('navCss');
                                                             font-weight : bold;
                                                                                              $(this).addClass('navCss');
                                                                                              $('.review').show();
                                                                                              $(this).addClass('navCss');
                           스타일 클래스를 만들어
                           제 이 쿼 리 를 이 용 해 'Li'를 클 릭 하 면
```

스타일 클래스 추가/제거 코드 구현

### 03. 코드구현

# 서브페이지



**CSS** 

```
adult dl{
                                                                        .minus{
                                                                            width: 40px;
                                 display: flex;
                                 justify-content: space-between;
                                                                           height: 40px;
                                                                           border-radius: 50%;
                                 align-items: center;
                                                                           border: 1px solid ■#999;
                               adult dl dt{
                                                                           background-color: white;
                                                                           font-size: 20px;
                                 padding: 10px 0;
                                                                           font-weight: bold;
                                                                           cursor: pointer;
                               adult dl dt p{
                                 font-size: 14px;
                                 color: □#666;
                                                                        .plus{
                                                                            width: 40px:
                               adult dl dt b{
                                                                           height: 40px;
                                 font-size: 25px;
                                                                           border-radius: 50%;
                                                                           border: 1px solid ■#999;
                              .adult dl dd{
                                                                           background-color: white;
                                 padding: 10px 0;
                                                                            font-size: 20px;
                                                                           font-weight: bold;
                                                                           cursor: pointer;
                                JQuery
                                                                         count{
                                                                           text-align: center;
                                                                           border: none;
                                                                            font-size: 20px:
                                                                           width: 40px;
  if (i > $('.slide li:last').index()) {
                                                                           outline: none;
  $('.slide li').eq(i).stop().fadeIn('slow');
  $('.slide li').eq(i - 1).stop().fadeOut('slow');
$('#total_count').append('<span><b>' + priceSum.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',') + '</b>원 </span>');
     $(this).prev().val(parseInt($(this).prev().val()) + 1);
      let sum = parseInt($(this).prev().val() * priceSum);
     $('#total_count span').html('<span><b>' + sum.toString().replace(\\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',') + '</b> 원 </span>');
     if ($(this).next().val() > 0) {
         $(this).next().val(parseInt($(this).next().val()) - 1);
         let sum = parseInt($(this).next().val() * priceSum);
         $('#total_count').html('<span><b>' + sum.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',') + '</b>원 </span>')
```

#### HTML

```
<div class="adult">
           성인 (만 12세 이상)
           <b>749,000</b><span>원</span>
           <input type="button" value="-" class="minus">
           <input type="text" size="2" value="1" class="count"</pre>
           <input type="button" value="+" class="plus">
              소아 (만 12세 미만)
           <b>749,000</b><span>원</span>
           <input type="button" value="-" class="minus">
           <input type="text" size="2" value="0" class="count"</pre>
           <input type="button" value="+" class="plus">
           유아 (만 2세 미만)
           <b>100,000</b><span>원</span>
           <input type="button" value="-" class="minus">
           <input type="text" size="2" value="0" class="count".</pre>
           <input type="button" value="+" class="plus">
 >>유류할증료 및 제세공과금 포함
 dt>총 상품 금액</dt>
 dd id="total_count"></dd>
```

### 04. 마무리

# 소감

첫번째 프로젝트보다 배운 것을 더 많이 활용하려고 욕심을 냈습니다.
이미지 박스를 오토슬라이드 하거나 클릭해서 이동하는 부분은 생각대로 구현이 잘 됐지만,
수량을 클릭하고 가격이 합계되는 부분은 생각보다 코드 구현이 어려웠습니다.
다음프로젝트에는 이번에 구현하지 함수 부분들까지
구현하고 싶습니다.

https://mnz0y.github.io/project\_2/

