CASE STUDY 02 FACEBOOK LOGIN PAGE

INPUT:

```
<html>
<head>
    <title>Facebook</title>
</head>
<style>
    select{
        height: 30px;
        width: 150px;
        border-radius: 5px;
    }
    input{
        height: 25px;
        width: 150px;
        border-radius: 5px;
    }
    fieldset{
        width: 396px;
        margin-left: 700px;
        margin-top: -180px;
        border-radius: 10px;
        padding: 16px;
        min-height: 300px;
        background-color: rgb(255, 255, 255);
        margin-top: -260px;


    }
    .head1{
        margin-left: 250px;
        margin-top: 250px;
        font-size: 60px;
        font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
                "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
        color: rgb(27, 113, 255);
    }
    .p1{
        margin-left: 256px;
        font-size: 20px;
        margin-bottom: -20px;
```

```css
    margin-top: 10px;
}
.p2{
    margin-left: 256px;
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 30px;
}

.b1{
    width: 397px;
    height: 48px;
    font-size: 20px;
    border-radius: 6px;
    background-color: rgb(27, 113, 255);
    border: none;
    color: white;

}
.b2{
    width: 190px;
    height: 48px;
    font-size: 17px;
    border-radius: 6px;
    margin-left: 100px;
    background-color: rgb(66, 183, 42);
    border: none;
    color: white;
}
.b3{
    margin-left: 127px;
    margin-bottom: 12px;
    color: blue;
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    border: none;
    margin-top: 12px;
    border: none;
    display: inline;
}
button:hover{
    cursor: pointer;
    background-color: rgb(112, 112, 112);
    display: inline;
}


.l1{
    margin-left: 119px;
```

```css
      border: 1px ;
    }
    .l2{
      margin-left: 119px;
    }
    .i1{
      width: 398px;
      height: 52px;
      margin-left: -120px;
      font-size: 17px;
      margin-bottom: 12px;
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 5px;
    }
    .i2{
      width: 398px;
      height: 52px;
      margin-left: -120px;
      font-size: 17px;
      margin-bottom: 12px;
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 5px;
    }
    .divider{
      margin-bottom: 25px;
      margin-top: 0px;
    }
    body{
      background-color: rgb(242, 244, 247);
      font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
            "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
    }

</style>
<body>
  <h1 class="head1">facebook</h1>
  <p class="p1"> Facebook helps you connect and share </p>
  <p class="p2">with the people in your life</p>
  <form>
    <fieldset>
    <label class="l1"></label>
    <input class="i1" type="text" name="username" placeholder="Email Address or Phone No"><br>
    <label class="l2"></label>
    <input class="i2" type="password" name="password" placeholder="Password"><br>
    <button class="b1" type="submit">Log In</button><br>
    <button class="b3">Forgot Password?</button>
    <hr class="divider">
```

```
        <button class="b2" type="button">Create New Account</button>
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>
```

OUTPUT: