

在Dev C++中建立含多源程序文件的项目 (有头文件)



★ 以main()调用max()为例，要求将main()和max()放在两个不同的源程序文件中

项目名称: ex_with_h

源程序名: ex3.cpp (main函数)


ex4.cpp (max函数的实现)

头文件名: ex.h (max函数的声明)


- 注: 1. 本文档描述的是建立Dev C++的项目文件，然后将VS2022已调试通过的多cpp文件放入项目中，而不是新建cpp文件
2. 单cpp文件编译为可执行文件，在Dev C++中既可以建项目文件，也可以不建项目，之前的做法都是不建项目



1. 启动Dev C++, 选择“文件”菜单-“新建”-“项目”
或“新建文件”按钮-“项目”（注：记得切换到32-bit Debug）





2. 在出现的对话框中，选择“Basic” – “Console application”
选择“C项目”、“C++项目”，输入项目名称，按“确定”






3. 在出现的对话框中选择项目文件存放目录，按“保存”






4. Dev C++的项目文件已建立，展开左侧的项目，可以看到Dev C++已添加main.cpp并有了初始内容(空函数)







5. 选中main.cpp-右键菜单-选择“移除文件”，会弹出对话框，询问时候保存main.cpp，选“No”即可






6. 选中项目-右键菜单-“添加文件”，在出现的对话框中同时选中ex3.cpp，ex4.cpp和ex.h，按“打开”

(同时选中的方法：按住Ctrl键，再通过鼠标选中ex3.cpp，ex4.cpp和ex.h)





7. 文件添加成功，可以看到两个cpp和一个h文件，单击可以打开文件，并在右侧编辑查看





8. ”运行“菜单-”编译运行”或按”F11”键，可以运行程序并观察结果

The screenshot shows the Dev-C++ IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows a project named 'ex_with_h' containing files 'ex.h', 'ex3.cpp', and 'ex4.cpp'.
- Source Editor:** Displays the code in 'ex3.cpp':


```
1  /*2351520 计拔 毛星博*/
2  #include <iostream>
3  #include "ex.h"
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      cout << max(10, 15) << endl;
9      return 0;
10 }
```
- Output Window:** Shows the execution results:

```
D:\程序\example\ex_with_h.exe
15
-----
Process exited after 0.2634 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```
- Compiler Output Window:** Shows the compilation results:

```
编译结果...
-----
- 错误: 0
- 警告: 0
- 输出文件名: D:\程序
- 输出大小: 2.415628
- 编译时间: 0.78s
```



9. 退出Dev C++后，再次双击*.dev图标，即可再次打开该项目



Dev C++无论是否有工程文件，
生成的可执行文件都与cpp同目录