

الإختصاص والرمز: المعلوماتية - فرع البرمجيات (1002أ)
المادة : نظام هيكلية المستخدم/ الموزع
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)
المدة : ساعة ونصف

Treat the following questions:

Question 1 (4 pts)

- a) CORBA defines in its architecture interfaces repository. What this repository serves for?
b) CORBA defines in its architecture implementations repository. What this repository serves for? Who use it mainly?

Question 2 (3 pts)

Briefly define:

- Two tier architecture
- Service
- Transaction servers
- Groupware servers
- Intergalactic client/server
- ACID Properties

Question 3 (3 pts)

NOS offers many styles of communication, list and describe one of them.

Question 4 (6 pts)

Compare Remote Procedure Call versus Message-Oriented Middleware according to the following characteristics:

- Metaphor
- Temporal relation between client and server
- Client/server sequencing
- Style
- Partner needs to be available
- Equilibrium load
- Transactional support
- Message filtering
- Performance
- Asynchronous processing

Question 5 (4 pts)

In a client/server environment, the clients' interfaces are classified into three categories. Enumerate these categories and describe in detail one of them.

الإختصاص والرمز: المعلوماتية - فرع البرمجيات (1002أ)
المادة : نظام هيكلية المستخدم/ الموزع
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)
المدة : ساعة ونصف

Traiter les questions suivantes:

Question 1 (4 pts)

- a) CORBA définit dans son architecture un annuaire d'interfaces. A quoi sert cet annuaire ?
b) CORBA définit dans son architecture un annuaire d'implantations. A quoi sert cet annuaire ? Qui l'utilise principalement?

Question 2 (3 pts)

Définir brièvement :

- Architecture à deux niveaux
- Service
- Serveurs de transaction
- Serveurs Groupware
- Client-serveur intergalactique
- Propriétés ACID

Question 3 (3 pts)

NOS offre plusieurs styles de communication, lister et décrire l'un d'eux.

Question 4 (6 pts)

Comparer un appel de procédure distante (Remote Procedure Call : RPC) contre les files d'attente orientées message (Message-Oriented Middleware : MOM) selon les caractéristiques suivantes:

- Métaphore.
- Relation temporelle entre client et serveur.
- Séquencement client/serveur.
- Style.
- Disponibilité du partenaire requise.
- Équilibrage de la charge.
- Support de transactions.
- Filtrage de message.
- Performances.
- Traitement asynchrone

Question 5 (4 pts)

Dans un environnement client/serveur, les interfaces des clients sont classées selon trois catégories: Enumérer ces catégories et décrire en détail l'une d'elles.