

<u>Traiter les exercices suivants:</u>		<u>Treat the following exercises:</u>
I- Ecrire un code JavaScript qui demande à l'utilisateur d'entrer son nom et affiche suivant l'heure du système un message de bienvenu. Exemple : si nom= « farid », le code affiche « bonjour farid » ou « bonsoir farid », etc...	5 pts	I- Write a JavaScript code that asks the user to enter his name and displays according to the system time a welcome message. Example: if name = « farid », the code displays « good morning farid » or « good evening farid », etc...
II- Ecrire un code JavaScript qui affiche un champ texte et un bouton. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, il reçoit un message d'alerte si le champ est vide. Sinon, le type de la donnée du champ texte sera affiché.	3 pts	II- Write a JavaScript code that displays a text field and a button. When the user clicks on the button he receives an alert message if the field is empty. Otherwise, the data type of the text field will be displayed.
III- Ecrire un code JavaScript qui demande au visiteur de donner un nombre et qui affiche ensuite dans la page courante tous les diviseurs de ce nombre.	3 pts	III- Write a JavaScript code that asks the user to enter a number and then it displays in the current page all the divisors of this number.
IV- Ecrire un code JavaScript qui affiche deux champs texte et un bouton. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, le code permute les données existantes dans les deux champs texte. Si les champs sont vides un message d'alerte sera affiché sur l'écran.	4 pts	IV- Write a JavaScript code that displays two text fields and one button. When the user clicks on the button, the code swaps the data existing in the two text fields. If the fields are empties an alert message will be displayed on the screen.
V- Ecrire un code JavaScript qui affiche un champ texte (compteur) et quatre boutons (start, stop, continue, reset). Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « start » le compteur démarre sans arrêt. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « stop » le compteur s'arrête. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « continue » le compteur redémarre du point d'arrêt. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « reset » le compteur s'arrête et se remet à zéro.	5 pts	V- Write a JavaScript code that displays a text field (counter) and four buttons (start, stop, continue, reset). When the user clicks on the button « start » the counter starts without stopping. When the user clicks on the button « stop » the counter stops. When the user clicks on the button « continue » the counter restart from the stop point. When the user clicks on the button « reset » the counter stops and it resets to zero.