

Treat the following questions:

Question 1 (3 pts)

For each of the following servers, give an application example.

- a) File servers
- b) Database servers
- c) Transactional servers
- d) Groupware servers
- e) Object applications servers
- f) Web application servers

Question 2 (3 pts)

What are the limits of 2-tier client/server architecture? Explain.

Question 3 (4 pts)

When we must use 3-tier client/server architecture? Justify your answer by an application example.

Question 4 (3 pts)

- a) What does a server ask an operating system?
- b) What does a client ask an operating system?

Question 5 (4 pts)

Describe briefly the functions realized by the message queues. Name many similitude and many differences between a messaging system and a message oriented middleware (MOM).

Question 6 (3 pts)

What does a transactional monitor mean? Explain.

Traiter les questions suivantes:

Question 1 (3 pts)

Pour chacun des serveurs suivants ; donner un exemple d'application.

- a) Serveurs de fichiers
- b) Serveurs de bases de données
- c) Serveurs de transactions
- d) Serveurs de groupware
- e) Serveurs d'applications objet
- f) Serveurs d'applications Web

Question 2 (3 pts)

Quelles sont les limites d'une architecture client/serveur à 2 niveaux ? Expliquer.

Question 3 (4 pts)

Quand doit-on utiliser une architecture client/serveur à 3 niveaux ? Justifier votre réponse par un exemple d'application.

Question 4 (3 pts)

- a) Que demande un serveur à un système d'exploitation?
- b) Que demande un client à un système d'exploitation ?

Question 5 (4 pts)

Décrire très brièvement les fonctions réalisées par des files de messages. Nommer plusieurs similitudes et plusieurs différences entre un système de messagerie et un service de files de messages (MOM).

Question 6 (3 pts)

Que signifie un moniteur transactionnel ? Expliquer.