

Traiter les exercices suivants:

Exercice: 1 (6 pts)

- Ecrire le fichier DTD correspondant au document xml suivant. (Il doit utiliser ENTITY)
- Dans le document XML, ajouter la balise nécessaire qui assure la liaison du fichier XML avec votre fichier DTD.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<COLLECTION>
<HOUSEPLANT>
  <COMMON> Bloodroot </COMMON>
  <BOTANICAL> Sanguinary Canadensis </BOTANICAL>
  <ZONE NUM="4"/>
  <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>
  <PRICE currency="€" >2.44</PRICE>
  <AVAILABILITY>599</AVAILABILITY>
</HOUSEPLANT>
<PLANT>
  <COMMON>Columbine</COMMON>
  <BOTANICAL>Aquilegia Canadensis</BOTANICAL>
  <ZONE NUM="3"/>
  <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>
  <PRICE currency="$" >9.37</PRICE>
  <AVAILABILITY>699</AVAILABILITY>
</PLANT>
<HOUSEPLANT>
  <COMMON>Marsh Marigold</COMMON>
  <BOTANICAL>Caltha palustris</BOTANICAL>
  <ZONE NUM="4"/>
  <LIGHT>Mostly Sunny</LIGHT>
  <PRICE currency="$" >6.81</PRICE>
  <AVAILABILITY>799</AVAILABILITY>
</HOUSEPLANT>
</COLLECTION>
```

Exercice: 2 (6 pts)

- Ecrire le fichier de schéma correspondant pour le document xml suivant.
- Dans le document XML, ajouter les attributs nécessaires à l'élément racine qui assure la liaison du fichier XML avec le fichier du schéma.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<breakfast_menu>
<diet>
  <name>Belgian Waffles</name>
  <price currency="L.L." >19000</price>
  <description>
    Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup
  </description>
  <calories value="650"/>
</diet>
<nutrition>
  <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
  <price currency="L.L." >14000</price>
  <description> Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream
  </description>
  <calories value="900"/>
</nutrition>
```

```
<nutrition>
  <name>Homestyle Breakfast</name>
  <price currency="L.L.">10000</price>
  <description>
    Two eggs, sausage, toast, and our ever-popular hash browns
  </description>
  <calories value="950"/>
</nutrition>

<diet>
  <name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
  <price currency="L.L.">14000</price>
  <description>
    Light Belgian waffles covered with an assortment of fresh berries and whipped cream
  </description>
  <calories value="300"/>
</diet>
</breakfast_menu>
```

Exercise : 3 (3pts)

- Écrire un fichier CSS pour l'instance XML suivante, permettant d'effectuer le formatage suivant sur le contenu des balises.
 - L'élément ARTIST est en gras (bold).
 - Le TITLE est en double bordure (double border).
 - La couleur du PRICE est bleue.
 - COUNTRY est en italique (*italic*).
 - COUNTRY et COMPANY sont soulignés (underline).
 - Toute la taille de la police est de 20pt (font size).
 - La couleur d'arrière-plan (background) est en rouge.
 - La famille de polices (font family) de TITLE, COMPANY et YEAR est Courier New
- Écrire la balise correspondante dans l'instance XML pour la lier au fichier ccs :

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<CDS>
  <CD>
    <TITLE>Greatest Hits</TITLE>
    <ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
    <COUNTRY>USA</COUNTRY>
    <COMPANY>RCA</COMPANY>
    <PRICE>9.90</PRICE>
    <YEAR>1982</YEAR>
  </CD>
  <CD>
    <TITLE>Eros</TITLE>
    <ARTIST>Eros Ramazzotti</ARTIST>
    <COUNTRY>EU</COUNTRY>
    <COMPANY>BMG</COMPANY>
    <PRICE>9.90</PRICE>
    <YEAR>1997</YEAR>
  </CD>
</CDS>
```

Exercice : 4 (5 pts)

Appliquer le fichier XSL suivant sur le fichier XML de l'exercice 3. Ensuite, dessiner et écrire le résultat du site Web:

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" ?>
<xsl:output method="html" />
<xsl:variable name="label"> XSLT: Table </xsl:variable>
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title> <xsl:value-of select="$label"/></title>
</head>
<body>
<h1><xsl:value-of select="$label" /> </h1>
<table cellpadding="5" border="1">
<tr>
<th> TITLE </th>
<th> ARTIST </th>
<th> YEAR </th>
<th> PRICE </th>
</tr>
<xsl:apply-templates select="//CD"/>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="CD">
<tr bgcolor="#cccccc" >
<td> <i> <xsl:value-of select="TITLE" /></i></td>
<td> <xsl:value-of select=" ARTIST " /> </td>
<td> <xsl:value-of select=" YEAR " /> </td>
<td> <xsl:value-of select=" PRICE " /> </td>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```