

Entourez la réponse correcte: (1 point / question)

1. Lequel des suivants n'est pas un type de données JavaScript ?
 - a. Non défini (Undefined).
 - b. Nombre (Number).
 - c. Booléen (Boolean).
 - d. Float.
2. Choisissez la syntaxe JavaScript correcte pour modifier le contenu d'un élément HTML suivant.
 - a. document.getElement ("letsfindcourse").innerHTML = "I am a letsfindcourse";
 - b. document.getElementById ("letsfindcourse").innerHTML = "I am a letsfindcourse";
 - c. document.getId ("letsfindcourse") = "I am a letsfindcourse";
 - d. document.getElementById ("letsfindcourse").innerHTML = I am a letsfindcourse;
3. Laquelle des éléments suivants est la syntaxe correcte pour afficher « Letsfindcourse » dans une zone de message à l'aide de JavaScript ?
 - a. alert-box("Letsfindcourse");
 - b. confirm("Letsfindcourse");
 - c. msgbox("Letsfindcourse");
 - d. alert("Letsfindcourse");
4. Quelle sera la sortie du code Javascript suivant ?

```
var string1 = "Letsfindcourse";  
var intValue = 30;  
alert( string1 + intValue )
```

 - a. Letsfindcourse 30
 - b. 30
 - c. Letsfindcourse30
 - d. Exception
5. Quel symbole est utilisé pour les commentaires en Javascript ?
 - a. \\\
 - b. //
 - c. * *\
 - d. * */
6. Qu'est-ce que la définition d'une valeur indéfinie en JavaScript ?
 - a. La variable utilisée dans le code n'existe pas.
 - b. La variable n'est attribuée à aucune valeur.
 - c. La propriété n'existe pas.
 - d. Tout ce qui précède
7. Quel operateur compare 2 variables par la valeur et le type ?
 - a. ===
 - b. ==
 - c. =
 - d. Aucune des réponses.
8. Quelle est la sortie de Javascript suivant ?

```
var a = 'letsfind';  
var b = 'course';  
var c = a/b;  
document.write(c);
```

 - a. letsfindcourse
 - b. letsfind/course
 - c. NaN
 - d. Aucune des réponses.

9. Si vous utilisez `parseInt()` pour convertir une chaîne contenant une valeur décimale ?
- Lance une erreur (Throws Error).
 - Il renvoie les valeurs décimales sous forme de chaîne.
 - Il renvoie uniquement la partie entière du nombre.
 - Aucune des réponses.
10. Si nous mettons opérateur `++` à l'intérieur de l'expression `if`, trouver la sortie du code ci-dessous.
- ```
var a = 10;
if(a == a++)
document.write(a);
```
- Erreur.
  - Rien n'est imprimé.
  - 10
  - 11
11. Quand une classe B peut étendre (extend) une autre classe A, nous disons que:
- A est la superclasse et B est la sous-classe.
  - B est la superclasse et A est la sous-classe.
  - A et B sont les superclasses.
  - A et B sont les sous-classes.
12. Quelle sera la sortie du code JavaScript suivant ?
- ```
function printArray(a)
{
    var len = a.length, i = 0;
    if (len == 0)
        console.log("Empty Array");
    else
    {
        do
        {
            console.log(a[i]);
        } while (++i < len);
    }
}
```
- Imprime les nombres dans le tableau dans l'ordre.
 - Imprime les nombres dans le tableau dans l'ordre inverse.
 - Imprime 0 à la longueur du tableau.
 - Imprime i à la longueur du tableau.
13. Une fonction sans valeur de retour est appelée _____.
- Procédure.
 - Méthode.
 - Fonction statique.
 - Fonction dynamique.
14. La fonction arrête son exécution lorsqu'elle rencontre la déclaration:
- continue.
 - break.
 - goto.
 - return.
15. Quelle est la fonction qui appelle une autre fonction après un intervalle de temps?
- `setTimeout()`
 - `setTime()`
 - `callafter()`
 - `timeSet()`
16. Comment trouver l'index d'une chaîne particulière?
- `position()`
 - `index()`
 - `indexOf()`
 - `positionof()`
17. Une nouvelle fenêtre de navigateur Web peut être ouverte à l'aide de la méthode de l'objet Window?
- `createtab()`
 - `Window.open()`
 - `Window.load()`
 - `create()`

18. Quelle sera la sortie du code JavaScript suivant?

```
<p id="demo"></p>
<script>
var carName = "Volvo";
var carName;
document.getElementById("demo").innerHTML = carName;
</script>
```

- a. Erreur
- b. Non définie
- c. Volvo
- d. Garbage value

19. Lequel des événements suivants se déclenche lorsque l'élément de formulaire perd le focus : <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea> ?

- a. onfocus
- b. onblur
- c. onclick
- d. ondblclick

20. Comment affecter la source d'image dans JavaScript?

- a. image = "url"
- b. source("url")
- c. image.src = "url"
- d. Aucune des réponses.