

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte: (1pt/réponse correcte)

- 1- Laquelle parmi les affirmations suivantes est incorrecte ?
 - a- PHP peut être utilisé pour développer les applications du web.
 - b- PHP rend dynamique un site internet.
 - c- PHP ne peut pas être intégré dans html.
- 2- Laquelle des variables suivantes n'est pas une variable prédéfinie?
 - a- \$get
 - b- \$ask
 - c- \$request
- 3- Laquelle des méthodes suivantes envoie une entrée à un script via une URL?
 - a- Get
 - b- Post
 - c- Both
- 4- Laquelle des fonctions suivantes renvoie le nombre d'éléments dans un tableau?
 - a- Count(\$variable)
 - b- len(\$variable)
 - c- strlen(\$variable)
- 5- Laquelle des suivantes n'est pas une portée de variable en PHP?
 - a- Local
 - b- Global
 - c- Extern
- 6- Où la fonction setcookie () doit-elle apparaître en PHP?
 - a- Devant tag
 - b- Après tag
 - c- Partout
- 7- Les données pour un cookie sont stockées dans _____ en PHP.
 - a- ISP Computer
 - b- User's Computer
 - c- Server Computer
- 8- Que fait la fonction isset () en PHP?
 - a- Il n'y a pas une telle fonction en PHP
 - b- Elle vérifie si la variable est définie ou non
 - c- Elle vérifie si la variable est libre ou non
- 9- Quel est le résultat retourné par la fonction: parseInt ("years 10") en JavaScript?
 - a- NaN
 - b- years
 - c- years10
- 10- Quel est l'événement de la fonction de script de minuterie suivante: setInterval (function, X)?
 - a- Timing event
 - b- Number event
 - c- Message event

- II- Ecrire les balises HTML5 et JavaScript correspondantes pour créer la page qui affiche le nombre de réponses correctes aux questions posées dans le questionnaire mentionné à droite. (3 pts)

La première question “How many objects did HTML5 provide for data storage?” est une zone de liste déroulante qui contient les valeurs suivantes: 1, 2, 3. La réponse correcte est 2?

La deuxième question « Which HTML5 elements are new? » contient 3 cases à cocher, des choix multiples sont possibles. La bonne réponse correcte est l'en-tête et le pied de page.(header and footer.)

Un clic sur le bouton "Result" exécute une fonction qui vérifie le nombre de bonnes réponses correctes puis affiche le résultat dans un message selon la forme suivante:
« Votre score est: » suivi du nombre de réponses correctes.

Please fill out the following questionnaire

How many objects did HTML5 provides for data storage?

1 ▾

Which HTML5 elements are new?

- ☐ header
☐ footer
☐ div

Result

- III- Supposons qu'une base de données MySQL est déjà créée selon les caractéristiques suivantes : (5 pts)

- Server name: 127.0.0.1
- Database name: Audio
- Login name: Company
- Login password: Panasonic
- SQL table:

A- Créer un script PHP qui insère les données suivantes dans la table « Item »:

- Code: 10254
- Brand: Mixer
- Model: SRK 101
- Manufacturing Date: 07 April 2005

Le script PHP doit afficher dans le document HTML un message approprié si l'insertion a réussi, sinon un message d'erreur doit être affiché.

B- Créer un script PHP qui modifie les données de l'élément ayant le code = 3520 comme ce qui suit:

- Brand = smart
- Model = SM101

Le script PHP doit afficher dans le document HTML un message approprié si la modification a réussi ou un message d'erreur dans le cas contraire.

Item		
Code	int	not null
Brand	char(20)	not null
Model	char(30)	not null
Type	char(25)	not null
Manufacturing Date	date	not null

- IV- Ecrire une fonction JavaScript nommée lastPosition qui: (2 pts)
- Accepte comme paramètres un tableau x de type entier et un entier y.
 - Détermine puis renvoie la dernière position de y dans x si elle est trouvée, sinon elle renverra -11.