

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

I- Choisir la réponse correcte: (1pt/ réponse correcte)

- 1- Lequel des énoncés suivants concernant PHP est-il correct?
 - a- PHP peut accéder aux variables des cookies et définir des cookies.
 - b- En utilisant PHP, vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à certaines pages de votre site Web.
 - c- Tout ce qui précède.
- 2- Lequel des types de variables suivants est un type spécial n'ayant qu'une seule valeur: NULL?
 - a- Strings
 - b- NULL
 - c- Booleans
- 3- Lequel des suivants est utilisé pour créer une session?
 - a- Session_start () function
 - b- \$_SESSION []
 - c- isset () function
- 4- Laquelle des méthodes suivantes permet la connexion à la base de données MySQL en utilisant PHP?
 - a- Mysql_connect ()
 - b- Mysql_query ()
 - c- Mysql_close ()
- 5- Laquelle des suivantes est incorrecte pour déclarer une variable PHP?
 - a- \$aVariable;
 - b- \$a Variable;
 - c- \$a _Variable = 9;

- 6- Lequel des suivants ne ressemble pas au code PHP?
 - a- If (\$this->isComplete()) echo "finished";
 - b- Printf('%d',10);
 - c- Document.writeln(requestObject.parameter("id"))
- 7- Laquelle des suivantes est une fonction d'appel?
 - a- Fib(5)
 - b- \$n = 100;
 - c- Function total(\$x, \$y, \$z) { return \$x + \$y + \$z; }
- 8- PHP est un exemple de langage de script _____.
 - a- Server-side
 - b- Client-side
 - c- Browser-side
- 9- Laquelle des fonctions suivantes renvoie le nombre de caractères dans une variable chaîne?
 - a- len (\$variable)
 - b- strcount (\$variable)
 - c- strlen (\$variable)
- 10- Laquelle des instructions suivantes peut être utilisée pour sélectionner la base de données?
 - a- \$mysqli=select_db('databasename');
 - b- \$mysqli->select_db('databasename');
 - c- mysqli=select_db('databasename');

II- Relier ce qui suit:

(2 pts)

- | | |
|----------------------|--|
| 1- Document. Write() | a- Une syntaxe de JavaScript pour définir n'importe quelle variable |
| 2- <script> | b- Est utilisé pour créer ou écrire sur une page d'un document |
| 3- Onblur() | c- Identifier un utilisateur dans un petit fichier; à noter que le serveur se trouve dans l'ordinateur de l'utilisateur. |
| 4- Var syntax | d- Existe en " head" ou en "body" pour définir le langage JavaScript |
| 5- Prompt() | e- Obtient un événement d'objet extérieur |
| 6- \$_COOKIE | f- Indique le nombre d'éléments dans un tableau spécifique |
| 7- Count (variable) | g- Est un moyen pour stocker des informations (dans des variables) à utiliser à travers plusieurs pages. |
| 8- \$_SESSION | h- La fonction de script permet de saisir une valeur de l'utilisateur |

III- Écrire le squelette d'une page HTML. Ajouter le code JavaScript nécessaire qui inverse le contenu d'une zone de texte quand vous cliquez sur le bouton "Reverse".

(3 pts)

Reverse text using JavaScript

Reverse

IV- Écrire un script PHP appelé «f1.php» qui crée une session nommée TODAY et un cookie nommé NOW. TODAY et NOW, doivent contenir respectivement la date et l'heure actuelles. Ensuite, écrire un autre script PHP appelé «f2.php» qui lit la session TODAY et le cookie NOW, puis les affiche séparément, dans le document HTML, chacun sur une ligne différente.

(2 pts)

V- Supposons qu'une base de données MySQL est déjà créée selon les caractéristiques suivantes:

(3 pts)

- Server name: 169.0.0.1
- Database name: Exam_2021
- Login name: jim
- Login password: english
- SQL table:

Créer un script PHP qui insère les données suivantes dans Person:

- PID: 585
- Firstname: Hani
- Lastname: smith
- Birthdate: 17 June 1994

Le script PHP doit afficher dans le document HTML un message approprié si l'insertion a réussi et un message d'erreur dans le cas contraire.

Person		
pid	int	not null
firstName	char(20)	not null
lastName	char(30)	not null
birthDate	date	not null