

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter toutes les questions suivantes

Treat all the following questions :

I- Choisir la(es) réponse(s): (1pt/question)	I- Choose the correct answer(s): (1pt/question)
1- Laquelle des affectations est correcte ? a. int a= 'a' b. char a= "a" c. char a=65	1- Which of the assignments is correct? a. int a= 'a' b. char a= "a" c. char a=65
2- Lequel des codes suivants affiche 3 ? a. i=3; System.out.println(++i); b. i=2; System.out.println(i++); c. i=2; System.out.println(++i);	2- Which of the following codes displays 3? a. i=3; System.out.println(++i); b. i=2; System.out.println(i++); c. i=2; System.out.println(++i);
3- Lequel des codes suivants affiche une erreur à la compilation ? a. int i= new Integer(5); b. Integer i=new Integer(5); c. Integer i=5; d. pas d'erreur (no error)	3- Which of the following codes displays a compilation error? a. int i= new Integer(5); b. Integer i=new Integer(5); c. Integer i=5; d. pas d'erreur (no error)
4- Laquelle de ces méthodes de la classe String est utilisée pour obtenir le caractère à l'indice spécifié? a. charAt(int i) b. Charat(int i) c. charat(int i) d. charant (int i)	4- Which of these methods of the String class is used to get the character at the specified index? a. charAt(int i) b. Charat(int i) c. charat(int i) d. charant (int i)
5- Laquelle de ces méthodes de la classe String peut être utilisée pour tester l'égalité des chaînes de caractères? a. equal() b. equals() c. isequals() d. isequal()	5- Which of these methods of the class String can be used to test strings for equality? a. equal() b. equals() c. isequals() d. isequal()
6- Lequel de ces opérateurs peut être utilisé pour concaténer deux ou plusieurs objets String? a. + b. =+ c. & d.	6- Which of these operators can be used to concatenate two or more String objects? a. + b. =+ c. & d.
7- Quelle est l'instruction qui permet d'assigner une valeur à une méthode et de la quitter? a. quit b. exit c. return	7- What statement can assign a value to a method and exit from it? a. quit b. exit c. return
8- Laquelle de ces méthodes de la classe String est utilisé pour déterminer le nombre de caractères d'une chaîne? a. size() b. length c. length()	8- Which of these methods can be used to determine the number of characters in a string? a. size() b. length c. length()
9- Quel mot-clé ne peut pas apparaître dans une déclaration de classe ? a. extends b. final c. void d. abstract	9- Which keyword cannot appear in a class declaration? a. extends b. final c. void d. abstract
10- La valeur de Math.floor(-2.8) est: a. -2.0 b. -3.0 c. 2 d. 3	10- The value of Math.floor(-2.8) is: a. -2.0 b. -3.0 c. 2 d. 3

II. Écrire une méthode qui prend comme paramètre un tableau d'entiers et renvoie le nombre de nombres premiers. Un nombre premier est un nombre ayant 2 diviseurs 1 et lui-même (par exemple 2, 3, 5, 7, 11). Pour le tableau {1, 13, 19, 24, 23, 15, 27, 51, 81}, la méthode doit retourner 3. (2 ½ pts)	II. Write a method that takes as parameter an array of integers and returns the number of prime number. A prime number is a number that has 2 dividers 1 and itself (e.g. 2, 3, 5, 7, 11). For the array {1, 13, 19, 24, 23, 15, 27, 51, 81} the method should return 3. (2 ½ pts)
III. a- Écrire une méthode Java pour vérifier si une chaîne est un mot de passe valide ou non. (2 ½ pts) Règles de mot de passe: • Un mot de passe doit comporter au moins dix caractères. • Un mot de passe se compose uniquement de lettres et de chiffres. • Un mot de passe doit contenir au moins deux chiffres. b- Écrire une «main» pour tester votre méthode.	III. a- Write a Java method to check whether a string is a valid password or not. (2 ½ pts) Password rules: • A password must have at least ten characters. • A password consists of only letters and digits. • A password must contain at least two digits. b- Write a "main" to test your method.
IV. Un compte bancaire possède à tout moment une donnée : son solde. Ce solde peut être positif (compte créditeur) ou négatif (compte débiteur). (5 pts) • Chaque compte est caractérisé par un code incrémenté automatiquement. • A sa création, un compte bancaire a un solde nul et un code incrémenté. • Il est aussi possible de créer un compte en précisant son solde initial. • Utiliser son compte consiste à pouvoir y faire des dépôts (déposer()) et des retraits (retirer()). Pour ces deux opérations, il faut connaître le montant de l'opération. • L'utilisateur peut aussi consulter le solde de son compte par la méthode toString(). • Un compte Epargne est un compte bancaire qui possède en plus un champ « Taux Intérêt=0.06 » et une méthode calculIntérêt() qui permet de mettre à jour le solde en tenant compte des intérêts. • Un Compte Payant est un compte bancaire dans lequel chaque opération de retrait et de versement est affectée par une charge. Les frais de charge valent 5 000 LL.	IV. A bank account has a data at any time: its balance. This balance can be positive (credit account) or negative (debit account). (5 pts) • Each account is characterized by a code automatically incremented. • At its creation, a bank account has a zero balance and an incremented code. • It is also possible to create an account by specifying its initial balance. • Using your account consists of making (deposits()) and (withdrawals()). For both transactions, the amount of the transaction must be known. • The user can also view his account balance using the toString() method. • A Saving Account is a bank account that also has a field "Interest Rate = 0.06" and an Interest() which is a calculation method that allows you to update the balance with interest. • A paying Account is a bank account in which each withdrawal and deposit transaction is subject to a fee. The fee amount is 5 000LBP

Travail à faire:

- 1- Définir la classe Compte.
- 2- Définir la classe Compte Épargne.
- 3- Définir la classe Compte Payant.
- 4- Créer un programme permettant de tester ces classes à travers les actions suivantes:
 - Créer une instance de la classe Compte, une instance de la classe Compte Épargne et une instance de la classe Compte Payant
 - Appel à la méthode déposer () de chaque instance pour déposer une somme quelconque dans ces comptes.
 - Appel à la méthode retirer () de chaque instance pour retirer une somme quelconque de ces comptes.
 - Appel à la méthode calcul Intérêt () du Compte Épargne. Utiliser la formule solde=1.06*solde
 - Affichage du solde de chaque compte.

Do the following:

1. Define the Account class.
2. Define the SavingAccount class.
3. Define the payingAccount class.
4. Create a program allowing to test these classes through the following actions:
 - Create an instance of the Account class, an instance of the SavingAccount class and an instance of the payingAccount class.
 - The call of the method deposit() for each instance to deposit a certain amount into these accounts.
 - Call the method withdraw() from each instance to withdraw a certain amount from these accounts.
 - Call the Interest() method of the Saving account. Use the formula balance=1.06*balance
 - Display the balance of each account.