

الإجابات على "كراس الإجابة"

Windows Section:

Choose the correct(s) answer(s): (1pt / correct answer)

- Which of the following options are not a valid group type for windows domain controllers?
 - Domain local
 - Global
 - Distribution
 - Universal
- Which of the following is *public* IP address?
 - 192.168.0.12
 - 10.0.10.10
 - 209.68.11.152
 - 169.254.0.5
- You have created a domain user account that is to be used by an employee for data processing work. You do not want this user to be able to log on to any other computers. How can you restrict this account for access to the user's computer only?
 - Configure the "log on to" properties for the TAB "Account"
 - Configure the "log on hours" properties for the TAB "Account"
 - Configure the "log on to" properties for the TAB "General"
 - Configure the "log on hours" properties for the TAB "General"
- In Windows printing, which of the following refers to a hardware printer?
 - Printer
 - Print device
 - Print spooler
 - Printer driver
- Which of the following functions is performed by DNS?
 - Resolves hostnames to IP addresses
 - Resolves NetBIOS names to IP addresses
 - Assigns names to IP addresses
 - Translates IP addresses to MAC addresses
- Which of the following user accounts is disabled by default?
 - Administrator
 - Guest
 - Everyone
 - Backup
- Who can set file permissions?
 - The file owner.
 - The administrator.
 - Any user with full control permission.
 - All of the above.

Partie Windows:

Choisir la(les) réponse(s) correcte(s): (1pt / réponse correcte)

- Lesquelles des options suivantes ne sont pas valides comme types de groupe (group type) dans un contrôleur de domaine Windows?
 - Domain local
 - Global
 - Distribution
 - Universal
- Lequel des suivants est une adresse IP publique?
 - 192.168.0.12
 - 10.0.10.10
 - 209.68.11.152
 - 169.254.0.5
- Vous avez créé un compte d'utilisateur du domaine qui sera utilisé par un employé pour un traitement de données. Vous ne voulez pas que cet utilisateur soit capable de se connecter à partir d'autres ordinateurs. Comment pouvez-vous restreindre le compte d'utilisateur pour qu'il y ait accès uniquement à travers l'ordinateur de l'utilisateur?
 - Configurer la propriété « log on to » pour la TAB « account »
 - Configurer la propriété « log on hours » pour la TAB « account »
 - Configurer la propriété « log on to » pour la TAB « General »
 - Configurer la propriété « log on hours » pour la TAB « General »
- Dans Windows printing, laquelle des options suivantes se réfère à une imprimante matérielle?
 - Printer
 - Print device
 - Print spooler
 - Printer driver
- Parmi les fonctions suivantes, laquelle est performée par DNS ?
 - Résoudre hostname à une adresse IP.
 - Résoudre le nom NetBIOS à une adresse IP.
 - Assigner des noms aux adresses IP
 - Traduire des adresses IP aux adresses MAC.
- Lequel des utilisateurs suivants est hors fonction par défaut?
 - Administrator
 - Guest
 - Everyone
 - Backup
- Qui peut définir les permissions sur le fichier?
 - Le propriétaire du fichier.
 - L'administrateur.
 - Tout utilisateur ayant la permission: "full control".
 - Tout ce qui précède.
- Un administrateur de systèmes souhaite autoriser à un autre utilisateur de modifier les informations de compte d'utilisateur pour tous les utilisateurs dans une unité d'organisation (OU) spécifique. Lequel des outils suivants lui permet de le faire facilement?
 - Stratégie de sécurité du domaine.
 - Stratégie de sécurité du contrôleur de domaine.
 - Computer Management.
 - Assistant de délégation de contrôle (Delegation of Control Wizard).

9- Which utility would you use to create your domain groups? a. Domain users and groups b. Active directory users and groups c. Domain users and computers d. Active directory users and computers	9. Quelle utilité utiliseriez-vous pour créer vos groupes de domaine ? a. Domain users and groups b. Active directory users and groups c. Domain users and computers d. Active directory users and computers
10- How many Windows local groups can be stored on a Windows domain controller? a. 0 b. 512 c. 124 d. Unlimited	10. Quel est le nombre maximum de groupes locaux que vous pouvez créer dans un contrôleur de domaine Windows (Windows domain controller) ? a. 0 b. 512 c. 124 d. Illimité

Unix section:

Choose the correct(s) answer(s): (1pt / correct answer)

- If you execute the command: *umask 456* then you create a directory named *ts*, what are the permissions on this directory?
 - r-- r-x rw-*
 - rw- r-x r--*
 - wx -w- --x*
 - x -w- -wx*
- chmod u=rwx,g=rw,o=** is equivalent to:
 - rwX rw- ---*
 - rwX- rwX r--*
 - rwX- rw- r--*
 - rwX- -w- r--*
- Which option of **rmdir** command will remove all directories *a*, *b*, *c* if the path is *a/b/c* ?
 - p*
 - o*
 - b*
 - t*
- If a file is removed in Unix using '**rm**' then:
 - The file can be recovered by a normal user.
 - The file cannot be recovered by a user.
 - The file can be fully recovered providing that the system is not rebooted.
 - The file will be moved to */lost+found* directory and can be recovered only by the administrator.
- What UNIX command is used to update the modification time of a file?
 - time*
 - modify*
 - chmod*
 - touch*
- The option **-n** is used with the command **grep** to display:
 - The number of lines containing the given pattern.
 - The lines containing the given pattern.
 - The lines not containing the given pattern.
 - The lines containing the given pattern with at the beginning of each line its number in the file.
- The user student has the following line in the file */etc/passwd* (file containing the list of all users):
student:x:502:501:505 504:/home/student:/bin/bash

Which value represents the identification number of this user (uid) ?

- 501
- 502
- 504
- 505

Partie Unix

Choisir la(les) réponse(s) correcte(s): (1pt /réponse correcte)

- Si vous exécutez la commande: *umask 456* puis vous créez un répertoire nommé *ts*, quelles sont les permissions sur ce répertoire ?
 - r-- r-x rw-*
 - rw- r-x r--*
 - wx -w- --x*
 - x -w- -wx*
- chmod u=rwx,g=rw,o=** équivaut à :
 - rwX rw- ---*
 - rwX- rwX r--*
 - rwX- rw- r--*
 - rwX- -w- r--*
- Quelle option de la commande **rmdir** supprimera tous les répertoires *a*, *b*, *c* si le chemin est *a/b/c* ?
 - p*
 - o*
 - b*
 - t*
- Si un fichier est supprimé dans Unix en utilisant '**rm**' alors:
 - Le fichier peut être récupéré par un utilisateur normal.
 - Le fichier ne peut pas être récupéré par un utilisateur.
 - Le fichier peut être entièrement récupéré à condition que le système ne soit pas redémarré.
 - Le fichier sera déplacé vers le répertoire */lost+found* et ne pourra être récupéré que par l'administrateur.
- Quelle commande UNIX est utilisée pour mettre à jour l'heure de modification d'un fichier?
 - time*
 - modify*
 - chmod*
 - touch*
- L'option **-n** est utilisée avec la commande **grep** pour afficher :
 - Le nombre de lignes contenant le modèle donné.
 - Les lignes contenant le modèle donné.
 - Les lignes ne contenant pas le modèle donné.
 - Les lignes contenant le modèle donné avec au début de chaque ligne son numéro dans le fichier.
- L'utilisateur student possède la ligne suivante dans le fichier */etc/passwd* (fichier contenant la liste de tous les utilisateurs) :

student:x:502:501:505 504:/home/student:/bin/bash

Quelle valeur représente le numéro d'identification de cet utilisateur (uid) ?

- 501
- 502
- 504
- 505

8- The file permission 764 means:

- a- Everyone can read, group can execute only and the owner can read and write.
- b- Everyone can read and write, but owner alone can execute.
- c- Everyone can read, group including owner can write, owner alone can execute.
- d- Everyone can read, write and execute.

9- The option -r is used with the command ls to:

- a- Reverse the order of how the files are displayed.
- b- Add a character to the filename to indicate its type.
- c- Display the directories recursively with the content of their subdirectories.
- d- Display the files by last access time.

10- The option -x is used with the command tar to :

- a- Compress the archive through gzip.
- b- Extract files from an archive.
- c- Create a new archive.
- d- List the contents of an archive.

8- L'autorisation de fichier 764 signifie:

- a- Tout le monde peut lire, seul le groupe peut exécuter et le propriétaire (owner) peut lire et écrire.
- b- Tout le monde peut lire et écrire, mais seul le propriétaire peut exécuter.
- c- Tout le monde peut lire, le groupe y compris le propriétaire peut écrire, seul le propriétaire peut exécuter.
- d- Tout le monde peut lire, écrire et exécuter.

9- L'option -r est utilisée avec la commande ls pour :

- a- Inverser l'ordre d'affichage des fichiers.
- b- Ajouter un caractère au nom du fichier pour indiquer son type.
- c- Afficher les répertoires récursivement avec le contenu de leurs sous-répertoires.
- d- Afficher les fichiers par date du dernier accès.

10- L'option -x est utilisée avec la commande tar pour :

- a- Compresser l'archive par gzip.
- b- Extraire des fichiers d'une archive.
- c- Créer une nouvelle archive.
- d- Lister le contenu d'une archive.

