MOA 스토리보드

Oct 12, 2026 · @문창일

개요

이 문서는 MOA를 처음 로그인한 사용자가 템플릿으로 첫 에이전트를 배포하고, 직접 만들고, 마켓에서 사고파는 과정까지 9개 시나리오로 정리한 스토리보드입니다. 각 시나리오는 단계마다 화면, 사용자 액션, 화면 반응, 고를 수 있는 선택지를 적었습니다.

기준 자료

- 와이어프레임: MOA 와이어프레임 (Figma) 17개 화면
- 템플릿 갤러리 문서: 블록 8묶음 47종, 템플릿 14종, 실행 방법 4가지
- 과제 제안서: 컨텍스트 편집, 3계층 기억, API 배포, 2D→3D 변환

용어 정리

용어	뜻	화면에서 보이는 곳
에이전트	모델 + 항상 지킬 규칙 + 스킬 + 워크플로를 묶은 AI. 대화로 일을 받아 스스로 도구를 고릅니다	스튜디오 › 에이전트 탭
워크플로	블록을 순서대로 이은 자동화. 단독 실행하거나 에이전트에 붙여 씁니다	스튜디오 › 워크플로 탭
블록	워크플로의 한 단계. 8묶음 47종 (언제 시작할까 ~ 전문 도구)	워크플로 편집기 왼쪽 팔레트
스킬	에이전트가 필요할 때 골라 쓰는 도구. 블록, MCP 도구, 내 워크플로가 모두 스킬이 될 수 있습니다	에이전트 편집기 › 스킬
실행 방법	버튼 · 명령어 · 정해진 시간 · API 4가지. 한 에이전트에 여러 개를 함께 켤 수 있습니다	배포 · API
마켓 (팀 갤러리)	만든 에이전트·워크플로를 공유하거나 판매하는 곳. 팀 안에서만 공유하면 팀 갤러리가 됩니다	마켓, 내 판매

대상 사용자

페르소나	목표	주로 타는 시나리오
직장인 (비개발자)	반복 업무를 코딩 없이 맡기기	1→2→6
학생 · 대학원생	공부와 과제를 도와주는 AI 만들기	1→2→5

페르소나	목표	주로 타는 시나리오
디자이너	스케치를 3D로 바꾸고 숫자로 조절하기	1 → 4 → 5
개발자	검증한 에이전트를 API로 자사 서비스에 붙이기	3 → 5 → 6
팀 관리자	권한, 비용, 연동 통제	9
제작자 (판매자)	잘 만든 에이전트를 팔아 수익 내기	8

표기 규칙


- 화면 ID는 `영역-번호` 형식입니다 (예: `AUTH-01`, `AG-02`). 와이어프레임에 있는 화면은 Figma 프레임 번호를 함께 적었습니다.
- **신규**라고 표시한 화면은 와이어프레임에 아직 없는 화면으로, 디자인 추가가 필요합니다.
- 버튼 이름은 「」, 입력값 예시는 " "로 적었습니다.

화면 ID	화면	Figma 프레임	상태
AUTH-01 ~ 03	랜딩, 로그인, 회원가입	—	신규
ONB-01 ~ 04	워크스페이스, 역할, 관심 업무, 추천 템플릿	—	신규
HOME-01	홈	01	기존
STU-01 · 02	스튜디오 (에이전트 탭 · 워크플로 탭)	02 · 03	기존
NEW-01	새로 만들기	04	기존
AG-01 ~ 03	에이전트 편집기 (구성 · 스킬 추가 · 테스트와 컨텍스트)	05 · 06 · 07	기존
WF-01	워크플로 편집기	08	기존
TPL-01 · 02	템플릿 갤러리, 템플릿 상세 · 빈칸 채우기	12 · —	기존 · 신규
DEP-01	배포 · API	09	기존
RUN-01	실행 로그 · 승인	10	기존
INT-01	연동 (MCP · 자격증명 · 지식베이스)	11	기존
MKT-01 ~ 03	마켓, 상품 상세, 결제	13 · 14 · —	기존 · 신규
SELL-01 · 02	판매 등록, 내 판매	15 · 16	기존
SET-01	설정 (팀 · 예산 · 결제)	17	기존

전체 서비스 흐름

어디서 시작하든 스튜디오로 모이고, 테스트를 거쳐 배포됩니다

MOA 화면 흐름 · 상자 안 번호는 시나리오



MOA 전체 화면 흐름 · 시작 3갈래, 스튜디오, 배포와 판매

로그인 뒤 사용자는 템플릿, 직접 만들기, 마켓 구매 중 하나로 시작하고, 세 길 모두 스튜디오에 결과물을 남깁니다. 워크플로는 단독으로 배포하거나 에이전트의 스킬로 붙고, 실행 로그에서 찾은 문제는 편집기로 돌아가 고친 뒤 다시 배포합니다.

메뉴 구조

묶음	메뉴	하는 일
만들기	홈	설명으로 만들기, 오늘 실행·비용 요약, 최근 작업, 승인 대기

묶음	메뉴	하는 일
만들기	스튜디오	내가 만든 것과 구매한 것을 에이전트 탭·워크플로 탭으로 보기
운영	배포 · API	실행 방법, 주소, API 키, 호출 예제
운영	실행 로그	모든 실행, 단계별 추적, 승인 처리
운영	연동	MCP 서버, 자격증명, 지식베이스, 모델 키
탐색	템플릿	공식 템플릿 24종
탐색	마켓	다른 사람의 에이전트·워크플로 구매, “우리 팀” 탭은 팀 갤러리
탐색	내 판매	게시한 상품의 매출·리뷰·정산
하단	설정	팀·권한, 예산, 결제·정산

상단바에는 워크스페이스 전환, 「/」 명령어창(배포된 에이전트·워크플로 바로 실행), 승인 대기 배지, 알림이 항상 있습니다.

시나리오 1 — 가입 · 로그인 · 온보딩

처음 온 사용자는 가입 후 4단계 온보딩에서 역할과 관심 업무를 고르고, 그에 맞는 템플릿 3개를 추천받습니다. 온보딩은 언제든 건너뛸 수 있고, 건너뛴 사용자는 홈의 체크리스트로 이어서 안내합니다.

등장 인물: 박서연, 마케팅팀 직장인. 매일 아침 뉴스 검색에 30분을 씁니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	AUTH-01 랜딩 (신규)	첫 방문	“블록을 이어 붙이면 나만의 AI가 됩니다” 헤드라인, 템플릿 카드 캐러셀, 만드는 방법 3단계 (블록 고르기 → 순서대로 잇기 → 실행 방법 고르기) 애니메이션	「무료로 시작하기」 · 「로그인」 · 「템플릿 둘러보기」 (로그인 없이 열람, 「사용하기」를 누르면 로그인 요청)
2	AUTH-02 로그인 (신규)	「무료로 시작하기」 클릭	소셜 로그인 버튼 3개와 이메일 입력칸이 있는 카드. 마지막으로 쓴 방법에 “최근 사용” 배지	Google · GitHub · 카카오 · 이메일. 이메일은 비밀번호 또는 「로그인 링크 받기」

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
3	AUTH-03 회원가입 (신규)	「Google로 계속」 선택	구글 계정 창이 뜨고 돌아오면 약관 동의 화면. 필수 2개 체크 전에는 「동의하고 시작」 비활성	서비스 이용약관(필수) · 개인정보 처리(필수) · 소식 메일(선택). 이메일 가입이면 인증 메일 발송 화면을 거칩니다
4	ONB-01 워크스페이스 (신규)	이름에 “마케팅팀” 입력	주소가 `moa.ai/marketing-team`으로 자동 완성. 아래에 팀원 초대 입력칸	새 워크스페이스 만들기 / 초대받은 워크스페이스 참여. 초대는 「나중에」 가능
5	ONB-02 역할 (신규)	“직장인” 칩 클릭	선택한 칩이 파란색으로 바뀜고 상단 진행 바가 2/4로 이동	직장인 · 팀장·PM · CS·영업 · 기획·전략 · 법무·인사 · 학생·대학원생 · 디자이너 · 개발자 · 기타 중 1개
6	ONB-03 관심 업무 (신규)	“정보 수집·요약”, “회의·일정” 선택, 자주 쓰는 도구에서 Gmail 체크	역할에 맞는 업무가 위쪽에 먼저 보임. 체크한 도구는 연결 예정 목록에 담김	업무 여러 개: 정보 수집·요약, 문서 검토, 고객 응대, 회의·일정, 공부·과제, 3D·디자인, 개발 업무, 개인 비서. 도구: Gmail, Slack, Notion, Google 캘린더, GitHub
7	ONB-04 추천 템플릿 (신규)	추천 카드 3개를 봄	“매일 아침 뉴스 브리핑”, “회의록으로 할 일 나눠주기”, “메일함 아침 정리” 카드. 아래에 “원하는 걸 말로 설명해도 돼요” 입력창	템플릿 고르기 → 시나리오 2 · 설명 입력 → NEW-01 (시나리오 3) · 「일단 둘러볼게요」 → 홈
8	HOME-01 홈 (첫 진입)	「일단 둘러볼게요」	빈 홈에 시작 체크리스트(첫 에이전트 만들기 · 한 번 실행하기 · 배포하기 · 팀원 초대) 0/4와 코치마크 3개(「새로 만들기」, 스튜디오, 「/」 명령어창)가 순서대로 뜨어요	코치마크 「다음」 · 「건너뛰기」. 체크리스트 항목을 누르면 해당 화면으로 이동

다른 길

- 다시 온 사용자: 로그인 즉시 마지막에 쓴 워크스페이스의 홈으로 이동합니다. 워크스페이스가 여러 개면 상단바 「워크스페이스 ▾」에서 전환합니다.
- 초대 링크로 온 사용자: 로그인 후 “[팀 이름]에 참여하시겠어요?” 확인 화면을 거쳐 ONB-02부터 진행합니다. 역할(권한)은 초대한 사람이 정한 값이 보입니다.
- 로그인 없이 템플릿을 보다 「사용하기」를 누른 사용자: 가입을 마치면 온보딩을 건너뛰고 그 템플릿의 TPL-02로 바로 돌아갑니다.

시나리오 2 — 템플릿으로 5분 만에 첫 배포

박서연은 “매일 아침 뉴스 브리핑” 템플릿의 빈칸 3개만 채우고, 테스트 한 번 뒤 평일 09:00 자동 실행으로 배포합니다. 제안서의 정량 목표(템플릿 기반 최초 배포 5분 이내)를 확인하는 시나리오라 단계별 누적 시간을 함께 적었습니다.

블록을 순서대로 잇는 템플릿은 **워크플로**로, 대화하며 쓰는 템플릿(사내 규정 챗봇, 나만의 기억 비서 등)은 **에이전트**로 스튜디오에 복제됩니다. 뉴스 브리핑은 워크플로입니다.

단계	누적 시간	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	0:00	TPL-01 템플릿 갤러리	대상 필터 “직장인” 클릭	카드가 4개로 줄고 각 카드에 미니 블록 체인, “이럴 때 좋아요” 한 줄이 보임. 카드에 마우스를 올리면 블록이 왼쪽부터 차례로 강조됨	대상(직장인 · 실무·법무·인사 · 마케팅·커머스 · 학생 · 누구나 · 디자이너·개발자) · 종류(에이전트 · 워크플로) · 실행 방법 · 필요한 연동
2	0:20	TPL-02 템플릿 상세 (신규)	“매일 아침 뉴스 브리핑” 카드 클릭	오른쪽에서 상세 패널이 밀려 나옴: 블록 6개 체인(매일 오전 9시 → 뉴스 찾기 → 지난번 기록 보기 → 요약하기 → 보내기 전 확인 → 메일 보내기), 항상 지킬 규칙, 받는 결과, 필요한 연동 “메일 — 연결 필요”	「사용하기」 · 「예시 결과 보기」(샘플 메일 미리보기) · 닫기
3	0:40	TPL-02 빈칸 채우기 1/3	「사용하기」 후 관심 키워드에 “생성형 AI, 마케팅 자동화” 입력	패널이 3단계 입력 폼으로 바뀜. 입력한 키워드가 위쪽 블록 체인의 “뉴스 찾기” 블록에 바로 표시됨	키워드 추가·삭제, 뉴스 언어(한국어 · 영어 · 둘 다)
4	1:30	TPL-02 빈칸 채우기 2/3	받는 사람에 팀 메일 입력, 「Gmail 연결」 클릭	Google 권한 창 → 돌아오면 “메일 — 연결됨 ✓”으로 바뀜	메일 대신 “슬랙 알림”으로 바꾸기(블록 교체) · 받는 사람 여러 명
5	2:10	TPL-02 빈칸 채우기 3/3	시간을 “평일 09:00”으로 지정	“다음 실행: 내일(화) 09:00” 미리보기. 「내 스튜디오에 추가」 활성화	매일 · 평일 · 매주 · 매월, 시각

단계	누적 시간	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
6	2:30	WF-01 워크플로 편집기	「내 스튜디오에 추가」 클릭	편집기가 열리고 블록 6개가 차례로 자리에 놓임. 상단에 “템플릿에서 복제됨” 배지, 우측 안내 “여기서 블록을 바꾸거나 더할 수 있어요”	그대로 진행 · 블록 클릭해 설정 수정 · 항상 지킬 규칙 문장 고치기
7	2:50	WF-01 테스트 실행	「테스트 실행」 클릭	블록마다 테두리가 파란색으로 돌며 실행 중 표시, 끝난 블록은 ✓. 하단 실행 로그에 소요 시간·토큰이 한 줄씩 쌓임. “보내기 전 확인”에서 멈추고 메일 미리보기 패널이 열림	「승인하고 보내기」 · 「직접 고치기」 · 「테스트라 보내지 않기」
8	3:40	DEP 배포 모달	「배포하기」 클릭	실행 방법 4개가 체크박스로 나오고 “정해진 시간”은 미리 켜져 있음	정해진 시간 ✓ · 버튼(홈에 고정) · 명령어 `/뉴스요약` · API
9	4:10	배포 완료	「배포」 클릭	모달이 완료 카드로 바뀜: 다음 실행 시각, 명령어, 버튼 위치. 홈 체크리스트가 3/4로 올라가고 “첫 배포 완료” 토스트	「팀 갤러리에 공유」 · 「스튜디오로」 · 「홈으로」
10	다음 날 09:00	RUN-01 실행 로그	상단바 “승인 대기 1건” 클릭 (메일·슬랙으로도 알림)	승인 대기 실행이 열리고 보낼 메일 미리보기 표시	「승인하고 보내기」 · 「수정 후 승인」 · 「거절」 · 「다음부터 확인 없이 보내기」(보내기 전 확인 블록 끄기)

완료 기준: 4분 10초 안에 실행 방법이 켜진 워크플로가 스튜디오에 “배포됨” 상태로 보이면 성공입니다. 연동 연결(4단계)이 가장 오래 걸리므로, 온보딩에서 도구를 미리 연결한 사용자는 이 단계를 건너뜁니다.

시나리오 3 — 에이전트 직접 만들기

디자인팀 리드 이하은은 말로 설명해 초안을 받은 뒤, 모델·규칙·스킬·워크플로·기억을 차례로 다듬어 “디자인 리서치 에이전트”를 완성합니다. 에이전트 편집기는 왼쪽에서 구성하고 오른쪽에서 바로 대화해 보는 두 단 구조이고, 모든 변경은 자동 저장됩니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	NEW-01 새로 만들기	사이드바 「+ 새로 만들기」 → “에이전트” 카드 선택	에이전트 카드에 파란 테두리. 아래 이름·한 줄 설명 입력칸과 시작 방식 라디오가 활성화	종류: 에이전트 · 워크플로. 시작 방식: 설명으로 자동 구성(추천) · 템플릿에서 · 빈 상태
2	NEW-01 → 구성 중	“스케치를 받으면 유사 제품을 조사하고, 디자인 가이드에 맞춰 컨셉을 정리해 3D로 만들어 #design에 공유해줘” 입력 후 「만들기」	전체 화면 로딩 대신 진행 단계 3줄이 차례로 체크됨: 모델 고르는 중 → 필요한 스킬 찾는 중 → 연결할 워크플로 찾는 중	「취소」
3	AG-01 구성 (Figma 05)	초안 확인	구성 카드 5개가 위에서 아래로 차례로 나타남. 연결이 필요한 스킬(Slack, 디자인 가이드)에는 주황 “연결 필요” 배지. 상단에 “설명을 바탕으로 초안을 만들었어요. 확인해 주세요” 배너	각 카드 수정 · 「다시 구성하기」
4	AG-01 모델	기본 모델 드롭다운 열기	모델마다 성격 태그(빠름·저렴 / 균형 / 고성능)와 상대 비용 표시. 이미지 입력을 못 받는 모델은 회색 처리하고 “스케치 입력 미지원” 안내	기본 모델 · 실패 시 대체 모델 · 창의성(온도) 슬라이더 · 최대 답변 길이
5	AG-01 항상 지킬 규칙	역할 지시문에 “치수는 mm로 쓰고, 확인 안 된 소재는 추측이라고 표시할 것” 추가	입력칸 오른쪽에 토큰 수 표시. “고정됨 · 압축 제외” 배지가 항상 보임	「규칙 예시 넣기」(출처 달기 · 추측 금지 · 말투 지키기 · 모르면 모른다고 하기)
6	AG-02 스킬 추가 (Figma 06)	「+ 스킬 추가」	모달이 열리고 이미 추가된 스킬은 파란 배경에 “추가됨 ✓”	탭: 전체 · 기본(블록) · 지식(RAG) · MCP 도구 · 내 워크플로 · 마켓. 검색

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
7	AG-02 스킬 설정	“Slack 메시지 보내기” 「추가」 후 설정 열기	연결이 없으면 “Slack을 먼저 연결하세요” 인라인 버튼. 연결 후 채널 선택 드롭다운이 나타남	채널 · 실행 전 승인(켜기/끄기) · “언제 쓸지” 설명 문장 (모델이 스킬을 고를 때 참고)
8	AG-02 지식베이스	“내 문서에서 찾기” 설정 → 「새 지식베이스」에 디자인 가이드 PDF 3개 업로드	파일별 진행 바(업로드 → 나누는 중 → 검색 준비 완료). 기다리는 동안 다른 설정 가능	기존 지식베이스 선택 · 파일 · 링크 · Notion·Google Drive 폴더 · 검색 개수
9	AG-01 워크플로 연결	「+ 워크플로 연결」 → “컨셉 3D 시각화 파이프라인” 선택	워크플로 행에 입력(스케치, 설명)과 출력(glTF 링크, 미리보기)이 자동 표시. 없으면 “템플릿으로 새로 만들기” 링크	내 워크플로 · 구매한 워크플로 · 새로 만들기(시나리오 4) · 「열기 ↗」
10	AG-01 기억·컨텍스트	장기 기억 켜기, 임계치 70% 유지	“기억해줘”라고 말하면 장기 기억에 저장된다는 안내 툴팁	단기(세션) · 장기(사용자 프로필) · 에피소딕(과거 실행) · 임계치 50~90% · 초과 시 동작(자동 요약 / 경고만)
11	AG-01 오른쪽 디버그	대화창에 스케치를 끌어다 놓고 “컨셉 잡아줘”	답변 위에 에이전트가 고른 도구가 단계별로 뜨고(스킬 · 웹 검색 완료 → 워크플로 · 3D 시각화 실행 중), 결과가 텍스트로 스트리밍됨	단계 클릭해 입출력 보기 · 「컨텍스트 보기」(시나리오 5)

저장과 버전: 수정할 때마다 상단 상태가 “저장 중… → 자동 저장됨”으로 바뀝니다. 배포하기 전까지는 “초안”이고, 배포할 때마다 v1, v2… 버전이 쌓여 「버전 ▾」에서 비교하거나 되돌릴 수 있습니다.

시나리오 4 — 워크플로 만들기

이하은은 빈 캔버스에서 “컨셉 3D 시각화 파이프라인” 워크플로를 만들고, 시나리오 3의 에이전트에 스킬로 붙입니다. 3D 변환은 별도 메뉴가 아니라 “전문 도구” 묶음의 블록이며, 블록을 누르면 오른쪽 설정 패널에서 숫자로 모양을 조절합니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	WF-01 빈 캔버스 (Figma 08)	NEW-01에서 “워크플로 · 빈 상태”로 만들기	캔버스 가운데 “언제 시작할지부터 골라요” 카드에 시작 블록 6개가 크게 표시	버튼 누르면 · 정해진 시간마다 · 메일이 오면 · 파일이 올라오면 · 명령어로 부르면 · 다른 서비스 신호(에이전트·API 호출)
2	WF-01 시작 블록 설정	“다른 서비스 신호” 선택, 입력 항목 2개 추가	블록이 캠버스 왼쪽 위에 놓이고, 오른쪽 패널에 입력 항목 표. 항목을 추가하면 블록 아래에 “sketch, description”이 표시	항목 형식: 텍스트 · 이미지 · 파일 · 숫자 · 목록, 필수 여부
3	WF-01 블록 추가	시작 블록 오른쪽 「+」 클릭	자주 이어 쓰는 블록 5개가 팝오버로 제안되고, 고르면 오른쪽에 붙으며 연결선이 그려짐	팝오버에서 고르기 · 왼쪽 팔레트에서 끌어다 놓기 · 「/」 키로 블록 검색
4	WF-01 “내 문서에서 찾기”	블록 클릭 → 지식베이스 “디자인 가이드 v2” 선택	블록 부제가 “디자인 가이드 v2”로 바뀜	지식베이스 · 검색어(입력값 끼워 넣기) · 검색 개수 · 출처 포함
5	WF-01 “3D로 만들기”	전문 도구 묶음에서 끌어다 놓기	입력 이미지가 시작 블록의 sketch로 자동 연결. 패널 상단에 “오래 걸리는 작업이라 비동기로 실행돼요” 안내	입력 이미지 · 생성 엔진
6	WF-01 “모양 조절하기”	슬라이더 조절	슬라이더 값이 숫자로 함께 바뀜. 테스트 전이라 미리보기 자리에는 “테스트 실행 후 표시”	볼륨감 · 메시 밀도 · 스타일 적용도(0~100) · 좌우 대칭 보정 · 프리셋 불러오기·저장
7	WF-01 조건 분기	흐름 제어 › “조건 분기” 추가, “품질 점수 ⩾ 0.7” 입력	블록에서 연결선이 “예 / 아니오” 두 갈래로 나뉘고, 아니오 쪽을 “모양 조절하기”로 되돌리면 점선 루프로 표시	비교값 · 최대 반복 횟수(루프일 때 필수, 기본 2회)
8	WF-01 “보내기 전 확인”	사람이 확인 묶음에서 추가	주황 블록이 놓이고 패널에 승인자·대기 시간 설정	승인자 · 대기 시간 · 시간 초과 시(취소 / 자동 진행) · “직접 고치기” 허용

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
9	WF-01 출력	“파일로 받기”와 “링크로 공유” 추가	마지막 블록에 “결과” 표시가 붙고, 이 워크플로를 부른 에이전트가 받을 출력 목록이 패널에 정리됨	형식 glTF · OBJ · FBX
10	WF-01 실행 안정성	3D 블록 선택 → 패널 아래 “실행 안정성” 펼치기	기본값이 채워진 필드 3개	타임아웃 · 재시도 횟수 · 실패 시(멈추기 / 건너뛰기 / 대체 경로)
11	WF-01 테스트 실행	「테스트 실행」 → 샘플 스케치 업로드	블록이 차례로 실행되고 3D 블록은 진행률(%)과 작업 번호를 표시. 완료되면 패널 미리보기가 돌아가는 3D 뷰어로 바뀜	마우스로 회전·확대 · 배경 밝기
12	WF-01 다시 조절	볼륨감을 60 → 75로 바꾸고 「이 블록부터 다시 실행」	앞 블록은 이전 결과를 재사용하고 3D 블록부터만 다시 돈다. 끝나면 “A / B 비교” 버튼이 생김	좌우 나란히 비교 · 마음에 드는 쪽을 프리셋으로 저장
13	STU-02 스튜디오 워크플로 탭 (Figma 03)	「← 스튜디오」	목록 맨 위에 새 워크플로가 “초안” 배지로 추가. “사용 중인 에이전트” 칸은 비어 있음	에이전트에 연결(시나리오 3의 9단계) · 단독 배포(시나리오 6)

연결 규칙: 형식이 맞지 않는 블록끼리 잇으면(예: 텍스트 출력 → 이미지 입력) 연결선이 빨간 점선으로 표시되고 “형식이 맞지 않아요” 말풍선이 뜹니다. 테스트와 배포는 빨간 연결이 없어질 때까지 비활성입니다.

시나리오 5 — 테스트와 컨텍스트 편집

대학원생 정민재는 “논문 읽기 도우미”와 긴 대화를 하다 틀린 답변 하나를 만나고, 그 답변만 빼고 대화를 이어갑니다. MOA의 핵심 차별점(턴 단위 끄기·고정·수정, 토큰 점유율 시각화)을 보여주는 시나리오라 시연 대본으로도 씁니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	AG-03 테스트 (Figma 07)	논문 PDF를 올리고 30번째 질문을 함	답변이 스트리밍되는데 논문의 가설을 반대로 해석. 상단 「컨텍스트 보기 · 82%」 버튼이 주황으로 바뀜	답변 위 「⋯」 메뉴 · 「컨텍스트 보기」
2	AG-03 컨텍스트 패널	「컨텍스트 보기」 클릭	오른쪽에서 패널이 열림. 토큰 바가 역할별 색(시스템 · 기억 · 도구 결과 · 사용자 · 응답)로 채워지고 70% 임계치 선을 넘은 부분에 주황 경고 “다음 실행 때 오래된 블록부터 요약됩니다”	탭: 이번 프롬프트 · 단기 기억 · 장기 기억 · 에피소드
3	컨텍스트 패널	틀린 답변 블록의 「끄기」	블록이 흐려지고 토큰 바가 줄어들며 82% → 69%로 바뀜. 경고가 초록 “임계치 이내”로 바뀜. 대화창의 그 답변에는 “컨텍스트에서 빠짐” 배지	끄기 · 켜기(되돌리기)
4	컨텍스트 패널	첫 질문(연구 질문) 블록의 「고정」	“고정됨” 파란 배지. 압축·삭제 대상에서 빠진다는 툴팁	고정 · 고정 해제
5	컨텍스트 패널	28번째 질문 블록의 「수정」 → “표 3 기준으로” 추가	블록이 입력칸으로 바뀌고, 저장하면 “수정됨” 표시와 함께 원문은 기록에 남음	저장 · 취소 · 원문 보기
6	컨텍스트 패널	「이 컨텍스트로 다시 생성」	대화창 마지막에 새 답변이 스트리밍됨. 버린 답변은 접힌 채 “이전 답변 1개”로 남음	새 답변 · 이전 답변 펼치기
7	장기 기억 탭	대화에서 “기억해줘: 나는 교육공학 전공이야”	답변 아래 “장기 기억에 저장했어요 · 보기” 토스트. 장기 기억 탭에 항목 1개 추가	항목 수정 · 삭제 · 이 에이전트에서만 쓰기 / 모든 에이전트에서 쓰기

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
8	에피소드 탭	탭 클릭	지난 실행 목록(날짜 · 요약 한 줄)과 각 항목의 “이번에 참고” 체크박스	참고할 실행 고르기
9	컨텍스트 패널 (자동 압축)	대화를 계속해 다시 임계치를 넘김	고정되지 않은 가장 오래된 블록 5개가 “요약됨 · 1~5번째 턴” 블록 하나로 바뀌는 애니메이션	「원문 펼치기」 · 「요약 되돌리기」 · 설정에서 자동 요약 끄기
10	AG-03 상단	「스냅샷 저장」	현재 컨텍스트 구성이 이름과 함께 저장되고 “스냅샷 1” 칩이 남음	스냅샷 불러오기 · 두 스냅샷 비교

보장하는 것: 끄거나 수정한 블록은 지워지지 않고 비활성화되어, 실행 로그에서 그 시점의 컨텍스트를 그대로 다시 볼 수 있습니다. 토큰 바의 값은 모델의 실제 컨텍스트 창 크기 기준입니다.

시나리오 6 — 배포 · 실행 · 승인

개발자 최준호는 “사내 규정 챗봇” 에이전트를 API와 슬랙 명령어로 배포하고, 실행 로그에서 실패한 호출을 고칩니다. 하나의 에이전트에 실행 방법을 여러 개 켤 수 있고, 어느 경로로 불러도 실행 로그 한 곳에 쌓입니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	DEP-01 배포 · API (Figma 09)	편집기 상단 「배포하기」	배포 화면이 이 에이전트가 선택된 채로 열리고, 위에 배포 전 점검 3줄(테스트 1회 이상 ✓ · 연결 필요한 스킬 없음 ✓ · 예산 한도 설정 ⚠)	점검 항목 클릭해 바로 고치러 가기
2	DEP-01 실행 방법	“API”, “명령어”, “슬랙 봇” 켜기	켠 방법마다 설정 카드가 아래로 펼쳐짐	버튼 · 명령어 · 정해진 시간 · API(대화형: 세션 유지+스트리밍 / 단발 실행) · 웹 채팅 위젯 · 슬랙 봇
3	DEP-01 엔드포인트	주소에 “hr-policy” 입력	입력하는 동안 “사용 가능 ✓” 또는 “이미 사용 중”이 바로 표시. 호출 예제의 주소도 함께 바뀜	주소 · 호출 제한(분당 횟수) · 완료 콜백 주소

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
4	API 키 발급 모달	「+ 새 키 발급」 → 이름 “사내 포털”	키 전체가 한 번만 보이고 “창을 닫으면 다시 볼 수 없어요” 경고. “키를 안전한 곳에 저장했어요” 체크 전에는 「닫기」 비활성	「복사」 · 만료일(없음 · 30일 · 90일)
5	DEP-01 호출 예제	Python 탭 → 「복사」	코드에 방금 정한 주소가 들어가 있고, 복사 후 “복사했어요” 토스트	cURL · Python · OpenAPI 명세 다운로드 · Swagger에서 열기
6	DEP-01 배포	「배포 (v1)」	버튼이 진행 표시로 바뀌었다가 “배포됨 · v1” 초록 배지와 상태 표시등으로 바뀜. 스튜디오 카드에도 “배포됨” 반영	「실행 로그 보기」
7	RUN-01 실행 로그 (Figma 10)	사내 포털에서 호출	목록 맨 위에 새 행이 슬라이드되어 들어오고 경로 “API”, 상태 “실행 중”이 깜빡이다 “성공”으로 바뀜	필터: 상태 · 종류(에이전트/워크플로) · 경로 · 기간
8	슬랙	채널에서 `/규정문의` 입력	봇이 “어떤 규정이 궁금하세요?”라고 되묻고, 답하면 출처 링크가 달린 답변	답변에 만족 · 불만족 버튼 (실행 로그에 기록)
9	RUN-01 실행 상세	실패한 행 클릭	오른쪽 상세에 단계별 막대(어느 단계에서 멈추는지), 실패 원인 “지식베이스 접근 권한 만료” 표시	「연동에서 다시 연결」 · 「다시 실행」 · 「컨텍스트 보기」 · 입출력 보기
10	RUN-01 승인	“승인 대기” 칩 클릭	승인 대기 실행만 남고, 각 행에 남은 대기 시간이 표시됨	승인 · 수정 후 승인 · 거절. 여러 건 선택 후 일괄 승인
11	DEP-01 새 버전	규칙을 고친 뒤 「배포 업데이트 (v2)」	바뀜 내용 요약(규칙 1줄 변경, 스킬 변화 없음)을 보여주는 확인 창. 배포 후에도 주소와 키는 그대로	배포 · 취소 · 「버전 ▾」에서 v1으로 되돌리기

워크플로 배포의 차이: 워크플로는 대화형 API 대신 “입력 → 결과” 단발 실행만 있고, 3D처럼 오래 걸리는 블록이 있으면 비동기(작업 번호 발급 + 완료 콜백)로 고정됩니다.

시나리오 7 — 마켓에서 구매 · 설치

기획팀 한지우는 마켓에서 “경쟁사 분석 에이전트”를 3회 체험해 본 뒤 구매하고, 필요한 연동만 이어 바로 씁니다. 라이선스는 두 가지입니다: **API 사용**(제작자 환경에서 실행, 구성 비공개, 월 구독)과 **복제 라이선스**(내 스튜디오로 복제해 수정, 1회 결제). 무료 공유 상품은 결제 단계 없이 「스튜디오에 추가」만 있습니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	MKT-01 마켓 (Figma 13)	검색창에 “경쟁사” 입력	입력 중 자동완성(상품 · 태그 · 제작자)이 뜨고, 엔터를 누르면 카드 그리드가 결과로 바뀜	종류(에이전트 · 워크플로) · 가격(무료 · 유료) · 라이선스(무료 공유 · 복제 가능 · API 전용) · 카테고리 · 인기순 / 최신순 / 평점순
2	MKT-02 상품 상세 (Figma 14)	카드 클릭	개요, 구성 미리보기 (API 전용이라 모델·규칙은 “비공개”로 표시), 설치 전 필요한 연동 (Slack — 연결됨 ✓), 리뷰. 오른쪽에 라이선스 카드가 고정	탭: 개요 · 구성 미리보기 · 리뷰 · 버전 기록 · 「제작자 팔로우」
3	MKT-02 체험	「무료로 3회 실행해 보기」	가운데 대화 모달이 열리고 상단에 “남은 체험 3회”. 한 번 실행할 때마다 숫자가 줄고 단계별 스킬 표시가 뜨어요	체험 계속 · 「구매하기」로 바로 이동
4	MKT-02 라이선스	“API 사용 · 월 ₩[가격]” 선택	선택한 카드에 파란 테두리, 아래 버튼 문구가 “구독하고 스튜디오에 추가”로 바뀜	API 사용(월 구독) · 복제 라이선스(1회)
5	MKT-03 결제 (신규)	「구독하고 스튜디오에 추가」	결제 요약(상품 · 라이선스 · 다음 결제일 · 실행 토큰 비용은 별도 안내)과 결제 수단 선택	등록된 카드 · 새 카드 · 간편결제 · 청구할 워크스페이스 · 영수증 받을 메일

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
6	MKT-03 결제 진행	약관 동의 후 「₩ [가격] 결제」	버튼이 진행 표시로 바뀌고, 완료되면 체크 애니메이션과 함께 설치 단계로 넘어감	—
7	설치 마법사 (신규)	빈칸 “분석할 회사”에 3곳 입력, Slack 채널 선택	필요한 연동마다 “연결됨 ✓ / 연결 필요” 상태. 모두 초록이면 「완료」 활성화	입력값 · 연동 연결 · 실행 방법(정해진 시간 · 명령어)
8	STU-01 스튜디오 에이전트 탭 (Figma 02)	「완료」	스튜디오로 이동하고 새 카드가 “구매함 · API 전용” 배지와 함께 강조 표시. API 전용은 「편집」 대신 「설정」(입력값·실행 방법만)	테스트 · 배포 · 설정. 복제 라이선스였다면 일반 에이전트처럼 전부 편집 가능
9	알림	제작자가 v1.5 게시	“경쟁사 분석 에이전트 새 버전이 나왔어요” 알림. API 전용은 자동 적용, 복제 라이선스는 바뀐 점을 보고 선택	업데이트 · 나중에 · 바뀐 점 보기
10	리뷰 요청	구매 후 3회 실행	실행 결과 아래 “어땠나요?” 별점 토스트	별점 + 한 줄 리뷰 · 닫기
11	구매 내역	마켓 「구매 내역」 → 항목 「⋯」	구독 상태와 다음 결제일. 7일 이내이고 실행 이력이 없으면 「환불 요청」 활성	구독 해지 · 환불 요청 · 영수증

시나리오 8 — 마켓에 판매 등록과 정산

CS팀장 오지훈은 팀에서 잘 쓰던 “고객 문의 응대 에이전트”를 5단계 등록 절차로 마켓에 올리고, 검수를 통과한 뒤 판매와 정산을 관리합니다. 팀 안에서만 나눌 때는 “팀 갤러리”를 고르면 검수와 가격 단계 없이 즉시 공유됩니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	SELL-01 ① 게시할 항목 (Figma 15)	편집기 「마켓에 게시」	5단계 진행 표시와 함께 현재 에이전트가 선택된 상태. 연결된 워크플로 “문의 분류”도 함께 게시된다는 안내	항목 바꾸기 · 공개 범위: 팀 갤러리(워크스페이스 내부) / 마켓 공개
2	SELL-01 ② 소개 정보	이름·한 줄 소개 입력, 대표 이미지 업로드	“예시 결과”가 최근 테스트 기록 3건으로 미리 채워지고, 각 항목에 “공개해도 되나요?” 체크	카테고리 · 태그 · 예시 결과 빼기 · “이럴 때 좋아요” 문장
3	SELL-01 ③ 보안 점검	「다음」	점검 항목이 하나씩 돌며 ✓로 바뀜: 자격증명 2건 분리, API 키 제외, 장기 기억·실행 기록 제외. 마지막 “규칙 안 회사 메일 주소 1건”은 주황 “확인 필요”	「해당 문구 열어서 수정」(편집기가 그 줄에 커서를 둔 채 열림). 주황 항목이 남아 있으면 다음 단계 비활성
4	SELL-01 ④ 가격 · 라이선스	복제 라이선스와 API 구독을 모두 켜고 가격 입력	가격을 입력하면 바로 아래에 “수수료 [00]% 제외 정산 예상 ₩[금액]”이 계산됨. API 구독을 켜면 “실행 토큰 비용은 판매자 부담” 경고	무료 공유 · 복제 라이선스(1회가) · API 구독(월가) · 무료 체험 횟수
5	정산 계좌 등록 (신규)	유료 선택 후 「다음」 (계좌 미등록 상태)	“유료 판매는 정산 계좌가 필요해요” 모달. 본인 인증 후 계좌 입력	개인 · 사업자 · 나중에 (무료로만 게시)
6	SELL-01 ⑤ 미리보기 · 제출	마켓 카드와 상세 페이지 미리보기 확인 후 「검수 요청」	“검수는 영업일 1~2일 걸려요” 완료 화면. 상품 상태가 “검수 중”	「내 판매로」 · 「계속 만들기」
7	SELL-02 내 판매 (Figma 16)	알림 “검수를 통과했어요” 클릭	상품 행이 “판매 중” 초록 배지로 바뀌고 마켓 상세 링크가 생김	링크 복사 · 마켓에서 보기
8	SELL-02 반려	(다른 상품) “반려” 배지의 「사유 보기」	반려 사유와 해당 항목 (예: 예시 결과에 실제 고객명 포함)이 표시	「수정하고 다시 제출」 (해당 단계로 바로 이동)

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
9	SELL-02 매출 · 리뷰	기간 “30일”, 리뷰에 「답글 달기」	매출·설치 추이 차트가 기간에 맞게 다시 그려지고, 답글은 마켓 리뷰 아래 바로 노출	7일 · 30일 · 90일 · 상품별 보기
10	SELL-02 새 버전	「새 버전 게시」 → 변경 노트 입력	보안 점검만 다시 돌고 간이 검수. 통과하면 구매자에게 업데이트 알림	변경 노트 · 기존 구매자 자동 적용 여부
11	SELL-02 정산	“다음 정산 예정” 카드 클릭	월별 정산 내역 표(매출 · 수수료 · 환불 · 지급액 · 지급일)	정산 내역 다운로드 · 계좌 변경

팀 갤러리 경로: 1단계에서 “팀 갤러리”를 고르면 ② 소개 → ③ 보안 점검 → 게시의 3단계로 끝납니다. 팀원은 마켓의 “우리 팀” 탭에서 무료로 복제합니다.

시나리오 9 — 연동 · 팀 · 예산 관리

워크스페이스 관리자 윤태경은 Notion MCP 서버를 연결하고, 팀원을 초대해 역할을 주고, 에이전트별 월 예산 한도를 정합니다. 연동한 도구는 에이전트의 스킬과 워크플로의 블록에 동시에 나타납니다.

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
1	INT-01 연동 › MCP 서버 (Figma 11)	「+ MCP 서버 추가」에 주소 입력 → 「연결 확인」	확인 중 표시 후 “OAuth 로그인이 필요해요” → Notion 로그인 창	전송 방식 · 인증(OAuth · API 키 · 없음) · 자주 쓰는 서버 목록에서 고르기
2	INT-01 도구 미리보기	로그인 후 돌아옴	서버가 제공하는 도구 목록이 체크박스로 나오고, 각 도구가 어떤 이름의 스킬·블록이 될지 표시. 쓰기 권한 도구에는 “실행 전 승인 권장” 표시	가져올 도구 고르기 · 표시 이름 바꾸기
3	INT-01	「연결하고 추가」	카드가 “연결됨 · 도구 2개”로 추가되고 “Notion 도구 2개가 스킬과 블록에 추가됐어요” 토스트	「에이전트에 붙이러 가기」

단계	화면	사용자 액션	화면 반응	고를 수 있는 것
4	INT-01 › 자격증명	「+ 추가」 → 팀 메일 계정 입력	저장하면 값은 ●●●●로만 보이고 “암호화 저장” 배지. 다시 보기는 없고 「교체」만 가능	종류(메일 · API 키 · OAuth) · 사용할 수 있는 역할
5	INT-01 › 지식베이스	「새 지식베이스」 → Google Drive 폴더 연결	파일 수와 진행 바, 완료 후 “검색 준비 완료 · 문서 [00]개”	파일 · 링크 · 폴더 · 동기화 주기(없음 · 매일 · 매주)
6	INT-01 › 모델 키	탭 클릭	현재 방식 표시	플랫폼 크레딧 사용 · 우리 팀 모델 키 등록
7	SET-01 설정 › 팀 · 권한 (Figma 17)	「+ 초대」 → 이메일 2개, 역할 “제작자”	목록에 “초대 대기” 행 2개 추가. 역할을 고를 때 오른쪽 권한 표의 해당 열이 강조	소유자 · 관리자 · 제작자 · 뷰어 · 초대 링크 복사 · 초대 취소
8	SET-01 › 예산 · 사용량	“사내 문서 Q&A 에이전트” 한도 편집	입력하면 막대의 현재 사용률이 새 한도 기준으로 다시 계산. 80%를 넘은 막대는 주황	월 한도 · 알림 기준(50 · 80 · 100%) · 도달 시(실행 중지 / 알림만)
9	한도 도달	(한 달 뒤) 사용량이 100% 도달	해당 에이전트 실행이 멈추고, 사용자에게 “이번 달 예산을 모두 썼어요” 배너, 관리자에게 알림	사용자: 「한도 올리기 요청」 · 관리자: 승인 · 거절
10	SET-01 › 결제 · 정산	탭 클릭	요금제, 이번 달 청구 예상액, 결제 수단, 마켓 구독 목록, 판매 정산 계좌	결제 수단 변경 · 영수증 · 요금제 변경

공식 템플릿 카탈로그

공식 템플릿은 템플릿 갤러리 문서의 14종에 새 템플릿 10종을 더해 24종입니다. 대화로 주고받으며 쓰는 템플릿은 **에이전트**, 정해진 순서로 도는 템플릿은 **워크플로**로 복제됩니다. 블록 이름은 블록 47종 목록을 따랐고, 목록에 없는 외부 도구는 MCP로 표시했습니다.

기존 템플릿 14종

번호	템플릿	대상	종류	블록 흐름	항상 지킬 규칙	실행 방법	받는 결과
1	매일 아침 뉴스 브리핑	직장인	워크플로	매일 오전 9시 → 뉴스 찾기 → 지난번 기록 보기 → 요약하기 → 보내기 전 확인 → 메일 보내기	기사마다 3문장 이내, 출처 링크 필수	정해진 시간 · 버튼	어제 본 기사가 빠진 아침 요약 메일
2	회의록으로 할 일 나눠주기	팀장 · PM	워크플로	파일이 올라오면 → 파일 올리기 → 뽑아내기(할 일) → 분류하기(담당자별) → 캘린더 등록 → 메일 보내기	기한 없는 일은 '기한 미정'으로 표시	자동 · 버튼	담당자별 할 일 메일, 캘린더 마감일
3	고객 문의 답장 초안	CS · 영업	워크플로	메일이 오면 → 메일 읽기 → 분류하기 → 내 문서에서 찾기 → 글 쓰기 → 직접 고치기 → 메일 보내기 → 시트에 추가	회사 말투, 환불·보상 약속 금지	자동 · 버튼	검토 후 보낼 답장, 문의 기록 시트
4	주간 경쟁사 동향 리포트	기획 · 전략	워크플로	매주 금요일 → 웹에서 찾기 → 지난번 기록 보기 → 비교하기 → 글 쓰기 → PDF로 받기 → 슬랙 알림	확인된 사실만, 추측 금지	정해진 시간 · 버튼	주간 PDF 리포트, 팀 슬랙 알림
5	계약서 검토	법무 · 실무	워크플로	파일 올리기 → 뽑아내기(조항별) → 검토하기 → 분류하기(위험도) → 표로 정리 → 보내기 전 확인 → PDF로 받기 → 링크로 공유	조항마다 상·중·하, 근거 문구 그대로 인용	버튼 · 명령어 · API	위험 조항 표 PDF, 팀원 공유 링크
6	사내 규정 챗봇	인사 · 개발팀	에이전트	명령어로 부르면 → 내 문서에서 찾기 → 답변하기 → API로 연결 → 슬랙 알림	문서에 없으면 모른다고 답할 것	명령어 · API	슬랙·사내 시스템에서 부르는 챗봇
7	논문 읽기 도우미	대학원생	에이전트	파일 올리기 → 요약하기 → 뽑아내기(용어) → 답변하기 → 이 답변 빼기 → 워드로 받기	내 연구 질문을 기준으로 답할 것	버튼	요약 · 용어집 · 질의응답 정리 문서
8	강의 노트로 퀀즈 만들기	학생	워크플로	파일 올리기 → 뽑아내기(핵심 개념) → 문제 만들기 → 지난번 기록 보기 → 표로 정리 → 파일로 받기	보기 4개, 해설 필수	버튼 · 정해진 시간	퀀즈·플래시카드 파일, 틀린 문제 위주 재출제

번호	템플릿	대상	종류	블록 흐름	항상 지킬 규칙	실행 방법	받는 결과
9	코딩 과제 튜터	프로그래밍 수강생	에이전트	직접 입력하기 → 검토하기(문제 분석) → 글쓰기(힌트) → 검토하기(정답 노출) → 기억해두기 → 답변하기	정답 코드는 주지 말고 힌트만	버튼 · 명령어	단계별 힌트, 막혔던 지점 기록
10	과제 자료조사	학생	워크플로	직접 입력하기 → 웹에서 찾기 → 검토하기(믿을 자료) → 요약하기 → 표로 정리(출처) → 워드로 받기	출처가 없는 문장은 쓰지 말 것	버튼	출처가 달린 조사 문서
11	여행 일정 짜기	누구나	워크플로	직접 입력하기 → 웹에서 찾기 → 기억해두기 → 글 쓰기(일정) → 골라서 진행 → 캘린더 등록	하루 이동 2시간 이내, 내 취향 반영	버튼 · 명령어	캘린더에 들어간 여행 일정
12	나만의 기억 비서	누구나	에이전트	명령어로 부르면 → 지난번 기록 보기 → 답변하기 → 기억해두기	알려준 취향과 정보를 기억할 것	버튼 · 명령어	매번 설명하지 않아도 나를 아는 비서
13	스케치를 3D로	디자이너	워크플로	이미지 올리기 → 3D로 만들기 → 모양 조절하기 → 3D 미리보기 → 골라서 진행 → 파일로 받기	좌우 대칭 유지, 저장한 설정을 기본값으로	버튼	3D 파일(glTF · OBJ), 설정 A/B 비교
14	깃허브 이슈 정리	개발자	워크플로	다른 서비스 신호 → 내 문서에서 찾기 → 분류하기 → 답변하기 → 깃허브에 남기기 → 슬랙 알림	중복 이슈면 원래 이슈 링크를 달 것	자동 · API	라벨이 붙은 이슈, 팀 슬랙 알림

추가 템플릿 10종

기존 14종에서 비어 있던 업무(지출·채용·마케팅·커머스·번역·온보딩)를 채우고, 아직 템플릿에서 쓰이지 않던 “글자 인식”, “이미지 만들기”, “번역하기”, “노션에 저장” 블록을 쓰도록 골랐습니다.

번호	템플릿	대상	종류	블록 흐름	항상 지킬 규칙	실행 방법	받는 결과
15	영수증 지출 정리	직장인 · 총무	워크플로	이미지 올리기 → 글자 인식 → 뽑아내기(날짜·금액·가맹점) → 분류하기(지출 항목) → 직접 고치기 → 시트에 추가	글자가 흐리면 짐작하지 말고 ‘확인 필요’로 표시	버튼 · 명령어	지출 시트에 한 줄씩 자동 추가

번호	템플릿	대상	종류	블록 흐름	항상 지킬 규칙	실행 방법	받는 결과
16	메일함 아침 정리	직장인	워크플로	정해진 시간마다 → 메일 읽기 → 분류하기(긴급·답장 필요·참고) → 요약하기 → 글 쓰기(답장 초안) → 슬랙 알림	답장은 초안만 만들고 보내지 말 것	정해진 시간 · 버튼	우선순위별 메일 요약과 답장 초안
17	회의 일정 조율 비서	팀장 · PM	에이전트	명령어로 부르면 → 직접 입력하기(참석자·길이) → Google 캘린더 조회(MCP) → 비교하기(빈 시간) → 골라서 진행 → 캘린더 등록 → 메일 보내기	점심시간과 업무 시간 외는 제외	명령어 · 버튼	후보 시간 3개, 확정 시 초대 발송
18	채용 지원서 1차 정리	인사	워크플로	메일이 오면 → 메일 읽기 → 뽑아내기(경력·기술) → 내 문서에서 찾기(채용 공고) → 비교하기 → 표로 정리 → 노션에 저장	합불 판단은 하지 말고 공고 요건 충족 여부만, 직무와 무관한 개인정보는 적지 말 것	자동	지원자별 요건 비교표
19	SNS 콘텐츠 초안	마케터	워크플로	정해진 시간마다(매주 월) → 내 문서에서 찾기(브랜드 가이드) → 뉴스 찾기 → 글 쓰기 → 이미지 만들기 → 보내기 전 확인 → 노션에 저장	브랜드 말투, 과장 표현 금지	정해진 시간 · 버튼	주간 게시물 초안 5개와 이미지
20	고객 리뷰 분석 리포트	마케팅 · 커머스	워크플로	파일이 올라오면 → 파일 올리기(리뷰 CSV) → 분류하기(긍정·부정·주제) → 지난번 기록 보기 → 비교하기 → 글 쓰기 → PDF로 받기 → 슬랙 알림	리뷰 인용 시 작성자 정보는 가릴 것	자동 · 버튼	주제별 불만 순위와 지난달 대비 변화
21	상품 상세 페이지 문구	커머스 MD	워크플로	이미지 올리기 → 뽑아내기(특징) → 웹에서 찾기(경쟁 상품) → 글 쓰기 → 골라서 진행(3안) → 파일로 받기	확인되지 않은 효능·최고 표현 금지	버튼 · API	상세페이지 문구 3안 중 고른 1안
22	문서 번역 · 현지화	기획 · 마케팅	워크플로	파일 올리기 → 내 문서에서 찾기(용어집) → 번역하기 → 검토하기 → 직접 고치기 → 워드로 받기	용어집에 있는 단어는 그대로 쓸 것	버튼 · 명령어	서식을 유지한 번역 문서

번호	템플릿	대상	종류	블록 흐름	항상 지킬 규칙	실행 방법	받는 결과
23	버그 리포트 정리	개발자 · QA	워크플로	다른 서비스 신호 → 뽑아내기(재현 단계·환경) → 내 문서에서 찾기(기존 이슈) → 분류하기(심각도) → 깃허브에 남기기 → 슬랙 알림	재현 단계가 없으면 '정보 부족' 라벨	자동 · API	재현 단계가 정리된 이슈
24	신입 온보딩 도우미	인사 · 팀리드	에이전트	명령어로 부르면 → 내 문서에서 찾기(온보딩 문서) → 답변하기 → 기억해두기(진행 상황) → 슬랙 알림	문서에 없는 내용은 담당자를 안내할 것	명령어 · 정해진 시간(매일 체크리스트)	질문 답변과 입사 1주일 체크리스트

갤러리 분류: 대상 필터는 직장인(1–4, 15–17) · 실무·법무·인사(5, 6, 18, 24) · 마케팅·커머스(19–22) · 학생(7–10) · 누구나(11, 12) · 디자이너·개발자(13, 14, 23)의 7개 묶음입니다.

화면 전환 · 애니메이션 · 피드백

움직임은 "어디서 무엇이 바뀌었는지"를 알려주는 데만 쓰고, 모두 300ms 안팎에서 끝납니다. 사이드바와 상단바는 항상 고정하고 본문만 바꿉니다. 운영체제의 "동작 줄이기"가 켜져 있으면 이동·크기 효과를 빼고 페이드만 남깁니다.

상황	효과	시간	쓰이는 곳
메뉴 이동	본문만 페이드 + 8px 위로 올라오며 등장	150ms	사이드바 모든 메뉴
탭 전환	밑줄이 새 탭으로 미끄러지고 내용은 교차 페이드	200ms	스튜디오, 편집기, 연동, 설정
오른쪽 패널 열기	오른쪽에서 밀려 들어오고 본문은 어둡게 하지 않음(뒤 화면 계속 사용)	240ms	템플릿 상세, 실행 상세, 컨텍스트 패널
모달 열기	배경 45% 어둡게 + 모달이 96% 크기에서 100%로	200ms	스킬 추가, 배포, API 키, 결제
단계형 폼 다음 단계	현재 단계는 왼쪽으로, 다음 단계는 오른쪽에서 들어옴. 진행 막대가 채워짐	220ms / 300ms	온보딩, 빈칸 채우기, 판매 등록, 설치 마법사
자동 구성 중	진행 단계가 하나씩 체크되고, 끝나면 구성 카드가 위에서부터 60ms 간격으로 등장	단계당 실제 처리 시간	설명으로 만들기

상황	효과	시간	쓰이는 곳
블록 끌어다 놓기	놓일 자리에 점선 자리표시, 놓으면 격자에 맞춰 붙고 연결선이 그려짐	120ms / 200ms	워크플로 편집기
블록 실행 상태	실행 중: 파란 테두리가 1초 주기로 두껍게↔얇게. 완료: ✓가 톡 튀어나옴. 실패: 빨간 테두리와 좌우 흔들림 1회	1s 반복 / 150ms / 300ms	워크플로 편집기, 테스트
답변 스트리밍	도구 단계 칩이 위에서 하나씩 나타나고 답변 텍스트가 이어서 채워짐. 사용자가 위로 스크롤하면 자동 스크롤 멈춤	실시간	에이전트 디버그, 테스트, 체험
컨텍스트 블록 끄기·켜기	블록 투명도 100% ↔ 50%, 토큰 바 너비가 줄어들고 % 숫자가 세어 내려감. 경고 색이 주황 ↔ 초록으로 바뀜	150ms / 300ms	컨텍스트 패널
자동 요약(압축)	오래된 블록들이 아코디언처럼 접히며 “요약됨” 블록 하나로 합쳐짐	300ms	컨텍스트 패널
실행 로그 새 행	목록 맨 위로 밀려 들어오고 배경이 연한 파랑에서 1초에 걸쳐 사라짐	200ms + 1s	실행 로그, 홈 최근 작업
승인 대기 수 변화	상단바 배지 숫자가 살짝 커졌다 돌아옴	200ms	상단바
토스트	화면 아래 가운데에서 올라오고 4초 뒤 사라짐. 되돌릴 수 있는 작업은 「되돌리기」 포함, 마우스를 올리면 멈춤	200ms	저장, 복사, 삭제, 연동 추가
배포 완료	버튼이 진행 표시로 바뀐 뒤 ✓가 그려지며 초록 “배포됨” 배지로 바뀜	400ms	배포, 첫 배포 체크리스트
불러오는 중	목록·카드는 회색 뼈대(스켈레톤). 300ms 안에 끝나면 아무것도 표시하지 않음	—	모든 목록

자동 저장 표시: 편집기 상단의 “저장 중… → 자동 저장됨”은 마지막 입력 후 800ms가 지나면 저장하고, 저장에 실패하면 빨간 “저장 안 됨 · 다시 시도”로 바뀝니다.

예외 · 빈 상태 · 오류 처리

모든 오류 화면은 무엇이 잘못됐는지 한 문장으로 말하고, 그 자리에서 바로 해결할 버튼을 하나 이상 줍니다. 빈 상태는 빈 화면 대신 다음에 할 일을 안내합니다.

상황	화면	보여줄 것	사용자가 할 수 있는 것
만든 게 없음	STU-01 · 02	“아직 만든 에이전트가 없어요”와 추천 템플릿 3개	「템플릿으로 시작」 · 「새로 만들기」
실행 기록 없음	RUN-01	“아직 실행된 적이 없어요”	「스튜디오에서 테스트하기」
검색 결과 없음	TPL-01 · MKT-01	“‘검색어’에 맞는 항목이 없어요”와 비슷한 태그	필터 초기화 · 「설명으로 직접 만들기」
로그인 실패	AUTH-02	입력칸 아래 빨간 문구 “이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요”. 5회 틀리면 10분 잠금	「비밀번호 재설정」 · 「로그인 링크 받기」
연동 인증 만료	편집기 · RUN-01 · INT-01	해당 스킬·블록에 주황 “다시 연결 필요”, 연동 카드는 “끊김”	「다시 연결」(그 자리에서 로그인 창)
블록 실패	WF-01 · RUN-01	빨간 블록과 원인 한 줄(예: “3D 엔진 응답이 300초를 넘었어요”), 재시도 횟수	「이 블록부터 다시 실행」 · 설정 열기 · 입출력 보기
연결 형식 불일치	WF-01	빨간 점선 연결선과 “형식이 맞지 않아요(텍스트 → 이미지)”. 테스트·배포 비활성	연결 지우기 · 추천 변환 블록 끼워 넣기
토큰 임계치 초과	AG-03	토큰 바 주황 + “다음 실행 때 오래된 블록부터 요약됩니다”	블록 끄기·고정 · 임계치 조정
컨텍스트 창을 넘음	AG-03	실행 전 빨간 배너 “모델이 받을 수 있는 양을 넘었어요”	「지금 요약하기」 · 블록 끄기 · 더 큰 모델로 바꾸기
승인 시간 초과	RUN-01	실행 상태 “승인 시간 초과 · 취소됨”	「다시 실행」 · 대기 시간 설정 바꾸기
주소 중복	DEP-01	입력칸 아래 “이미 사용 중인 주소예요”와 추천 주소 2개	추천 주소 고르기
API 키 분실·유출 의심	DEP-01	“키는 다시 볼 수 없어요” 안내	「폐기하고 새로 발급」(기존 키는 즉시 중지)
호출 제한 초과	외부 API 응답 · RUN-01	API는 “잠시 후 다시 시도” 응답과 대기 시간, 로그에는 “제한 초과” 행	호출 제한 올리기(관리자)
예산 한도 도달	편집기 · 홈 · SET-01	“이번 달 예산을 모두 썼어요” 배너, 실행 버튼 비활성	「한도 올리기 요청」 · 관리자는 바로 한도 변경

상황	화면	보여줄 것	사용자가 할 수 있는 것
권한 없음	모든 화면	버튼은 보이되 비활성 + 툴팁 “관리자만 배포할 수 있어요”	「관리자에게 요청」
결제 실패	MKT-03	실패 사유(한도 초과 · 카드 만료)와 “결제되지 않았어요”	다른 결제 수단 · 다시 시도
마켓 보안 점검 미통과	SELL-01 ③	주황 항목과 발견된 문구 위치	「해당 문구 열어서 수정」
구매한 상품 판매 중단	STU-01	카드에 “제작자가 판매를 중단했어요”. API 전용은 남은 구독 기간까지 실행	환불 안내 보기 · 비슷한 상품 보기
네트워크 끊김	모든 화면	상단 회색 띠 “연결이 끊겼어요. 변경 사항은 다시 연결되면 저장돼요”	자동 재연결, 「다시 시도」
다른 사람과 동시 편집	AG-01 · WF-01	상단에 편집 중인 팀원 아바타. 충돌하면 “[이름]님이 먼저 수정했어요” 비교 창	내 변경 유지 · 상대 변경 받기