

Campanhas Nacionais de Vacinação

| CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO | POPULAÇÃO-ALVO |
|--|---|
| Influenza (Anual) | Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. |
| Covid-19 | Crianças de 3 e 11 anos de idade, adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes, imunocomprometidos, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, trabalhadores da educação do ensino básico, trabalhadores da educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores de transporte de aquaviário, caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores industriais e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. |
| Poliomielite | Crianças menores de 5 anos de idade. |
| Multivacinação (todas as vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança para atualização de esquema vacinal) | Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. |
| Seguimento contra o Sarampo (a cada 5 anos ou de acordo com a situação epidemiológica) | Crianças menores de 5 anos de idade |