



☎ 13 3356-9312 (fixo) ☎ 11 971-369-596 (vivo) ☎ 11 952-431-153 (tim) 💬 phpstaff (skype) ✉ suporte@phpstaff.com.br

API Key - Seattle

2016

INTRODUÇÃO

O Google não está mais permitindo o uso do mapa sem a API Key, é necessário apenas se cadastrar no google api para obter a chave, visite a página:


<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=pt-br>

- Clicar no botão "OBTER UMA CHAVE"


CONFIGURANDO GOOGLE MAPS

Você precisa apenas se cadastrar no google api para obter a chave visite a página:

<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=pt-br>



Clique em continuar.



API Gerenciador de API

Credenciais

Visão geral

Credenciais

←

Criar chave da API do navegador

Utilize esta chave no seu aplicativo da Web

As solicitações de API são enviadas diretamente para o Google a partir do navegador dos seus usuários. [Saiba mais](#)

Nome

Chave do navegador 1

Aceitar solicitações destes referenciadores HTTP (websites) (Opcional)

Use asteriscos para caracteres curingas. Se você deixar este campo em branco, as solicitações de qualquer referenciador serão aceitas. Não se esqueça de adicionar referenciadores antes de usar esta chave na produção.

.example.com/

Nota: pode levar até cinco minutos para que as configurações sejam aplicadas

[Criar](#) [Cancelar](#)

Manter essa parte em branco.

Clicar em criar e em seguida ok.

API Gerenciador de API

Credenciais

Visão geral

Credenciais

[Criar credenciais](#) [Excluir](#)

Crie credenciais para acessar suas APIs ativadas. [Consulte os detalhes na documentação da API.](#)

Chaves de API

<input type="checkbox"/> Nome	Data de criação	Tipo	Chave
<input type="checkbox"/> ⚠ Chave do navegador 1	13 de jul de 2016	Navegador	[Redacted]

Sua chave

Repare que na frente do nome tem um ícone de warning, isso acontece pelo fato de mantermos referenciadores HTTP(websites) em branco.

Obs: Manter referenciadores HTTP(websites) em branco para melhor funcionamento.

SEATTLE

No arquivo: js/custom.js

alterar a linha

```
script.src =  
"http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&callback=initialize";
```

para

```
script.src =  
"http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&callback=initialize&key=SUA_API_KEY_AQUI";
```

No arquivo: admin/index.php

alterar

```
<script type="text/javascript"  
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=pt-BR"></script>
```

Para

```
<script type="text/javascript"  
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=pt-BR&key=SUA_API_KEY_AQUI"></script>
```