Event Storming

Oficina API · Tech Challenge SOAT · Fase 1

CONTEÚDO

1. Gramática do Event Storming
2. Visão geral: linha do tempo de eventos
3. Fluxo 1: Criação da Ordem de Serviço
4. Fluxo 2: Acompanhamento da Ordem de Serviço
5. Fluxo 3: Gestão de peças e insumos
6. Consolidação


LEGENDA



Fonte versionada: docs/ddd/event-storming.md (Mermaid).

Gramática do Event Storming


Read model informa o ator, que executa um comando sobre um agregado; o agregado emite um evento de domínio, que pode disparar uma política e gerar um novo comando.



docs/ddd/imagens/event-storming-0-legenda.png


Visão geral: linha do tempo de eventos


Linha do tempo completa, da esquerda para a direita, agrupada por bounded context. Eventos pivotais com borda reforçada. Os hotspots registram as dúvidas levantadas e como foram resolvidas.





Fluxo 1: Criação da Ordem de Serviço

Abertura da OS pelo CPF/CNPJ e pela placa, diagnóstico, inclusão de serviços e peças e envio do orçamento para aprovação.










docs/ddd/imagens/event-storming-1-criacao.png

Fluxo 2: Acompanhamento da Ordem de Serviço


Aprovação (com baixa de estoque) ou rejeição do orçamento, finalização, entrega e acompanhamento pelo cliente. O cliente decide pela API pública; a equipe também pode registrar a decisão em nome dele.





docs/ddd/imagens/event-storming-2-acompanhamento.png

Fluxo 3: Gestão de peças e insumos

Cadastro de peças, reposição de estoque e baixa disparada pela aprovação do orçamento.







docs/ddd/imagens/event-storming-3-gestao-pecas.png

Consolidação do Event Storming

Elementos levantados nos três fluxos. A correspondência com o código está em docs/ddd/ddd-para-codigo.md.

Atores

Atendente, Mecânico, Estoquista, Cliente, Usuário administrativo.

Comandos

Criar Ordem de Serviço, Iniciar Diagnóstico, Adicionar Serviço, Adicionar Peça, Enviar Orçamento, Aprovar Orçamento, Rejeitar Orçamento, Finalizar Ordem, Entregar Veículo, Consultar Andamento, Criar Peça, Repor Estoque, Baixar Estoque, além dos CRUDs de clientes, veículos e serviços.

Eventos de domínio

ClienteCadastrado, OrdemDeServicoCriada, DiagnosticoIniciado, ItemServicoAdicionado, ItemPecaAdicionado, OrcamentoEnviadoParaAprovacao, OrcamentoAprovado, OrcamentoRejeitado, OrdemFinalizada, VeiculoEntregue, PecaCadastrada, EstoqueReposto, EstoqueBaixado.

Políticas e regras de negócio

Orçamento gerado automaticamente pela soma dos itens. Execução só começa após a aprovação. Baixa de estoque atômica na aprovação, com saldo nunca negativo. Máquina de estados que recusa transições inválidas. Cliente identificado por CPF ou CNPJ válido e veículo por placa válida, inclusive na abertura da OS. Decisão do cliente pela API pública só com o código da OS e o documento dele. Comandos simultâneos na mesma OS ou peça executados um de cada vez. Cliente ou veículo com histórico não pode ser removido.

Read models

Cadastro do cliente e do veículo, catálogo de serviços e peças, orçamento da OS, andamento da OS (consulta pública), saldo de estoque e tempo médio de execução.

Agregados

Ordem de Serviço (raiz), Cliente, Veículo, Serviço, Peça, Usuário.

Entidades

Ordem de Serviço, Item de Serviço, Item de Peça, Cliente, Veículo, Serviço, Peça, Usuário.

Objetos de valor

Documento (CPF ou CNPJ), Placa, Dinheiro, Orçamento, Aprovação, Status da Ordem de Serviço.

Bounded contexts

Atendimento (core), Cadastro (suporte), Catálogo e Estoque (suporte), Identidade e Acesso (genérico).

Observação de implementação

Os eventos são registrados pela raiz do agregado e não são publicados para outros contextos no MVP; as políticas são executadas de forma síncrona pelos casos de uso, dentro da mesma transação.