TRAVAUX PRATIQUES – TP3

CSS : tests détaillés de mise en forme d'une page web

Objectifs du TP

- Tester les trois méthodes d'intégration du CSS : en ligne, interne et externe.
- Écrire et interpréter des règles CSS en identifiant sélecteur, propriété et valeur.
- Utiliser les sélecteurs de balise, de classe, d'identifiant et les pseudo-classes.
- Observer l'héritage et les effets des propriétés de texte, de couleur et d'arrière-plan.
- Manipuler les propriétés du modèle en boîte : largeur, hauteur, marge, remplissage et bordure.

Consignes de travail

- Créez un dossier **TP3_CSS.** Enregistrez-y vos fichiers **HTML** et, lorsque cela est demandé, le fichier **style.css**.
- Après chaque test, enregistrez les fichiers et actualisez le navigateur.
- Ne recopiez pas seulement le code : répondez aux questions en expliquant ce que vous observez.
- Lorsque la consigne demande de modifier une valeur, faites le test avant de passer à la suite.
- Dans le compte rendu, indiquez le numéro du test, le code testé, les réponses et une capture d'écran ou une description précise du résultat.

Partie 1 – Où écrire le code CSS ?

Tester les trois méthodes d'intégration du CSS et comparer leur utilisation.

CSS en ligne

Créez un fichier **test1.html** et placez la règle directement dans la **balise h1**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Test CSS en ligne</title></head>
<body>
  <h1 style="color: blue;">Bienvenue à ISET Mahdia</h1>
  <p>Premier paragraphe de test.</p>
</body>
</html>
```

1. Quelle couleur prend le titre ?
2. Dans quelle partie du code la règle **CSS** est-elle écrite ?
3. La règle agit-elle directement sur le **titre**, sur **tous les titres** ou sur toute la page ?
4. Modifiez **blue** par **red** puis par **green**. Notez les changements.

CSS interne

Dans le même fichier, retirez le style en ligne du titre et ajoutez une balise style dans **head**.

```
<style>
  h1 { color: darkblue; }
  p { font-size: 18px; }
</style>
```

1. Quelle règle s'applique au titre **h1** ?
2. Quelle règle s'applique au paragraphe **p** ?
3. Que faut-il modifier pour afficher le paragraphe en **22px** ?

4. Où se trouve la **feuille de style interne** ?

CSS externe

Créez un fichier **style.css** dans le même dossier. Dans le fichier **HTML**, ajoutez le lien dans head. Écrivez ensuite les règles ci-dessous dans style.css.

```
<!-- Dans test1.html, à l'intérieur de <head> -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">

/* Dans style.css */
body { background-color: #f2f2f2; }
h1 { color: green; }
p { font-family: Arial, sans-serif; }
```

1. Quel est le rôle de link **rel="stylesheet"** ?
2. Quels changements voyez-vous sur le **fond**, le **titre** et le **paragraphe** ?
3. Que se passe-t-il si vous remplacez **href="style.css"** par **href="styles.css"** alors que le fichier s'appelle **style.css** ?
4. Citez un avantage du **CSS** externe lorsque plusieurs pages partagent la même présentation.

Partie 2 – Comprendre une règle CSS et utiliser les propriétés de base

Identifier les éléments d'une règle

Copiez ce code dans **style.css** et reliez-le à votre page **HTML**.

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
```

1. Quel est le **sélecteur** de cette règle ?
2. Citez les trois **propriétés** présentes.
3. Pour chaque propriété, indiquez sa valeur.
4. Quelle **propriété** permet de **centrer** le **titre** ?
5. Modifiez la taille à **36px** et observez le résultat.

Couleur du texte et couleur de fond

Ajoutez les éléments **HTML** suivants dans body, puis testez le **CSS**.

```
<h1>Bienvenue</h1>
<h2>Présentation de la page</h2>
<p>Ce paragraphe permet de tester les couleurs.</p>

/* CSS */
h2 {
  color: white;
  background-color: #24527a;
}
p { color: #333333; }
```

1. Quelle propriété modifie la **couleur** des caractères ?
2. Quelle propriété modifie la **couleur** située **derrière le texte** ?
3. Décrivez l'apparence du **h2** après application de la règle.
4. Remplacez **#24527a** par **lightgreen**. Quel changement constatez-vous ?
5. Testez **color: red** sur **p**, puis **background-color: yellow** sur **p**. Expliquez la différence entre les deux effets.

Partie 3 – Police, taille, style, alignement et décoration

Famille et taille de police

Testez les règles sur deux paragraphes.

```
<p class="texte1">Le CSS permet de mettre en forme une page.</p>
<p class="texte2">Ce deuxième texte sert à comparer les styles.</p>

/* CSS */
.texte1 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 18px;
}
.texte2 {
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 24px;
}
```

1. Comparez l'apparence des deux **paragraphes**.
2. Quelle propriété choisit la **famille de police** ?
3. Quelle propriété règle la **taille des caractères** ?
4. Remplacez **24px** par **14px**. Quel paragraphe devient le **plus petit** ?
5. Pourquoi peut-on utiliser une liste de **polices** comme **Arial, sans-serif** ?

Italique, gras et décoration

Ajoutez les règles suivantes et observez les textes.

```
<p class="italique">Ce texte est un exemple.</p>
<p class="gras">Ce texte doit attirer l'attention.</p>
<a href="#">Visiter le site</a>

/* CSS */
.italique { font-style: italic; }
.gras { font-weight: bold; }
a { text-decoration: none; }
```

1. Quelle propriété rend le premier **paragraphe italique** ?
2. Quelle propriété met le deuxième **paragraphe en gras** ?
3. Quel effet **text-decoration: none** produit-il sur le lien ?
4. Remplacez **none** par **underline**. Quelle différence constatez-vous ?

Alignement du texte

Appliquez une règle différente à chaque classe.

```
<p class="gauche">Texte aligné à gauche.</p>
<p class="centre">Texte centré.</p>
<p class="droite">Texte aligné à droite.</p>

/* CSS */
.gauche { text-align: left; }
.centre { text-align: center; }
.droite { text-align: right; }
```

1. Décrivez la **position** de chaque **paragraphe**.
2. Quelle **propriété** contrôle **l'alignement horizontal du texte** ?
3. Remplacez **center** par **justify**. Que remarquez-vous lorsque le texte contient plusieurs lignes ?

Partie 4 – Sélecteurs CSS

Sélecteur de balise

Ajoutez trois paragraphes et une règle qui cible **p**.

```
<p>Premier paragraphe.</p>
<p>Deuxième paragraphe.</p>
<p>Troisième paragraphe.</p>

/* CSS */
p { color: navy; }
```

1. Combien d'éléments sont ciblés par **p** ?
2. Ajoutez un **h2**. Est-il affecté par la règle **p** ? Pourquoi ?
3. Changez **navy** en **purple**. Quels éléments changent de **couleur** ?

Sélecteur de classe

Appliquez la même classe à deux paragraphes, mais pas au troisième.

```
<p class="important">Information importante 1.</p>
<p>Information ordinaire.</p>
<p class="important">Information importante 2.</p>

/* CSS */
.important {
  color: blue;
  font-weight: bold;
}
```

1. Quels paragraphes sont **bleus** et en **gras** ?
2. Pourquoi le **sélecteur** commence-t-il par un point ?
3. Ajoutez **class="important"** au paragraphe ordinaire. Quel résultat obtenez-vous ?
4. Une même classe peut-elle être appliquée à plusieurs éléments ? Illustrez avec le test.

Sélecteur d'identifiant (ID)

Créez un titre avec un **identifiant** et appliquez-lui un style.

```
<h1 id="titre-principal">Bienvenue à ISET Mahdia</h1>
<h1>Deuxième titre</h1>

/* CSS */
#titre-principal {
  color: darkred;
  text-align: center;
}
```

1. Quel **titre** est modifié par la **règle** ?
2. Pourquoi le **sélecteur** commence-t-il par **#** ?
3. Le **deuxième h1** est-il centré ? Expliquez.
4. Quelle **différence** faites-vous entre le **sélecteur** de **classe** et le **sélecteur d'ID** ?

Pseudo-classe :hover

Ajoutez un lien et testez son apparence lorsque le pointeur passe dessus.

```
<a class="lien-test" href="#">Placez la souris sur ce lien</a>

/* CSS */
.lien-test {
  color: blue;
```

```
  text-decoration: none;
}
.lien-test:hover {
  color: orange;
  text-decoration: underline;
}
```

1. Quelle est la couleur du lien avant le **survol** ?
2. Que se passe-t-il lorsque vous placez la souris sur le lien ?
3. À quoi **sert :hover** ?
4. Modifiez **orange** par **red** et testez de nouveau.

Partie 5 – Héritage CSS

Héritage de couleur et de police

Le **h2** et le **p** se trouvent à l'intérieur du même div parent.

```
<div class="conteneur">
  <h2>Présentation</h2>
  <p>Un paragraphe dans le conteneur.</p>
</div>

/* CSS */
.conteneur {
  color: blue;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

1. Quelle couleur observez-vous sur le **h2** et le **p** ?
2. Les propriétés **color** et **font-family** sont-elles déclarées directement sur **h2** et **p** ?
3. Expliquez le rôle du parent dans ce résultat.
4. Ajoutez **p { color: red; }**. Quelle couleur obtient le paragraphe ?
5. Supprimez cette dernière règle. Le paragraphe reprend-il la couleur **héritée** ?

Comparer héritage et règle directe

Ajoutez une règle au titre enfant, puis comparez.

```
 .conteneur { color: blue; }
.conteneur h2 { color: green; }
.conteneur p { font-size: 20px; }
```

1. Quelle couleur obtient le titre **h2** ?
2. Quelle couleur obtient le paragraphe si aucune couleur ne lui est attribuée directement ?
3. Pourquoi la couleur du **h2** est-elle différente de celle définie sur le **parent** ?
4. Complétez : une propriété définie sur le parent peut être _____ par certains éléments enfants.

Partie 6 – Modèle en boîte (Box Model)

Observer les quatre zones

Créez le bloc suivant et affichez-le dans le navigateur.

```
<div class="bloc">Bienvenue à ISET Mahdia</div>

/* CSS */
```

```
.bloc {
  width: 280px;
  background-color: #e8f3fb;
  border: 2px solid #24527a;
  padding: 12px;
  margin: 16px;
}
```

1. Quel est le **contenu** (content) de la boîte ?
2. Quelle partie correspond à l'espace entre le contenu et la bordure ?
3. Quelle partie représente la ligne qui entoure le bloc ?
4. Quelle partie crée un espace extérieur à la bordure ?
5. Donnez l'ordre des zones depuis l'extérieur vers l'intérieur.

Modifier padding et margin

Effectuez les modifications séparément et observez chaque résultat.

```
/* Version initiale */
.bloc { padding: 12px; margin: 16px; }

/* Test A : remplacez par */
.bloc { padding: 30px; margin: 16px; }

/* Test B : revenez à padding: 12px puis testez */
.bloc { padding: 12px; margin: 30px; }
```

1. Dans le test A, où apparaît l'espace supplémentaire ?
2. Dans le test B, où apparaît l'espace supplémentaire ?
3. Quelle différence faites-vous entre padding et margin ?
4. Pourquoi faut-il modifier une propriété à la fois pour comparer correctement les résultats ?

Bordures

Testez les différents styles de bordure.

```
 .bordure1 { border: 2px solid #24527a; }
.bordure2 { border: 3px dashed red; }
.bordure3 { border: 4px double green; }
.bordure4 { border: 2px dotted black; }
```

1. Décrivez l'apparence de solid, dashed, double et dotted.
2. Quelle partie de la règle indique l'épaisseur de la bordure ?
3. Quelle partie indique sa couleur ?
4. Quelle partie indique son style ?
5. Créez quatre blocs HTML pour comparer les quatre bordures sur la même page.

Largeur, hauteur et marges directionnelles

Ajoutez ces propriétés à un bloc, puis changez une valeur à la fois.

```
 .bloc {
  width: 280px;
  height: 100px;
  margin-top: 25px;
  margin-left: 40px;
  padding-left: 15px;
  border: 1px solid black;
}
```

1. Que contrôlent width et height ?

2. Quel effet produit **margin-top** ?
3. Quel effet produit **margin-left** ?
4. Quelle différence observez-vous entre **margin-left** et **padding-left** ?
5. Augmentez **height à 160px**. Quelle dimension du bloc change ?

Partie 7 – Mise en pratique guidée : composer une carte d'information

Réutiliser les propriétés CSS étudiées pour mettre en forme une carte. Vous allez travailler à partir du code HTML ci-dessous, puis écrire vous-même les règles CSS.

Étape 1 – Code HTML à tester

Créez un fichier carte.html et copiez ce code sans le modifier. Le fichier style.css doit se trouver dans le même dossier.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Carte d'information</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
 <div class="carte">
 <h2 class="carte-titre">Club informatique</h2>
 <p>Découvrez nos activités et ateliers.</p>
 <p class="important">Inscription ouverte aux étudiants.</p>
 <a href="#">En savoir plus</a>
 </div>
</body>
</html>
```

Étape 2 – Travail demandé en CSS

Dans style.css, donnez une couleur de fond à carte et une couleur au titre .carte-titre.

Ciblez le titre et centrez-le. Choisissez une famille de police pour le texte de la carte.

Ajoutez une bordure visible au bloc .carte.

Ajoutez un padding et une margin avec des valeurs en pixels.

Utilisez la pseudo-classe :hover pour modifier la couleur du lien au survol.

Créez une règle pour .important afin de mettre le texte en évidence.

Testez au moins deux valeurs différentes pour padding, margin et border, puis comparez les résultats.

Questions – Partie 7

1. Quelles propriétés CSS avez-vous utilisées pour modifier l'apparence du texte ?
2. Quel sélecteur permet de cibler le titre « Club informatique » ?
3. Quel effet visuel le padding produit-il dans la carte ?
4. Quel effet visuel la margin produit-elle autour de la carte ?
5. À quoi sert la pseudo-classe :hover dans cet exercice ?
6. Ajoutez une capture d'écran de votre carte et décrivez deux choix de présentation.

Partie 9 – Mise en forme d'un tableau HTML

Objectif : appliquer CSS à un tableau HTML existant. Créez un fichier tableau.html et copiez le code ci-dessous. Vous devez principalement écrire les règles CSS dans tableau.css.

Étape 1 – Code HTML à tester

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Tableau des résultats</title>
 <link rel="stylesheet" href="tableau.css">
</head>
<body>
 <h1>Résultats du groupe</h1>
 <table>
 <thead>
 <tr>
 <th>Étudiant</th><th>HTML</th><th>CSS</th><th>Moyenne</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr><td>Amira</td><td>15</td><td>14</td><td>14,5</td></tr>
 <tr><td>Yassine</td><td>12</td><td>16</td><td>14</td></tr>
 <tr><td>Sarra</td><td>17</td><td>18</td><td>17,5</td></tr>
 <tr><td>Malek</td><td>13</td><td>11</td><td>12</td></tr>
 </tbody>
 </table>
</body>
</html>
```

Étape 2 – Travail demandé en CSS

Donnez une largeur de 80 % au tableau et centrez-le dans la page.

Ajoutez une bordure au tableau, aux cellules th et aux cellules td.

Utilisez border-collapse pour éviter les doubles bordures.

Ajoutez un espace intérieur aux cellules avec padding.

Donnez une couleur de fond différente à l'en-tête th et choisissez une couleur de texte lisible.

Centrez le texte des cellules.

Utilisez tr:nth-child(even) pour colorer une ligne sur deux dans le corps du tableau.

Utilisez tr:hover pour modifier la couleur de fond de la ligne survolée.

Testez deux valeurs de padding et comparez la lisibilité du tableau.

Questions – Partie 9

1. À quoi sert la balise <table> ?
2. Quelle est la différence entre les balises <th> et <td> ?
3. Quel est le rôle de la propriété border-collapse ?
4. Que sélectionne le sélecteur tr:nth-child(even) ?
5. Quel effet produit la règle tr:hover ?
6. Ajoutez une capture d'écran du tableau stylisé et citez deux propriétés CSS qui améliorent sa lisibilité.

Partie 10 – Mise en forme d'un formulaire HTML

Objectif : appliquer CSS à un formulaire de contact. Créez un fichier formulaire.html et copiez le code ci-dessous. Le formulaire est déjà construit en HTML ; vous allez travailler sur sa présentation avec formulaire.css.

Étape 1 – Code HTML à tester

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Formulaire de contact</title>
 <link rel="stylesheet" href="formulaire.css">
</head>
<body>
 <main class="conteneur">
 <h1>Nous contacter</h1>
 <form>
 <label for="nom">Nom complet :</label>
 <input type="text" id="nom" name="nom" placeholder="Saisir votre nom" required>

 <label for="email">Adresse e-mail :</label>
 <input type="email" id="email" name="email" placeholder="exemple@mail.com" required>

 <label for="sujet">Sujet :</label>
 <select id="sujet" name="sujet">
 <option value="">-- Choisir un sujet --</option>
 <option value="information">Demande d'information</option>
 <option value="inscription">Inscription</option>
 <option value="autre">Autre</option>
 </select>

 <label for="message">Votre message :</label>
 <textarea id="message" name="message" rows="4" placeholder="Écrire votre message"></textarea>

 <button type="submit">Envoyer</button>
 <button type="reset" class="secondaire">Effacer</button>
 </form>
 </main>
</body>
</html>
```

Étape 2 – Travail demandé en CSS

Donnez une largeur maximale de 500 px au conteneur .conteneur et centrez-le avec margin.

Ajoutez au formulaire un fond clair, une bordure et un padding.

Affichez chaque label sur sa propre ligne et ajoutez un espace en dessous.

Donnez aux champs input, select et textarea une largeur de 100 % et un padding adapté.

Utilisez box-sizing: border-box pour que la largeur des champs reste dans le conteneur.

Ajoutez une bordure ou un contour différent quand l'utilisateur clique dans un champ avec :focus.

Changez la couleur du bouton Envoyer au survol avec :hover.

Donnez au bouton Effacer une apparence différente en ciblant la classe .secondaire.

Testez deux valeurs de padding et comparez le confort de lecture et de saisie.

Questions – Partie 10

1. À quoi sert la balise <form> ?
2. Pourquoi associe-t-on un label à un champ avec les attributs for et id ?
3. Quelle est la différence entre input de type text et input de type email ?
4. À quoi sert box-sizing: border-box dans cet exercice ?
5. Quelle est la différence entre les pseudo-classes :focus et :hover ?
6. Quel sélecteur permet de modifier uniquement le bouton portant la classe secondaire ?
7. Ajoutez une capture d'écran du formulaire stylisé et décrivez deux choix de présentation.

Partie 9 – Mise en forme d'un tableau HTML

Objectif : appliquer des propriétés CSS à un tableau HTML, à ses cellules, à son en-tête et à ses lignes. Pour chaque test, ouvrez la page dans le navigateur, modifiez une propriété et décrivez le résultat.

Test 9.1 – Créer un tableau simple

Créez le tableau suivant dans le corps de votre page HTML.

```
<table>
  <tr>
    <th>Nom</th>
    <th>Prénom</th>
    <th>Note</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ben Ali</td>
    <td>Sami</td>
    <td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trabelsi</td>
    <td>Amira</td>
    <td>17</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jebali</td>
    <td>Youssef</td>
    <td>12</td>
  </tr>
</table>
```

Questions :

1. Combien de lignes et de colonnes contient le tableau ?
2. Quelle est la différence entre les balises <th> et <td> ?
3. Observez le tableau avant d'ajouter du CSS. Quels éléments de présentation souhaitez-vous améliorer ?

Test 9.2 – Bordures et fusion des bordures

```
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
table {
  border-collapse: collapse;
}
```

4. Quel effet produit la propriété border sur le tableau et ses cellules ?
5. Que change border-collapse: collapse ?
6. Supprimez temporairement border-collapse: collapse. Quelle différence observez-vous ?
7. Remplacez 1px solid black par 2px solid blue. Décrivez le résultat.

Test 9.3 – Largeur, alignement et espacement des cellules

```
table {
  width: 80%;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  padding: 10px;
  text-align: left;
  border: 1px solid #777;
}
```

8. Quelle partie de la page le tableau occupe-t-il approximativement avec width: 80% ?

9. Quel est l'effet de padding: 10px sur le contenu des cellules ?
10. Que change text-align: left ? Testez ensuite center puis right.
11. Remplacez padding: 10px par padding: 2px, puis par padding: 18px. Comparez la lisibilité.

Test 9.4 – Couleur de l'en-tête et lignes alternées

```
th {
  background-color: #24527a;
  color: white;
}
tr:nth-child(even) {
  background-color: #e8f3fb;
}
tr:hover {
  background-color: #ffe7a3;
}
```

12. Quel style est appliqué aux cellules d'en-tête <th> ?
13. Quelles lignes changent de couleur avec tr:nth-child(even) ?
14. Que se passe-t-il lorsque le pointeur de la souris passe sur une ligne ?
15. Remplacez #ffe7a3 par lightgreen et testez à nouveau.
16. Pourquoi les lignes alternées peuvent-elles faciliter la lecture d'un tableau ?

Test 9.5 – Créer un tableau de notes

À partir du tableau précédent, écrivez vos propres règles CSS pour réaliser les demandes suivantes :

17. Centrer le titre du tableau si vous ajoutez une légende.
18. Mettre l'en-tête en fond foncé avec du texte clair.
19. Ajouter une bordure uniforme et fusionner les bordures.
20. Ajouter de l'espace dans les cellules.
21. Centrer uniquement les notes de la dernière colonne.
22. Mettre en évidence une ligne au survol de la souris.

Questions de synthèse :

23. Quelle règle permet de cibler toutes les cellules de données ?
24. Comment cibler uniquement la troisième colonne avec une classe ajoutée aux cellules concernées ?
25. Quelle différence faites-vous entre border, padding et margin dans le contexte du tableau ?

Partie 10 – Mise en forme d'un formulaire HTML

Objectif : améliorer la lisibilité d'un formulaire grâce aux couleurs, aux bordures, aux espacements, à la largeur des champs et aux pseudo-classes. Les tests portent sur la présentation CSS ; ils ne demandent pas de programmation JavaScript.

Test 10.1 – Créer un formulaire simple

```
<form>
  <h2>Formulaire d'inscription</h2>

  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom">

  <label for="email">Adresse e-mail :</label>
  <input type="email" id="email" name="email">

  <label for="groupe">Groupe :</label>
  <select id="groupe" name="groupe">
    <option>Groupe 1</option>
    <option>Groupe 2</option>
    <option>Groupe 3</option>
  </select>
```

```
  <label for="message">Commentaire :</label>
  <textarea id="message" name="message"></textarea>

  <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

26. Quels éléments de formulaire reconnaissez-vous dans le code ?
27. Quel est le rôle de <label> ?
28. Quelle différence existe-t-il entre input, select et textarea ?
29. Affichez la page sans CSS et notez deux améliorations visuelles possibles.

Test 10.2 – Mettre en forme le formulaire et ses champs

```
form {
  width: 420px;
  padding: 20px;
  margin: 20px auto;
  border: 1px solid #999;
  background-color: #f7f9fb;
}
label {
  display: block;
  margin-top: 10px;
}
input, select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  margin-top: 4px;
  border: 1px solid #888;
  box-sizing: border-box;
}
textarea {
  height: 90px;
}
```

30. Quel effet produisent width, padding, margin et border sur le formulaire ?
31. À quoi sert margin: 20px auto pour le formulaire ?
32. Pourquoi label est-il réglé avec display: block ?
33. Quelles propriétés sont appliquées à input, select et textarea en même temps ?
34. Quel effet produit height: 90px sur textarea ?
35. Supprimez box-sizing: border-box. Comparez la largeur des champs et expliquez ce que vous observez.

Test 10.3 – États focus et survol

```
input:focus, select:focus, textarea:focus {
  outline: 2px solid #2878a5;
  border-color: #2878a5;
}
button {
  margin-top: 14px;
  padding: 10px 16px;
  background-color: #24527a;
  color: white;
  border: none;
  cursor: pointer;
}
button:hover {
  background-color: #173a56;
}
```

36. Cliquez dans un champ de saisie. Quel changement visuel observez-vous ?
37. À quoi sert la pseudo-classe :focus ?
38. Placez le pointeur sur le bouton. Quelle propriété modifie sa couleur ?

39. Pourquoi cursor: pointer est-il utile pour un bouton ?
40. Changez la couleur du bouton au survol et vérifiez le résultat.

Test 10.4 – Styliser un champ obligatoire et un bouton secondaire

```
<input type="text" required placeholder="Votre nom">
<button class="secondaire" type="button">Annuler</button>

/* CSS */
input:required {
  border-left: 4px solid orange;
}
button.secondaire {
  background-color: #dddddd;
  color: #222222;
}
button.secondaire:hover {
  background-color: #bbbbbb;
}
```

41. Que signale la bordure orange dans ce test ?
42. À quoi sert l'attribut required dans le HTML ?
43. Quel sélecteur permet de modifier uniquement le bouton possédant la classe secondaire ?
44. Quelle différence de présentation observez-vous entre le bouton principal et le bouton secondaire ?

Test 10.5 – Défi : améliorer le formulaire

Écrivez vous-même les règles CSS qui permettent de réaliser les demandes suivantes :

45. Centrer le titre du formulaire.
46. Donner un fond clair au formulaire et une bordure arrondie avec border-radius.
47. Faire occuper toute la largeur disponible aux champs de saisie.
48. Ajouter un espacement régulier entre les champs.
49. Mettre en évidence le champ actif avec :focus.
50. Créer un bouton avec un fond coloré, du texte clair et un changement de couleur au survol.
51. Ajouter une classe .erreur à un paragraphe de message et afficher ce message en rouge.

```
<!-- Élément à ajouter pour tester le message -->
<p class="erreur">Veuillez vérifier les informations saisies.</p>

/* À vous de compléter le CSS pour .erreur */
```

52. Quelle règle avez-vous utilisée pour le message d'erreur ?
53. Quel est l'intérêt d'appliquer une classe plutôt que de cibler tous les paragraphes ?
54. Ajoutez une capture d'écran du formulaire final et identifiez trois propriétés CSS que vous avez choisies.

Mise à jour du compte rendu

Pour les parties 9 et 10, le compte rendu doit contenir :

- Le code HTML du tableau ou du formulaire.
- Les règles CSS testées, avec les modifications de valeurs demandées.
- Les réponses aux questions d'observation.
- Une capture d'écran du tableau stylisé et une capture d'écran du formulaire stylisé.
- Une courte comparaison entre l'affichage avant CSS et après CSS.