
Partie 1 — Atelier : tester les balises HTML du cours

Codage :



Résultat :



Ma page de test html

Question : Que représente <!DOCTYPE html> ? Quel est le rôle de <head>, <title> et <body> .?

Résultat / observation : <!DOCTYPE html> :indique dans la navigateur dans quelle le version de html a écrie


<head> :contient les informations technique destinée au navigateur

<title> :le title de l'ongle du navigateur

<body>contient les continue visible

2. Tester les titres <h1> à <h6>

Codage :



Résultat :



Question : Quelle différence observez-vous entre <h1> et <h6> ? Classez les titres du plus important au moins important.


Résultat / observation : entre <h1>et<h6>on a observer que le size de texte a change décroissante

Le plus important (<h1><h2><h3><h4>)


Le moins important(<h5>h6>)

3. Tester les paragraphes et les retours à la ligne

Codage :



Résultat :



Question : Quelle est la différence entre <p>,
 et <hr> ?_

Résultat / observation :


<p>on peut écrire un paragraphe sans retourner a la ligne

**
retourne a la ligne**

<hr>un ligne horizontal

4. Tester la mise en forme

Codage :



Résultat :



Question : Comparez <b> et . Comparez <i> et . Que remarquez-vous sur l'affichage ?


Résultat / observation : on remarque que le balise

<b> et <stronge> :fait un text gras

<i>et : met le texte en italique

5. Tester les listes

Codage :



Résultat :



Liste non ordonnée

- HTML
- CSS
- JavaSript>

Liste ordonnée

1. Accueil
2. Services
3. Contact

Liste de description

HTML
: Structure d'une page Web


CSS
: Présentation d'une page Web

Question 1 : Quelle différence entre une liste ordonnée <ol> et une liste non ordonnée <ul> ? Dans quel cas utiliseriez-vous chacune ?

Résultat / observation : une list ordonner<ol>met numéroter les ligne

Et le List non ordonner <ul> mettre des points en début de phrase

Question 2 : Quel est le rôle de <dl>, <dt> et <dd> ?



Résultat / observation :


<dl> description list

<Dt> description de la terme

<dd<description de la detaille de la terme

6. Tester les images et les attributs

Codage :



Résultat :



Question 1 : Quel est le rôle de src ? Quel est le rôle de alt ? Que se passe-t-il si le chemin de l'image est incorrect ?

Résultat / observation :

Src :il indique le chemin d'accès(URL)

Alt :fourni une description sur l'images

? Que se passe-t-il si le chemin de l'image est incorrect ? **il n'affiche pas la photo**


Question 2 : Modifiez width et height. Qu'observez-vous ?

Résultat / observation :le size est changer


Le longueur et l'largueur est changée

7. Tester les liens et l'attribut id

Codage :



Résultat :



Lien externe
Envoyer un email
Aller à Contact

Contact


Question : Quelle différence entre un lien externe, un lien mailto et un lien interne avec #id ?

Résultat / observation : comme on click a un lien externe il a affiche le page de ce lien


Comme on click a un lien mailto il a affiche le boit d'email pour envoyer un email

8. Tester les tableaux

Codage :



Résultat :



Question 1 : Quel est le rôle de <table>, <tr>, <th>, <td> et <caption> ?

Résultat / observation :

<table< :fait un tableaux

<tr> : représente les colonnes de tableaux

<th>la tête de tableaux

<td>représente les ligne de tableaux

<capiton>représente le titre de tableaux


Question 2 : Testez colspan et rowspan. Quelle différence observez-vous entre ces deux attributs ?

Résultat / observation :on observe que l'attribut colspan fusionner deux colonnes a une seule colonne


On observe que l'attribut rowspan fusionner deux lignes a un seul

9. Tester les formulaires : différents types d'input

Codage :



Résultat :



Complétez le tableau après avoir testé chaque champ

Type	Rôle du champ	Observation

text	**Fait une lebel texte**	**On peut écrire un text**
email	**Fait un label email**	**On observe qu'on a obliger d'écrire un email avec @**
password	**Fait un label passwort**	**Le système cache le mot de passe**
number	**Fait un label nombre**	**On a obliger d'écrire un nombre**

Question : Quelle différence entre type='texte', type='email', type='password' et type='nombre' ?

Résultat :

Le type texte : on peut écrire un texte


Le type email affiche une alerte en temps que nous n'écrivons pas « @ »

Le type passwort cache le texte que nous écrivons


Le type nombre obliger d'écrire un nombre

10. Tester checkbox et radio Button :

Codage :



Résultat **:**



Question 1 : Quelle différence entre checkbox et radio button ?

Résultat : en checkbox on peut check un ou un plusieurs box et radio

Button on peut select un seul Button

Question 2 : Pourquoi les trois boutons radio utilisent-ils le même attribut name='niveau'

?

Résultat : par ce que on a obliger de select un seul radio button

Question 3 : Combien de cases checkbox pouvez-vous sélectionner ? Combien de

boutons radio du groupe niveau pouvez-vous sélectionner ?

Résultat : on checkbox on peut sélectionne 1 ou 2 ou tout les checkbox

On boutons radio on a obligé de sélecter un seul bouton