الصّحّةُ النّفسيّة

يوميّات التّعافي من القلق

يوميّاتٌ مُوجَّهة لـ90 يومًا تجمعُ العلاجَ المعرفيّ والامتنانَ وإعادةَ الصّياغة

د. هالة علي

ماما هالة للاستشارات

MAMAHALA.CA

دفتر مُوجَّه لمدّة ٩٠ يومًا يجمع بين العلاج المعرفيّ السّلوكيّ والامتنان وإعادة الصّياغة

هذا الدّفتر لن يشفي قلقك. لكنّه سيُعلّمك أن تتوقّف عن الخوف منه.

القلق يُخبرك بأكاذيب كثيرة. يُخبرك أنّ الأسوأ سيحدث. يُخبرك أنّك لا تستطيع التّعامل. يُخبرك أنّ القلق يحميك، وأنّك لو توقّفت عن القلق سينفلت شيءٌ فظيع.

هذا الدّفتر مصمّم لمساعدتك على التقاط تلك الأكاذيب – بلطف وبدون حكم – واستبدالها بشيءٍ أقرب إلى الحقيقة. خلال الأيّام التّسعين القادمة ستتعلّم أن تُراقب أفكارك القلِقة دون أن تُصدّق كلّ واحدةٍ منها، وأن تفهم الأنماط الّتي تُبقي قلقك حيًّا، وأن تبني عاداتٍ جديدة تُقلّص المساحة الّتي يحتلّها القلق في حياتك.

هذا ليس عن أن تصبح بلا خوف. بل عن أن تصبح شجاعًا بما يكفي لتعيش كاملًا، حتّى حين يكون القلق رفيقًا في الرّحلة.

كيف تستخدم هذا الدّفتر

- **٥ دقائق صباحًا.** ضَع نيّتك. سمِّ ما أنت ممتنٌّ له. أرضِ نفسك قبل أن يبدأ اليوم.
- **٥ دقائق مساءً.** تأمَّل ما حدث. سجِّل أفكارك. لاحِظ ما كان حقيقيًّا وما كان القلق يتحدّث.
- **كن صادقًا لا مثاليًّا.** لا تحتاج أن تكتب بشكلٍ جميل أو تملأ كلّ سطر. فقط تحتاج أن تحضر.
- **لا تُفوِّت أيّامًا – لكن سامح نفسك حين تفعل.** إذا فوّتَ يومًا، أكمِل من حيث توقّفت. التّتابع لا يهمّ. الممارسة تهمّ.
- **أبقِ هذا خاصًّا.** هذا الدّفتر لعينيك فقط. تلك الحرّيّة هي ما يجعله يعمل.

القسم الأوّل: فَهم قلقك

الأيّام ١-٧

قبل أن تستطيع تغيير علاقتك بالقلق، تحتاج أن تفهمه. هذا الأسبوع الأوّل عن رسم خريطة المنطقة – لا إصلاح بعد، فقط ملاحظة.

اليوم الأوّل: كيف يبدو القلق في جسدي؟

القلق ليس فقط في رأسك. يعيش في جسدك – صدرك، معدتك، فكّك، يديك. اليوم لاحِظ أين تشعر به.

نيّة الصّباح: اليوم سأنتبه لإشارات جسدي.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1. _____
2. _____
3. _____

تأمّل المساء:

حين شعرتُ بالقلق اليوم، لاحظته في جسدي كـ:

- ☐ تسارع القلب
- ☐ ضيق في الصّدر
- ☐ تنفّس ضحل
- ☐ عُقد في المعدة أو غثيان
- ☐ توتّر في الكتفين/الرّقبة/الفكّ
- ☐ قلق وعدم القدرة على الجلوس بثبات
- ☐ تنميل في اليدين
- ☐ صداع
- ☐ إرهاق
- ☐ أخرى: _____

الجزء من جسدي الّذي يحمل أكثر قلق: _____

لو ذلك الجزء من جسدي يستطيع أن يتحدّث، سيقول:

اليوم الثّاني: خطّ زمنيّ لقلقي – متى بدأ؟

القلق نادرًا ما يظهر من لا شيء. عادةً له تاريخ. اليوم تتبّع تاريخك.

نيّة الصّباح: اليوم سأكون لطيفًا مع نفسي وأنا أنظر إلى الخلف.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1.
2.
3.

تأمّل المساء:

أقدم ذكرى لديّ عن الشّعور بالقلق:

حين أصبح قلقي نمطًا (عمر، حدث، أو فترة من الحياة):

أشياء قد تكون ساهمت (اختَر كلّ ما ينطبق):

- ☐ حدث صادم محدّد
- ☐ توتّر مستمرّ (دراسة، عمل، أسرة)
- ☐ تغيّر كبير في الحياة أو انتقال
- ☐ النّشأة في بيئة كان القلق فيها طبيعيًّا
- ☐ مشاكل صحّيّة (لي أو لشخصٍ قريب)
- ☐ فقدان أو حزن
- ☐ غير متأكّد – أحسّ إنّه كان دايمًا موجود
- ☐ أخرى:

ما أريد أن أقوله لنفسي الصّغير/الصّغيرة:

اليوم الثّالث: الأفكار الّتي تُغذّي قلقي

القلق تُحرّكه الأفكار – غالبًا نفس الأفكار تتكرّر. اليوم التقطها.

نيّة الصّباح: اليوم سألاحظ أفكاري القلِقة دون محاولة إصلاحها.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1. _____
2. _____
3. _____

تأمّل المساء:

أهمّ ٣ أفكار قلِقة ظهرت اليوم:

1. _____
1. _____
1. _____

الفكرة الّتي تكرّرت أكثر من غيرها:

_____

أنماط التّفكير الّتي ألاحظها في نفسي:

- ☐ الكارثيّة (القفز لأسوأ سيناريو)
- ☐ قراءة الأفكار (افتراض أنّني أعرف ما يفكّر فيه الآخرون)
- ☐ التّنبّؤ (توقّع المستقبل – دائمًا بسلبيّة)
- ☐ تفكير الكلّ أو لا شيء ("إذا مو كامل فهو كارثة")
- ☐ تجاهل الإيجابيّ ("هذا ما يحسب")
- ☐ عبارات اللّازم ("لازم أقدر أتعامل مع هذا")
- ☐ الشّخصنة (لوم نفسي على أشياء خارج سيطرتي)
- ☐ التّعميم المفرط ("هذا دايمًا يصير")

اليوم الرّابع: سلوكيّات الأمان – ما الّذي أتجنّبه

القلق يُقلّص عالمك بإقناعك أن تتجنّب الأشياء. اليوم كن صادقًا بشأن ما تتجنّبه.

نيّة الصّباح: اليوم سألاحظ ما أتجنّبه ولماذا.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1. _____
2. _____
3. _____

تأمّل المساء:

أشياء أتجنّبها بسبب القلق:

ما أتجنّبه	ما أخاف أن يحدث	ما مدى احتماليّة ذلك فعلًا؟ (٠-١٠٠%)
		%
		%
		%
		%
		%

التّجنّب الّذي يكلّفني أكثر: _____

كيف ستبدو حياتي لو لم أتجنّب هذا الشّيء: _____

اليوم الخامس: ما الّذي كلّفني إيّاه القلق

هذا ليس عن الشّفقة على الذّات. بل عن الوضوح بشأن ما هو على المحكّ – الأسباب الحقيقيّة الّتي تقوم بهذا العمل من أجلها.

نيّة الصّباح: اليوم سأكون صادقًا بشأن ما أخذه القلق منّي.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1. _____
2. _____
3. _____

تأمّل المساء:

القلق كلّفني في هذه المجالات:

- **العلاقات:** _____
- **العمل أو الدّراسة:** _____
- **الصّحّة:** _____
- **الفرح والمتعة:** _____
- **الثّقة بالنّفس:** _____
- **تجارب فوّتّها:** _____

الشّيء الّذي أريد استعادته أكثر: _____

اليوم السّادس: ما الّذي جرّبته حتّى الآن

كنتَ تتكيّف – ربّما ليس بشكلٍ مثاليّ، لكنّك كنتَ تحاول. امنح نفسك التّقدير، ولاحظ أيضًا ما لم ينجح.

نيّة الصّباح: اليوم سأعترف بمرونتي الذّاتيّة.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1. _____
2. _____
3. _____

تأمّل المساء:

أشياء جرّبتها لإدارة قلقي:

الاستراتيجيّة	مفيدة؟	لا زلت أستخدمها؟
	نعم / نوعًا ما / لا	نعم / لا
	نعم / نوعًا ما / لا	نعم / لا
	نعم / نوعًا ما / لا	نعم / لا
	نعم / نوعًا ما / لا	نعم / لا
	نعم / نوعًا ما / لا	نعم / لا

أكثر أداة تكيّف فعّالة لديّ الآن:

شيءٌ كنتُ أفعله يجعل قلقي أسوأ فعلًا:

اليوم السّابع: تأمّل الأسبوع الأوّل

نيّة الصّباح: اليوم سأتأمّل ما تعلّمته عن نفسي هذا الأسبوع.

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها هذا الصّباح:

1.
2.
3.

تأمّل المساء:

أكبر شيء تعلّمته عن قلقي هذا الأسبوع:

شيءٌ فاجأني:

مستوى قلقي هذا الأسبوع (١ = بالكاد موجود، ١٠ = طاغٍ): الاثنين: الثّلاثاء:

الأربعاء: الخميس:

الجمعة: السّبت:

الأحد:

كلمة واحدة تصف كيف أشعر الآن:

القسم الثّاني: أدوات العلاج المعرفيّ السّلوكيّ (CBT)

الأيّام ٨-٣٠

الآن بعد أن فهمتَ قلقك، حان وقت العمل معه. العلاج المعرفيّ السّلوكيّ (CBT) من أكثر المقاربات بحثًا وفعاليّة للقلق. الفكرة الأساسيّة بسيطة: أفكارك تُشكّل مشاعرك ومشاعرك تُشكّل سلوكك. غيِّر الفكرة والباقي يبدأ بالتّحوّل.

على مدار الـ ٢٣ يومًا القادمة ستتّبع بنيةً يوميّة من تحديد نيّة الصّباح وتسجيل أفكار المساء.

البنية اليوميّة (الأيّام ٨-٣٠)

صفحة الصّباح

التّاريخ: _____

نيّة اليوم (جملة واحدة عن كيف أريد أن أحضر اليوم): _____

٣ أشياء أنا ممتنٌّ لها:

1. _____
2. _____
3. _____

مستوى قلقي الآن (١-١٠): _____

شيءٌ واحد أتطلّع إليه اليوم: _____

سجلّ الأفكار المسائيّ

الموقف الّذي أثار القلق اليوم: _____

الفكرة التّلقائيّة (ما أخبرني عقلي): _____

الشّعور الّذي شعرتُ به (والشّدّة ٠-١٠٠%): _____

الدّليل الّذي يدعم هذه الفكرة: _____

الدّليل ضدّ هذه الفكرة: _____

فكرة أكثر توازنًا وواقعيّة: _____

كيف أشعر بعد إعادة الصّياغة (الشّعور والشّدّة ٠-١٠٠%): _____

كرِّر هذه البنية يوميًّا من اليوم ٨ حتّى ٣٠. استخدم أوراقًا إضافيّة أو دفترًا إذا احتجت.

التعرّف على الأنماط الأسبوعيّ (أكمِله نهاية كلّ أسبوع)

الأسبوع:

فكرتي التّلقائيّة الأكثر شيوعًا هذا الأسبوع:

فخّ التّفكير الّذي وقعتُ فيه أكثر:

إعادة الصّياغة الّتي ساعدت أكثر:

متوسّط مستوى قلقي هذا الأسبوع (١-١٠):

مقارنةً بالأسبوع الماضي: [ ] أعلى [ ] نفسه [ ] أقلّ

شيءٌ واحد أفعله بشكلٍ مختلف بسبب هذه الممارسة:

القسم الثّالث: بناء أنماطٍ جديدة

الأيّام ٣١-٦٠

فَهم أفكارك مهمّ. لكنّ القلق يعيش أيضًا في سلوكك – فيما تتجنّبه وما تفرّ منه وما لا تسمح لنفسك أبدًا بتجربته. هذا القسم عن الفعل: توسيع ما أنت مستعدّ لفعله تدريجيًّا وبلطف.

سلّم التّعرّض

كيف يعمل: اختَر شيئًا تتجنّبه بسبب القلق. قسِّمه إلى خطواتٍ صغيرة من الأقلّ إخافةً إلى الأكثر إخافة. ثمّ اصعد الدّرج خطوةً بخطوة.

الشّيء الّذي أتجنّبه:

لماذا أتجنّبه:

الخطوة	القلق قبل (١-١٠)	فعلتُها (التّاريخ)
١. (الأسهل)		
٢.		
٣.		
٤.		
٥.		
٦.		
٧. (الأصعب)		

سجلّ "ما حدث مقابل ما توقّعت"

القلق متنبّئ سيّء. هذا التّمرين يبني دليلًا على أنّ توقّعاتك غالبًا خاطئة.

استخدم هذا النّموذج يوميًّا أو كلّما واجهتَ شيئًا يُثير القلق:

التّاريخ	ما كنتُ أخاف أن يحدث	ما حدث فعلًا

بعد أسبوعين من التّتبّع، دقّة توقّعاتي حوالي: _____ %

ما يُخبرني هذا عن توقّعاتي القلِقة: _____

متتبّع توسيع منطقة الرّاحة

كيف يعمل: كلّ أسبوع اختَر شيئًا واحدًا خارج منطقة راحتك قليلًا. سجِّل ما حدث.

الأسبوع	ما جرّبته	كيف سارت الأمور	هل سأفعلها مرّةً أخرى؟
الأسبوع ٥			نعم / ربّما / لا
الأسبوع ٦			نعم / ربّما / لا
الأسبوع ٧			نعم / ربّما / لا
الأسبوع ٨			نعم / ربّما / لا

التّوسّع الّذي أفتخر به أكثر:

_____

التخطيط بناءً على القِيَم

القلق يجعلك تعيش بردّ الفعل – تتجنّب ما يُخيفك. العيش بناءً على القِيَم يعني التّحرّك نحو ما يهمّك، حتّى حين يكون غير مريح.

أهمّ ٥ قِيَم لديّ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

لكلّ قيمة، إجراء واحد أستطيع اتّخاذه هذا الشّهر – حتّى لو ظهر القلق:

القيمة	الإجراء	القلق يقول لا أقدر لأنّ...

واصل بنية يوميّات الصّباح والمساء من القسم الثّاني خلال الأيّام ٣١-٦٠. صفحة الصّباح وسجلّ الأفكار المسائيّ يبقيان ركيزتك اليوميّة.

القسم الرّابع: الدّمج والازدهار

الأيّام ٦١-٩٠

الآن بنيتَ وعيًا ومارستَ إعادة الصّياغة وبدأتَ باتّخاذ الإجراءات رغم قلقك. هذه المرحلة الأخيرة عن الدّمج – نسج هذه المهارات في نسيج حياتك اليوميّة حتّى تثبت.

المراجعة الشّهريّة: نهاية الشّهر الأوّل (حوالي اليوم ٣٠)

مستوى قلقي في بداية هذا الدّفتر (١-١٠): _____ **مستوى قلقي الآن (١-١٠):** _____

أكثر أداة مفيدة تعلّمتها حتّى الآن: _____

أصعب جزء في هذه العمليّة: _____

شيءٌ أستطيع فعله الآن لم أكن أستطيعه قبل ٣٠ يومًا: _____

المراجعة الشّهريّة: نهاية الشّهر الثّاني (حوالي اليوم ٦٠)

مستوى قلقي الآن (١-١٠): _____

أنماط كسرتُها أو غيّرتُها: _____

أنماط لا تزال لاصقة: _____

ما أريد التّركيز عليه في الثّلاثين يومًا الأخيرة: _____

رسالة إلى قلقي

اكتب رسالةً لقلقك. ليس لتدمّره – بل لتضعه في مكانه الصّحيح.

عزيزي القلق،

_____

_____

_____

رسالة من ذاتي المستقبليّة

تخيّل نفسك بعد سنة من الآن – أهدأ وأشجع وأكثر حرّيّة. ماذا تريد تلك النّسخة منك أن تقول لك اليوم؟

عزيزي أنا الحاليّ،

اليوم التّسعون: الاحتفال وخطّة الاستمرار

مستوى قلقي في بداية هذا الدّفتر (١-١٠): **مستوى قلقي اليوم (١-١٠):**

ما تغيّر في ٩٠ يومًا:

ما أفتخر به أكثر:

ما لا يزال صعبًا:

خطّتي لمواصلة هذا العمل:

- ☐ سأستمرّ بسجلّ الأفكار اليوميّ
- ☐ سأستمرّ بممارسة الامتنان الصّباحيّ
- ☐ سأستمرّ بتوسيع منطقة راحتي أسبوعيًّا
- ☐ سأُعيد زيارة سلّم التّعرّض لتحدّيات جديدة
- ☐ سأطلب دعمًا متخصّصًا لـ:
- ☐ أخرى:

شعاري من الآن فصاعدًا:

صفحات القوالب

انسخها أو أعِد طباعتها حسب الحاجة خلال أيّامك التّسعين.

سجلّ أفكار فارغ

التّاريخ:

الموقف:	
الفكرة التّلقائيّة:	
الشّعور (٠-١٠٠%):	
الدّليل مع الفكرة:	
الدّليل ضدّ الفكرة:	
فكرة متوازنة:	
الشّعور الجديد (٠-١٠٠%):	

سلّم التّعرّض الفارغ

السّلوك المستهدف:

الخطوة	الوصف	القلق قبل (١-١٠)	تاريخ الإتمام
١ (الأسهل)			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧ (الأصعب)			

صفحة اليوميّات اليوميّة

الصّباح (٥ دقائق)

التّاريخ:

نيّة اليوم:

٣ امتنانات:

1.
2.
3.

مستوى القلق (١-١٠):

المساء (٥ دقائق)

أفضل جزء من اليوم:

أصعب جزء من اليوم:

فكرة قلِقة التقطتُها وأعدتُ صياغتها:

- الفكرة:
- إعادة الصّياغة:

مستوى القلق (١-١٠):

غدًا أريد أن:

كلمة أخيرة

قبل تسعين يومًا بدأتَ هذا الدّفتر. ربّما كنتَ متشكّكًا. ربّما كنتَ يائسًا. ربّما كنتَ فقط متعبًا من أن يُدير القلق العرض.

مهما كان ما جاء بك إلى هنا، حضرت. يومًا بعد يوم قمتَ بعمل النّظر إلى أفكارك بصدق، ومساءلة ما كنت تفترض دائمًا أنّه حقيقيّ، واتّخاذ خطواتٍ شجاعة صغيرة حتّى حين أراد كلّ شيءٍ فيك التّراجع.

القلق قد لا يزال يزورك. على الأرجح سيفعل. لكنّك لم تعد نفس الشّخص الّذي فتح هذا الدّفتر في اليوم الأوّل. لديك أدوات الآن. لديك دليل على أنّ أسوأ مخاوفك غالبًا لا تتحقّق. لديك برهان على أنّك تستطيع أن تشعر بالخوف وتفعل الشّيء رغم ذلك.

ليست هذه نهاية القلق. إنّها بداية الحرّيّة.

إذا كان قلقك يحتاج دعمًا أكثر ممّا يستطيع دفتر تقديمه، فهذا ليس فشلًا – إنّه حكمة. تقدّم ماما هالة للاستشارات استشاراتٍ فرديّة للقلق والتّوتّر والإرهاق، بجلساتٍ متاحة بالعربيّة والإنجليزيّة في أوتاوا ودبي وعبر الإنترنت.

احجز استشارة: mamahala.ca **البريد الإلكترونيّ:** info@mamahala.ca

لقد أتممتَ ٩٠ يومًا من العمل الصّعب والصّادق. مهما جاء بعد ذلك، أنت مستعدّ.

هل أنتَ مستعدٌّ لدعمٍ شخصيّ؟

محادثتُك الأولى مجّانيّة – 30 دقيقة، بلا ضغط. دعنا نستكشفُ معًا كيفَ يمكنُ للاستشاراتِ أن تساعدَك أنتَ وعائلتَك.

احجِزْ استشارتَك المجّانيّة

mamahala.ca • admin@mamahala.ca

أوتاوا، كندا • دبي، الإمارات

خدماتٌ ثنائيّةُ اللغة بالعربيّةِ والإنجليزيّة

امسحْ لحجزِ جلسة

Mama Hala Consulting. For personal use only. Do not reproduce or distribute 2026 ©
without permission.