

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width,
        initial-scale=1.0">
    <title>مَطْحَن شَرْعِ اللَّهِ - نظام الإدارة
    (Firebase السحابي) والحضور</title>
    <!-- Tailwind CSS CDN -->
    <script src="https://
      cdn.tailwindcss.com"></script>
    <!-- FontAwesome Icons -->
    <link rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/
        ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/
          all.min.css">
    <style>
      @import url('https://
        fonts.googleapis.com/css2?
        family=Cairo:wght@400;600;700;90
          0&display=swap');
      body { font-family: 'Cairo', sans-
        serif; background-color: #f8fafc;
          color: #1e293b; }
      .gov-header { background:
        linear-gradient(180deg, #0f172a 0%,
          #1e293b 100%); border-bottom: 3px
            solid #b45309; }
      .gov-card { background: #ffffff;
        border: 1px solid #cbd5e1; box-
          shadow: 0 1px 3px
            rgba(0,0,0,0.05); }
      .gov-table th { background-
        color: #e2e8f0; color: #0f172a;
        border-bottom: 2px solid #94a3b8;
          font-weight: 700; }
      .gov-table td { border-bottom:
```

```

        1px solid #e2e8f0; }
        #toast-container { position:
fixed; bottom: 20px; left: 20px; z-
index: 9999; display: flex; flex-
direction: column; gap: 10px; }
        .toast { background: #0f172a;
color: #fff; padding: 12px 20px;
border-radius: 8px; border-right: 4px
solid #b45309; font-size: 13px; box-
shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
animation: slideIn 0.3s ease; }
        @keyframes slideIn { from
{ transform: translateY(100%);
opacity: 0; } to { transform:
translateY(0); opacity: 1; } }
        @media print {
        @page { size: A4 landscape;
margin: 8mm; }
        body { background: white !
important; color: black !important;
zoom: 90%; }
        .no-print { display: none !
important; }
        .print-only { display: block !
important; }
        #monthly-report-modal
{ position: absolute !important; left:
0 !important; top: 0 !important;
width: 100% !important;
background: white !important; z-
index: 99999 !important; }
        }
        .print-only { display: none; }
</style>
</head>
<body class="min-h-screen flex flex-
col justify-between">

```

```
<div id="toast-container"></div>
```

```
<div class="flex-1">
```

```
<!-- شريط علوي مؤشر السحاب -->
```

```
<div class="bg-slate-900 text-slate-300 text-xs py-1.5 px-6 border-b border-slate-800 flex justify-between items-center no-print">
```

```
<span class="flex items-center gap-2">
```

```
<span>مَظْحَن شَرْعِ اللَّهِ — (Firebase) قاعدة البيانات السحابية</span>
```

```
<span id="cloud-status-indicator" class="bg-amber-500/20 text-amber-400 px-2 py-0.5 rounded text-[10px] font-bold border border-amber-500/30">
```

```
<i class="fa-solid fa-cloud"></i>...جاري الاتصال بالفايربيز</span>
```

```
</span>
```

```
<span id="top-system-clock">-- / -- / ----</span>
```

```
</div>
```

```
<header class="gov-header text-white py-4 px-6 shadow-md no-print">
```

```
<div class="container mx-auto flex flex-col md:flex-row justify-between items-center gap-4">
```

```
<div class="flex items-center gap-4">
```

```
<div class="bg-amber-600 text-white p-3 rounded-lg shadow border border-
```

```
        amber-500">
        <i class="fa-solid fa-
industry text-2xl"></i>
    </div>
    <div>
        <h1 class="text-xl
md:text-2xl font-black tracking-wide
text-amber-400">مَطْحَن شَرْعِ اللَّهِ</
h1>
        <p class="text-xs text-
slate-300">نظام الإدارة والحضور الآلي</p>
        (Firebase مرتبط سحابياً ب)</p>
    </div>
</div>
```

```
    <div class="flex flex-wrap
        items-center gap-3">
        <div class="bg-slate-800
px-3.5 py-2 rounded-lg border
border-slate-700 text-sm flex items-
center gap-2">
            <label for="history-
date-picker" class="text-slate-300
font-semibold flex items-center
gap-1.5 cursor-pointer text-xs">
                <i class="fa-solid fa-
calendar-days text-amber-400"></i>
                التاريخ النشط:
            </label>
            <input type="date"
id="history-date-picker" class="bg-
slate-900 text-amber-300 font-bold
px-2.5 py-1 rounded border border-
slate-700 text-xs focus:outline-none
cursor-pointer">
            <button id="reset-date-
btn" class="text-[11px] bg-
amber-600 hover:bg-amber-700
```

text-white px-2 py-1 rounded transition hidden">اليوم</button></div>

<button
onclick="openMonthlyReportModal()
" class="bg-slate-800 hover:bg-slate-900 text-white px-3.5 py-2 rounded-lg text-xs font-bold transition flex items-center gap-2 border border-slate-700">
 <i class="fa-solid fa-file-lines text-amber-400"></i>
 التقرير الشهري
</button>

<button
onclick="openBackupModal()
class="bg-slate-800 hover:bg-slate-900 text-white px-3.5 py-2 rounded-lg text-xs font-bold transition flex items-center gap-2 border border-slate-700">
 <i class="fa-solid fa-database text-blue-400"></i>النسخ الاحتياطي
</button>

</div>
</div>
</header>

<main class="container mx-auto px-4 space-y-6 py-6">
 <!-- المؤشرات -->
 <section class="grid grid-cols-2 md:grid-cols-5 gap-4 no-print">
 <div class="gov-card p-4

```
rounded-xl flex flex-col items-center
                                text-center">
                                <span class="text-xs
text-slate-500 font-semibold
mb-1">إجمالي العمال</span>
                                <span id="stat-total"
class="text-xl font-bold text-
slate-800">0</span>
                                </div>
                                <div class="gov-card p-4
rounded-xl flex flex-col items-center
text-center border-t-4 border-
                                emerald-600">
                                <span class="text-xs
text-emerald-700 font-semibold
mb-1">حاضرو اليوم</span>
                                <span id="stat-present"
class="text-xl font-bold text-
                                emerald-700">0</span>
                                </div>
                                <div class="gov-card p-4
rounded-xl flex flex-col items-center
text-center border-t-4 border-
                                rose-600">
                                <span class="text-xs
text-rose-700 font-semibold
mb-1">غائبو اليوم</span>
                                <span id="stat-absent"
class="text-xl font-bold text-
                                rose-700">0</span>
                                </div>
                                <div class="gov-card p-4
rounded-xl flex flex-col items-center
text-center border-t-4 border-
                                blue-600">
                                <span class="text-xs
text-blue-700 font-semibold
mb-1">إجمالي السلف العامة</span>
```



```

        slate-300 rounded-lg text-xs
        focus:outline-none">
    </div>
    <div class="w-full
        sm:w-1/2">
        <select id="filter-
department" class="w-full p-2 bg-
slate-50 border border-slate-300
rounded-lg text-xs focus:outline-
        none">
            <option
value="">جميع الأقسام (تصفية)</
            option>
            <option
value="الدقيق">الدقيق</option>
            <option
value="الردة">الردة</option>
            <option
value="النضافة">النضافة</option>
            <option
value="الميكانيكا">الميكانيكا</option>
            <option
value="الكهربائية">الكهربائية</option>
            <option
value="الطحانين">الطحانين</option>
            <option value="مساعد
            طحان">طحان</option>
            <option
value="أخرى">أخرى</option>
        </select>
    </div>
</div>

    <div class="w-full md:w-
auto flex items-center gap-3 justify-
        end">
        <button
onclick="openWorkersManagement

```

```
Modal()" class="bg-slate-700
hover:bg-slate-800 text-white px-4
py-2 rounded-lg text-xs font-bold
transition flex items-center gap-2">
    <i class="fa-solid fa-
users-gear"></i> إدارة وفهرس العمال
</button>
    <button
onclick="openAddWorkerModal()"
class="bg-amber-700 hover:bg-
amber-800 text-white px-4 py-2
rounded-lg text-xs font-bold
transition flex items-center gap-2">
    <i class="fa-solid fa-
user-plus"></i> إضافة عامل
</button>
</div>
</section>
```

<!-- الجدول الرئيسي -->

```
<section class="gov-card
rounded-xl overflow-hidden shadow-
sm no-print">
    <div class="bg-slate-100
p-3.5 border-b border-slate-300 flex
justify-between items-center">
        <h3 class="font-bold
text-slate-800 text-xs md:text-sm
flex items-center gap-2">
            <i class="fa-solid fa-
clipboard-user text-amber-700"></i>
            <span>سجل الحضور</span>
            <span>والغياب والسلف لتاريخ</span>
            <span id="active-date-
label" class="text-amber-800 font-
black underline">--/--/----</span>
        </h3>
```

مزامنة سحابة حية (Realtime Cloud)</div></div>

<div class="overflow-x-auto">

<table class="w-full text-right gov-table text-xs md:text-sm">

<thead>

<tr>

<th class="p-3">م</th>

<th class="p-3">اسم العامل</th>

<th class="p-3">القسم</th>

<th class="p-3 text-center">حضور وغياب اليوم</th>

<th class="p-3 text-center">إجمالي السلف</th>

<th class="p-3 text-center">إجراءات السلف</th>

</tr>

</thead>

<tbody id="workers-table-body" class="divide-y divide-slate-200"></tbody>

</table>

</div>

<div id="no-workers-msg" class="hidden p-12 text-center text-slate-500 text-xs">لا توجد بيانات عمال مسجلة.</div></section>

</main>

</div>

<!-- نافذة إضافة عامل -->

```
<div id="add-worker-modal"
class="fixed inset-0 bg-black/60
z-50 flex items-center justify-center
p-4 hidden">
  <div class="bg-white rounded-xl
max-w-md w-full p-6 shadow-2xl
border border-slate-400">
    <div class="flex justify-
between items-center mb-4 pb-2
border-b border-slate-200">
      <h3 class="text-sm font-
bold text-slate-900"><i class="fa-
solid fa-user-plus text-amber-700
ml-1.5"></i> تسجيل عامل جديد</h3>
      <button
onclick="closeAddWorkerModal()"
class="text-slate-400"><i
class="fa-solid fa-xmark text-lg"></
i></button>
    </div>
    <form id="add-worker-form"
onsubmit="handleAddNewWorker(ev
ent)" class="space-y-3.5 text-xs">
      <div>
        <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">اسم
        العامل *</label>
        <input type="text"
id="new-worker-name" required
class="w-full p-2.5 bg-slate-50
border border-slate-300 rounded">
      </div>
      <div>
        <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">* القسم
        </label>
        <select id="new-worker-
department" class="w-full p-2.5 bg-
```

```

slate-50 border border-slate-300
        rounded">
        <option
value="الدقيق">الدقيق</option>
        <option
value="الردة">الردة</option>
        <option
value="النضافة">النضافة</option>
        <option
value="الميكانيكا">الميكانيكا</option>
        <option
value="الكهربائية">الكهربائية</option>
        <option
value="الطحانين">الطحانين</option>
        <option value="مساعد
طحان">طحان</option>
        <option
value="أخرى">أخرى</option>
        </select>
    </div>
    <div>
        <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">الكود
        (اختياري)</label>
        <input type="text"
id="new-worker-code" class="w-full
p-2.5 bg-slate-50 border border-
slate-300 rounded">
    </div>
    <div class="flex justify-end
gap-2 pt-3 border-t border-
slate-200">
        <button type="button"
onclick="closeAddWorkerModal()"
class="px-4 py-2 bg-slate-200
rounded font-bold">إلغاء</button>
        <button type="submit"
class="px-4 py-2 bg-amber-700

```

text-white rounded font-
bold">حفظ</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

<!-- نافذة فهرس وإدارة العمال -->

<div id="workers-management-
modal" class="fixed inset-0 bg-
black/60 z-50 flex items-center
justify-center p-4 hidden">

<div class="bg-white rounded-xl
max-w-3xl w-full p-6 shadow-2xl
border border-slate-400 max-h-
[90vh] flex flex-col">

<div class="flex justify-
between items-center mb-4 pb-2
border-b border-slate-200">

<h3 class="text-sm font-
bold text-slate-900">فهرس وإدارة
العمال</h3>

<button

onclick="closeWorkersManagement
Modal()" class="text-slate-400"><i
class="fa-solid fa-xmark text-lg"></i>

</button>

</div>

<div class="overflow-y-auto
flex-1 border border-slate-200
rounded">

<table class="w-full text-
right gov-table text-xs">

<thead>

<tr>

<th

class="p-2.5">الكود</th>

<th

```

        class="p-2.5">الاسم</th>
        <th
        class="p-2.5">القسم</th>
        <th class="p-2.5
        text-center">إجراءات</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="management-
workers-tbody" class="divide-y
divide-slate-200"></tbody>
</table>
</div>
<div class="pt-3 border-t
border-slate-200 flex justify-end
mt-4">
    <button
onclick="closeWorkersManagement
Modal()" class="px-4 py-2 bg-
slate-800 text-white rounded text-xs
font-bold">إغلاق</button>
</div>
</div>
</div>

```

<!-- نافذة تعديل عامل -->

```

<div id="edit-worker-modal"
class="fixed inset-0 bg-black/60
z-50 flex items-center justify-center
p-4 hidden">
    <div class="bg-white rounded-xl
max-w-md w-full p-6 shadow-2xl
border border-slate-400">
        <div class="flex justify-
between items-center mb-4 pb-2
border-b border-slate-200">
            <h3 class="text-sm font-
bold text-slate-900">تعديل بيانات
العامل</h3>

```

```
                <button
onclick="closeEditWorkerModal()"
class="text-slate-400"><i
class="fa-solid fa-xmark text-lg"></i></button>
            </div>
            <form id="edit-worker-form"
onsubmit="handleUpdateWorker(event)" class="space-y-3 text-xs">
                <input type="hidden"
id="edit-worker-id">
                <div>
                    <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">الاسم</label>
                    <input type="text"
id="edit-worker-name" required
class="w-full p-2.5 bg-slate-50 border border-slate-300 rounded">
                </div>
                <div>
                    <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">القسم</label>
                    <select id="edit-worker-
department" class="w-full p-2.5 bg-
slate-50 border border-slate-300
rounded">
                        <option
value="الدقيق">الدقيق</option>
                        <option
value="الردة">الردة</option>
                        <option
value="النضافة">النضافة</option>
                        <option
value="الميكانيكا">الميكانيكا</option>
                        <option
value="الكهربائية">الكهربائية</option>
```

```

<option
value="الطحانين">الطحانين</option>
<option value="مساعد
طحان">مساعد طحان
<option
value="أخرى">أخرى</option>
</select>
</div>
<div>
<label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">الكود</
label>
<input type="text"
id="edit-worker-code" class="w-full
p-2.5 bg-slate-50 border border-
slate-300 rounded">
</div>
<div class="flex justify-end
gap-2 pt-3 border-t border-
slate-200">
<button type="button"
onclick="closeEditWorkerModal()"
class="px-4 py-2 bg-slate-200
rounded font-bold">إلغاء</button>
<button type="submit"
class="px-4 py-2 bg-blue-700 text-
white rounded font-bold">حفظ</
button>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

<!-- نافذة السلف المالية -->

```

<div id="advances-modal"
class="fixed inset-0 bg-black/60
z-50 flex items-center justify-center
p-4 hidden">

```

```

<div class="bg-white rounded-xl
max-w-xl w-full p-6 shadow-2xl
border border-slate-400 max-h-
[90vh] flex flex-col">
  <div class="flex justify-
between items-center mb-4 pb-2
border-b border-slate-200">
    <div>
      <h3 class="text-sm font-
bold text-slate-900" id="advance-
modal-title">سلف العامل: --</h3>
      <p class="text-xs text-
blue-700 font-bold mt-0.5">الإجمالي:
      <span id="advance-modal-
total">0</span> ج.م</p>
    </div>
    <button
onclick="closeAdvancesModal()"
class="text-slate-400"><i
class="fa-solid fa-xmark text-lg"></i>
    </button>
  </div>

  <form id="add-advance-form"
onsubmit="handleAddNewAdvance(e
vent)" class="bg-slate-50 p-3
rounded border border-slate-200
mb-4 grid grid-cols-1 sm:grid-cols-4
gap-2 items-end text-xs">
    <div>
      <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">*المبلغ</label>
      <input type="number"
id="advance-amount" required
min="1" class="w-full p-2 bg-white
border border-slate-300 rounded">
    </div>

```

```

        </div>
        <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">*التاريخ</
label>
        <input type="date"
id="advance-date" required
class="w-full p-2 bg-white border
border-slate-300 rounded font-
bold">
    </div>
    <div>
        <label class="block font-
bold text-slate-700 mb-1">ملاحظة</
label>
        <input type="text"
id="advance-note"
placeholder="سلفة" class="w-full
p-2 bg-white border border-
slate-300 rounded">
    </div>
    <div>
        <button type="submit"
class="w-full py-2 bg-blue-700 text-
white rounded font-bold">إضافة</
button>
    </div>
</form>

```

```

    <div class="overflow-y-auto
flex-1 border border-slate-200
rounded">
        <table class="w-full text-
right text-xs gov-table">
            <thead class="sticky
top-0">
                <tr>
                    <th
class="p-2.5">التاريخ</th>

```

```

        <th
            class="p-2.5">المبلغ</th>
        <th
            class="p-2.5">الملاحظة</th>
        <th class="p-2.5
            text-center">حذف</th>
    </tr>
</thead>
    <tbody id="worker-
advances-tbody" class="divide-y
divide-slate-200"></tbody>
</table>
<div id="no-advances-msg"
class="hidden p-6 text-center text-
slate-500 text-xs">لا توجد سلف</
div>
</div>
<div class="pt-3 border-t
border-slate-200 flex justify-end
mt-3">
    <button
onclick="closeAdvancesModal()"
class="px-4 py-2 bg-slate-800 text-
white rounded text-xs font-
bold">إغلاق</button>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- نافذة التقرير الشهري -->
<div id="monthly-report-modal"
class="fixed inset-0 bg-black/60
z-50 flex items-center justify-center
p-2 md:p-4 hidden">
    <div class="bg-white text-
slate-900 rounded-xl max-w-6xl w-
full p-6 shadow-2xl border border-
slate-400 max-h-[95vh] flex flex-

```

```

col">
    <div class="flex justify-between items-center pb-3 border-b border-slate-300 mb-3 no-print">
        <div class="flex items-center gap-3">
            <h3 class="font-bold text-slate-800 text-sm">التقرير
                الشهري</h3>
            <div class="flex items-center gap-1.5 bg-slate-100 p-1 rounded border border-slate-300 text-xs">
                <label for="report-month-picker" class="font-bold text-slate-700">الشهر:</label>
                <input type="month" id="report-month-picker" class="bg-white px-2 py-0.5 rounded border border-slate-300 font-bold text-slate-900">
            </div>
        </div>
        <button onclick="closeMonthlyReportModal()" class="text-slate-400"><i class="fa-solid fa-xmark text-lg"></i></button>
    </div>

    <div id="printable-report" class="overflow-y-auto flex-1 space-y-4 pr-1 text-xs md:text-sm bg-white p-4 border border-slate-300 rounded">
        <div class="text-center border-b-2 border-slate-800 pb-3 mb-4">

```

مَظْحَن شَرْعِ اللَّهِ

تقرير

الحضور والسلف الشهري

شهر: report-active-month-label / --

تاريخ: report-issue-date / -- / --

إجمالي العمال: report-total-workers 0 عامل

إجمالي السلف: report-total-advances 0 ج.م

إجمالي الحضور: report-total-present-days 0 يوم

font-bold

text-xs text-slate-900 mb-1.5 bg-slate-200 p-2 border">كشف الحضور

</h4>

<div class="overflow-x-auto border border-slate-300 rounded">

<table class="w-full text-right text-[11px] gov-table">

<thead>

<tr id="report-attendance-header-row">

<th class="p-2 border">م</th>

<th class="p-2 border">الاسم</th>

<th class="p-2 border">القسم</th>

</tr>

</thead>

<tbody id="report-attendance-tbody"></tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="mt-4">

<h4 class="font-bold text-xs text-slate-900 mb-1.5 bg-slate-200 p-2 border">كشف السلف</h4>

<div class="overflow-x-auto border border-slate-300 rounded">

<table class="w-full text-right text-xs gov-table">

<thead>

<tr>

<th class="p-2

```

border">م</th>
<th class="p-2
border">التاريخ</th>
<th class="p-2
border">الاسم</th>
<th class="p-2
border">المبلغ</th>
<th class="p-2
border">ملاحظات</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="report-
advances-tbody"></tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="flex justify-end
gap-2 pt-3 border-t border-
slate-300 mt-3 no-print">
    <button
        onclick="window.print()"
        class="px-4 py-2 bg-amber-700
text-white rounded text-xs font-bold
flex items-center gap-1.5">
        <i class="fa-solid fa-
print"></i> حفظ / طباعة PDF
    </button>
    <button
onclick="closeMonthlyReportModal(
)" class="px-4 py-2 bg-slate-200
text-slate-700 rounded text-xs font-
bold">إغلاق</button>
</div>
</div>
</div>

```

<!-- نافذة النسخ الاحتياطي -->

```
<div id="backup-modal"
class="fixed inset-0 bg-black/60
z-50 flex items-center justify-center
p-4 hidden">
  <div class="bg-white rounded-xl
max-w-md w-full p-6 shadow-2xl
border border-slate-400">
    <div class="flex justify-
between items-center mb-4 pb-2
border-b border-slate-200">
      <h3 class="text-sm font-
bold text-slate-900">النسخ الاحتياطي
      (JSON)</h3>
      <button
onclick="closeBackupModal()"
class="text-slate-400"><i
class="fa-solid fa-xmark text-lg"></
i></button>
    </div>
    <div class="space-y-4 text-
xs">
      <button
onclick="exportBackupJson()"
class="w-full py-2 bg-blue-700 text-
white rounded font-bold">تصدير ملف
      </button>
    </div>
    <div class="pt-3 border-t
border-slate-200 flex justify-end
mt-4">
      <button
onclick="closeBackupModal()"
class="px-4 py-2 bg-slate-800 text-
white rounded text-xs font-
bold">إغلاق</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

</div>

```
<footer class="bg-slate-900
border-t border-slate-800 py-3 text-
center text-xs text-slate-400 font-
medium no-print">
```

مَطْحَن شَرْعِ اللَّهِ © 2026 - نظام

الإدارة المالية والحضور

```
<span class="text-amber-400
font-bold mt-0.5 inline-
block">Developed & Engineered by
Eng. Mohamed Anwar</span>
</footer>
```

<!-- تطبيق النظام + Firebase SDKs -->

```
<script type="module">
import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/
10.8.0/firebase-app.js";
import { getFirestore, collection,
doc, setDoc, getDocs, deleteDoc,
onSnapshot } from "https://
www.gstatic.com/firebasejs/10.8.0/
firebase-firestore.js";
```

```
const firebaseConfig = {
  apiKey:
"AlzaSyCxf4VEtgXTkT6UgRIJxuv2H
9b4xE2nNG4",
  authDomain:
"millysystem.firebaseio.com",
  projectId: "millysystem",
  storageBucket:
"millysystem.firebaseio.com",
  messagingSenderId:
"514371103985",
  appId:
```

```
"1:514371103985:web:94799fd27da  
8065c8d4d50"  
};
```

```
const app =  
initializeApp(firebaseConfig);  
const db = getFirestore(app);
```

```
window.state = {  
  workers: [],  
  attendance: {},  
  advances: [],  
  selectedDate:  
  getTodayString()  
};
```

```
function getTodayString() {  
  const now = new Date();  
  return `${now.getFullYear()}-${  
    {String(now.getMonth() +  
      1).padStart(2, '0')}-${  
    {String(now.getDate()).padStart(2,  
      '0')}}`;  
}
```

```
function  
formatDateReadable(dateStr) {  
  if (!dateStr) return '';  
  const parts = dateStr.split('-');  
  return parts.length !== 3 ?  
dateStr : `${parts[2]} / ${parts[1]} / $  
  {parts[0]}`;  
}
```

```
function showToast(message) {  
  const container =  
document.getElementById('toast-  
  container');
```

```

const toast =
document.createElement('div');
toast.className = 'toast';
toast.innerText = message;
container.appendChild(toast);
setTimeout(() =>
toast.remove(), 3000);
}

```

// ج والاستماع المباشر من Firestore

```

function
initFirebaseRealtimeSync() {
const ind =
document.getElementById('cloud-
status-indicator');
ind.className = "bg-
emerald-500/20 text-emerald-400
px-2 py-0.5 rounded text-[10px]
font-bold border border-
emerald-500/30";
ind.innerHTML = `<i
class="fa-solid fa-cloud"></i>
الفايربيز: متصل وسحابي

```

// الاستماع للعمال

```

onSnapshot(collection(db,
"workers"), (snapshot) => {
window.state.workers = [];
snapshot.forEach((doc) =>
{ window.state.workers.push({ id:
doc.id, ...doc.data() }); });
render();
}, (error) => {
ind.className = "bg-
rose-500/20 text-rose-400 px-2
py-0.5 rounded text-[10px] font-bold
border border-rose-500/30";
ind.innerHTML = `<i

```

```
class="fa-solid fa-triangle-
exclamation"></i> خطأ في مزامنة
العمال`;
});
```

```
// الاستماع للحضور
onSnapshot(collection(db,
"attendance"), (snapshot) => {
  window.state.attendance =
    {};
  snapshot.forEach((doc) =>
{ window.state.attendance[doc.id] =
  doc.data().data || {}; });
  render();
});
```

```
// الاستماع للسلف
onSnapshot(collection(db,
"advances"), (snapshot) => {
  window.state.advances = [];
  snapshot.forEach((doc) =>
{ window.state.advances.push({ id:
  doc.id, ...doc.data() }); });
  render();
});
}
```

```
document.addEventListener('DOMC
ontentLoaded', () => {
  const todayStr =
    getTodayString();
```

```
document.getElementById('top-
system-clock').innerText =
  formatDateReadable(todayStr);
  const historyPicker =
document.getElementById('history-
```

```

        date-picker');
        historyPicker.value =
            window.state.selectedDate;

historyPicker.addEventListener('change', (e) => {
    if (e.target.value) {
        window.state.selectedDate =
            e.target.value;

        document.getElementById('reset-
date-btn').classList.toggle('hidden',
            window.state.selectedDate ===
                todayStr);
        render();
    }
});

document.getElementById('reset-
date-btn').addEventListener('click',
    () => {
        window.state.selectedDate
            = getTodayString();
        historyPicker.value =
            window.state.selectedDate;

        document.getElementById('reset-
date-btn').classList.add('hidden');
        render();
    });

document.getElementById('search-
input').addEventListener('input',
    renderWorkersTable);

```

```
document.getElementById('filter-  
department').addEventListener('cha  
nge', renderWorkersTable);
```

```
const currentMonthStr = ` $  
{new Date().getFullYear()}- $  
{String(new Date().getMonth() +  
1).padStart(2, '0')}`;
```

```
document.getElementById('report-  
month-picker').value =  
currentMonthStr;
```

```
document.getElementById('report-  
month-  
picker').addEventListener('change',  
generateMonthlyReportContent);
```

```
initFirebaseRealtimeSync();  
});
```

```
window.render = function() {
```

```
document.getElementById('active-  
date-label').innerText =  
formatDateReadable(window.state.s  
electedDate);
```

```
document.getElementById('stat-  
active-date-box').innerText =  
formatDateReadable(window.state.s  
electedDate);  
renderDashboardStats();  
renderWorkersTable();  
}
```

```
function
```

```

        renderDashboardStats() {
            const totalWorkers =
window.state.workers.length;
            let presentCount = 0,
                absentCount = 0;
            const dayAttendance =
window.state.attendance[window.sta
te.selectedDate] || {};

window.state.workers.forEach(w => {
            if (dayAttendance[w.id] ===
                'present') presentCount++;
            else if (dayAttendance[w.id]
                === 'absent') absentCount++;
            });

            let totalAdvancesSum =
window.state.advances.reduce((sum
                , item) => sum +
                Number(item.amount), 0);

            document.getElementById('stat-
                total').innerText = totalWorkers;

            document.getElementById('stat-
                present').innerText = presentCount;

            document.getElementById('stat-
                absent').innerText = absentCount;

            document.getElementById('stat-
                advances').innerText =
                totalAdvancesSum + ' ج.م';
        }

        function renderWorkersTable() {

```

```

        const tbody =
document.getElementById('workers-
        table-body');
        const noMsg =
document.getElementById('no-
        workers-msg');
        const searchQuery =
document.getElementById('search-
        input').value.trim().toLowerCase();
        const selectedDept =
document.getElementById('filter-
        department').value;

        tbody.innerHTML = '';
        const dayAttendance =
window.state.attendance[window.sta
        te.selectedDate] || {};

        let filteredWorkers =
window.state.workers.filter(w => {
                return
w.name.toLowerCase().includes(sea
                rchQuery) && (selectedDept ?
w.department === selectedDept :
                true);
            });

        noMsg.classList.toggle('hidden',
        filteredWorkers.length > 0);

        filteredWorkers.forEach((worker,
                index) => {
                const status =
dayAttendance[worker.id] || '';
                const workerAdvancesTotal
                = window.state.advances

```

```

        .filter(a => a.workerId ===
            worker.id)
        .reduce((sum, a) => sum
            + Number(a.amount), 0);

        const tr =
document.createElement('tr');
        tr.className = "hover:bg-
            slate-50 transition";
            tr.innerHTML = `
                <td class="p-3 font-
semibold text-slate-500">${index +
                    1}</td>
                <td class="p-3 font-bold
                    text-slate-900">
                    $
                    {escapeHtml(worker.name)}
                    ${worker.code ? `<span
class="block text-[10px] text-
slate-400 font-mono">الكود: $
                    {escapeHtml(worker.code)}</
span>` : ""}
                    </td>
                <td class="p-3 text-
                    slate-700"><span class="bg-
slate-200 px-2 py-0.5 rounded text-
                    xs">$
                    {escapeHtml(worker.department)}</
span></td>
                <td class="p-3 text-
                    center">
                    <div class="inline-flex
items-center gap-1 bg-slate-200 p-1
                    rounded border">
                        <button
                            onclick="setAttendance('$
                    {worker.id}', 'present')" class="px-3
py-1 rounded text-xs font-bold

```

```

        transition ${status === 'present' ?
        'bg-emerald-700 text-white' : 'text-
        slate-700 hover:bg-slate-300'}">🟢
        حاضر</button>
        <button
        onclick="setAttendance('$
        {worker.id}', 'absent')" class="px-3
        py-1 rounded text-xs font-bold
        transition ${status === 'absent' ?
        'bg-rose-700 text-white' : 'text-
        slate-700 hover:bg-slate-300'}">🔴
        غائب</button>
        </div>
        </td>
        <td class="p-3 text-
        center font-bold text-blue-800">${
        {workerAdvancesTotal}} ج.م</td>
        <td class="p-3 text-
        center">
        <button
        onclick="openAdvancesModal('$
        {worker.id}')" class="bg-blue-100
        text-blue-800 hover:bg-blue-200
        px-2.5 py-1 rounded text-xs font-
        bold transition flex items-center
        gap-1 mx-auto">
        <i class="fa-solid fa-
        coins"></i> السلف
        </button>
        </td>
        `;
        tbody.appendChild(tr);
    });
}

```

```

window.setAttendance = async
function(workerId, status) {
    if (!

```

```

window.state.attendance[window.state.selectedDate])
window.state.attendance[window.state.selectedDate] = {};
if
(window.state.attendance[window.state.selectedDate][workerId] ===
status) {
delete
window.state.attendance[window.state.selectedDate][workerId];
} else {

window.state.attendance[window.state.selectedDate][workerId] = status;
}
try {
await setDoc(doc(db,
"attendance",
window.state.selectedDate), { data:
window.state.attendance[window.state.selectedDate] });
showToast("تم تحديث
الحضور سحابياً");
} catch (e) {
alert("خطأ في الحفظ
السحابي");
}
}

window.openAddWorkerModal =
function() {

document.getElementById('new-
worker-name').value = '';

document.getElementById('new-
worker-code').value = '';

```

```
document.getElementById('add-  
worker-  
modal').classList.remove('hidden');  
}  
window.closeAddWorkerModal =  
function()  
{ document.getElementById('add-  
worker-  
modal').classList.add('hidden'); }  
  
window.handleAddNewWorker =  
async function(e) {  
  e.preventDefault();  
  const name =  
document.getElementById('new-  
worker-name').value.trim();  
  const department =  
document.getElementById('new-  
worker-department').value;  
  const code =  
document.getElementById('new-  
worker-code').value.trim();  
  if (!name) return;  
  
  const workerId = 'w_' +  
Date.now();  
  try {  
    await setDoc(doc(db,  
"workers", workerId), { name,  
department, code: code || ('M-' +  
Math.floor(100 + Math.random() *  
900)) });  
    closeAddWorkerModal();  
    showToast("تم إضافة العامل  
سحابياً");  
  } catch (e) { alert("خطأ في  
الحفظ"); }
```

```
}
```

```
window.openWorkersManagementModal = function() {  
    renderManagementWorkersList();  
    document.getElementById('workers-  
        management-  
        modal').classList.remove('hidden');  
}
```

```
window.closeWorkersManagementModal = function()  
{ document.getElementById('worker  
        s-management-  
        modal').classList.add('hidden'); }
```

```
function  
renderManagementWorkersList() {  
    const tbody =  
document.getElementById('manage  
        ment-workers-tbody');  
    tbody.innerHTML = '';  
    window.state.workers.forEach(w => {  
        tbody.innerHTML += `  
            <tr>  
                <td class="p-2.5 font-  
                    mono font-bold">${  
                        {escapeHtml(w.code || '-')}</td>  
                <td class="p-2.5 font-  
                    bold">${escapeHtml(w.name)}</td>  
                <td class="p-2.5">${  
                        {escapeHtml(w.department)}</td>  
                <td class="p-2.5 text-  
                    center">
```

```
        <button
onclick="openEditWorkerModal('$
    {w.id}')" class="bg-blue-100 text-
blue-800 px-2.5 py-1 rounded text-
xs font-bold">تعديل</button>
```

```
        <button
onclick="deleteWorker('${w.id}')"
class="bg-rose-100 text-rose-700
px-2.5 py-1 rounded text-xs font-
bold mr-1">حذف</button>
```

```
    </td>
```

```
</tr>
```

```
`;
```

```
});
```

```
}
```

```
    window.openEditWorkerModal =
        function(id) {
            const w =
window.state.workers.find(item =>
                item.id === id);
            if (!w) return;
```

```
    document.getElementById('edit-
        worker-id').value = w.id;
```

```
    document.getElementById('edit-
        worker-name').value = w.name;
```

```
    document.getElementById('edit-
        worker-department').value =
        w.department;
```

```
    document.getElementById('edit-
        worker-code').value = w.code || '';
```

```
    document.getElementById('edit-
        worker-
```

```

modal').classList.remove('hidden');
    }
    window.closeEditWorkerModal =
        function()
    { document.getElementById('edit-
        worker-
        modal').classList.add('hidden'); }

    window.handleUpdateWorker =
        async function(e) {
            e.preventDefault();
            const id =
document.getElementById('edit-
        worker-id').value;
            const name =
document.getElementById('edit-
        worker-name').value.trim();
            const department =
document.getElementById('edit-
        worker-department').value;
            const code =
document.getElementById('edit-
        worker-code').value.trim();
            try {
                await setDoc(doc(db,
"workers", id), { name, department,
                    code });
                closeEditWorkerModal();

openWorkersManagementModal();
                showToast("تم التعديل
                    سحابياً");
            } catch(e) { alert("خطأ"); }
        }

    window.deleteWorker = async
        function(id) {
            if (confirm("حذف العامل؟")) {

```

```

        await deleteDoc(doc(db,
                                "workers", id));

renderManagementWorkersList();
showToast("تم الحذف");
    }
}

let activeWorkerForAdvances =
    null;
window.openAdvancesModal =
    function(workerId) {
        activeWorkerForAdvances =
            workerId;
        const worker =
window.state.workers.find(w => w.id
                        === workerId);

document.getElementById('advance
    -modal-title').innerText = `سلف: $
                                {worker.name}`;

document.getElementById('advance
    -amount').value = "";

document.getElementById('advance
    -date').value =
        window.state.selectedDate;

document.getElementById('advance
    -note').value = "";
renderWorkerAdvancesList();

document.getElementById('advance
    s-
    modal').classList.remove('hidden');
    }

window.closeAdvancesModal =

```

```

function()
{ document.getElementById('advances-modal').classList.add('hidden'); }

function
renderWorkerAdvancesList() {
  const tbody =
document.getElementById('worker-
advances-tbody');
  tbody.innerHTML = '';
  const list =
window.state.advances.filter(a =>
  a.workerId ===
activeWorkerForAdvances);

document.getElementById('advance
-modal-total').innerText =
  list.reduce((s, a) => s +
    Number(a.amount), 0);
  list.forEach(adv => {
    tbody.innerHTML += `
      <tr>
        <td class="p-2.5
border">$
{formatDateReadable(adv.date)}</
td>
        <td class="p-2.5 border
font-bold text-blue-800">$
{adv.amount} ج.م</td>
        <td class="p-2.5
border">${escapeHtml(adv.note ||
'-')}</td>
        <td class="p-2.5 border
text-center"><button
onclick="deleteAdvance('${adv.id}')"
class="text-rose-700 text-xs font-
bold">حذف</button></td>
      </tr>

```

```
`;  
});  
}
```

```
window.handleAddNewAdvance  
    = async function(e) {  
        e.preventDefault();  
        const amount =  
Number(document.getElementById('advance-amount').value);  
        const date =  
document.getElementById('advance-date').value;  
        const note =  
document.getElementById('advance-note').value.trim();  
        const advId = 'adv_' +  
            Date.now();  
        await setDoc(doc(db,  
            "advances", advId), { workerId:  
activeWorkerForAdvances, amount,  
            date, note });
```

```
document.getElementById('advance-amount').value = "";
```

```
document.getElementById('advance-note').value = "";  
renderWorkerAdvancesList();  
showToast("تم إضافة السلفة  
سحابياً");  
}
```

```
window.deleteAdvance = async  
    function(advId) {  
        await deleteDoc(doc(db,  
            "advances", advId));  
        renderWorkerAdvancesList();
```

```
showToast("تم الحذف");  
}
```

```
window.openMonthlyReportModal =  
    function() {  
        generateMonthlyReportContent();  
  
document.getElementById('monthly-  
report-  
modal').classList.remove('hidden');  
    }  

```

```
window.closeMonthlyReportModal =  
    function()  
{ document.getElementById('monthl  
y-report-  
modal').classList.add('hidden'); }  

```

```
function  
generateMonthlyReportContent() {  
    const monthVal =  
document.getElementById('report-  
month-picker').value;  
    if (!monthVal) return;  
    const [year, month] =  
        monthVal.split('-');  
  
document.getElementById('report-  
active-month-label').innerText = ` $  
        {month} / ${year} `;  
  
document.getElementById('report-  
issue-date').innerText =  
formatDateReadable(getTodayString  
    ());  

```

```

document.getElementById('report-
total-workers').innerText =
window.state.workers.length;

const daysInMonth = new
Date(year, month, 0).getDate();
const headerRow =
document.getElementById('report-
attendance-header-row');
headerRow.innerHTML = `<th
class="p-2 border">م</th><th
class="p-2 border">الاسم</th><th
class="p-2 border">القسم</th>`;
for (let d = 1; d <=
daysInMonth; d++)
headerRow.innerHTML += `<th
class="p-1.5 border text-center font-
bold text-[10px]">${d}</th>`;
headerRow.innerHTML +=
`<th class="p-2 border text-center
font-bold">حضور</th><th
class="p-2 border text-center font-
bold">غياب</th>`;

const tbody =
document.getElementById('report-
attendance-tbody');
tbody.innerHTML = "";
let grandPresent = 0;

window.state.workers.forEach((work
er, index) => {
let cells = `<td class="p-2
border text-center">${index + 1}</
td><td class="p-2 border font-
bold">${escapeHtml(worker.name)}
</td><td class="p-2 border">$

```

```

{escapeHtml(worker.department)}</
        td>`;
        let wP = 0, wA = 0;
        for (let d = 1; d <=
            daysInMonth; d++) {
            const fDate = `${year}-${
                month}-${String(d).padStart(2,
                    '0')}`;
            const st =
(window.state.attendance[fDate] ||
                {})[worker.id];
            if (st === 'present') { wP+
                +; cells += `<td class="p-1 border
text-emerald-700 text-center font-
                bold">✓</td>`; }
            else if (st === 'absent')
                { wA++; cells += `<td class="p-1
border text-rose-700 text-center
                font-bold">X</td>`; }
            else { cells += `<td
class="p-1 border text-slate-400
                text-center">-</td>`; }
        }
        grandPresent += wP;
        cells += `<td class="p-2
border text-center font-bold text-
                emerald-800">${wP}</td><td
class="p-2 border text-center font-
                bold text-rose-800">${wA}</td>`;
        tbody.innerHTML += `<tr>${
            {cells}</tr>`;
    });

document.getElementById('report-
    total-present-days').innerText =
        grandPresent + 'يوم';

const monthAdvances =

```

```
    window.state.advances.filter(a =>
a.date >= `${year}-${month}-01` &&
    a.date <= `${year}-${month}-${
        daysInMonth}`);
```

```
document.getElementById('report-
    total-advances').innerText =
monthAdvances.reduce((s, a) => s +
    Number(a.amount), 0) + ' م.ج';
```

```
        const advTbody =
document.getElementById('report-
    advances-tbody');
    advTbody.innerHTML = '';
    monthAdvances.forEach((adv,
        i) => {
        const w =
window.state.workers.find(item =>
            item.id === adv.workerId);
        advTbody.innerHTML +=
        `<tr><td class="p-2 border text-
center">${i + 1}</td><td class="p-2
border">${
            formatDateReadable(adv.date)</
td><td class="p-2 border font-
bold">${escapeHtml(w ? w.name :
'-')}</td><td class="p-2 border font-
bold text-blue-800">${adv.amount}
م.ج</td><td class="p-2 border">${
            escapeHtml(adv.note || '-')}</td></
tr>`;
    });
}
```

```
        window.openBackupModal =
        function()
{ document.getElementById('backup
-modal').classList.remove('hidden');
```

```

    }
    window.closeBackupModal =
        function()
{ document.getElementById('backup
-modal').classList.add('hidden'); }
    window.exportBackupJson =
        function() {
        const dataStr = "data:text/
        json;charset=utf-8," +
encodeURIComponent(JSON.stringify(
        window.state, null, 2));
        const dl =
document.createElement('a');
        dl.setAttribute("href",
            dataStr);
        dl.setAttribute("download",
            `milysystem_backup_${
            {getTodayString()}.json`);
            dl.click();
            dl.remove();
        }

        function escapeHtml(str) {
return !str ? " " : str.replace(/&/
        g, "&").replace(/</g,
            "&lt;").replace(/>/g,
            "&gt;").replace(/"/g,
            "&quot;").replace(/'/g, "&#039;");
        }
    }
</script>
</body>
</html>

```