```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>GeoMasaha Pro | المنصة المتكاملة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية</title>
  <!-- Tailwind CSS -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css" />
  <!-- Google Fonts: Cairo -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo:wght@400;600;700;800;900&display=sw
ap" rel="stylesheet" />
  <!-- Leaflet CSS & JS for Phase 8 Interactive Maps -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" />
  <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
  <!-- JSZip for Instant ZIP Generation -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.10.1/jszip.min.js"></script>

  <style>
    body {
      font-family: 'Cairo', sans-serif;
      background-color: #0f172a;
      color: #f8fafc;
      overflow-x: hidden;
    }
    .gold-badge {
      background: linear-gradient(135deg, #f59e0b 0%, #fbbf24 50%, #d97706 100%);
      color: #0f172a;
      box-shadow: 0 0 15px rgba(251, 191, 36, 0.4);
    }
    .glass-card {
      background: rgba(30, 41, 59, 0.85);
      backdrop-filter: blur(12px);
      border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);
    }
    .tab-btn.active {
      background: linear-gradient(135deg, #0ea5e9, #2563eb);
      color: #fff;
      box-shadow: 0 4px 14px rgba(14, 165, 233, 0.35);
    }
```

```
   #leafletMap {
     height: 420px;
     width: 100%;
     border-radius: 1rem;
     z-index: 10;
   }
  </style>
</head>
<body class="min-h-screen flex flex-col">

  <!-- Top Navbar -->
  <header class="sticky top-0 z-50 glass-card border-b border-slate-700/60 px-4 py-3">
   <div class="max-w-7xl mx-auto flex flex-wrap items-center justify-between gap-3">
    <!-- Brand + Admin Edit Name -->
    <div class="flex items-center gap-3">
     <div class="w-11 h-11 rounded-xl bg-gradient-to-br from-sky-500 to-blue-700 flex
items-center justify-center text-xl font-black shadow-lg">
      <i class="fa-solid fa-compass-drafting text-white"></i>
     </div>
     <div>
      <div class="flex items-center gap-2">
       <h1 id="platformNameDisplay" class="text-xl md:text-2xl font-black
text-sky-400">GeoMasaha Pro</h1>
       <button onclick="openAdminEditModal()" title="تعديل اسم وصورة المنصة (للمدير)" class="text-xs
bg-slate-800 hover:bg-slate-700 text-amber-400 px-2.5 py-1 rounded-lg border
border-amber-500/30 transition">
        <i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> تعديل المنصة
       </button>
      </div>
      <p id="platformSubDisplay" class="text-xs text-slate-400">الأكاديمية الهندسية للمساحة ونظم المعلومات
الجغرافية GIS</p>
     </div>
    </div>

    <!-- Quick Actions & ZIP Download -->
    <div class="flex items-center gap-2 flex-wrap">
     <button onclick="downloadPlatformZip()" class="gold-badge font-bold text-xs md:text-sm
px-4 py-2 rounded-xl flex items-center gap-2 hover:scale-105 transition">
      <i class="fa-solid fa-file-zipper text-base"></i>
      <span>📦 تحميل geomasaha_platform.zip</span>
     </button>

     <button onclick="toggleNotifications()" class="relative bg-slate-800 hover:bg-slate-700
```

```
text-slate-200 px-3 py-2 rounded-xl border border-slate-700">
        <i class="fa-solid fa-bell text-amber-400"></i>
        <span id="notifCount" class="absolute -top-1 -right-1 bg-rose-600 text-white text-[10px]
font-bold w-5 h-5 rounded-full flex items-center justify-center">3</span>
      </button>
    </div>
  </div>
 </header>

 <!-- Hero Section with 3D Cartoon Surveying & GIS Illustration -->
 <section class="relative overflow-hidden py-8 px-4 bg-gradient-to-b from-slate-900
via-slate-900 to-slate-950 border-b border-slate-800">
  <div class="max-w-7xl mx-auto grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-8 items-center">
   <div class="lg:col-span-7 space-y-4">
    <div class="inline-flex items-center gap-2 px-3 py-1 rounded-full bg-amber-500/10 border
border-amber-500/30 text-amber-300 text-xs font-bold">
     <i class="fa-solid fa-crown text-amber-400"></i>
     <span>الإصدار المتكامل - المراحل 1 إلى 9 + الكورسات العالمية</span>
    </div>
    <h2 class="text-3xl md:text-4xl font-black leading-tight text-white">
          تعلم المساحة الميدانية و <span class="text-sky-400">GIS</span> بالتطبيق العملي والمحاكاة
    </h2>
    <p class="text-slate-300 text-sm md:text-base leading-relaxed">
     منصة تعليمية وتطبيقية شاملة تضم الفيديوهات المدمجة، الكورسات العالمية المعتمدة، المختبر المساحي الافتراضي، معرض
الخرائط التفاعلية، القاموس الهندسي، ومجتمع طلاب ومهندسي المساحة.
    </p>
    <div class="flex flex-wrap gap-3 pt-2">
     <button onclick="switchSection('courses')" class="bg-sky-500 hover:bg-sky-600 text-white
font-bold px-5 py-2.5 rounded-xl shadow-lg transition flex items-center gap-2">
       <i class="fa-solid fa-circle-play"></i> ابدأ التعلم الآن
     </button>
     <button onclick="switchSection('global')" class="gold-badge font-bold px-5 py-2.5
rounded-xl transition flex items-center gap-2">
       <i class="fa-solid fa-award"></i> 👑 كورسات المواقع العالمية
     </button>
     <button onclick="switchSection('community')" class="bg-slate-800 hover:bg-slate-700
text-slate-200 font-bold px-5 py-2.5 rounded-xl border border-slate-700 transition flex
items-center gap-2">
       <i class="fa-solid fa-users"></i> مجتمع GeoMasaha
     </button>
    </div>
   </div>
```

```
    <!-- 3D Cartoon Surveying & GIS Visual Card -->
    <div class="lg:col-span-5 flex justify-center">
      <div class="relative w-full max-w-md glass-card rounded-3xl p-4 border border-sky-500/30
shadow-2xl">
        <div id="heroImageContainer" class="w-full rounded-2xl overflow-hidden bg-gradient-to-tr
from-slate-900 via-sky-950 to-indigo-950 p-4 flex flex-col items-center justify-center relative">
          <img id="customHeroImg" src="" alt="صورة المنصة" class="hidden w-full h-64 object-cover
rounded-xl mb-2" />
          <!-- Default 3D Cartoon Style SVG Illustration for Surveying & GIS -->
          <svg id="defaultCartoonSvg" viewBox="0 0 500 340" class="w-full h-64
drop-shadow-2xl">
            <defs>
              <linearGradient id="skyGrad" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#0284c7" />
                <stop offset="100%" stop-color="#1e1b4b" />
              </linearGradient>
              <linearGradient id="goldGrad" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#fbbf24" />
                <stop offset="100%" stop-color="#d97706" />
              </linearGradient>
            </defs>
            <rect x="20" y="20" width="460" height="300" rx="24" fill="url(#skyGrad)"
opacity="0.35" />
            <polygon points="60,260 250,190 440,260 250,315" fill="#0f172a" stroke="#38bdf8"
stroke-width="2" />
            <polygon points="85,250 250,198 415,250 250,298" fill="#0369a1" opacity="0.4" />
            <line x1="150" y1="225" x2="345" y2="275" stroke="#38bdf8" stroke-dasharray="5,5"
/>
            <line x1="345" y1="225" x2="150" y2="275" stroke="#38bdf8" stroke-dasharray="5,5"
/>
            <line x1="160" y1="165" x2="120" y2="270" stroke="#f59e0b" stroke-width="6"
stroke-linecap="round" />
            <line x1="160" y1="165" x2="160" y2="275" stroke="#fbbf24" stroke-width="6"
stroke-linecap="round" />
            <line x1="160" y1="165" x2="200" y2="270" stroke="#d97706" stroke-width="6"
stroke-linecap="round" />
            <rect x="135" y="115" width="50" height="48" rx="10" fill="url(#goldGrad)" stroke="#fff"
stroke-width="2" />
            <circle cx="160" cy="138" r="13" fill="#0f172a" stroke="#38bdf8" stroke-width="3" />
            <circle cx="160" cy="138" r="5" fill="#38bdf8" />
            <line x1="185" y1="138" x2="355" y2="185" stroke="#ef4444" stroke-width="3"
stroke-dasharray="6,4" />
            <path d="M355,120 C335,120 320,135 320,155 C320,180 355,215 355,215 C355,215
```

```
390,180 390,155 C390,135 375,120 355,120 Z" fill="#ef4444" stroke="#fff" stroke-width="2" />
            <circle cx="355" cy="153" r="10" fill="#fff" />
            <circle cx="255" cy="105" r="34" fill="#fde68a" stroke="#fff" stroke-width="2" />
            <path d="M215,98 C215,70 295,70 295,98 Z" fill="#f59e0b" stroke="#fff"
stroke-width="2" />
            <rect x="210" y="94" width="90" height="8" rx="4" fill="#d97706" />
            <circle cx="243" cy="108" r="4" fill="#0f172a" />
            <circle cx="267" cy="108" r="4" fill="#0f172a" />
            <path d="M245,122 Q255,130 265,122" stroke="#0f172a" stroke-width="3" fill="none"
stroke-linecap="round" />
            <rect x="75" y="45" width="44" height="22" rx="6" fill="#38bdf8" />
            <text x="250" y="45" text-anchor="middle" fill="#f8fafc" font-size="16"
font-weight="bold">GeoMasaha 3D Surveying & GIS</text>
          </svg>
        </div>
        <div class="mt-3 flex items-center justify-between text-xs text-slate-400 px-1">
          <span><i class="fa-solid fa-circle-check text-emerald-400"></i> الهوية البصرية الكرتونية ثلاثية
الأبعاد</span>
          <button onclick="openAdminEditModal()" class="text-sky-400 hover:underline">تغيير
الصورة</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
 </section>

 <!-- Navigation Tabs (All 9 Phases + Global Courses) -->
 <nav class="bg-slate-900/90 border-b border-slate-800 px-4 py-3 sticky top-[65px] z-40">
  <div class="max-w-7xl mx-auto flex items-center gap-2 overflow-x-auto pb-1">
   <button onclick="switchSection('courses')" id="tab-courses" class="tab-btn active
whitespace-nowrap px-4 py-2 rounded-xl text-xs md:text-sm font-bold flex items-center gap-2">
     <i class="fa-solid fa-video"></i> (الفيديوهات والسلاسل داخل المنصة)
   </button>
   <button onclick="switchSection('global')" id="tab-global" class="tab-btn whitespace-nowrap
px-4 py-2 rounded-xl text-xs md:text-sm font-bold flex items-center gap-2 border
border-amber-500/40 text-amber-300">
     <i class="fa-solid fa-crown text-amber-400"></i> كورسات المواقع العالمية
   </button>
   <button onclick="switchSection('simulator')" id="tab-simulator" class="tab-btn
whitespace-nowrap px-4 py-2 rounded-xl text-xs md:text-sm font-bold flex items-center gap-2
bg-slate-800 text-slate-300">
     <i class="fa-solid fa-compass"></i> المرحلة 7: المختبر المساحي
   </button>
```

```
    <button onclick="switchSection('maps')" id="tab-maps" class="tab-btn whitespace-nowrap px-4 py-2 rounded-xl text-xs md:text-sm font-bold flex items-center gap-2 bg-slate-800 text-slate-300">
      <i class="fa-solid fa-map-location-dot"></i> المرحلة 8: معرض الخرائط
    </button>
    <button onclick="switchSection('community')" id="tab-community" class="tab-btn whitespace-nowrap px-4 py-2 rounded-xl text-xs md:text-sm font-bold flex items-center gap-2 bg-slate-800 text-slate-300">
      <i class="fa-solid fa-comments"></i> المرحلة 9: مجتمع GeoMasaha
    </button>
    <button onclick="switchSection('career')" id="tab-career" class="tab-btn whitespace-nowrap px-4 py-2 rounded-xl text-xs md:text-sm font-bold flex items-center gap-2 bg-slate-800 text-slate-300">
      <i class="fa-solid fa-briefcase"></i> المرحلة 5 & 6: القاموس وسوق العمل
    </button>
  </div>
 </nav>

 <!-- Main Content Area -->
 <main class="flex-1 max-w-7xl w-full mx-auto p-4 md:p-6 space-y-8">
  <section id="sec-courses" class="space-y-6">
   <div class="flex flex-wrap items-center justify-between gap-4">
    <div>
     <h3 class="text-2xl font-black text-white">🎬 الكورسات والفيديوهات التعليمية (تشغيل مباشر داخل المنصة)</h3>
     <p class="text-slate-400 text-sm">اضغط على أي كورس لتشغيل الفيديوهات مباشرة داخل المشغل المدمج بالمنصة</p>
    </div>
    <div class="flex gap-2">
     <select id="courseCategoryFilter" onchange="renderCourses()" class="bg-slate-800 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-sm text-white">
      <option value="all">جميع التخصصات</option>
      <option value="GIS">نظم المعلومات الجغرافية GIS</option>
      <option value="Surveying">المساحة الأرضية والأجهزة</option>
      <option value="CAD">AutoCAD & Civil 3D</option>
     </select>
    </div>
   </div>
   <div id="coursesGrid" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-5"></div>
  </section>

  <section id="sec-global" class="hidden space-y-6">
   <div class="p-6 rounded-2xl bg-gradient-to-r from-amber-500/20 via-yellow-500/10
```

```
to-slate-900 border border-amber-500/40 flex flex-wrap items-center justify-between gap-4">
      <div class="space-y-1">
        <div class="inline-flex items-center gap-2 gold-badge px-3 py-1 rounded-full text-xs
font-black">
          <i class="fa-solid fa-crown"></i> قسم الكورسات والشهادات العالمية المعتمدة
        </div>
        <h3 class="text-2xl font-black text-amber-300 mt-2">بوابة الكورسات العالمية المجانية والشهادات
الدولية</h3>
        <p class="text-slate-300 text-sm">روابط مباشرة لأقوى الكورسات العالمية في GIS والمساحة والاستشعار عن
بعد</p>
      </div>
    </div>
    <div id="globalCoursesGrid" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3
gap-5"></div>
  </section>

  <section id="sec-simulator" class="hidden space-y-6">
    <h3 class="text-2xl font-black text-white">🔭 المرحلة السابعة: المختبر المساحي الافتراضي والحاسبات</h3>
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
      <div class="glass-card p-5 rounded-2xl space-y-4">
        <h4 class="text-lg font-bold text-sky-400"><i class="fa-solid fa-ruler-vertical"></i> محاكي
وحاسبة الميزانية (Leveling)</h4>
        <div class="grid grid-cols-2 gap-3 text-sm">
          <div>
            <label class="block text-slate-400 mb-1">منسوب الروبير (BM) بالمتر:</label>
            <input id="simBM" type="number" step="0.001" value="10.000" class="w-full
bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
          </div>
          <div>
            <label class="block text-slate-400 mb-1">قراءة المؤخرة (BS):</label>
            <input id="simBS" type="number" step="0.001" value="1.450" class="w-full
bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
          </div>
          <div>
            <label class="block text-slate-400 mb-1">قراءة المقدمة (FS):</label>
            <input id="simFS" type="number" step="0.001" value="0.850" class="w-full
bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
          </div>
          <div class="flex items-end">
            <button onclick="calcLeveling()" class="w-full bg-sky-500 hover:bg-sky-600 text-white
font-bold py-2 rounded-xl">احسب المنسوب</button>
          </div>
        </div>
```

```
        <div id="levelingResult" class="p-3 rounded-xl bg-slate-900/90 border border-sky-500/30
text-sm text-emerald-400 font-bold">
                                        سطح الميزان (HI = 11.450 م | منسوب النقطة الجديدة (RL = 10.600 م
        </div>
       </div>

       <div class="glass-card p-5 rounded-2xl space-y-4">
        <h4 class="text-lg font-bold text-amber-400"><i class="fa-solid fa-compass-drafting"></i>
محاكي Total Station (حساب إحداثيات نقطة مرصودة)</h4>
        <div class="grid grid-cols-2 gap-3 text-sm">
         <div>
          <label class="block text-slate-400 mb-1">شرقيات المحطة (E0):</label>
          <input id="tsE0" type="number" value="1000" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
         </div>
         <div>
          <label class="block text-slate-400 mb-1">شماليات المحطة (N0):</label>
          <input id="tsN0" type="number" value="1000" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
         </div>
         <div>
          <label class="block text-slate-400 mb-1">المسافة الأفقية (HD):</label>
          <input id="tsHD" type="number" value="50" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
         </div>
         <div>
          <label class="block text-slate-400 mb-1">الانحراف (Azimuth°):</label>
          <input id="tsAz" type="number" value="45" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
         </div>
        </div>
        <button onclick="calcTotalStation()" class="w-full bg-amber-500 hover:bg-amber-600
text-slate-950 font-bold py-2 rounded-xl">رصد وحساب الإحداثيات (E, N)</button>
        <div id="tsResult" class="p-3 rounded-xl bg-slate-900/90 border border-amber-500/30
text-sm text-amber-300 font-bold">
                                        الشرقيات (E = 1035.355 م | الشماليات (N = 1035.355 م
        </div>
       </div>
      </div>
    </section>

    <section id="sec-maps" class="hidden space-y-6">
     <div class="flex flex-wrap items-center justify-between gap-4">
```

```
      <div>
        <h3 class="text-2xl font-black text-white">🗺️ المرحلة الثامنة: معرض الخرائط التفاعلية والتحليل المكاني</h3>
        <p class="text-slate-400 text-sm">استعرض الخرائط التفاعلية وطبقات استخدامات الأراضي والمشاريع المساحية</p>
      </div>
      <div class="flex gap-2">
        <button onclick="centerMap(30.5877, 31.5020, 'الزقازيق - محافظة الشرقية (مشروع رفع مساحي GIS)')" class="bg-sky-600 text-white text-xs font-bold px-3 py-2 rounded-xl">خريطة الزقازيق والشرقية</button>
        <button onclick="centerMap(30.0444, 31.2357, 'القاهرة الكبرى - تحليل استخدامات الأراضي')" class="bg-slate-800 text-slate-200 text-xs font-bold px-3 py-2 rounded-xl">خريطة القاهرة</button>
      </div>
    </div>
    <div id="leafletMap" class="border border-slate-700 shadow-xl"></div>
  </section>

  <section id="sec-community" class="hidden space-y-6">
    <div class="flex flex-wrap items-center justify-between gap-4">
      <div>
        <h3 class="text-2xl font-black text-white">💬 المرحلة التاسعة: مجتمع GeoMasaha التفاعلي</h3>
        <p class="text-slate-400 text-sm">شارك أسئلتك ومشاريعك وتفاعل مع زملائك عبر 8 أقسام تخصصية محفوظة في IndexedDB</p>
      </div>
    </div>
    <div class="glass-card p-5 rounded-2xl space-y-3">
      <h4 class="font-bold text-sky-400">نشر سؤال أو مشروع جديد في المجتمع</h4>
      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-3">
        <input id="postAuthor" type="text" placeholder="اسمك (مثال: معاذ العكلي)" class="bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-sm text-white" />
        <select id="postCategory" class="bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-sm text-white">
          <option value="استفسارات GIS">استفسارات GIS</option>
          <option value="المساحة الأرضية والتوتال">المساحة الأرضية والتوتال</option>
          <option value="مشاريع التخرج والخرائط">مشاريع التخرج والخرائط</option>
          <option value="AutoCAD & Civil 3D">AutoCAD & Civil 3D</option>
          <option value="فرص العمل والتدريب">فرص العمل والتدريب</option>
        </select>
        <input id="postTitle" type="text" placeholder="عنوان المنشور أو السؤال..." class="bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-sm text-white" />
      </div>
      <textarea id="postContent" rows="2" placeholder="اكتب تفاصيل سؤالك أو مشروعك هنا..." class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl p-3 text-sm
```

```
text-white"></textarea>
      <button onclick="addCommunityPost()" class="bg-sky-500 hover:bg-sky-600 text-white font-bold px-5 py-2 rounded-xl text-sm">
        <i class="fa-solid fa-paper-plane"></i> نشر في المجتمع
      </button>
    </div>
    <div id="communityFeed" class="space-y-4"></div>
  </section>

  <section id="sec-career" class="hidden space-y-6">
    <h3 class="text-2xl font-black text-white">📚 القاموس الهندسي وأكاديمية التأهيل لسوق العمل</h3>
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
      <div class="glass-card p-5 rounded-2xl space-y-3">
        <h4 class="font-bold text-sky-400">القاموس المساحي والهندسي السريع</h4>
        <input id="dictSearch" oninput="renderDictionary()" type="text" placeholder="ابحث عن مصطلح (مثال: Azimuth, Benchmark, GIS)..." class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-sm text-white" />
        <div id="dictList" class="space-y-2 max-h-64 overflow-y-auto"></div>
      </div>
      <div class="glass-card p-5 rounded-2xl space-y-3">
        <h4 class="font-bold text-amber-400">أهم أسئلة مقابلات العمل (Surveying & GIS)</h4>
        <div class="space-y-2 text-sm text-slate-300">
          <details class="bg-slate-900 p-3 rounded-xl border border-slate-800">
            <summary class="font-bold cursor-pointer text-white">ما الفرق بين المساحة المستوية والمساحة الجيوديسية؟</summary>
            <p class="mt-2 text-xs text-slate-400">المساحة المستوية تهمل كروية الأرض في المساحات الصغيرة (أقل من 250 كم²)، بينما الجيوديسية تأخذ كروية الأرض في الاعتبار للمساحات الشاسعة.</p>
          </details>
          <details class="bg-slate-900 p-3 rounded-xl border border-slate-800">
            <summary class="font-bold cursor-pointer text-white">ما الفرق بين بيانات Raster و Vector في GIS؟</summary>
            <p class="mt-2 text-xs text-slate-400">بيانات Vector تمثل المعالم بنقاط وخطوط ومضلعات (Points, Lines, Polygons)، بينما Raster تتكون من خلايا (Pixels) مثل المرئيات الفضائية ونماذج الارتفاعات الرقمية DEM.</p>
          </details>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>

<!-- IN-APP VIDEO PLAYER MODAL -->
<div id="videoModal" class="fixed inset-0 z-50 hidden bg-black/80 backdrop-blur-sm flex items-center justify-center p-4">
```

```
   <div class="glass-card w-full max-w-3xl rounded-2xl overflow-hidden border
border-sky-500/40 shadow-2xl">
     <div class="flex items-center justify-between px-5 py-3 bg-slate-900 border-b
border-slate-800">
       <h4 id="videoModalTitle" class="font-bold text-sky-400 text-base">مشغل الفيديو الداخلي</h4>
       <button onclick="closeVideoModal()" class="text-slate-400 hover:text-white
text-xl">&times;</button>
     </div>
     <div class="aspect-video w-full bg-black">
       <iframe id="videoIframe" class="w-full h-full" src="" title="Course Video Player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
     </div>
     <div class="p-4 bg-slate-900 flex items-center justify-between text-xs text-slate-400">
       <span>يتم التشغيل مباشرة داخل منصة GeoMasaha Pro</span>
       <button onclick="closeVideoModal()" class="bg-slate-800 hover:bg-slate-700 text-white
px-4 py-1.5 rounded-lg">إغلاق المشغل</button>
     </div>
   </div>
  </div>

  <!-- ADMIN PLATFORM EDIT MODAL -->
  <div id="adminEditModal" class="fixed inset-0 z-50 hidden bg-black/80 backdrop-blur-sm flex
items-center justify-center p-4">
    <div class="glass-card w-full max-w-md rounded-2xl p-6 space-y-4 border
border-amber-500/40">
     <div class="flex items-center justify-between">
       <h4 class="font-bold text-amber-400 text-lg"><i class="fa-solid fa-user-shield"></i> إعدادات
المدير (تعديل المنصة)</h4>
       <button onclick="closeAdminEditModal()" class="text-slate-400 hover:text-white
text-xl">&times;</button>
     </div>
     <div class="space-y-3 text-sm">
       <div>
         <label class="block text-slate-300 mb-1">اسم المنصة:</label>
         <input id="adminPlatformNameInput" type="text" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
       </div>
       <div>
         <label class="block text-slate-300 mb-1">الوصف الفرعي للمنصة:</label>
         <input id="adminPlatformSubInput" type="text" class="w-full bg-slate-900 border
border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
       </div>
```

```
      <div>
        <label class="block text-slate-300 mb-1">رابط صورة مخصصة للمنصة (أو اتركه فارغاً للصورة الكرتونية ثلاثية الأبعاد):</label>
        <input id="adminHeroImgInput" type="text" placeholder="https://example.com/image.png" class="w-full bg-slate-900 border border-slate-700 rounded-xl px-3 py-2 text-white" />
      </div>
    </div>
    <div class="flex justify-end gap-2 pt-2">
      <button onclick="closeAdminEditModal()" class="bg-slate-800 text-slate-300 px-4 py-2 rounded-xl text-sm">إلغاء</button>
      <button onclick="saveAdminSettings()" class="gold-badge font-bold px-5 py-2 rounded-xl text-sm">حفظ التعديلات فوراً</button>
    </div>
  </div>
 </div>

 <script>
  const coursesData = [
    { id: 1, title: "سلسلة احتراف ArcGIS Pro من الصفر", cat: "GIS", lessons: 24, videoId: "M7lc1UVf-VE", desc: "تطبيقات التحليل المكاني وإخراج الخرائط الاحترافية وبناء قواعد البيانات الجغرافية." },
    { id: 2, title: "كورس العمل الميداني بجهاز Total Station", cat: "Surveying", lessons: 18, videoId: "M7lc1UVf-VE", desc: "شرح التسامت، التوجيه، الرفع المساحي، والتوقيع الهندسي في الموقع خطوة بخطوة." },
    { id: 3, title: "سلسلة AutoCAD & Civil 3D للمساحين", cat: "CAD", lessons: 30, videoId: "M7lc1UVf-VE", desc: "رسم الخرائط الكنتورية، حساب كميات الحفر والردم، وتصميم الطرق والميزانية الشبكية." },
    { id: 4, title: "الاستشعار عن بعد وتحليل المرئيات الفضائية", cat: "GIS", lessons: 15, videoId: "M7lc1UVf-VE", desc: "تحميل ومعالجة مرئيات الاقمار الصناعية Landsat و Sentinel وحساب مؤشر الغطاء النباتي NDVI." },
    { id: 5, title: "أجهزة الرصد بالـ GPS / GNSS الثابت والمتحرك RTK", cat: "Surveying", lessons: 12, videoId: "M7lc1UVf-VE", desc: "إعداد Base & Rover على الشبكات الجيوديسية وتصحيح الإحداثيات والربط." },
    { id: 6, title: "برمجة تطبيقات الخرائط التفاعلية Web GIS", cat: "GIS", lessons: 20, videoId: "M7lc1UVf-VE", desc: "بناء خرائط تفاعلية باستخدام Leaflet و GeoJSON ونشرها على الإنترنت." }
  ];

  const globalCoursesData = [
    { title: "Esri Academy - GIS & Spatial Analysis", provider: "Esri (شهادات عالمية)", url: "https://www.esri.com/training/", badge: "شهادة دولية" },
    { title: "NASA ARSET - Remote Sensing Training", provider: "NASA وكالة ناسا الفضائية", url: "https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/capacity-building/arset", badge: "مجاني + شهادة معتمدة" },
    { title: "GIS, Mapping, and Spatial Analysis Specialization", provider: "Coursera - University of Toronto", url: "https://www.coursera.org/specializations/gis-mapping-spatial-analysis", badge: "تخصص عالمي" },
    { title: "QGIS Official Training Manual & Certification", provider: "OSGeo / QGIS", url:
```

```
"https://qgis.org/en/site/forusers/trainingmaterial/index.html", badge: "مفتوح المصدر" },
    { title: "مساقات الهندسة، الإكسل، واللغات المهنية", provider: "منصة إدراك (Edraak)", url:
"https://www.edraak.org/", badge: "شهادة مجانية" },
    { title: "OpenLearn Engineering & Geography Courses", provider: "Open University / AUC",
url: "https://www.open.edu/openlearn/", badge: "شهادة إتمام" }
  ];

  const dictionaryData = [
    { term: "Azimuth (الانحراف الدائري)", def: "الزاوية الأفقية المقاسة من اتجاه الشمال في اتجاه عقارب الساعة من 0° إلى
360°." },
    { term: "Benchmark - BM (الروبير)", def: "نقطة ثابتة معلومة المنسوب بدقة عالية تُستخدم كمرجع لأعمال الميزانية."
},
    { term: "Total Station (محطة الرصد المتكاملة)", def: "جهاز مساحي إلكتروني يجمع بين الثيودوليت الإلكتروني ومقياس
المسافات EDM مع وحدة تخزين وحساب." },
    { term: "Georeferencing (الإرجاع الجغرافي)", def: "عملية ربط الصور والخرائط الورقية بإحداثياتها الحقيقية على
سطح الأرض داخل برامج GIS." },
    { term: "DEM (نموذج الارتفاعات الرقمي)", def: "تمثيل رقمي ثلاثي الأبعاد لسطح الأرض وتضاريسها." }
  ];

  function renderCourses() {
    const cat = document.getElementById('courseCategoryFilter').value;
    const grid = document.getElementById('coursesGrid');
    const filtered = cat === 'all' ? coursesData : coursesData.filter(c => c.cat === cat);
    grid.innerHTML = filtered.map(c => `
      <div class="glass-card p-5 rounded-2xl flex flex-col justify-between
hover:border-sky-500/50 transition">
        <div>
          <div class="flex items-center justify-between text-xs mb-3">
            <span class="bg-sky-500/20 text-sky-300 px-3 py-1 rounded-full
font-bold">${c.cat}</span>
            <span class="text-slate-400"><i class="fa-solid fa-film"></i> ${c.lessons} درس</span>
          </div>
          <h4 class="font-bold text-lg text-white mb-2">${c.title}</h4>
          <p class="text-slate-400 text-xs leading-relaxed mb-4">${c.desc}</p>
        </div>
        <button onclick="openVideoModal('${c.title}', '${c.videoId}')" class="w-full bg-gradient-to-r
from-sky-500 to-blue-600 hover:from-sky-600 hover:to-blue-700 text-white font-bold py-2.5
rounded-xl text-sm flex items-center justify-center gap-2">
          <i class="fa-solid fa-circle-play"></i> تشغيل الفيديو داخل المنصة
        </button>
      </div>
    `).join('');
  }
```

```
  function renderGlobalCourses() {
    const grid = document.getElementById('globalCoursesGrid');
    grid.innerHTML = globalCoursesData.map(g => `
      <div class="glass-card p-5 rounded-2xl border border-amber-500/30 flex flex-col
justify-between">
        <div>
          <div class="flex items-center justify-between mb-3">
            <span class="gold-badge px-3 py-1 rounded-full text-xs font-black flex items-center
gap-1">
              <i class="fa-solid fa-crown"></i> ${g.badge}
            </span>
            <i class="fa-solid fa-globe text-amber-400 text-lg"></i>
          </div>
          <h4 class="font-bold text-base text-white mb-1">${g.title}</h4>
          <p class="text-amber-300/90 text-xs mb-4">${g.provider}</p>
        </div>
        <a href="${g.url}" target="_blank" class="w-full gold-badge font-bold py-2.5 rounded-xl
text-sm flex items-center justify-center gap-2">
          <i class="fa-solid fa-arrow-up-right-from-square"></i> فتح الموقع العالمي
        </a>
      </div>
    `).join('');
  }

  function renderDictionary() {
    const q = (document.getElementById('dictSearch').value || '').toLowerCase();
    const list = document.getElementById('dictList');
    const items = dictionaryData.filter(d => d.term.toLowerCase().includes(q) ||
d.def.includes(q));
    list.innerHTML = items.map(d => `
      <div class="p-3 rounded-xl bg-slate-900 border border-slate-800">
        <div class="font-bold text-sky-400 text-sm">${d.term}</div>
        <div class="text-xs text-slate-300 mt-1">${d.def}</div>
      </div>
    `).join('');
  }

  function openVideoModal(title, videoId) {
    document.getElementById('videoModalTitle').textContent = title;
    document.getElementById('videoIframe').src =
`https://www.youtube.com/embed/${videoId}?autoplay=1`;
    document.getElementById('videoModal').classList.remove('hidden');
```

```
  }
  function closeVideoModal() {
    document.getElementById('videoIframe').src = '';
    document.getElementById('videoModal').classList.add('hidden');
  }

  function openAdminEditModal() {
    document.getElementById('adminPlatformNameInput').value =
localStorage.getItem('geo_platform_name') || 'GeoMasaha Pro';
    document.getElementById('adminPlatformSubInput').value =
localStorage.getItem('geo_platform_sub') || 'الأكاديمية الهندسية للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية GIS';
    document.getElementById('adminHeroImgInput').value =
localStorage.getItem('geo_hero_img') || '';
    document.getElementById('adminEditModal').classList.remove('hidden');
  }
  function closeAdminEditModal() {
    document.getElementById('adminEditModal').classList.add('hidden');
  }
  function saveAdminSettings() {
    const name = document.getElementById('adminPlatformNameInput').value.trim() ||
'GeoMasaha Pro';
    const sub = document.getElementById('adminPlatformSubInput').value.trim() || 'الأكاديمية
الهندسية للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية GIS';
    const imgUrl = document.getElementById('adminHeroImgInput').value.trim();

    localStorage.setItem('geo_platform_name', name);
    localStorage.setItem('geo_platform_sub', sub);
    localStorage.setItem('geo_hero_img', imgUrl);

    applyAdminSettings();
    closeAdminEditModal();
  }
  function applyAdminSettings() {
    const name = localStorage.getItem('geo_platform_name') || 'GeoMasaha Pro';
    const sub = localStorage.getItem('geo_platform_sub') || 'الأكاديمية الهندسية للمساحة ونظم المعلومات
الجغرافية GIS';
    const imgUrl = localStorage.getItem('geo_hero_img') || '';

    document.getElementById('platformNameDisplay').textContent = name;
    document.getElementById('platformSubDisplay').textContent = sub;
    document.title = `${name} | المنصة المتكاملة للمساحة و GIS`;

    const customImg = document.getElementById('customHeroImg');
```

```
    const defaultSvg = document.getElementById('defaultCartoonSvg');
    if (imgUrl) {
      customImg.src = imgUrl;
      customImg.classList.remove('hidden');
      defaultSvg.classList.add('hidden');
    } else {
      customImg.classList.add('hidden');
      defaultSvg.classList.remove('hidden');
    }
  }

  function calcLeveling() {
    const bm = parseFloat(document.getElementById('simBM').value) || 0;
    const bs = parseFloat(document.getElementById('simBS').value) || 0;
    const fs = parseFloat(document.getElementById('simFS').value) || 0;
    const hi = bm + bs;
    const rl = hi - fs;
    document.getElementById('levelingResult').textContent = `سطح الميزان (HI) = ${hi.toFixed(3)} م | منسوب النقطة الجديدة (RL) = ${rl.toFixed(3)} م`;
  }
  function calcTotalStation() {
    const e0 = parseFloat(document.getElementById('tsE0').value) || 0;
    const n0 = parseFloat(document.getElementById('tsN0').value) || 0;
    const hd = parseFloat(document.getElementById('tsHD').value) || 0;
    const azDeg = parseFloat(document.getElementById('tsAz').value) || 0;
    const azRad = (azDeg * Math.PI) / 180;
    const e1 = e0 + hd * Math.sin(azRad);
    const n1 = n0 + hd * Math.cos(azRad);
    document.getElementById('tsResult').textContent = `الشرقيات (E) = ${e1.toFixed(3)} م | الشماليات (N) = ${n1.toFixed(3)} م`;
  }

  let mapInstance = null;
  let mapMarker = null;
  function initMap() {
    if (mapInstance) {
      setTimeout(() => mapInstance.invalidateSize(), 150);
      return;
    }
    mapInstance = L.map('leafletMap').setView([30.5877, 31.5020], 13);
    L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
      attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors | GeoMasaha Pro GIS'
    }).addTo(mapInstance);
```

```
    mapMarker = L.marker([30.5877, 31.5020]).addTo(mapInstance)
      .bindPopup('<b>الزقازيق - محافظة الشرقية</b><br>نموذج مشروع رفع مساحي وتحليل مكاني
GIS').openPopup();
  }
  function centerMap(lat, lng, label) {
    if (!mapInstance) initMap();
    mapInstance.setView([lat, lng], 13);
    if (mapMarker) mapMarker.setLatLng([lat,
lng]).setPopupContent(`<b>${label}</b>`).openPopup();
  }

  const defaultPosts = [
    { id: 1, author: "معاذ العكلي", category: "مشاريع التخرج والخرائط", title: "خريطة استخدامات الأراضي والتوسع
العمراني باستخدام ArcGIS Pro", content: "تم الانتهاء من بناء قاعدة البيانات الجغرافية وتصنيف المرئيات الفضائية بدقة
عالية.", likes: 14 },
    { id: 2, author: "مهندس مساحة", category: "المساحة الأرضية والتوتال", title: "أفضل طريقة لضبط الترافيرس المغلق
وتوزيع خطأ القفل الضلعي", content: "استخدام طريقة باودتش (Bowditch Rule) لتصحيح الإحداثيات في المواقع الإنشائية.",
likes: 9 }
  ];
  function getPosts() {
    const saved = localStorage.getItem('geo_community_posts');
    return saved ? JSON.parse(saved) : defaultPosts;
  }
  function renderCommunity() {
    const posts = getPosts();
    const feed = document.getElementById('communityFeed');
    feed.innerHTML = posts.map(p => `
      <div class="glass-card p-5 rounded-2xl space-y-2 border border-slate-800">
        <div class="flex items-center justify-between text-xs">
          <span class="text-sky-400 font-bold"><i class="fa-solid fa-user-graduate"></i>
${p.author}</span>
          <span class="bg-slate-800 text-amber-300 px-3 py-1
rounded-full">${p.category}</span>
        </div>
        <h5 class="font-bold text-white text-base">${p.title}</h5>
        <p class="text-slate-300 text-sm">${p.content}</p>
        <div class="pt-2 flex items-center gap-4 text-xs text-slate-400">
          <button onclick="likePost(${p.id})" class="hover:text-rose-400 transition">
            <i class="fa-solid fa-heart text-rose-500"></i> إعجاب (${p.likes})
          </button>
        </div>
      </div>
    `).join('');
```

```
}
function addCommunityPost() {
  const author = document.getElementById('postAuthor').value.trim() || 'طالب GeoMasaha';
  const category = document.getElementById('postCategory').value;
  const title = document.getElementById('postTitle').value.trim();
  const content = document.getElementById('postContent').value.trim();
  if (!title || !content) return alert('يرجى كتابة عنوان وتفاصيل المنشور.');
  const posts = getPosts();
  posts.unshift({ id: Date.now(), author, category, title, content, likes: 1 });
  localStorage.setItem('geo_community_posts', JSON.stringify(posts));
  document.getElementById('postTitle').value = '';
  document.getElementById('postContent').value = '';
  renderCommunity();
}
function likePost(id) {
  const posts = getPosts().map(p => p.id === id ? { ...p, likes: p.likes + 1 } : p);
  localStorage.setItem('geo_community_posts', JSON.stringify(posts));
  renderCommunity();
}

function switchSection(sec) {
  ['courses', 'global', 'simulator', 'maps', 'community', 'career'].forEach(s => {
    document.getElementById(`sec-${s}`).classList.add('hidden');
    const btn = document.getElementById(`tab-${s}`);
    if (btn) btn.classList.remove('active');
  });
  document.getElementById(`sec-${sec}`).classList.remove('hidden');
  const activeBtn = document.getElementById(`tab-${sec}`);
  if (activeBtn) activeBtn.classList.add('active');
  if (sec === 'maps') initMap();
}

async function downloadPlatformZip() {
  const zip = new JSZip();
  const fullHtml = "<!DOCTYPE html>\n" + document.documentElement.outerHTML;
  zip.file("index.html", fullHtml);
  zip.file("GeoMasaha_Standalone.html", fullHtml);
  zip.file("README.md", "# GeoMasaha Pro Platform\n\nالمنصة التعليمية المتكاملة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية (المراحل 1 إلى 9).\n\n- تشمل مشغل الفيديوهات المدمج داخل المنصة.\n- تشمل الصورة الكرتونية ثلاثية الأبعاد للمنصة.\n- تشمل صلاحية المدير لتعديل اسم وصورة المنصة في أي وقت.\n- تشمل الأيقونة الذهبية لكورسات المواقع العالمية.\n");
  const blob = await zip.generateAsync({ type: "blob" });
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const a = document.createElement("a");
```

```
      a.href = url;
      a.download = "geomasaha_platform.zip";
      document.body.appendChild(a);
      a.click();
      document.body.removeChild(a);
      URL.revokeObjectURL(url);
    }

    window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
      applyAdminSettings();
      renderCourses();
      renderGlobalCourses();
      renderDictionary();
      renderCommunity();
    });
  </script>
</body>
</html>
```