Nomenclatura de fontes FSW TOTVS Curitiba (tlpp e prw)

Fontes:

custom. + Tipo do fonte + Abreviação módulo(Seguindo padrão Protheus) + Sequencial de três dígitos

• Exemplos:

```
custom.afat001.prw - custom. + Entrada de dados/Processamento + Módulo Faturamento + Sequencial de três dígitos
```

custom.mfin002.prw - custom. + Miscelânea + Módulo Financeiro + Sequencial de três dígitos

custom.rgpe010.prw - custom. + Relatório + Módulo Gestão de Pessoal + Sequencial de três dígitos

custom.xcom100.prw - custom. + Funções diversas + Módulo Compras+ Sequencial de três dígitos

Funções:

• Exemplos:

User Function afat001() - Função Principal. Ex.: Executa um Browse

User Function afat001a()

User Function afat001b()

User Function afat001c()

Pontos de entrada:

custom.pe. + Nome do fonte padrão onde está localizado o ponto de entrada

• Exemplo:

custom.pe.fina110.prw - custom.pe. + Nome do fonte padrão da rotina de Baixa automática de títulos a receber

custom.pe.mata410.prw - custom.pe. + Nome do fonte padrão da rotina de Pedidos de Venda

custom.pe.mata030.prw - custom.pe. + Nome do fonte padrão da rotina de Cadastro de clientes

Classes:

- custom.class. + Nome objetivo classe

• Exemplo:

custom.class.PrintPedido - custom.class. + Impressão de pedidos protheus

custom.class.EnvMail - custom.class. + Envio de e-mail protheus

Web Services:

- custom.ws. + Nome objetivo Web Service

• Exemplo:

```
custom.ws.BuscaContrato - custom.ws. + BuscaContrato custom.ws.LePedido - custom.ws. + LePedido
```

• Tipos de fontes:

- A Entrada de Dados / Processamento
- R Relatório
- M Miscelânea
- X Funções diversas

• Abreviação módulo(Seguindo padrão Protheus):

- COM Módulo Compras
- GPE Módulo Gestão de Pessoas
- FIN Módulo Financeiro
- ESP Sem módulo definido

• Sequencial de três dígitos:

001

002

010