

# MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA



### **Ambientação**

<b>Nome do cliente:</b> Koube Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda	Código de cliente: TFDPAC		
Nome do projeto: Protheus	Código do projeto: T614550005		
<b>Segmento cliente:</b> 2099199 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente	Unidade TOTVS: TOTVS Curitiba		
<b>Data:</b> 26/01/2024	Proposta comercial: 005637		
Gerente/Coordenador TOTVS: Henrique Souza			
Gerente/Coordenador cliente: Renan Peres Eleuterio			

### **Roteiro**

#### Aplicação da customização - Impressão da etiqueta

Este documento tem como objetivo detalhar a execução da rotina de Impressão de etiquetas.

Para a aplicação da customização no ambiente do cliente, três passos devem ser seguidos.

- 1. Aplicação de patch de fontes customizados;
- 2. Criação dos menus de acesso.

#### 1. Aplicação de patch de fontes customizados

Fazem parte da customização os seguintes fontes:

- custom.pe.mata650.prw
- custom.xpcp.001.prw

Aplicar Pacote

#### 2. Execução da rotina



Figura 1 – Início







Figura 1 − Atualizações → Cadastros → Movimentações → Produção → Ordens de Produção







Impressão de atiqueta

Imprimindo 0002 - KTV015...

Cancelar

Figura 4 – Tela de impressão (GTIN - Código Produto)



ONU 001 METOXINATAMO DE OCTILA RISCO 23

23



KTV015

Ordem de Produção: 001357 01 001 Lote: xxxxx Validade: 012026

Figura 5 – Etiqueta gerada (PDF)





#### 3. Dicionário de Dados

#### **Tabelas Customizadas**

#### <u>Parâmetros</u>

Nome	Descrição	Conteúdo

Consultas Padrão Customizadas ou Específicas

**Grupos de Perguntas customizadas** 





## Aceite

Aprovado por	Assinatura	Data