Use Case Specification — رستوران مدیریت سامانه

این سند، مشخصات موارد کاربرد سامانه مدیریت رستوران را بر اساس قابلیت‌های اعلام‌شده توصیف می‌کند. ساختار عنوان‌ها و جدول‌ها از فایل نمونه گرفته شده و محتوای موارد کاربرد متناسب با سامانه شما تنظیم شده است.

ملاحظات دامنه

• است مدیر و پیک انباردار، صندوق‌دار، آشپز، گارسون، مشتری، شامل سامانه نقش‌های.

• را موردنظر عملیات انجام اجازه که دارد اشاره تعریف‌شده نقش‌های از یکی به نیست؛ جدیدی نقش مجوز» دارای «کاربر عبارت است نشده مشخص نقش هر دسترسی کامل جزئیات .دارد.

• است نشده مشخص ارائه‌شده اطلاعات در سفارش ثبت یا میز رزرو منو، مشاهده برای مشتری ورود بودن الزامی.

• فرمول یا عدد بنابراین نشده‌اند؛ تعیین هشدارها آستانه و رایگان ارسال حد امتیازدهی، قواعد سرویس، حق میزان مالیات، نرخ است نشده فرض آن‌ها برای اختصاصی.

• وضعیت‌های تمام از الزاماً سفارش انواع همه همچنین .شده‌اند تفکیک سفارش کلی وضعیت‌های از آشپزخانه نمایشگر وضعیت‌های نمی‌کنند عبور سفارش چرخه.

• در خالص سود محاسبه و هزینه‌ها سایر احتساب است؛ شده توصیف فروش قیمت و اولیه مواد هزینه اساس بر غذا سود محاسبه ندارد وجود اعلام‌شده قابلیت‌های.

• موارد این برای رفتاری بنابراین است؛ نشده مشخص انبار موجودی یا مشتری امتیاز پرداخت، بر آن آثار و سفارش لغو شرایط نمی‌شود تعریف.

UC-01: مدیریت منو

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مدیریت منو
Precondition	کاربر وارد سامانه شده و مجوز عملیات موردنظر را دارد.
Main Flow	۱. کاربر عملیات افزودن، ویرایش یا حذف غذا و نوشیدنی را انتخاب می‌کند ۲. برای افزودن یا ویرایش، اطلاعات غذا شامل دسته‌بندی، قیمت و مواد اولیه را ثبت یا اصلاح می‌کند ۳. در صورت نیاز، تصویر غذا را بارگذاری می‌کند ۴. سامانه ورودی‌ها و مجوز دسترسی را بررسی می‌کند ۵. سامانه تغییرات را ذخیره و منو را به‌روزرسانی می‌کند.
Alternative	خطای و نمی‌شود ذخیره تغییرات ← اطلاعات نامعتبر باشد می‌شود داده نمایش اعتبارسنجی. نمی‌شود انجام عملیات ← باشد نداشته را لازم مجوز کاربر.
Postcondition	غذا یا نوشیدنی مطابق عملیات انتخاب‌شده اضافه، ویرایش یا حذف شده است.

UC-02: مشاهده و جستجوی منو

بخش	توضیح
Actor	مشتری، گارسون
Precondition	–
Main Flow	۱. کاربر منو را باز می‌کند ۲. سامانه غذاها و نوشیدنی‌ها را در دسته‌بندی‌هایی مانند پیش‌غذا، غذای اصلی و دسر نمایش می‌دهد ۳. کاربر اطلاعات اقلام منو را مشاهده می‌کند ۴. کاربر عبارت موردنظر را جستجو می‌کند ۵. سامانه اقلام مطابق جستجو را نمایش می‌دهد.
Alternative	← منو خالی باشد یا نتیجه‌ای برای جستجو وجود نداشته باشد می‌دهد نمایش را فهرست بودن خالی سامانه.
Postcondition	منو یا نتایج جستجو برای کاربر نمایش داده شده است.

UC-03: ثبت‌نام و ورود

بخش	توضیح
Actor	کاربر سامانه
Precondition	برای ورود، حساب کاربری قبلاً ثبت شده است.
Main Flow	۱. کاربر ثبت‌نام یا ورود را انتخاب می‌کند ۲. برای ثبت‌نام، اطلاعات موردنیاز و رمز عبور را وارد می‌کند ۳. سامانه اطلاعات را اعتبارسنجی و حساب کاربری را ایجاد می‌کند و رمز عبور را به‌صورت محافظت‌شده ذخیره می‌کند ۴. برای ورود، کاربر مشخصات ورود خود را وارد می‌کند ۵. سامانه اطلاعات ورود را بررسی می‌کند ۶. پس از ورود موفق، دسترسی‌های متناسب با نقش کاربر اعمال می‌شود.
Alternative	ایجاد حساب ← اطلاعات ثبت‌نام نامعتبر باشد می‌شود داده نمایش خطا و نمی‌شود.
Postconditi	حساب کاربری ایجاد شده یا کاربر با دسترسی

on	متناسب با نقش خود وارد سامانه شده است.

UC-04: مدیریت نقش‌ها و کنترل دسترسی

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مدیریت کاربران و نقش‌ها
Precondition	کاربر وارد سامانه شده و مجوز مدیریت کاربران و نقش‌ها را دارد.
Main Flow	۱. کاربر حساب موردنظر را انتخاب می‌کند ۲. نقش حساب را از میان مشتری، گارسون، آشپز، صندوق‌دار، انباردار، پیک و مدیر تعیین می‌کند ۳. سامانه نقش تعیین‌شده را ذخیره می‌کند ۴. سامانه هنگام درخواست دسترسی به امکانات، مجوز نقش کاربر را بررسی می‌کند.
Alternative	از سامانه ← کاربر مجوز انجام عملیات را نداشته باشد می‌کند جلوگیری عملیات انجا.
Postcondition	نقش حساب ثبت شده و دسترسی به امکانات بر اساس نقش کنترل می‌شود.

UC-05: مشاهده وضعیت میزها و رزرو میز

بخش	توضیح
Actor	مشتری
Precondition	اطلاعات میزها در سامانه وجود دارد.
Main Flow	۱. مشتری بخش میزها و رزرو را باز می‌کند ۲. سامانه وضعیت میزها را به‌صورت آزاد، اشغال یا رزروشده نمایش می‌دهد ۳. مشتری میز موردنظر را برای رزرو انتخاب می‌کند ۴. سامانه امکان رزرو میز را بررسی می‌کند ۵. سامانه رزرو را ثبت و وضعیت میز را متناسب با آن به‌روزرسانی می‌کند.
Alternative	انتخاب‌شده میز برای رزرو ← میز قابل رزرو نباشد نمی‌شود ثبت.
Postcondition	رزرو مشتری ثبت شده و وضعیت میز به‌روزرسانی شده است.

UC-06: ثبت سفارش

بخش	توضیح
Actor	مشتری، گارسون
Precondition	اقلام موردنظر در منو تعریف شده‌اند.
Main Flow	۱. مشتری از طریق موبایل یا QR روی میز، یا گارسون از طریق سامانه، اقلام سفارش را انتخاب می‌کند ۲. نوع تحویل از میان حضوری، بیرون‌بر و ارسال با پیک انتخاب می‌شود ۳. برای سفارش مرتبط با میز، شماره میز به سفارش متصل می‌شود ۴. شخصی‌سازی غذا و یادداشت برای آشپز، در صورت وجود، ثبت می‌شود ۵. سامانه مبلغ نهایی را با لحاظ اجزای قابل‌اعمال سفارش محاسبه می‌کند ۶. سامانه سفارش را با وضعیت ثبت‌شده ذخیره می‌کند ۷. سفارش در اختیار آشپزخانه قرار می‌گیرد و اعلان سفارش جدید ایجاد می‌شود ۸. موجودی مواد اولیه متناسب با سفارش کاهش می‌یابد.
Alternative	اصلاح تا سفارش ثبت ← اطلاعات سفارش نامعتبر باشد نمی‌شود انجام اطلاعات.
Postcondition	سفارش با اقلام، نوع تحویل، مبلغ نهایی و در صورت ارتباط، شماره میز ثبت شده و موجودی مرتبط به‌روزرسانی شده است.

UC-07: شخصی‌سازی غذا

بخش	توضیح
Actor	مشتری، گارسون
Precondition	غذای موردنظر برای سفارش انتخاب شده است.
Main Flow	۱. کاربر افزودنی موردنظر مانند پنیر اضافه یا سس را ثبت می‌کند ۲. کاربر درخواست حذف مواد یا تغییر در آماده‌سازی، مانند بدون پیاز یا کم‌نمک، را ثبت می‌کند ۳. کاربر در صورت نیاز، یادداشتی برای آشپز می‌نویسد ۴. سامانه درخواست‌های شخصی‌سازی را همراه قلم

	سفارش ذخیره می‌کند ۵. جزئیات ثبت‌شده در اختیار آشپزخانه قرار می‌گیرد.
Alternative	بدون غذا ← کاربر شخصی‌سازی ثبت نکند می‌گیرد قرار سفارش در اختصاصی درخواست.
Postconditio n	شخصی‌سازی و یادداشت مربوط به غذا همراه سفارش ثبت شده است.

UC-08: نمایش و آماده‌سازی سفارش در آشپزخانه

بخش	توضیح
Actor	آشپز
Precondition	آشپز وارد سامانه شده و سفارش ثبت شده است.
Main Flow	۱. سامانه سفارش جدید را در نمایشگر آشپزخانه نمایش می‌دهد و اعلان مربوط را ایجاد می‌کند ۲. آشپز سفارش‌های در انتظار را همراه جزئیات غذا، شخصی‌سازی‌ها و یادداشت‌ها مشاهده می‌کند ۳. آشپز هنگام شروع آماده‌سازی، وضعیت را به در حال آماده‌سازی تغییر می‌دهد ۴. پس از پایان آماده‌سازی، وضعیت را به آماده تغییر می‌دهد ۵. برای سفارش ارسالی، آماده شدن سفارش به پیک اطلاع داده می‌شود.
Alternative	در تأخیر هشدار سامانه ← آماده‌سازی سفارش با تأخیر مواجه شود می‌دهد نمایش را آماده‌سازی.
Postcondition	وضعیت آماده‌سازی سفارش ثبت شده و سفارش آماده برای مرحله بعد قابل‌شناسایی است.

UC-09: مدیریت وضعیت و پیگیری سفارش

بخش	توضیح
Actor	کارکنان دارای مجوز تغییر وضعیت سفارش، مشتری
Precondition	سفارش در سامانه ثبت شده است.

Main Flow	۱. کاربر مجاز سفارش را مشاهده می‌کند ۲. وضعیت سفارش را متناسب با مرحله انجام آن تغییر می‌دهد ۳. سامانه وضعیت مربوط را از میان ثبت‌شده، در حال آماده‌سازی، آماده، سروشده، ارسال‌شده، تحویل‌شده و لغوشده ثبت می‌کند ۴. سامانه تغییر وضعیت سفارش را به مشتری اطلاع می‌دهد ۵. مشتری وضعیت جاری سفارش خود را مشاهده و پیگیری می‌کند.
Alternative	به وضعیت تغییر و ثبت لغوشده وضعیت ← سفارش لغو شود می‌شود داده اطلاع مشتری.
Postcondition	وضعیت جاری سفارش ثبت شده و برای مشتری قابل‌پیگیری است.

UC-10: تخصیص پیک و محاسبه هزینه ارسال

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مدیریت ارسال، پیک
Precondition	سفارش از نوع ارسال با پیک است.
Main Flow	۱. سامانه هزینه ارسال را بر اساس منطقه یا مبلغ سفارش محاسبه می‌کند ۲. اگر مبلغ سفارش از حد مشخص ارسال رایگان بیشتر باشد، ارسال رایگان لحاظ می‌شود ۳. کاربر مجاز سفارش را به پیک تخصیص می‌دهد ۴. پس از آماده شدن سفارش، پیک از آماده بودن آن مطلع می‌شود ۵. وضعیت سفارش متناسب با ارسال و تحویل به‌روزرسانی می‌شود ۶. اطلاعات سفارش ارسالی و هزینه ارسال برای گزارش‌گیری ثبت می‌شود.
Alternative	محاسبه‌شده ارسال هزینه ← شرط ارسال رایگان برقرار نباشد می‌شود لحاظ سفارش مبلغ د.
Postcondition	پیک سفارش مشخص شده و هزینه ارسال و وضعیت سفارش ارسالی ثبت شده‌اند.

UC-11: محاسبه مالیات، حق سرویس و ثبت انعام

بخش	توضیح

Actor	مشتری، سامانه
Precondition	سفارش برای محاسبه مبلغ وجود دارد.
Main Flow	۱. سامانه مالیات بر ارزش افزوده سفارش را محاسبه می‌کند ۲. برای سفارش حضوری، حق سرویس محاسبه می‌شود ۳. مشتری در صورت تمایل، مبلغ انعام را ثبت می‌کند ۴. سامانه مالیات، حق سرویس قابل‌اعمال و انعام ثبت‌شده را در محاسبه مبلغ نهایی لحاظ می‌کند.
Alternative	سفارش مخصوص سرویس حق ← سفارش حضوری نباشد نمی‌شود اعمال حضوری. نمی‌شود اضافه انعام بابت مبلغی ← نکند ثبت انعام مشتری.
Postcondition	مالیات، حق سرویس قابل‌اعمال و انعام ثبت‌شده در مبلغ سفارش منظور شده‌اند.

UC-12: پرداخت و صدور فاکتور

بخش	توضیح
Actor	مشتری، صندوق‌دار
Precondition	سفارش ثبت شده و مبلغ نهایی محاسبه شده است.
Main Flow	۱. روش پرداخت از میان نقدی، کارتی و آنلاین انتخاب می‌شود ۲. پرداخت با روش انتخاب‌شده انجام می‌شود ۳. نتیجه پرداخت در سامانه ثبت می‌شود ۴. سامانه پس از پرداخت، فاکتور صادر می‌کند ۵. فاکتور مبلغ غذا، هزینه ارسال، تخفیف و مالیات را به‌صورت تفکیکی نمایش می‌دهد.
Alternative	صادر پرداخت از پس فاکتورِ ← پرداخت تکمیل نشود نمی‌شود.
Postcondition	پرداخت ثبت شده و فاکتور سفارش صادر شده است.

UC-13: تعریف و اعمال کد تخفیف

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مدیریت تخفیف، مشتری
Precondition	برای تعریف کد، کاربر مجوز لازم دارد؛ برای اعمال کد، سفارش وجود دارد.
Main Flow	۱. کاربر مجاز کد تخفیف را تعریف می‌کند

	۲. نوع تخفیف را به‌صورت درصدی یا مبلغی تعیین می‌کند. ۳. تاریخ انقضا و حداقل مبلغ خرید را ثبت می‌کند. ۴. مشتری کد تخفیف را برای سفارش وارد می‌کند. ۵. سامانه اعتبار کد، تاریخ انقضا و حداقل مبلغ خرید را بررسی می‌کند. ۶. در صورت معتبر بودن کد، تخفیف به‌صورت خودکار در مبلغ سفارش اعمال می‌شود.
Alternative	کد معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا حداقل مبلغ خرید رعایت نشود ← تخفیف اعمال نمی‌شود.
Postcondition	کد تخفیف تعریف شده یا تخفیف معتبر در مبلغ سفارش اعمال شده است.

UC-14: باشگاه مشتریان، امتیاز و اعتبار

بخش	توضیح
Actor	مشتری، سامانه
Precondition	حساب مشتری در سامانه وجود دارد.
Main Flow	۱. سامانه برای خرید مشتری امتیاز ثبت می‌کند. ۲. مشتری امتیازهای خود را به تخفیف تبدیل می‌کند. ۳. سامانه امتیاز مشتری و تخفیف حاصل از تبدیل را به‌روزرسانی می‌کند. ۴. اعتبار مشتری در قالب کیف پول یا اعتبار حساب ثبت و نگهداری می‌شود.
Alternative	امتیاز محل از تخفیفی ← امتیاز قابل‌تبدیل وجود نداشته باشد نمی‌شود ایجاد.
Postcondition	امتیاز خرید، تخفیف حاصل از تبدیل امتیاز و اعتبار مشتری متناسب با عملیات ثبت شده‌اند.

UC-15: مدیریت مواد اولیه و موجودی انبار

بخش	توضیح
Actor	انباردار
Precondition	انباردار وارد سامانه شده و مجوز مدیریت انبار را دارد.

Main Flow	۱. انباردار مواد اولیه و واحد اندازه‌گیری هرکدام را تعریف می‌کند ۲. ورود و خروج مواد اولیه را ثبت می‌کند ۳. سامانه موجودی را بر اساس ورود و خروج ثبت‌شده به‌روزرسانی می‌کند ۴. پس از هر سفارش، موجودی مواد اولیه مرتبط به‌صورت خودکار کاهش می‌یابد ۵. انباردار فهرست مواد اولیه و موجودی آن‌ها را مشاهده می‌کند ۶. سامانه مواد دارای موجودی کم را مشخص می‌کند.
Alternative	ایجاد هشدار انباردار برای سامانه ← موجودی ماده اولیه کم شود می‌دهد نمایش کم موجودی فهرست در را ماده و می‌کند.
Postcondition	اطلاعات مواد اولیه، گردش ورود و خروج و موجودی انبار به‌روزرسانی شده‌اند.

UC-16: محاسبه بهای تمام‌شده و سود غذا

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مشاهده اطلاعات بهای تمام‌شده و سود
Precondition	اطلاعات هزینه مواد اولیه، مواد مصرفی غذا و قیمت فروش در دسترس سامانه است.
Main Flow	۱. سامانه هزینه مواد اولیه مصرفی هر غذا را محاسبه می‌کند ۲. سامانه سود هر غذا را بر مبنای قیمت فروش و هزینه مواد اولیه محاسبه می‌کند ۳. کاربر اطلاعات بهای مواد اولیه و سود غذا را مشاهده می‌کند ۴. سامانه گزارش سودآورترین غذاها را نمایش می‌دهد.
Alternative	بهای کامل محاسبه ← اطلاعات لازم برای محاسبه موجود نباشد نیست ممکن غذا سود و اولیه مواد.
Postcondition	بهای مواد اولیه و سود محاسبه‌شده هر غذا و گزارش سودآورترین غذاها قابل‌مشاهده‌اند.

UC-17: مدیریت اطلاعات کارمندان، شیفت و حضور

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مدیریت کارکنان، کارمند
Precondition	برای مدیریت اطلاعات، کاربر مجوز لازم دارد؛ برای ثبت حضور، اطلاعات کارمند در سامانه وجود دارد.

Main Flow	۱. کاربر مجاز اطلاعات کارمندان را ثبت می‌کند ۲. شیفت کاری کارمندان ثبت می‌شود ۳. ساعت ورود و خروج کارمند ثبت می‌شود ۴. سامانه اطلاعات شیفت و حضور را نگهداری می‌کند ۵. اطلاعات ثبت‌شده برای گزارش‌گیری و محاسبه حقوق در دسترس قرار می‌گیرد.
Alternative	آن اصلاح تا اطلاعات ثبت ← اطلاعات ورودی نامعتبر باشد نمی‌شود انجام.
Postcondition	اطلاعات کارمندان، شیفت‌های کاری و ساعت ورود و خروج ثبت شده‌اند.

UC-18: محاسبه حقوق و صدور فیش ماهانه

بخش	توضیح
Actor	کاربر دارای مجوز مدیریت حقوق
Precondition	اطلاعات موردنیاز درباره کارمند، حضور، اضافه‌کاری و کسورات در دسترس سامانه است.
Main Flow	۱. کاربر دوره ماهانه موردنظر را انتخاب می‌کند ۲. سامانه اطلاعات مرتبط با حقوق کارمند را بررسی می‌کند ۳. حقوق با لحاظ اضافه‌کاری و کسورات به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود ۴. سامانه فیش حقوقی ماهانه را صادر می‌کند ۵. اطلاعات حقوق برای گزارش‌گیری در دسترس قرار می‌گیرد.
Alternative	داده‌ها تکمیل تا حقوق کامل محاسبه ← اطلاعات لازم کامل نباشد نیست ممکن.
Postcondition	حقوق ماهانه محاسبه و فیش حقوقی صادر شده است.

UC-19: ثبت و مدیریت نظر و امتیاز غذا

بخش	توضیح
Actor	مشتری، مدیر
Precondition	غذای موردنظر در سامانه تعریف شده است؛ مدیر برای مدیریت نظر وارد سامانه شده است.

Main Flow	۱. مشتری نظر و امتیاز خود را برای غذا ثبت می‌کند ۲. مدیر نظر ثبت‌شده را بررسی می‌کند ۳. مدیر نظر را تأیید یا رد می‌کند ۴. سامانه نتیجه بررسی نظر را ذخیره می‌کند ۵. سامانه میانگین امتیاز غذا را نمایش می‌دهد.
Alternative	ثبت سامانه در رد نتیجه و نمی‌شود تأیید نظر ← مدیر نظر را رد کند می‌شود.
Postcondition	نظر، امتیاز و نتیجه بررسی ثبت شده و میانگین امتیاز غذا نمایش داده می‌شود.

UC-20: دریافت اعلان‌های عملیاتی

بخش	توضیح
Actor	آشپز، پیک، انباردار، مشتری
Precondition	رویداد مرتبط با اعلان در سامانه رخ داده است.
Main Flow	۱. سامانه وقوع رویداد مرتبط را شناسایی می‌کند ۲. برای سفارش جدید، اعلان مربوط به آشپزخانه ایجاد می‌شود ۳. برای آماده شدن سفارش ارسالی، پیک مطلع می‌شود ۴. برای موجودی کم مواد اولیه، انباردار مطلع می‌شود ۵. برای تغییر وضعیت سفارش، مشتری مطلع می‌شود.
Alternative	ایجاد متناظر اعلان ← رویداد مربوط رخ نداده باشد نمی‌شود.
Postcondition	اعلان متناسب با رویداد برای نقش مرتبط ایجاد شده است.

UC-21: مشاهده پنل مدیریت و گزارش‌ها

بخش	توضیح
Actor	مدیر
Precondition	مدیر وارد سامانه شده و مجوز مشاهده گزارش مربوط را دارد.
Main Flow	۱. مدیر پنل مدیریت و بخش گزارش‌ها را باز می‌کند ۲. گزارش موردنظر را انتخاب می‌کند

	۳. سامانه بر حسب انتخاب مدیر، گزارش فروش روزانه، هفتگی یا ماهانه، هزینه ارسال، سفارش‌های ارسالی، پرفروش‌ترین غذاها، موجودی کم، حقوق یا حضور کارمندان را تهیه می‌کند ۴. سامانه داده‌های مرتبط را پردازش می‌کند ۵. گزارش انتخاب‌شده برای مدیر نمایش داده می‌شود.
Alternative	سامانه ← داده‌ای برای گزارش انتخاب‌شده وجود نداشته باشد می‌دهد نمایش را گزارش بودن خالی.
Postcondition	گزارش انتخاب‌شده برای مدیر نمایش داده شده است.

UC-22: اعمال الزامات امنیتی و پشتیبان‌گیری

بخش	توضیح
Actor	سامانه، کاربر دارای مجوز پشتیبان‌گیری
Precondition	برای کنترل امنیت عملیات، درخواست کاربر دریافت شده است؛ برای پشتیبان‌گیری، داده‌های سامانه در دسترس‌اند.
Main Flow	۱. سامانه رمز عبور کاربران را به‌صورت محافظت‌شده ذخیره می‌کند ۲. هنگام درخواست انجام عملیات، دسترسی کاربر بر اساس نقش بررسی می‌شود ۳. ورودی‌های دریافتی پیش از پردازش اعتبارسنجی می‌شوند ۴. درخواست معتبر و مجاز برای پردازش پذیرفته می‌شود ۵. عملیات پشتیبان‌گیری از داده‌های سامانه با دسترسی مجاز انجام می‌شود.
Alternative	نمی‌شود انجام عملیات ← کاربر دسترسی لازم را نداشته باشد. پردازش ورودی اصلاح تا درخواست ← باشد نامعتبر ورودی نمی‌شود.
Postcondition	کنترل‌های امنیتی مربوط به عملیات اعمال شده و در صورت اجرای پشتیبان‌گیری، نسخه پشتیبان داده‌ها ایجاد شده است.