recording-2025-11-20-17-31-02

音檔時間
1h 26:42

關鍵字標籤
資料、產品代碼、料號、excel、編碼原則、查詢平台、客人、討論、流程、廠商、資料庫、格式、開發、希望、顏色、需求、欄位、api、db、屬性

參與者
語者1、語者2、語者3、語者4

重點摘要

重點摘要

- 討論查詢系統功能，包括資料呈現、轉出Excel與API提供。
- 系統允許料號對照，但不允許自行新增料號。
- 資料匯出與標準化，特別是特殊符號處理與資料完整性。
- 產品資料顯示改進，建議用標示或頁籤提升操作便利性。
- 系統流程優化，包括取號、資料整合與API開發，提升作業效率。

待辦事項

- 整理系統功能需求，包括資料呈現、轉出Excel與API提供。
- 規劃料號管理流程，限制自行新增料號，僅使用已有料號並上傳對照資料。
- 設計資料匯出範例，確保資料完整性與特殊符號處理。
- 改進產品資料顯示方式，加入分類標示與切換功能提升用戶體驗。
- 規劃料號取號與資料整合流程，優化系統操作與資料自動化產生。

逐字稿

語者1 00:00:00,139
你可以問你可以問，

語者2 00:00:05,710
那我們做查詢完之後，新曲，浩新料號取號，這些就不像妳提供給我們的畫面，這樣就是它都是網頁在同一頁呈現，

語者1 00:00:16,492
我們那是不一樣的需求，現在要娶到，又是另外1個，那個那個danny你要不要開個google要開那個文件，讓他看一下，看一下還是你要直接講

語者2 00:00:36,439
現在是這份文件，

語者1 00:00:37,457
對不對？

語者2 00:00:44,705
因為我們剛剛討論的那個bo的話，不是這一份嗎？

語者1 00:00:54,109
這位你有聽到嗎？我現在在

語者3 00:00:57,544
樓下看到畫面了ok

語者1 00:00:58,941
好就是過隔一段時間了，想說再確認一些細節，這樣子，對，然後好，那剛剛sandy有問題，就是可能再麻煩你回答一下，謝謝。

語者2 00:01:11,299
那我們重新看，我想想看有這個分享的畫面，所以我們再看一次，那我們看一下，客人取號，這個，這個就沒有什麼問題嗎？上面一二都沒有什麼問題，就是她有要1個轉出excel的功能嗎？就在網頁版的要轉出excel這個

語者3 00:01:29,025
功能

語者2 00:01:31,193
也要嘛對

語者3 00:01:31,651
不對？

語者2 00:01:33,461

所以能查詢報表可以轉出excel然後api的資料你會提供給我們，

語者3 00:01:39,230
對不對？對

語者2 00:01:41,061
好那在新料號取號這件事情，

語者3 00:01:45,477
等一下，你要先回上1個1個你說這裡我覺得我要先跟你講再講一次

語者2 00:01:52,619
情境，

語者3 00:01:55,404
因為這邊這邊的使用情境其實是客人他其實就是就是我們直接讓他查詢他的報表，在網頁上

語者2 00:02:03,623
她，

語者3 00:02:05,014
但是因為我也有上面，只有我們的料號，其實他會有客人自己的料號，他也要去做，所以我才會有第二點說可以讓他可以轉excel讓他可以針對那個他那個我們的料號，他去填上他的料號，把它寫，回去，那這個寫回去就是讓他存到我們的db裡面，這樣，他至少以後其他的產品有用到一樣的材料的時候，可以不用再重新補這個料號，這樣子，這個目的是

語者2 00:02:36,219
這樣，那這個料號有就是他可以讓他選擇的方式，你們都一樣

語者3 00:02:44,074
嗎？沒有不會不一定都

語者2 00:02:49,324
一樣，所以他可以自己新增料，號

語者3 00:02:53,183

他不能新增他只能用我他的料號，只能是我們上面有，的，就是

語者2 00:02:58,001
你

語者3 00:03:00,392
對，他上傳的都只是他跟我們的每坪的資料而已，所以我們沒有的料號，它是不能新增

語者2 00:03:07,328
的，主體是

語者3 00:03:11,886
我們的料號，那他們只是有1個對照黨，他們去填入那個對照黨的

語者2 00:03:17,681
概念，這個東西等一下可以掩飾一下，看一下，就是你們現有的系統有這個東西可以掩飾一下嗎？還是說他目前這就是完全沒有

語者3 00:03:35,245
只是我可以演是給你看，但是我可能

語者2 00:03:38,310
沒辦法沒辦法，

語者3 00:03:45,206
我沒辦法真的寫進去

語者2 00:03:46,404
啦。沒關係啦。沒關係啦。只是演示一下這整個流程，因為目前看這樣，我想說只要去查詢出產品的，然後可以可以轉成，excel出來，而已，那你說要做1個可以賄賂的概念就是用excel去比對賄賂，對不對？

語者3 00:04:08,303
好我直接分享我的畫面給你，我們我們簽完一下，其實是像第1個，那個是網址的部分，我們會是這邊，我們會放1個連結讓他進來，然後客人就這樣登入，之後，他就第1個，客人，他就會有不同的客人登入，那如果不同的客人登入的時候，他只能查他自己的報表，那這邊，我會讓他選一下，他的產品，這邊是只有他自己的產品可以選擇，

語者2 00:05:22,972
沒有問題啊。我知道，

語者3 00:05:24,491
然後就是我們就是要把它做成英文的啦。因為人是國外的客人，那這一欄就是剛剛講說他其實這裡都是空白的，那他可能要去填上它的料號，跟我們的料號做對照，所以才會說我們會給他1個excel先轉，出來，或是我們，讓它，它是其實也可以讓他自己他在上面直接填好就存檔，啊。只是很多的話，他就是希望用賄賂的方式直接把它戴上去，

語者2 00:06:00,572
你說這批量上去

語者3 00:06:02,606
對對對，因為我們現在公司是大家可以直接自己在上面填，可是因為他可能這個0件在他其他的產品上面也有用到，那他就不希望去重複，所以才會說他可以直接填好之後，以後，其他的產品出現這個料號就直接同步一起，顯現出來這樣子

語者2 00:06:25,488
就是有客人使用到這個東西，是

語者3 00:06:29,891
這個客人，就只有這個客人自己了，如果這個0件，我剛好是其他客人也有用到，那他就是另外1個

語者2 00:06:36,722
號碼，我知道這是右邊是針對客人對你說這個這個，我現在點的就是針對客人，那他如果自己有使用它就會在這些料號上面出現，他們的客戶代碼，是，那你說目前我們要寫出跟這一模一樣，類似的東西，是嗎？

語者3 00:06:58,637
還是是因為我們這個是在利用那個f report的平台開發的，但現在這資料來源其實都要大改，所以我們才會說直接重新再寫1個，

語者2 00:07:11,106
所以他這個你們要捨棄掉就

語者3 00:07:12,667
對了？

語者2 00:07:15,165
那有個問題是，說，這個目前捨棄的時間大概是什麼時候因為我希望因為他這個東西還是有很多細節，的東西啦。我想說我們可不可以去用1個測試帳號上去，自己去抓一下去試用，看看那跑一次流程，不然到時候我們開發出來，跟你們的東西會差，可能流程上為什麼會差蠻多，的就是我讓工程師或是讓我們自己上去，就是做不會做資料更新但是知道你們這些功能或是這些報表的一些流程這樣我們做出來，的東西才跟他，差不多能這樣，嗎？然後這些資料向那個這些東西我在跟你們再跟你們要所有的欄位，應該是你們有所有的資料吧你們能匯出第一批資料給我們吧，到時候我們也要塞進去

語者3 00:08:13,923
啊。對你的意思是說，我們現在會出來的資料，先讓你們

語者2 00:08:22,056
先首先有兩件事會出來的，資料，然後再做首先，有件事系統是讓我們自己去，就是給我們1個使用者，讓我們去看裡面的資料，就是整個流程怎麼使用啊。因為我們要做出一模一樣的東西，流程上跟使用上可以更改的東西一定要要雷同，不然你們使用起來就是完全不一樣，會不符合你們的需求啦。然後第2個第2個，問題是說你們現在所有的資料，能匯出來給我們嗎？就是你不用說就是可能你覺得這間廠商三四間廠商的資料就可以涵蓋，你們所有的資料應用

語者3 00:09:07,696
到所有的情境範圍，這樣嗎？

語者2 00:09:09,386
對對對對對，因為我們要去模擬美大部分的廠商了，因為可能你們有很多廠商說不定，但是我們要至少有幾個，主要的他的資料是不能遺失的，所以你這幾間大部分的資料或是修改，就可以完成這些的資料的輔助之類的，

語者4 00:09:32,734
這邊，看起來只是把db的資料秀出來，然後某1個欄位可以修改而已，不是

語者3 00:09:37,229
嗎？對

語者4 00:09:37,547
啊。那這樣應該不至於說需要把整個資料先扣給你們去去驗證

語者2 00:09:43,732

吧如果就是說，你講的，也是對，啦。但是我們就要我們亂塞一些雜雜的資料進去啊。對我們來，說因為我們沒有應該

語者3 00:09:57,732
是說我們不會給他，那麼多因為，其實我們可以給你一部份、

語者2 00:10:03,232
一部份，然後讓我去，然後這些資料是

語者3 00:10:07,621
完整的樣子

語者2 00:10:08,479
的，對對對，那我就不會自己亂塞什麼資料塞一些無意義的，然後這些東西又把測試的時候，又把東西搞混，那我們如果先塞一些，就是你們給我的模擬資料，廠商就是一兩間廠商資料，那我們之後用起來會比較硬，用起來會比較順暢，因為還有他有符號啊有字元，這些資料其實都是都要特殊判斷，像他還有那個雙引號，雙引號在城市中就是不一定會有顯示出來，這個東西要去特殊做1個，城市的判斷，他才能在這邊，顯示出來，不然他在資料規格標準化的時候就會，被就會被刪掉，了，所以需要這些雙引號，或者是一些符號的，我們都要記錄起來，對啊。資料格式欄位的問題，所以我就說如果給我們真實資料比較好做db的標準化，這件事情，那到時候可能資料跟你們要的，他的，正規畫是不太，像你那個什麼，h qt qt這個，你看你們小數點是到5位，245，對，所以這些東西在db那邊都要做設計，他是秀不出來的，

語者4 00:11:35,745
這個東西是

語者2 00:11:36,307
都確認了，小樹點，這個後面的位數這麼多，

語者3 00:11:40,563
其實是因為它資料庫存那麼多，我們就只是顯示出來，沒有，他沒特別去處理，其實可能就，只有有啦有些是算出來的，所以有跑到那麼小

語者2 00:11:57,803
這樣子，對啊。對啊。對啊。我們還是覺得說，如果資料有到

語者3 00:12:02,505

這樣，就是資料有到那麼遠，我們就會是

語者2 00:12:04,749
多少，這樣對對對我還是會讓他變成有這麼大的欄位去做小一點後5，位，所以說我覺得資料的正規劃是蠻必要的，給工程師的，然後就是看可不可以開個帳戶給我，然後讓我去裡面，讓我們去裡面看看這整個流程是怎麼走的，

語者3 00:12:24,847
可是說實在的，我的流程其實就是我剛剛講的那樣而已，

語者2 00:12:30,052
就是你像

語者3 00:12:35,607
幹嘛的

語者2 00:12:37,627
嗎？就是說

語者3 00:12:38,890
這個其實就是它，它就是剛剛有講說他可以修改嘛那它修改完之後，就是，存檔，就正式寫入到我們的

語者2 00:12:50,020
資料庫，這樣

語者3 00:12:54,526
對她其實這個畫面，我們只有讓他填這一籃而已，他只有這個，其他都只是看

語者2 00:13:00,547
的而已，那如果我們我們我們不做跟這個一樣，我們如果要克制說在上面，做，另外1個送出鍵，也是可以的嗎？還是說要跟這一版幾乎你想要你們想要一模一樣

語者3 00:13:16,871
我們不用對我來說，就是你的，我不知道你講的一模一樣跟你會不一樣會

語者2 00:13:22,861
差到哪裡去送出鍵在左上角，需要到這樣的程度，

語者3 00:13:27,315
不用不用

語者2 00:13:28,595
不用你可以

語者3 00:13:29,719
在它的kry旁邊按送出

語者2 00:13:31,866
還是我也

語者3 00:13:34,073
沒關係就說版面上，這件事情，我會覺得以舒適，然後不會太到反直覺的狀況為，準，就

語者2 00:13:44,773
好資料叫

語者3 00:13:46,546
燕這樣，教練，這個倒是比較不會特別用因為這是1個這個平台，他本來就都一定會給的，1個

語者2 00:13:56,359
功能就是excel匯入跟excel匯出，然後

語者3 00:13:59,886
我們主要就是用sm，然後匯入

語者4 00:14:02,960
匯出custom item number是不是數字然後看長度是多少

語者3 00:14:11,039
這個，其實

語者1 00:14:15,216
它

語者3 00:14:15,847
就是，沒有，我們這個也沒真的在教練什麼

語者2 00:14:19,170
東西，我知道我知道這平台上的功能是

語者3 00:14:22,826
平台，還有給它是可能，我沒有要求，只是日期、格式等等的，它就會，有教練對，但是其實我們這個我們沒有特別，好像沒有寫在

語者2 00:14:33,326
這邊，好那再來是這個bo的方面，

語者3 00:14:50,576
不是

語者2 00:14:55,207
pm的，部分，那我們回到我剛才，的，不然你就跟我講一下，大概就是除了這個系統開發，還有其他什麼需要開發的，因為你現在講這個完之後，那下面那個也是需要開發的嗎？這個

語者3 00:15:18,135
你說的下面，是，指哪裡的？下面

語者2 00:15:29,189
現在你們是點那個bom這一支沒有，他們是一樣的一樣的，

語者3 00:15:38,867
只是因為客人那時候有提了一些要求，所以我們有做1個改版在測試而已，好，那這個是要改的，東西是已經含在，當時有提的，那個需求的說明，就是這邊有講說可能我1個客人，他這樣他在查，因為我剛剛其實有選1個產品，但是其實他的他的產品的，那個料號可能對到我們可能不只1個料號這樣子，所以他可能就會查到很多很多的資料，那我們那時候是說用顏色來區隔，說，其實我們有跑出3個去對應他這個產品料號的資料，那我就用不同的顏色去做區隔，他們是不同的產品，這樣子，就我們的金融的產品產品料號，可能會是對到客人的成品料號會是多對，一，那我們就是用然後資料查詢出來的時候，因為這邊他可能會是用他自己的料號去查，那出來後查出3個，我們的金融產品料號的，話，那他就用顏色把它區隔，說，這個是我們金融的第1個產品料號的東西，然後另外1個是金融產品的第2個，東西那是一上，其實就是畫面上這裡來跟你假設

我就先選不同的料號一起進來好了，那這裡我們就會有第一行，這個產品就會先，調不同的顏色起來，然後下面這裡，這就是第2個產品，所以他這一行也是不同顏色，我們是這樣子把他區隔說，那下面這1塊是屬於第2個產品的，

語者2 00:17:51,384
我有聽懂你說什麼，但是我覺得是否我們直接在報表分，第一類產品跟第二類的產品就不需要用顏色來分

語者3 00:18:00,237
了，你的報表是指

語者2 00:18:03,349
哪一樣的報表就是我們現在全部要重新重新做了，那我們現在重新做的時候，你說下面的全部都是同1個，你說顏色之下是顏色，那個產品嘛對不對？所以下麵這些沒有顏色的，也是同1個產品，

語者3 00:18:20,038
下面，這些沒有顏色，是這個產品的材料，

語者2 00:18:22,837
對對對我們可不可以直接秀出來，這是第個

語者3 00:18:25,696
產品，只1個

語者2 00:18:30,015
就是我們可以寫出來，就是說他是第二種產品，不需要用鹽顏色來做啊

語者3 00:18:36,953
寫在哪裡像是怎麼樣，

語者2 00:18:41,931
目前還沒有想法，但是我們可以在上面多1個欄位，說這產品二之類的還是說我剛剛的想像

語者3 00:18:50,128
是可能我現在查下來，因為他在網頁上，那他或許可能，是有不同的類似頁籤的東西，讓他知道說他的出來有3個產品就點，第1個，可以

語者2 00:19:02,804
可以，你這樣講的話，我想是可以伸縮的嘛。對不對？我打開就是不用顏色，我可以就是合併跟打開嘛。對，對對對，我也覺得是這樣比較好，就是不需要用顏色，顏色，是因為你們現在目前是用顏色，這個東西只能用顏色，那我們現在重新開發，照理說應該是可以做1個組合跟發散，這樣讓客人去比較瞭解這件事情，

語者3 00:19:32,398
我會這樣顏色，只是單純說好，假設我用這個最簡單的那個狀態去跟你們去開發的話，那他可能就是這樣子去做。總之，我們要分出，說他是不同的產品，但是你上面

語者2 00:19:44,220
的需求單，如果是這樣寫，我們就會，寫，然後就變成五顏六色，所以覺得這件事好像就是我們現在重新開發可以比較，自由一點，對對好好，那我再跟工程師這邊討論這件，事情就是讓它分組，啦就是這些分組，的時候下面有他的這些0件的序號都把他讓他可以去做，那他，這些東西，他也不需要做什麼也不能說修改嘛對不對？

語者3 00:20:18,240
你說這裡的內容他不能做修改，對，啊。他能做的就是這裡的資料去對應，

語者2 00:20:24,848
那他如果這邊打個622，打他自己的客戶代號，然後會發生什麼事啊

語者3 00:20:31,652
他打了之後他要存檔，那之後我們就會記下來，那那這個他就會下次他打622，因為這剛好是產品品，六二本來就有了，那如果說他在這邊再打另外1個，比如說他打久久久好了，那次他其實像這個，我這個這個一三的，這個是對應999，那下次其他產品，像這個也是一三的，有沒有現在是沒資料那他帶出來，他就是也是久久，久就他會知道，說他的酒酒酒量就是對應我們這個良好的，東西

語者2 00:21:13,946
這樣我先羅吉斯烤一下這到底是幹嘛用的，這個酒酒酒之後，他會

語者3 00:21:21,188
他這個平台的，目的是客戶要去對照他們的規格，跟我們做的產品的規格是不是一致

語者2 00:21:30,402
所以他什麼時候才會把酒酒酒這個東西打上去什麼時候這是他什麼

語者3 00:21:37,991
礦產品的資料的時候他會繞出來，那一開始是白

語者2 00:21:42,172
的白

語者3 00:21:43,322
的，然後之後他就會把他那邊的資料去對照說是999，然後這個可能是什麼東西，然後他就會這樣子，然後他就是他會，他會對完，然後他自己他對完之後，這樣子就等於完成了，因為我們這是一台腳踏車的東西，就是他這樣子對就是這個腳踏車，的，規格他檢查完，了，但是因為腳踏車，其實有不同的size的大小，所以才會有對應到不同的，剛剛講的顏色區塊是就是因為這次他是不同的size的產品，但是都是同1款車，它0件其實都一樣，就是大小不同，所以才會說他這裡這樣，對完以後以後，他看另外1個size的東西，他其實這裡都會幫他對

語者2 00:22:34,268
好，所以它填入這個酒酒，酒是代表說他

語者3 00:22:39,031
這個是他自己的料，號，它對於這個0件，他會有他，自己的編碼，我知道這不是

語者2 00:22:46,361
這樣，所以他也是製造商，所以他有他的倉庫，有這些0件品牌商，他有自己的編碼，還是要她還是要主動東西，對不對？所以你給他

語者3 00:22:58,902
的，還要去檢查他的，他開的規格跟我們生產的規格是不是

語者2 00:23:03,918
一樣，對你們是官方料號啦他那邊是他的，那邊的料號是這樣他不會同1個料號，是喔我以為都會統一

語者3 00:23:16,225
沒有一定

語者2 00:23:17,768
就是可以讓他克制就對了？就是為了剋制的

語者3 00:23:20,964
客人，就是會有他自己的號碼，

語者2 00:23:23,840
我懂你說的，ok沒問題，好，這可以，這可以這可以我知道我，對所以這個料號是沒有特別意義的，客人訂是訂一就對了，

語者3 00:23:36,044
這是他自訂，所以我們才會是空白，的，他要填就是他，然後自己存下來，

語者2 00:23:41,656
那他的不

語者3 00:23:42,615
是他不希望每次都種田，所以這裡他那他就希望其他地方，也就他可以的話，就希望他就直接同步幫它，顯示999888

語者2 00:23:53,860
這樣沒有問題啊。我知道這邊ok

語者3 00:23:57,256
因為他在這邊輸入了吧那是他在上面輸入了那下面，一樣的東西，最好，都直接幫他帶出來

語者2 00:24:04,286
沒問題沒問題沒問題，反正他，可能他送出來，東西就全部帶進去了，他如果要改的話，

語者3 00:24:12,595
就存進去，他現在在維護的過程中，我不知道維護的過程中，在送出之前是不是就可以做到同步呈現

語者2 00:24:22,072
了

語者3 00:24:24,430
因為我還沒存檔

語者2 00:24:26,399
步行送出去才行，因為你打那個欄位，

語者3 00:24:31,000
至少其他地方都會出現，

語者2 00:24:33,222
送出去才會，因為沒送出去前，他就是那一格，送出去，他其實就是他，dps只給其他，的就是那個一樣的東西，也是對，1個是對it

語者3 00:24:53,222
number我們的key是客人的代號，再加上，it然後去對照它這個

語者2 00:25:04,508
檔案，ok這個就是我所說的，就是像這個，你們的那個key
db的，目前就是以這個就就這個而已，其他的東西有需要有主key類型嗎？應該是沒有

語者3 00:25:24,082
的，就是我們的這個產品料號，

語者2 00:25:27,311
ok，看不太一樣，皓皓是

語者3 00:25:35,791
不同，因為的內容是我們的資料，我們資料在db裡面讓他去查，的

語者2 00:25:45,418
產品料號，ok沒問題，謝謝我聽懂，那我在我再闡述給他們，聽就好，那我們不會那那個我們現在那個bone這邊討論完了，那那個供應商採購查詢平台，這個我們可以討論，一下

語者3 00:26:08,893
這個的話，我登出，因為他其實我們一樣都是用，那個就是對外的，連結是同1個，只是他登入的介面不同，就是廠商自己的代號登記，然後他就是看到廠商的查詢平台，那這裡，其實我們也是說讓場廠商自己去輸入，說可能我們有給他說你可能預計的交期是什麼時候什麼時候，所以我們有給它交期的條件去做查詢，就是它可以直接輸入我們的採購單號給，那他就可以

語者2 00:26:51,799
去分嗎？就是那個

語者3 00:26:53,578
目的，他會去選，說我們，這是我們工廠，不只1個國家，所以就可以讓他去選，說他是要出哪1個國家的採購單這是個條件，

語者2 00:27:13,829
好，那這個問題是這個是寫十的就越難跟哥倫比亞而已嗎？還是說之後會新增

語者3 00:27:21,844
目前暫時就這兩個

語者2 00:27:25,621
這個資料會給我一份嗎？

語者1 00:27:28,578
你要

語者3 00:27:29,257
你要什麼樣的資料

語者2 00:27:30,895
你現在應該說，你，你，你先你先跑一次給我看好了，就是說你現在先跑一次給我，看，我在跟你說我要怎麼樣，

語者3 00:27:47,159
我現在還不確定，因為有些可能廠商，好好一點料，就是反正他條件這樣下完，然後查出來，我們這一次的目的其實是幫廠商去產生它的那個qr
code的標籤有qrcode的標籤，

語者2 00:28:26,250
賣嗎？

語者3 00:28:27,876
是的，

語者2 00:28:30,197

我知道那是的話，這邊是這樣，

語者3 00:28:32,945
然後我們是現在市長這樣子，ok那，這裡我們是主要是幫他會產生這一串qrcode我

語者2 00:28:40,433
知道這，都是，

語者3 00:28:50,513
然後這裡的內容呢？就會是根據他所輸入，的資料，就是我們後面的咖啡色，這1，塊就是它輸入好以後把他帶進去，因為他可能會去輸入，說我可能1箱裝幾個，對那他就會把他像剛剛會產生3張，那就是因為他已經設好他1箱會裝，幾批是那我就按照採購的數量把它拆出來，因為這些就是

語者2 00:29:23,516
360，包裝擋下的，

語者3 00:29:33,119
這個，你說包裝黨嗎？這個其實是也是讓廠商，因為有的廠商資料很多，所以也是讓他可以用excel上傳的方式，所以這只是說這個包裝就是把這個表他下載下來，那他比較方便，在維護好之後再上傳這個excel就剛剛這裡有1個上傳excel的1個，圖，就是它可以直接用那個方式，直接上傳

語者2 00:30:03,952
上去，所以兩個系統其實差不多的1個是中文，1個英文的，就是可以上傳excel跟下載excel

語者3 00:30:12,266
跟，然後這個就是平台，他都有，本來就有提供這樣的功能，所以我們就利用這個工作，

語者2 00:30:24,637
我我理解，你說的還有你，因為你資料，這個資料就會比較多啦。這資料也是，就是要可能會你要給我們比較多的資料，因為他很多嘛你看我就說他有欄位，需要到小數點多少的，我們要去做這個欄位的這個設定，所以還是，說什麼這個整份資料可以給我們嗎？因為是查詢嘛，不然就是給我們一兩間廠商的，資料，如果說我們自己去上去，看是否就是說你給我測試帳號，這個帳號裡面的資料，你覺得完整度ok那我自己上去看就好，這你們也就不需要給我資料，

語者3 00:31:09,547
我現在其實比較難這樣給你是因為這些我現在給你，的都是正式廠商的資料而且我們也沒有，特別，在測試區有這樣子的，訊息可以做，

語者2 00:31:21,327
有，你們自己的媽，有你們自己嗎？沒有

語者3 00:31:27,225
沒有，就是連我也都是先借用廠商的帳號進去的，我現在是這樣，所以我其實很難給你帳號，讓你可以去看，因為我們都已經設好說這個廠商，他就只能只能用看到他的資料而已，所以我就算用我的帳號，其實我進去，我是沒有辦法看到任何資料的，

語者1 00:31:51,515
對我覺得其實應該不用跟他們要什麼帳號，因為本質上來講的話，這兩個東西其實是額外新做的，那其實簡單來講，我們就是跟你們api或是一些資料庫的東西，那就是我們到的時候，再要之類的這樣就可以了，

語者2 00:32:08,159
目前有這件事情

語者1 00:32:08,973
嗎？資料庫如果是他們的資料庫我們就是他們他們資料庫，要把他抓出來可是我們api然後從他們的資料庫抓資料出來，

語者2 00:32:19,519
目前他們有提供嗎？

語者3 00:32:22,654
就是說api這件事情我們現在沒有提供，那其實我們後來內部其實有在做討論，說其實給你們，api不我們是自己先存在，可以對外存取的db裡面，讓你們網站開發可以直接再轉，那就是處理這樣子，那就

語者1 00:32:41,267
之後給我們db然後有一些相關的api我們在討論要怎麼開之類的，還有，應該是

語者2 00:32:56,699
這樣吧所以你的意思是他們還是還是可以開發app讓我們

語者1 00:33:01,989
去，不管這個api就是

語者3 00:33:06,111
如果我們是給你們資料庫的連結，然後你們自己去抓，資料是是可以的嗎？

語者1 00:33:13,453
這個部分的問題是，反正就是需求單怎麼寫，我們就盡量配合啦。那資料庫到底，那個api是誰寫的或是不是誰寫的問題，我覺得，就是這可以再討論，那我我只是

語者2 00:33:27,248
沒有，他的意思是說他見1個資料庫給我們去拿

語者4 00:33:32,989
這點，這點是這樣子啦。齁，因為我們的y是在內部，然後我們現在這個需求其實是要外部的客戶或廠商，那我們當然不會希望說他能夠直接去連結到我們內部的系統，那如果只是開放api這個應該是小，事，那現在我們我們我們討論出來的做法是，我們會有1個middle db那同仁會把的資料透過rc寫到db裡面去，然後再把這個db開放給我們，未來要開放給外部的客戶，的這個系統，來做串接所以對你們來，講，應該是你們會有1個dv那資料會寫在裡面然後我覺得比較重要的，應該是把db的給你們，那除非說那個字元非常的特殊吧我說應該是給你們，或者是直接到你們這邊，讓你們，這應該會比給你們，這個資料會更好，如果可以給我們

語者2 00:34:45,672
好，感謝好，那我們這個這個，這個我也ok啦。然後再來就是說，討論下面，的，所以，供應商採單查詢，平台就是當你演示給我看的這個嘛對

語者3 00:35:05,257
不對？然後他會查詢，就是，所以他可以生出

語者2 00:35:11,680
賣頭，ok看得懂看得懂，那再來，新料號取號這件事情，這個這是個新的，

語者3 00:35:21,268
新的功能是

語者1 00:35:23,540
你沒有，你沒有開那個分享，螢幕，怎麼了嗎？你沒有分享，好像沒有分享，到

語者2 00:35:29,877
現在我沒有分享啊。我在我們在他有，他有給我看啊。只是跟我，我跟他講完，他給我看他的畫面啊。不用看我的畫面，我們在講第3個需求啦。對啊對啊對啊。對啊你這樣出來，就我剛剛討論的時候都是這樣討論的，就是我講說我們在討論每個需求，那時候的主要是對沒錯沒錯

語者3 00:35:52,793
現在在講的是第4個，這件事，剛剛講的其實是這兩

語者2 00:35:59,289
個沒問題，

語者3 00:36:08,555
新加號取號這件事情也是獨立要開發，但這是我們自己公司內部要用的

語者2 00:36:14,254
他也是網頁嗎？

語者3 00:36:19,873
我其實沒有限制他是不是網頁，但希望他可以是掛在我們的那個，我們自己內部其實也有1個網頁，然後就是掛著我們自己有開發的c shop的城市，

語者2 00:36:32,998
所以他就用去寫，所以對你

語者3 00:36:35,010
來說，那個就是算卦網頁嗎？

語者2 00:36:39,072
不是

語者3 00:36:41,006
他是ok

語者2 00:36:46,016
所以這個下面的清掉，還有幾道都用c shop寫，然後給你們去

語者3 00:36:53,869

掛上去，那因為這是我們自己現在在規劃的方式，但因為我是用我們現在已經有件好的資料解釋意圖，我們其實有分1個叫屬性代碼，設定，就會是去設我們的編碼，每一馬他可能他都有他的一對應的代號，在這裡，會，然後就是建立1個，然後再建立1個，然後我們會再把這兩個把它包起來，就變成我們的某個特定料號的編碼原則，那這個編碼原則呢？他就是剛剛講的是包起來，他原則，他包起來以後，那我們就會去設說好，那這個你到時候選好這樣的組合之後，那我就看現在到幾號，我們就直接用流水，髮質，皆往下點下去這樣子，所以這是給你們參考的，1個是，一、最主要，其實我們是希望是說這個可以讓他們可以知道說我不用再去想說他現在的編碼是編到幾號了，就是系統可以直接幫他，判斷，

語者2 00:38:14,830
就好

語者3 00:38:16,791
然後，新家好生就可以直接這樣子選好，就直接幫他跑出現在最新的號碼帶進去這樣子，那後面後面其實我會希望你們要幫我們產出1個，1個特定的格式，excel的格式

語者2 00:38:37,045
長什麼

語者3 00:38:38,592
樣現在還不知道，因為這個我覺得還要再跟，因為是在最近，我們才在想說可能要跟我們的user在討論一下，我們要怎麼樣去銜接，後面怎麼讓料號可以坐，回入，或是其實可以讓你們幫我們寫說我們要去做匯入的那個，功能，只是我們，因為我們現在已經有寫賄賂的功能了啦。所以才想說只是我們前面的區號還是還是有一段需要有人先去編這個號碼，所以就這時候先把這一段先接下來

語者2 00:39:14,898
那這個，可以開放給我們一樣是可以讓我們去做看看嗎？還是說前面的，你看那個詳細欄位，上面的這些功能都我們都不需要去寫，

語者3 00:39:28,543
是其實是不用的，

語者2 00:39:36,097
還有上面上面的一些詳細位那一欄

語者1 00:39:40,844
嗎？

語者2 00:39:43,039
這個就是那個有這個放大鏡啊。還有

語者3 00:39:46,519
那些不用，ok因為這邊其實就是我們給它的介面，其實他要新增1個新的代碼，還是他是要修改這個代碼的的對照清單，還是他是要刪掉就是

語者2 00:40:03,269
這樣，所以這些都不用做事只是

語者3 00:40:06,137
說到時候你們給我們的介面上，其實就是必須要讓他知道說我這個是要做新增還是去做修改讓他有辦法去做維護這樣子

語者2 00:40:18,536
ok沒問題？但我想我是想說這有開放給我們1個測試帳號去看試用嗎，但是你們要有功能，就是產生新的、新的那個，料號，對不對？這個這個，

語者3 00:40:38,429
我覺得我只能demo給你看，因為你說你要進來，等於我們，等一下要開vpn讓你們進來是我們的測試的測試區，

語者2 00:40:49,313
這樣子沒關係，那這一樣會給我們db資料，

語者3 00:40:56,741
我們應該說這邊是我們要自己先開好db給你們嗎？或是你們還是因為table什麼的，我們要因為我可以給你，現在我們有的資訊就是編碼是這樣子，然後其實你們如果要測你們的功能的話，可以用那樣的資料自己去編一下，這樣子

語者2 00:41:17,078
可以可以，

語者3 00:41:19,501
但是我覺得功能上功能上，我覺得他會就是主要就是我們有這個對照，那這個對照其實他可以去教去維護，1個是這個，因為他還有新的，什麼東西出來的時候，我就有辦法新增1個選項，讓他選進去，

語者2 00:41:42,470
那你們現在是怎麼

語者3 00:41:48,686
現在新增，我可以給你看你這個畫面，它做出來的樣子大概是怎麼樣做，稍等一下喔

語者2 00:42:09,392
就是新增的功能，就是屬性屬性，定義建立，對不對？就是我們所說的，新增，在需求單那邊討論的屬性組定義建立就是新增的，

語者3 00:42:25,162
是嗎？這裡只是先把我的，因為我今天要鞭我的料號編碼，我要產生1個新料號時，我有他的編碼原則，這個屬性組定義建立這件事情，其實就是把我的編碼原則設定起來，

語者2 00:42:45,434
就是我們編碼的選擇把它

語者3 00:42:47,221
升起來，就是今天就像我這個例子是半成品，那這個半成品呢？我的編碼原則就會是有前面的識別碼產品代碼客人然後保留，我就會有這幾個去煮用這幾個選項去跑他的流水碼這樣子，所以我這裡就會這樣去選，說我的，半成品是這樣子，那我的識別碼，這個識別碼這邊就是剛剛上面第一業代的樣子，還可以去選

語者4 00:43:35,909
現在這個資料是寫在

語者3 00:43:38,206
寫，在，這是新的功能，

語者4 00:43:46,335
將來是要寫在，midd上

語者3 00:43:49,871
不用寫，這是在我們內部就好

語者4 00:43:51,509
了，最終是要寫到什麼

語者3 00:43:56,702
沒有最終，這個其實是他，現在是編碼要取號，他取完號碼之後，他要再去做料號的阻擋要匯入嗎？所以他會入黨，他還要再去貼他的規格，什麼他還要再去做，

語者4 00:44:10,663
所以這個只是單純，對，現在就是單純取號，好，之後拿到號碼，再把他的資料塞進去，然後寫到，

語者3 00:44:30,012
還是說這個我們要把它轉成因為其實我在想這一段跟明秀現在寫的那一段，現在很難接，是因為其實他們等於前面，他們也要在，去先去填這些資料，那他要去找他現在幾號，因為現在麻煩的是在這，

語者4 00:44:52,865
這個是物料，物料，所以會有成品、半成品，那沒有辦法直接在裡面編輯

語者3 00:45:04,212
沒有啊。我們現在是手動編碼進去的

語者4 00:45:07,258
手動編碼，

語者3 00:45:08,134
對啊就是我們不給我們外不給號碼

語者4 00:45:10,722
的，現在

語者3 00:45:11,478
是因為沒辦法用我們這樣子的編碼原則

語者4 00:45:17,231
去設，這個是頂新的功能，還是頂薪的外掛這是標準功能的標準他有這個取號，的，功能沒有，所以我們才需要有1個額外的曲浩的，的

語者2 00:45:33,133
作業，

語者4 00:45:35,027
取號完之後，他再把他那些東西塞

語者3 00:45:54,299
他們，他們是有提案，還是需要做這件事啊。不然他們也是要去查他們，到底料號便到幾號去了，然後再去見新的料號，

語者4 00:46:04,563
這樣子等一下，所以是他要去新增料號之前，就等於是我們有1個系統跟他講他序號是，什麼，就這樣單純這件事情

語者3 00:46:19,911
而已，就是在抽號碼而已，就是抽號碼牌，了，

語者4 00:46:25,691
所以他那些作業其實沒有變，等於他要在，另外1個地方拿到號碼，然後再把那個號碼塞回去啊

語者3 00:46:35,557
還是你覺得我們要換

語者2 00:46:51,401
稍等一下喔沒事沒事我也在思考你們剛剛所說的

語者4 00:46:55,068
話，我們跟他談好的事先談好的是前面兩個

語者1 00:47:47,720
ah

語者4 00:50:20,361
我在想一下，不好意思，顧問，我們回來了，

語者2 00:50:24,978
hello，有結論嗎

語者4 00:50:33,209
我們，不好意思，因為我從中間加入這段，應該是本來在頂新裡面的功能，那現在對用

戶來講，他就沒有辦法在rp上去，做1個比較，比較順的流程，所以所以問題才會靠這個需求出來，因為現在有，那應該是說過去有，未來沒有，所以用戶還是希望有這樣子的1個作業，然後我剛剛有稍微理了一下，齁，就是，使用者的來源，可能會是他整理過的1個excel，檔，那這個黨他如果要去見見物料的時候，他沒有辦法去知道現在的料，所以才會才會有這個需求，就是請你們做1個取號的1個動作，讓用戶的這些欄位裡面有1個料號是原本可能裡面的物料的，他可能現在走到123，然後再來就是124，可能就是這樣子，如果有錯再久，正可能是這樣子，然後幫用戶把這些欄位都填好，甜，好，之後，用戶再把這些資料塞回去，裡面，那我們目前的需求應該是這樣子啦。那只是我是在想說怎麼樣，讓使用者是比較比較順暢啦。就是他的操作體驗上不會是，很奇怪，或者是說脫離原本的作業太遠，

語者2 00:52:34,822
那他們這個屬性組代碼，這些東西，這些都是他們自己都知道嗎？還有屬性組名稱，這些還有識別碼跟產品代碼、客戶流水號，這些他們自己如果自己產生，他們知道這些東西，嗎？他們知道規則，嗎？還是

語者3 00:53:00,872
什麼樣的規則

語者2 00:53:01,966
就是如果它產生1組，就是屬性，就是1組客戶，代碼，像是對不對？那他們知道要用哪些的，

語者3 00:53:14,424
他們會知道他們會

語者2 00:53:15,638
知道，所以他們會知道他們是要用識別碼跟產品代碼跟客戶跟流水號去組成的，他們如果選錯的話，是否這個東西就錯了那了？要怎麼辦

語者3 00:53:31,791
就只能重建他們對的啊。這個料號就廢啦。

語者2 00:53:37,701
那他們怎麼知道錯了？還是說我們根本不用管這件事情沒關係這個其實我們不用管，因為他

語者3 00:53:45,265
選擇要用這個選項坐下去，那我們也只能接受他這個決定，那如果說最後真的發現是錯

的，那我們也只能去換料號，換成是對的料號，那這個錯的人，他就只能把它做

語者2 00:54:03,052
這樣我們回到上1個前提，就是說它的屬性代碼設定的話，他一開始這些屬性設定是你們會提供給我們嘛對不對？這是什麼，資料提供資料後，這些你現在目前看到的，這個資料，是應該是不會秀出來，

語者3 00:54:26,493
的

語者2 00:54:29,628
給他們看

語者3 00:54:31,497
會秀出來給他們，看

語者1 00:54:33,466
他們要選這邊嗎？

語者3 00:54:36,668
應該說我在我再給你看一次，我現在新增料號的時候，我就會有冒出1個這樣子的選項，就是剛剛第2個的東西嘛我知道我要選擇哪1個組合，所以我選進來，然後這個組合就會帶出他這1個組合的編碼

語者2 00:54:57,072
原則，

語者3 00:55:00,950
所以，我會說會帶出來，就是指是指這裡會幫他帶出來，像是別馬，這裡是識別碼，那他這裡打開就會看到說，那我在這個識別碼裡面有設定的選項是哪幾個，由他去做

語者2 00:55:15,687
選擇，我知道那屬性組這個東西是你們會給我們資料，就等於說我會開屬性圖裡面你們授權他的一些，假如說101的話，他可能有六七個對吧？ok針對屬性組，我們再去做資料的那個

語者3 00:55:38,421
梅瓶，其實，其實就是需要把這些table我們就先就是開起來，然後給你們，然後用程式

去把他，讓他可以去做這個取號的動作

語者2 00:55:55,231
我會問這個問題是說，你們table應該先開好了吧我們就不用做這件

語者3 00:55:58,991
事情，我們也還沒開

語者2 00:56:02,373
好，那那我們要你的懂嗎？就是開table這件事情應該是從那邊開，嗎？我們只要抓就好

語者3 00:56:11,982
了，那我們開嗎？還是其實他們只讓他們開因為我原本是想說這個功能，他們這樣做的話，就是讓他們直接設計好，他們的table開進來

語者2 00:56:22,943
也可以是這件事情要分開table這件

語者3 00:56:26,783
事情是誰處理

語者4 00:56:29,507
你這個屬性代碼，這個現在是在裡面裡面，有嗎？這不是都開好了，所以這些就是

語者3 00:56:39,019
這個，其實要開在我們自己的cd裡面那一台，

語者2 00:56:43,667
然後再給我去，我去，抓，應該是這樣，他如果打101，我就抓到你這些101規則的欄位的

語者3 00:56:54,069
資料，我應該不用用api吧因為我其實這就是直接是在資料庫開了1個table了，應該是你可以直接用那個table去作

語者2 00:57:04,748
事情，我直接拿資料庫

語者4 00:57:06,330
資料，那現在應該是這樣子啦。就是說我們本來這些東西都是在舊的，ep，上面，那現在新的erp沒有，那看起來，也沒有辦法把這個資料塞到新的ep上面，所以我們會把剛剛提到的那些什麼屬性代碼那些，會放會放在資料庫裡面那至於剛剛提到table開好了，因為這個是1個新的功能，所以我們不也還沒開，

語者2 00:57:36,516
沒問題，可是會開在內部嗎？還是db嗎？我們是我們連進去，

語者4 00:57:50,215
我覺得應該可以啦。我覺得應該是我們開個vpn然後讓你只能連到那一台

語者2 00:57:54,685
dv你們那

語者4 00:57:58,134
作業對然後然後使用者得取號就變成是你們的城市去幫我們做沒問題，那我想的是說怎麼樣，讓整個流程更順

語者2 00:58:10,832
一點，其實他一應該就

語者4 00:58:14,049
蠻順的，因為當初跟你們談，我不曉得是談說有沒有特別指定什麼，程式，那要不要我們再確定一點就是你們有開發abaco的經驗

語者3 00:58:26,053
嗎？沒有，那時候

語者2 00:58:32,520
我比較

語者4 00:58:34,254
ok那我想的有點遠，因為我本來想說是不是乾脆就你們幫我們開發一支code然後使用者就是等於是在的1個z t co上，他就直接去取號，然後就直接寫入，了，所以

語者2 00:58:55,055
沒有，目前是沒有啦。但是

語者3 00:59:02,678
我覺得應該是說，現在我們的流程會是，因為另外有寫，1個是可以讓他們批量匯入料號

語者2 00:59:14,556
的功能會到

語者4 00:59:16,939
裡面對啊。

語者3 00:59:21,391
對啊這一段是他去寫的，所以這道是由他的程式去做，所以是可是現在他在前段要嘛就是他的程式要再更強，把這件事情拿進去，那我們這個我們就要拉掉，

語者4 00:59:37,768
他現在用寫的嗎？

語者3 00:59:39,962
對啊。所以他也是用，血，

語者4 00:59:43,361
所以他是已經，料號都取好了，只是在

語者3 00:59:47,116
回去，他的狀況是他自己取好了，他自己現在是user自己取好自己，他自己編好，自己貼在那個excel

語者4 00:59:56,701
上面，不是我是說mice這一支，它只是，東西都準備好

語者3 01:00:01,226
了，他還在，寫，他還在寫，啊。她現在還在開發，還有還沒有還在前面要規劃的階段開始要開table去作這件事情，

語者4 01:00:13,914
所以他預計是只做資料的匯入，前面的曲浩還是使用者，要自己想辦法去查出來，所以顧問是幫我們把前面這一段完成

語者3 01:00:29,529
所以不然就是變成說，我們這一段其實變成我不能讓他們讓他們做，但是變成是我要去改michel的規劃，改成michel自己去開這些資料，然後user自己去填他要填哪些，然後就直接帶進去，那就不用做兩次，

語者4 01:00:46,136
聽起來是聽起來是合在一起，對使用者來講會比較順，

語者3 01:00:51,053
如果不要做兩隻的話，那我就要跟richard在談一下，我們的，我們這個範疇變更，我們可以怎麼辦

語者4 01:01:00,160
大家，我是覺得對使用者來講，你要讓他流程比較順，一點才，不會對，他也好，對我們也好，流程才會比較，順暢，那除非我們可以讓它是緊密的結合，就是他們在後端想辦法讓它

語者3 01:01:25,932
串起來，好，如果是這樣的話，那我覺得抱歉兩位，我們其實這1項需求先讓我們保留一下，我可能在可能再跟你確認一下，我們可以怎麼，怎麼談好因為本來想說這隻要盡快先

語者1 01:01:50,551
寫，

語者3 01:01:54,376
好，看我們有新的想法，

語者2 01:02:02,668
或者是我們拿來寫，也可以，

語者3 01:02:06,902
或是那一支直接拿來給你們寫嗎？對啊

語者4 01:02:10,337
你們也可以

語者1 01:02:12,229

嗎？

語者4 01:02:16,756
要

語者1 01:02:18,454
什麼？剛剛

語者4 01:02:20,990
斷掉微微微微rfc的經驗嗎？

語者1 01:02:29,751
fc的經驗的話，我基本上比較少欸，有什麼，但是基本上整套都是dna的寫，其實我知道你們的大概的就是程式碼的複雜度，我覺得其實是還好，但主要其實就是邏輯的問題，

語者4 01:02:47,839
我們剛剛討論到的是說，本來的需求是請你們幫我們做的，

語者1 01:02:53,770
是找誰做

語者4 01:02:55,406
對，那因為我們我們內部其實現在正在規劃，就是說前面的東西都準備好了，然後後面我們同仁會把這個excel檔一樣是用dna然後透過rfc寫到裡面

語者1 01:03:09,810
去，

語者4 01:03:11,760
那這變成是流程上可能會變成兩段，你們寫前面，然後我們我們同仁寫後面，所以我才我才會提，那是不是可以整合一下那要我們我們的同仁把前面這一段取號也寫進來，那要嘛就是你們前面取號完之後，後面就直接塞到rbc

語者1 01:03:33,573
裡面，因為我記得rfc原來，也是在某一的需求裡面有那部分，那我不知道是你們的工程師現在寫的狀況怎麼樣就是都可以配合啦。

語者4 01:03:46,815
現在還在前期的所以是不是現在如果讓你們來接手的話，

語者3 01:03:52,470
應該是說rfc這個東西，他其實是讓cp可以直接call他，去寫入到我們sap的資料庫的，我知道這個事情，所以說這個rfc它其實已經ready在那裡，只是前面，我們需要先做好資料的產生，就是像剛剛講的，我的新料號我要先幫他先取好編碼，然後也按照我們要設定好說，以這個料號來講，他要去跑，每個欄位要塞什麼樣的，直進到系統裡面都好，因為他其實是有一些條件判斷好之後呢？就可以用rfc去寫入，資料庫如果說這個概念這樣走，如果你們其實覺得可以嘗試或許我們就把這個需求直接再開出來，我，知道我的隊友，你們開到後面去，這樣就不用分兩個層次去做

語者1 01:04:59,943
這個部分的問題是在這種資料治理的部分的話，貴公司應該有1個流程，就是說我不確定你們那邊資料更新的時候會怎麼辦，或者是說就是一些update的部分，那部分的話，你們有想法嗎？因為通常來講，這種在這邊的處理，通常都是內部人員會比較清楚一點那那邊的code通常是不會太難寫，但那邊的code是有很高機率，就是說跟業務場景有非常大的關係，那這部份的話，不知道你們公司，有沒有一些就是應該應該會有1個管理資料庫的人，那個管理那一段人我不知道那個人，他那段邏輯你們或是資料更新大家有想法嗎？不是有個人可以，他應該最了解啦。我

語者3 01:05:50,634
猜你是說他現在請那個人來談嗎？

語者1 01:05:55,504
應該是說那一段東西，他說功能性上一定是寫得出來，然後如果單純的一套公式是不難，但是往往那個人，通常都沒辦法把公式寫得很清楚，因為那個人會說就是通常來講，因為這種資料庫都是1個今年的1月的東西，那如果說今天有1個人，他他只知道kj會抓到什麼資料api抓到什麼資料，但如果今天是要重整，或是要額外寫一些比較複雜的東西的時候，這邊的公式就要講的，比較清楚一點，就是說，我們就做哪幾隻公式然後，這幾隻公示完成這樣子，你懂我的意思

語者4 01:06:32,610
我是覺得你想的，可能有點複雜了，一點，就是因為前面提到的只是單純取，號取號，取完之後，我們本來是提到說是不是寫到資料庫，所以剛剛才會談到說那個不開了，那我們現在其實都還在前期討論而已，所以那個table也還沒開，然後剛剛我們內部彈一彈，就想說後面接續的其實是另外1個匯入e的動作，那你就可以把它想成是1個api所以你原本的曲浩動作好了之後，後面只是寫到某1個api而已，那只是說我們的我們的rp是，那他就是專用的，rcs就這樣而已我意思然後應該有你講的那麼

語者1 01:07:24,308
複雜，主要是資料治理，我們都會特別小心，因為知道，畢竟比如像這種東西，我們也會額外開1個測試資料庫，然後就是先在那邊玩，就先在那邊確認完，都沒事之後再逐步更新，到，貴公司，的，是資料庫上一定，都是這樣做的，

語者4 01:07:41,440
當然當然當然我們我們現在在測試當然也是會有1個測試區，這可能直接讓你把資料帶到我們去

語者1 01:07:51,612
解這個，我覺得技術上不是問題，那主要就是看那個，真的在你們原本要寫rfc那個人，他最後的loading或者是他有沒有辦法把跟我們把需求講清楚主要這兩件事情，

語者4 01:08:08,289
我是覺得應該應該可以啦。就是要看現在還是說現在五點了嘛那還是要現在還是說我們在，再找個時間，在

語者2 01:08:23,001
還是可以直接給我們一份資料之類的，然後我那個街口的資料，然後你們的資料我們要吐出來什麼東西給他，之類的，我們在應該就這樣而已吧我其他應該都還好吧table

語者4 01:08:41,109
是這樣啦就是我們準備1個，dv然後開，一邊帳號給你們，那我們會把剛剛提到的那些代碼東西的那個，那個表寫在資料庫裡面，然後把馬給你們，然後再來就是說，我們要把rc的那個怎麼接塞什麼資料，的，這種就有點像api的那個文件給你們好，那，我們這邊準備好，然後東西給你們，那你們看一下，那如果有問題，我們就

語者1 01:09:18,979
在

語者2 01:09:21,555
那個

語者4 01:09:22,282
做，可以啊。可以啊。沒問題

語者2 01:09:25,978
啊。所以這個需求變成我，我等於說我取號的api給你們去啦。然後你完之後，你會得到

1個取號啦。大概是

語者3 01:09:34,392
這樣，就直接改成寫api然後讓我們的人可以去call它去做這件

語者2 01:09:40,644
事情，對吧？是這樣嗎？

語者3 01:09:46,719
不是應該直接寫1個function或是要嘛就是直接寫成1個裡面的東西，可以直接用可以重複使用的東西，應該是要他在診斷

語者4 01:09:58,090
嗎？

語者3 01:10:00,508
因為他說假設以現在來說，你就做，一，是他直接把這件事情就是不要直接寫成是1個完整的就寫，1個是可以讓你去call的功能

語者4 01:10:14,067
去做就好了，要玩

語者2 01:10:16,678
到什麼程度，然後還有反正都可以做到，然後我覺得就是就是你們那邊要討論說到底要用什麼方式去做這件，事情是用的，是說我們

語者4 01:10:27,800
把這段就是對我們的使用者來，講，他會有1個比較，那他會有1個excel檔，然後他一定是要有1個介面，那你這邊的，取號就有1個介面然後我們塞到sb又是另外1個介面所以我剛剛才會提出就是如果要讓它的使用者體驗比較順暢，一點應該是要同1個，所以我剛剛才會講說要嘛就是我們原本的作業把前面的取號也加進來，那要嘛就是你們把我們後面的匯入動作也寫進去了，那如果，是call

語者2 01:11:10,585
api因為不行，其實其實你們的意思一樣，我看你們這個兩個就是當年所篩選的介面，它就是塞這個序號進去，啊就是它是識別碼產品代碼跟客戶跟你選取這件事情，那在城市中其實不用選曲啊。他直接會去說有這些的品號組合，不是，嗎？他說這個本來就是沒有被選，就是我看你們那個也是要填入只

語者4 01:11:51,387
沒有，他也是要選啊。因為他還是要選，才有辦法去，去去，知道說他是哪1個哪1個品項裡面的元件，對啊。所以他還是要選啊。所以對用戶來講，他一定會有1個ui去做這個選的動作，那他這個ui只是去，

語者2 01:12:21,109
然後

語者4 01:12:22,777
選完之後就產生1組號碼，然後他還要另外，在我們同仁寫的那個會路程是在去選一次，再把他的excel會，進去，

語者3 01:12:39,197
這件事，讓我先討論好，跟user在確認一下，他的更細部的操作好了，那這樣的話是因為應該說我懂，你們，意思是你們其實一樣，開發這個功能只是改成就是明確的，不是讓去

語者2 01:12:55,634
用都可以，就是說，就是看你們流程哪個比較快，就是如果能到他，然後他資料已經全部填完了，那當然是ok但是它讓使用者去用介面去選擇，這也是1個寫法，就是說

語者3 01:13:10,918
因為我可以讓使用者在excel上面

語者2 01:13:14,974
對對你有excel了，他其實就已經把東西填完，我去抓那些東西就好了照理說，對啊。所以我想說是不是在玩的時候，那個那個那個function就是去抓這些欄位的東西了，拿完東西後，他其實已經就是會自己產生流水號了，他這個事就不用，再選擇了，那如果你要選擇的話，就其實你都要上傳1個excel為什麼不是要坐在裡面，就是沒有討論而已，啦。我也我不知道你們那邊的流程如果放進去，那他如果可以更快取號那他們也不用選擇錯誤這件事情產生，那是不是會減少更多的？就是這個的資料錯誤的問題，所以當初我們所說的它的料號或是說這個，的編碼有可能他選錯了，他會壞掉，對不對？那就要重新再去用這一次，可是他如果在excel上，他這個壞掉的方式，其實就重新重新上傳或怎麼樣，會不會更對你們來說更方便，這是你們可以討論一下這個流程，因為你們已經有先做1件事情了，那件事情可以做到直接進階到什麼程度中間可以少幾個流程，對大家來說都是不會有出錯的問題，那這個function就先戴一喔，好不好？這一，那我們現在討論的所有的功能，就是前面這兩個網頁網頁的那個供應商採茶查詢平台客戶bon查詢平台嘛對不對？我記得還有1個

語者3 01:15:14,507
業務報價

語者2 01:15:15,635
作業對對對，但是這個沒有畫面，

語者3 01:15:19,710
這個現在都沒有畫面，現在他都只是1個概念，

語者2 01:15:23,765
ok這是你給我的這個最後1個開發流程的，那個就是

語者3 01:15:29,008
這個是1個

語者2 01:15:30,452
流程，最後1個，你有需求單之後，他是這個流程，這個嗎？是這個嗎？對然後也是用那個

語者3 01:15:40,125
嗎？是我想法也是這樣做的，

語者2 01:15:45,743
然後也是放在你的rp

語者3 01:15:46,891
上面，為什麼上面不會放在裡面會是就是也是掛在我們那個，我們這我們叫

語者2 01:15:55,359
ip

語者3 01:15:58,816
就是掛我們的外掛程式的地方，

語者2 01:16:01,577
但是也是內的，不是，網頁

語者3 01:16:03,991

的，

語者2 01:16:08,800
那這個的話，我，覺得因為目前看起來都是憑空想像的，那他有資料或是什麼參考的東西可以給我們，提供嗎？因為他目前就是這就是流程，那我不知道第1個，留的資料跟中間那些資料最後要產出哪些是有投才，有尾就是你們有給我們業務給什麼資料，或者是說他一開始收到的是什麼資料，這是第一步資料，中間資料處理要怎麼樣子，的，半成品就讓他們可以篩選或客製的，那個那個規格的資料最後產生出你們所，要的資料，至少要先給我這三種，我們才能去規劃說要怎麼開發這件事情，因為現在就只有流程，也沒有資料，我也不

語者3 01:16:59,590
知道沒有，因為那時候我們只能有概念，因為我們也不知道我們的系統，最後他相關的格式會樣，所以我們大概是這樣子做，

語者2 01:17:12,077
對那output應該照理說應該會有

語者3 01:17:18,231
有，真的是有1個，目前的，我們有1個版本在這裡，

語者2 01:17:33,656
所以你會給我

語者3 01:17:35,873
個，input

語者2 01:17:38,870
好啊你就你沒關係這個這個，我想說就是你也是你提供我們資料啦。就是給我們input output那中間我再以你的這種方式去規劃，說怎麼做，重點，是說我看你們這邊有什麼輸入統一格式統一格式的代表是什麼意思，這就是規則的話，是否要給我們

語者3 01:18:00,375
沒有這個格式其實只是說就是我們，因為客人的格式都不太一樣，不是都不一樣，我們自己要有1個

語者2 01:18:08,895
同意的事，所以你要給我，

語者3 01:18:11,808
這是剛剛你講的input的格式，那這個是讓他上船了以後呢？我們希望他，第1個是進去以後，我們可以做版本管理，所以我們要去做1個回檔，然後再來，其實就是這邊，它也會讓下一關不同，另外1個部門的人針對她上傳的這個格式去填入他的料號號，是因為它這個過程是我今天客人的，規格來我要去做1個審查，那審查的，過程中，我現在已經有料號的，就填上去然後沒有料然後保持，空白，那或許會有一些其他的，所以她也會有規則的修改，建議寫在旁邊，所以我們希望這裡他就會有1個畫面去讓他去填入料號，或是他的修改建議的欄位，讓他可以去每1個item去做這件事情，那我先給你看一下統一規格，但這個格式我們還在優化，就是格式可能大概就是像這樣子，那這裡就會是有每1個0件每1個0件進來之後，那他有他的一些相關的規格說明等等的，那就是我們把它現在這個統一的格式把它上傳到系統裡面，然後就是照剛剛講的，下一關卡的人，可能就會針對他這一行，他有料號把它填上去，或是他有說這個可能要改什麼，他就直接針對這個欄位的內容去做修改，他就會上去，那這個填上去，我們希望他不要直接把它原本的蓋掉，而是另外組1個版本出來，這樣子，至少我們可以看的，到，說，他的整個變化，的歷程是什麼，這是同1個格式input在這裡然後，修改，的，過程就是剛剛講的，這樣子，

語者2 01:20:46,643
那這邊，有，個問題，這3個城市的，ab設計是我們設計

語者1 01:20:51,312
嗎？

語者3 01:20:58,723
然後再來就是，他剛剛這樣子，有料號的都填完了，以後，那我們就會知道說哪些是新的料號，那這個新的料號我們會希望是說反正可以讓他去選擇，說我要轉出新的料號的清單，那他可能就可以直接下去，或是他把新的、舊的都轉出來，一起轉出來，這樣子，那這裡轉出來之後就會有這個格式，也是我們要給你們的，因為這是要拿來最後要回到我們的sap系統裡面，所以這個格式希望是說他這樣轉出來就直接就是用這個格式幫他先上好那些料號，直接先列好就好了，那廠商就是直接在後面可以回應他的價格，大概是這裡，這樣是這樣子做，所以希望你們要做就是主要是這裡就是藍色的這個地方，那再來就會是到後面一點的事情，就是像這邊，我的場上的價格都跑出來，之後，我們可能會希望有1個城市幫他，因為他就會去抓它，這個每1個前面，0件的價格是多少，那就可以把它擺那個統一格式的那些內容去算出說，那我現在整個車子的報價是結果是多少，那就是1個1樣的表格再把它轉出來，這樣子，大概是這樣啊。這個表格，因為它價格，這件事情就還有一些計算的公式，所以我這裡還要再加1個說，那到時候我的攻勢可能還會需要去做一些調整，所以就是給他1個維護的作業讓他可以去做更新這樣子

語者2 01:22:57,169

你的

語者3 01:22:57,605
公司是自定義的，

語者2 01:23:01,269
那那個城市

語者3 01:23:02,180
六城市就是把他的資料出來了，

語者2 01:23:09,074
他會是1個，你們的報表是

語者3 01:23:11,728
對對，就是一樣是轉出他的那個excel的格式把他轉出來，因為應該這樣講，我這裡寫填入0件的價格運費去產出計算，結果是因為這邊，剛剛我這個價格這邊有放進來，那他其實這個程式可以讓他在上面去看到，這個，結果是，這樣子，或是他可能要在上面再去做一些自己人工的調整，這會是會是業務有辦法做一些人為去做輸入的地方，那這個輸入完之後，這一支程式就是把它的，結果去，轉成他的excel檔出來，

語者2 01:23:53,306
其實都在第四支第四支，會有的公司，出來，這樣，那你說的報價系統那個bpm是你會有資料讓我們去抓，這個

語者3 01:24:08,302
報價，對他等於是有資料庫，等於說我們要去抓他，這個資料庫裡面的特定的資料進來好好

語者2 01:24:17,162
好，那我我大概知道了，那我這些東西會跟工程師那邊討論，然後有需要什麼東西，我在做message去跟你要一些資料或是協助，好不好？好目前我們我知道你們要做什麼，然後那這個報價的資料，因為dp是我們自己設計的，那你可能要給我一些ip，最後產生的那個報價單之後，中間的那個，應該是說中階的報價資料，還有廠商的報價，廠商報價的資料查詢廠商報價的資料，這個report是你們的rfc，後來的格式是怎麼樣，我才能去吃，

語者3 01:25:05,440

他，這個就不用fc因為他這個可以就是用excel的，然後我們會進去的城市，所以我要但是

語者2 01:25:11,390
你在報價不是有ic嗎？

語者3 01:25:14,128
你哪

語者2 01:25:14,961
1個第4支的

語者3 01:25:16,111
前面這個

語者2 01:25:18,213
嗎

語者3 01:25:18,531
對

語者2 01:25:21,109
對，所以我要我要一份這個，然後前面再就是你，我的第一隻資料，第一支程式那邊，要你給我的那個，給我看的那一份，excel，就這樣，這樣，他最後你要產出來的那個報表有沒有特定就是有沒有已經現有的樣子就是你們現在的報價單之類，的，大概中間還好，因為中間線外跟sap客製跟sap report是你那邊處理？

語者1 01:25:52,984
的

語者2 01:25:57,655
那我在跟內部討論一下，怎麼做到這件事情因為雖然是講是這樣講啦但是中間有很多要資料的地方，可能或是需要協助的地方，那我們現在還沒有辦法去具體想像，在開發中的時候，我們才會遇到這些問題，只會我們尋求你們的協助，這樣，好好好，那我們的會議大概就這樣，那rich那邊還有什麼

語者1 01:26:24,835
應該是沒有，

語者2 01:26:27,330
ok那我們就先這樣，那再麻煩你準備資料給我們，囉好那這邊我謝謝