

ポートフォリオ | TODO アプリ (Flutter)

期限通知・画像添付・タグ分類・優先度・繰り返し・バックアップまで備えた、実用レベルのタスク管理モバイルアプリ。要件定義からデータモデル設計、UI/UX、機能実装、実機デプロイまでを個人で担当した。

項目	内容
制作物	ToDo 管理モバイルアプリ (iOS / Android)
開発形態	個人開発
担当範囲	企画・設計・実装・実機デプロイ (全工程)
開発期間	2025 年 5 月～6 月 (約 1 ヶ月)
コード規模	Dart 約 4,800 行
ソースコード	https://github.com/mocaluna0117/TODO_APP_ver3

1. 開発の背景・目的


既存の ToDo アプリは機能が多すぎたり、逆にシンプルすぎて期限通知やタグ整理ができなかったりと、自分の使い方に合うものが見つからなかった。そこで「必要な機能だけを、自分が一番使いやすい形で」実現したいと考え、個人開発に取り組んだ。

あわせて、**モバイルアプリ開発 (Flutter / Dart) の実践力**と、**保守しやすいコード設計**を身につけることを目的とした。

2. 主な機能

タスク管理

- タスクの追加・編集・削除 (タイトル / 概要 / 期限 / 優先度 / タグ / 画像)
- 4 つのカテゴリタブで整理
 - やること** ... 通常のタスク
 - 今日やること** ... 期限が今日まで (期限切れ含む) のタスクを自動抽出
 - 完了済み** ... 完了したタスクを集約
 - やりたいこと** ... いつかやりたいタスクを別枠で管理
- カテゴリ間の移動、完了 / 未完了の切り替え、期限切れの強調表示



期限・通知

- 日付＋時刻で期限を設定
- ローカル通知でリマインド（**期限の時間 / 10 分前 / 1 時間前 / 1 日前 / 通知しない**）
- 通知タイミングを変更すると、登録済みの全タスクを自動で再スケジュール
- タイムゾーン（Asia/Tokyo）を考慮した正確なスケジューリング



分類・優先度・繰り返し

- **タグ**：自由に作成し、タスクへ付与・タグ単位でフィルタリング
- **優先度**：高 / 中 / 低 / なし（★の数で表示）（「今後やりたいこと」タブでの機能）
- **繰り返し**：なし / 毎日 / 毎週 / 毎月
- **並び順**：期限の昇順 / 降順

画像添付


- カメラ撮影・ギャラリー選択でタスクに画像を複数添付

バックアップ（エクスポート / インポート）

- 全タスク / 完了済みタスクを **ZIP 形式（タスク内容を一覧化したtxtファイル + 復元用のjsonファイル）** で書き出し
- JSON / ZIP ファイルから復元（**ID 重複を検出して二重登録を防止**、未登録タグも自動取り込み）

カスタマイズ（設定画面）

- アプリ名・各タブ名の変更、タブの表示 / 非表示
- カラーテーマの選択（9 種類）
- 削除確認・スワイプ削除の ON/OFF、通知タイミング・並び順・タグの管理



3. 技術スタック

分類	使用技術
フレームワーク	Flutter (Dart SDK ^3.11)
UI	Material Design / Cupertino Icons
ローカル保存	<code>shared_preferences</code> (JSON シリアライズ)
通知	<code>flutter_local_notifications</code> / <code>timezone</code>
画像	<code>image_picker</code>
共有・ファイル	<code>share_plus</code> / <code>file_picker</code>
圧縮	<code>archive</code> (ZIP の生成・展開)
国際化	<code>flutter_localizations</code> / <code>intl</code>
アイコン / 起動画面	<code>flutter_launcher_icons</code> / <code>flutter_native_splash</code>

4. アーキテクチャ・設計の工夫

機能ベースのファイル分割

約 4,800 行のコードを「責務の単位」で細かくファイル分割し、可読性と保守性を高めた。

```
lib/
├── main.dart                # エントリポイント / part の集約
├── app/my_app.dart          # テーマ・ローカライズ設定
├── app_settings.dart        # アプリ設定モデル (永続化込み)
├── notification_service.dart # ローカル通知サービス (シングルトン)
├── models/todo_item.dart    # タスクのデータモデル
├── pages/todo_home/        # ホーム画面 (機能別に細分化)
│   ├── core/               # 画面本体・状態・データ入出力・クエリ
│   ├── actions/            # 追加/削除/移動/エクスポート/インポート
│   ├── dialogs/            # 各種ダイアログ
│   ├── form_fields/        # 日付・優先度・画像などの入力部品
│   └── list/               # 一覧・カード・タグフィルタ表示
└── settings/               # 設定画面 (セクション/アクション/部品に分割)
```

巨大クラスを避ける `extension` 活用

画面の状態クラス `_TodoHomePageState` の振る舞いを、Dart の `extension` を使って **データ入出力 / クエリ / エクスポート / インポート** などに分割。1つの巨大クラスにならないよう責務を分けている。

設定・通知の分離

設定モデル (`AppSettings`) と通知処理 (`NotificationService`) を画面ロジックから独立させ、通知はシングルトンで一元管理。状態と副作用を切り離す設計にした。

5. 技術的にこだわった点

① 後方互換性のあるデータ読み込み

アプリを更新してデータ構造が変わっても、**過去に保存したデータが壊れない**よう、旧フォーマット（画像の単数フィールドや旧タグ名）からの読み込みに対応。 **normalize**〜系の関数で値を安全に正規化している。

② インポート時の重複防止

バックアップ復元時に既存タスクの ID 集合と照合し、重複分はスキップ。「**何件復元し、何件スキップしたか**」をユーザーへフィードバックする。

③ 通知の整合性を保つ

タスクの完了・削除・期限変更、設定でのタイミング変更時に通知を確実に再スケジュール / キャンセル。過去日時の通知は登録しないなど、**不要・誤った通知が残らない**ように設計した。

④ 「今日やること」の動的抽出

カテゴリを手動で振り分けるのではなく、**期限が今日まで（期限切れ含む）のタスクをクエリで動的に抽出**。ユーザーが仕分けし直す手間をなくした。

⑤ UI の堅牢性

OS の文字サイズ設定が極端でもレイアウトが崩れないよう、テキスト拡大率に上限・下限を設定。タブ名は折り返さず縮小表示するなど、表示崩れ対策を行っている。

6. 苦労した点と解決方法

- **ローカル通知のタイミング制御** 端末のタイムゾーンや「過去の時刻」を考慮しないと通知が飛ばない / 過去に飛ばす問題があった。**timezone** パッケージで Asia/Tokyo を基準にし、過去日時はスケジュールしない条件分岐を入れて解決した。
- **ファイルの多重選択でクラッシュ** バックアップ復元でファイル選択を連打すると例外 (multiple_request) が発生。選択中フラグを持たせて多重呼び出しを防いだ。
- **コードの肥大化** 機能を足すほど 1 ファイルが膨らんだため、**part / extension** で責務ごとに分割し直し、保守しやすい構成へリファクタリングした。

7. この開発で学んだこと

- Flutter / Dart によるモバイルアプリ開発の一連の流れ（UI 構築・状態管理・永続化・実機デプロイ）
- 「動く」だけでなく**壊れにくく・直しやすい**コードにするための設計（責務分割、副作用の分離）
- 実際のユーザー体験を意識した機能設計（通知・バックアップ・エラー時のフィードバック）

8. 今後の展望

- 通知の複数回数設定
- クラウド同期 / マルチデバイス対応（現状は端末ローカル保存）
- ダークモード対応

- タスクの検索・複数タグ付け
 - ホーム画面ウィジェットからのクイック追加
 - 自動テスト（ウィジェットテスト・ロジックの単体テスト）の拡充
-

9. 動作環境・実行方法

```
# 依存パッケージの取得
cd todo_app
flutter pub get

# 開発実行
flutter run

# iPhone 実機へのリリースビルド
flutter run --release
```

- 必要環境：Flutter SDK（Dart ^3.11）、iOS / Android の実機またはシミュレータ
- 外部サーバー不要・完全オフラインで動作する