

脳波アロマ管理アプリ 現行仕様・機能一覧

作成日: 2026 年 7 月 7 日 対象画面: /operator 公開 URL: <https://aroma-records->

[pwa.vercel.app/operator](https://aroma-records-pwa.vercel.app/operator) 対象アプリ: Selenia Aroma / 事業者向け Web 管理画面 文書目的: 現時点のアプリ機能、画面構成、保持データ、未実装範囲を整理する。

1. アプリ概要

本アプリは、脳波アロマ測定サービスの事業者が、利用者ごとのカルテ、1 分測定の脳波画像、香り制作履歴、配合レシピ、事前ヒアリング回答、禁忌・注意事項、ベースブレンド情報、追加精油情報を一元管理するための Web 管理画面である。

現行版は正式運用前のデモ実装であり、UI、業務フロー、データ項目、履歴連動の確認を目的としている。医療診断を行う画面ではなく、画面内の「診断」は香り提案・測定結果整理の業務表現として扱う。

2. 現行提供形態

- フレームワーク: Next.js 16.2.6
- React: 19.2.4
- UI: Tailwind CSS 4 系
- アイコン: lucide-react
- 実装ファイル: `src/app/operator/page.tsx`
- データ保持: フロントエンド内のモックデータとブラウザ内 state
- 公開方式: Vercel Production URL
- 認証: 未実装
- DB 永続化: 未実装
- 画像ストレージ保存: 未実装

現行 URL は URL を知っている人が閲覧できる状態である。実在顧客情報や実測画像は入れない前提で扱う。

3. 主要画面

3.1 顧客カルテ

日常運用の中心画面。PC 幅では 3 カラム構成、タブレット・スマートフォン幅では縦積み表示になる。

主な表示:

- 顧客階層
- 顧客カルテ追加ボタン
- 選択中のカルテ概要
- 脳波画像一覧
- 画像アップロード欄
- 過去の診断・制作履歴
- 選択中の制作履歴詳細
- ヒアリングシート回答履歴
- 画像プレビュー
- 香り制作記録

3.2 ベースブレンド図鑑

12 種類のベースブレンドを一覧表示する。通常表示では、店舗オペレーター向けにベースブレンドの内部情報を表示しない。

通常表示:

- ベースブレンド番号
- ブレンド名
- 説明
- 目的カテゴリ
- ベース追加ボタン

管理者解除後のみ表示:

- 構成精油
- 内部比率
- 事業者用メモ

現行デモでは、ベースブレンド図鑑右上の小さなロックアイコンから管理者パスワードを入力すると内部情報を一時表示する。デモ用パスワードは `selenium`。これは画面確認用の簡易制御であり、本番セキュリティではない。

3.3 追加オイル・精油図鑑

36 種類の追加精油を一覧表示する。

表示内容:

- 精油名
- 学名
- 科名
- ノート分類
- 香りの印象
- よく使う場面
- 相性の良い精油
- 注意メモ

操作:

- 精油名・学名・香り説明によるテキスト検索
- 気分カテゴリによる絞り込み
- 精油追加

4. 現在できること

4.1 顧客カルテ管理

現行デモでは 8 名の顧客データを持つ。各顧客には 2 件ずつ制作履歴が紐づいている。

デモ顧客:

顧客 ID	氏名	主なカテゴリ
user-sakura	田中 さくら	リラックス系 / ウッディ系
user-ren	佐藤 蓮	集中系 / ミント系
user-mika	鈴木 美香	フローラル系 / バランス系
user-haruto	高橋 陽斗	シトラス系 / リフレッシュ系
user-natsumi	中村 夏美	ハーバル系 / 睡眠系
user-naoto	小林 直人	森林系 / 集中系
user-eriko	伊藤 恵理子	樹脂系 / 落ち着き系
user-daichi	森田 大地	スパイス系 / 元気系

追加できる項目:

- 氏名
- 顧客 ID
- 好みカテゴリ
- 利用タイミング

制限:

- 追加カルテは画面内 state 保存
- ページ再読み込みで消える
- 顧客検索、編集、削除は未実装

4.2 脳波画像管理

制作履歴ごとに 1 枚の脳波画像を紐づけて表示する。現行デモでは SVG 生成のサンプル波形を使用している。

できること:

- 顧客ごとの脳波画像一覧を表示
- 画像カード選択
- 右側プレビューで大きく表示
- モーダルで拡大表示
- 画像タイトル編集
- 画像メモ編集
- 画像アップロード

アップロード仕様:

- 入力形式: ブラウザが `image/*` として受け付ける画像
- 上限サイズ: 10MB
- アップロード時にタイトル・メモを指定可能

制限:

- アップロード画像は Object URL で一時保持
- サーバー保存は未実装
- ページ再読み込みでアップロード画像は消える
- 画像解析、OCR、波形データ抽出は未実装

4.3 過去の診断・制作履歴

現行デモでは、8 名それぞれに 2 件ずつ、合計 16 件の履歴を持つ。

履歴に含まれる主な項目:

- 制作 ID
- 顧客 ID
- 制作名
- 制作日
- サブタイトル
- ベースブレンド ID

- ベースブレンド名
- 脳波 ID
- 脳波画像 ID
- ロット番号
- 完成量 mL
- 配合材料
- 作成者メモ
- ヒアリングシート回答
- 禁忌・注意フラグ

履歴を選択すると、以下が連動して切り替わる。

- 選択中の制作履歴詳細
- ヒアリングシート回答履歴
- 画像プレビュー
- 香り制作記録
- 配合レシピ
- 完成量
- 作成者メモ

4.4 ヒアリングシート回答履歴

ヒアリングシートは制作履歴ごとに紐づく。現在は中央カラムの「過去の診断・制作履歴」ブロック内、選択中の制作履歴詳細の直下に表示する。

表示内容:

- 回答元: Google フォーム / 手動入力
- 回答 ID
- 回答日
- ふりがな
- 誕生日
- 誕生日から自動計算した年齢

- 今回の目的
- 欲しい香り
- 香りの好み・避けたい印象
- 持病・体調メモ
- 服薬・医療確認メモ
- 禁忌・注意事項
- オペレーター確認メモ

年齢は誕生日と回答日から自動計算する。

禁忌・注意フラグ:

- 妊娠中
- 出産直後
- 妊活中
- 授乳中
- 高血圧・循環器系の既往
- 喘息・アレルギー傾向
- 服薬中
- 敏感肌・皮膚トラブル

これらは医療判断ではなく、調香前の確認メモとして扱う。

4.5 香り制作記録

右カラムに選択中の制作記録を表示・編集する。

入力・表示項目:

- 制作名
- 制作日
- ベースブレンド
- 完成量 mL
- 配合材料
- 配合量 μ L

- 作成者メモ

配合管理:

- 滴数ではなく、 μL / mL で管理
- 表示単位は μL と mL で切り替え可能
- 5mL / 10mL ボタンで完成量を切り替え可能
- 元履歴の比率を維持して各材料量を換算

計算式:

換算係数 = 指定完成量 mL / 履歴の元完成量 mL
換算後の各材料量 μL = 履歴の各材料量 μL × 換算係数

重要仕様:

- 「滴」は使用しない
- 「基準容量」という別概念は使わない
- 4850 μL から 5000 μL へ補正するような再計算は行わない
- 履歴データ自体が 5mL または 10mL に一致する設計

4.6 一時保存

「カルテに保存」ボタンで、現在の制作記録をブラウザ内の一時ドラフトとして保存する。

保存される項目:

- ドラフト ID
- 顧客 ID
- 制作名
- ベースブレンド名
- 脳波画像タイトル
- 制作日
- 材料数
- レシピ概要
- 脳波画像 ID
- ベースブレンド ID

- 完成量 mL
- 配合材料
- 作成者メモ
- ヒアリングシート回答

制限:

- DB 保存は未実装
- ページ再読み込みでドラフトは消える
- 他端末共有はできない

5. データ構造の現行整理

現行 UI 上で扱っている主要データは以下。

5.1 顧客

```
id
user_id
name
avatar_url
role
created_at
favorite_types
frequent_times
```

5.2 脳波画像

```
id
customerId
title
measurementLabel
measuredAt
uploadedAt
src
note
source
```

5.3 香り制作履歴

```
id
user_id
title
subtitle
base_blend_id
```

```
base_blend_name  
brainwave_profile_id  
brainwave_image_id  
blend_lot_number  
made_at  
total_volume_ml  
formula_items  
maker_note  
hearing_sheet
```

5.4 配合材料

```
id  
name  
amountU1
```

5.5 ヒアリングシート

```
id  
source  
submittedAt  
responseId  
nameKana  
birthday  
purposeTags  
desiredScent  
preferenceNotes  
healthNotes  
medicationNotes  
safetyFlags  
operatorSummary
```

5.6 禁忌・注意フラグ

```
id  
label  
severity  
guidance
```

6. 未実装の範囲

現行デモで未実装のもの:

- ログイン認証
- ロール管理
- DB 保存
- 画像の永続ストレージ保存

- 実測脳波データの受信
- 脳波測定データの数値解析
- Google フォーム回答の自動取り込み API
- 顧客検索
- 顧客編集・削除
- 制作履歴編集・削除
- 脳波画像の複数添付
- PDF カルテ出力
- CSV エクスポート
- ロット番号自動採番
- 監査ログ
- 本番レベルの権限制御

7. 将来拡張時の接続ポイント

現行アプリは、将来的に実測データを受け取る場合、以下の単位へデータを紐づける構造が適している。

7.1 顧客への紐づけ

受信データは、顧客 ID または顧客を一意に判定できるキーへ紐づける必要がある。

推奨される最低項目:

```
customer_id
measurement_id
measured_at
measurement_duration_sec
```

7.2 脳波画像への紐づけ

現行 UI では、脳波データの主表示は画像である。受信後は、以下のいずれかを `brainwave_images` 相当のデータとして登録する想定。

```
画像 URL
画像 Data URL
画像ファイル ID
```

測定タイトル
測定日時
メモ

7.3 制作履歴への紐づけ

香り制作履歴は、選択した脳波画像と同じ履歴に紐づく。将来の永続化では、制作履歴側に以下の参照を持たせる想定。

```
customer_id  
brainwave_measurement_id  
brainwave_image_id  
hearing_sheet_id  
aroma_record_id
```

7.4 数値データを追加する場合

現行 UI には数値波形データの表示欄はない。追加する場合は、脳波画像とは別に測定サマリーを持つ設計が望ましい。

候補項目:

```
measurement_id  
duration_sec  
channels  
sampling_rate  
summary_metrics  
raw_data_file_url  
processed_data_file_url  
graph_image_url  
created_at
```

8. 本番化時の推奨データベース構成

正式運用時に想定される主なテーブル:

- customers
- brainwave_measurements
- brainwave_images
- hearing_sheets
- hearing_sheet_safety_flags
- aroma_records
- aroma_record_formula_items
- base_blends
- base_blend_private_notes

- essential_oils
- audit_logs

画像は DB に直接保存せず、ストレージへ保存し、DB には URL またはファイル ID を保持する想定。

9. セキュリティ・権限方針

現行デモは認証なしで閲覧できるため、実在顧客情報、実測画像、内部配合情報を入れない。

本番化時に必要な権限制御:

- ログイン認証
- 店舗オペレーター権限
- 管理者権限
- ベースブレンド内部情報の管理者限定表示
- 顧客データの閲覧範囲制御
- 画像・制作履歴の編集権限制御
- 監査ログ

現行の `selenium` パスワードはデモ用の簡易表示切替であり、本番認証としては扱わない。

10. 現行版の確認済み事項

確認済み:

- `/operator` が公開 URL で表示できる
- 顧客を切り替えると履歴、画像、制作記録が切り替わる
- 過去の診断・制作履歴を選択すると、該当履歴の脳波画像、香り制作記録、ヒアリング回答が切り替わる
- ヒアリングシート回答履歴は中央カラムの制作履歴詳細下に表示される
- 画像プレビューと香り制作記録は右カラムに表示される
- 画像アップロード上限は 10MB
- 配合量は μL / mL で表示できる

- 5mL / 10mL 換算ができる
- ベースブレンド内部情報は通常表示では出ない
- 管理者解除後のみ内部比率と構成精油を表示する
- 精油図鑑の検索・絞り込みができる

11. 現行版の位置づけ

現行版は、正式なデータベース連携前の業務 UI デモである。

現時点で確認できる範囲:

- 画面構成
- 顧客カルテの階層
- 制作履歴の見え方
- 脳波画像の添付・拡大確認
- ヒアリング回答の保持項目
- 禁忌・注意フラグの見え方
- 香り制作記録の入力項目
- μL / mL ベースの配合計算
- ベースブレンド内部情報の表示制御
- 追加精油図鑑の情報設計

正式運用には、認証、DB、画像ストレージ、実測データ受信、監査ログ、権限制御の実装が必要である。