中文内容承接既有评估师操作资料并按 7.2 工作流重新编排；英文内容与中文章节结构对齐，便于双语导航。正式评级、能力等级和关闭结论始终由评估师确认。

JEAUDITFLOW · V7.2.0

评估师操作手册

JEAuditFlow 7.2 将既有操作流程统一到 assessor manual guideline，并补充 JE 内部 P1/P2/P3 项目阶段管控、Trace 风格 NC 跟踪、证据元数据和本地中英切换。

决策边界

AI、规则和跨过程分析只生成候选项。正式范围、证据角色、评级、基线、关闭和报告签署必须由具备职责与独立性的评估师完成。

评估闭环与阅读方法

每个迁移后的操作页按"功能入口 → 用途 → 编号步骤 → 对 ASPICE 的影响 → 完成核对"组织，便于从左侧章节树直接跳转。

01 · 定范围
01 · Scope

只将正式评估过程纳入评级；范围外过程保持关联背景。

02 · 纳证据
02 · Evidence

来源文件、章节/页码/表格定位、版本、责任和证据角色必须可回溯。

03 · 人工关闭
03 · Human closure

AI 结论和 NC 候选必须回到原始证据，由评估师确认和关闭。

评估师指南章节

以下章节承接既有 assessor manual 的工作流、证据和关闭说明，并与当前 JE 门禁和 NC 记录保持同一导航树。

评估闭环

ASPICE 的评估对象通常是项目。先定义项目中哪些过程需要达到何种能力等级，再将工作产品、执行记录、访谈和闭环信息组织为可复核的证据链。

01**定范围**目的、目标等级、正式过程域

02**建计划**实例、样本、角色、访谈与日程

03**纳证据**来源、定位、版本、状态与责任

04**做评估**BP / GP、访谈、发现与候选评级

05**验追溯**双向关系与跨过程闭环

06**复核关闭**定稿、质量门、报告与改进

01

建立正式评估范围

在“ASPICE 评估”中创建项目，选择适用 PAM、目标 CL1 或 CL2，并只勾选客户或评估计划覆盖的过程。范围外过程保留为关联背景，不进入评级矩阵和正式报告。

02

将评估活动计划化

在“计划和日程”维护过程实例、样本、评估师、访谈和里程碑。对于 CL2，应能说明绩效目标、过程计划、资源、监控调整和接口管理与 MAN.3 的关系。

03

只依据可回溯的事实形成结论

每一个 BP / GP 候选都需要回到工作产品、执行记录或访谈定位。发现应描述客观事实、影响、所属过程和后续补证或关闭动作。

范围、能力与评级

过程维度回答“哪些过程被评估”，能力维度回答“这些过程达到什么能力”。能力等级由过程属性（PA）的评级组合决定，而不是由文件数量或单个平均分决定。

评级	达成度	评估含义
N	0% - 15%	未达成：结果不存在，或内容不足以证明实践已执行。
P	>15% - 50%	部分达成：已实施部分结果，但不能支持稳定满足质量、进度或资源目标。
L	>50% - 85%	大部分达成：实践有显著实施证据，但仍存在影响目标实现的不足。
F	>85% - 100%	完全达成：没有与目标相关的显著风险，允许存在孤立的不完善点。

CL1：过程被执行

关注 PA 1.1。BP 的实施、工作产品及结果应构成充分证据链。

CL2：过程被管理

在 PA 1.1 的基础上，检查 PA 2.1 绩效管理与 PA 2.2 工作产品管理。

MAN.3 是 CL2 的骨架

目标、计划、资源、监控调整和接口管理须能支持各过程的绩效管理。

SUP.1 与 SUP.8 支持 CL2

质量保证、工作产品控制、标识、基线与一致性支撑 PA 2.2 的判断。

产品边界：AuditFlow 的本地引擎提供 CL1 / CL2 的候选结论。CL3 涉及组织标准过程、角色能力、资源和部署监控，需采用组织批准的外部评估方法；本地引擎不对 GP 3.x 作正式评级。

十个评估阶段

项目页左上方的顶部阶段导航遵循评估工作流。每个阶段都有可恢复的 URL；可在各阶段之间往返，但关闭前必须重新检查范围、证据充分性、人工复核和开放问题。

01

项目概况

集中查看项目进度、证据解析、追溯覆盖、人工复核、开放弱项和 BP / PA / GP 矩阵。

操作：先确认正式范围和待评过程是否完整，再用看板识别证据、复核或弱项的阻塞项。

02

计划评估

管理过程实例、计划卡片、评估活动、访谈安排和进度状态。

操作：为每个正式范围过程确定样本与评估活动；记录角色、日期、输入和预期输出，保留计划调整依据。

03

范围与资料 / Scope

左侧选择正式过程域，在当前过程上下文中导入 DOCX、PPTX、XLSX/XLSM、PDF、CSV、JSON、HTML、Helix 或文本；右上角 Audit Master 可对已上传来源做四遍交叉过程分析。

操作：确认过程实例、资料主过程、Direct/Corroborating/Index-only、解析状态和定位信息。Audit Master 回流项始终是 Index-only AI 意见。

04

逐条评审 / Grid View

左侧固定过程域，中间逐项审查 BP / GP，右侧持续显示当前指标的候选评级、证据链和 C/R/O/W/S/Q 记录。

操作：对每项指标记录直接事实、引用定位、访谈问题和发现；人工改定应写明与证据相符的理由。

05

证据溯源 / Tree View

并排展示 Assessment Scope、Records & confirmed links 和 Evidence Inventory。

操作：确认 direct、corroborating 或 index-only 作用；确认关系不改变原始证据强度，也不能绕过评级护栏。

06

记录合并

将多位评估师的记录收敛到 Consolidated 工作区并定稿。

操作：处理分歧、重复、冲突证据和未决问题；只把一致且可回溯的结论移入定稿记录。

07

AI 评审

集中显示正式范围内全部 BP / GP 的 AI 初稿、证据充分性和人工改定状态；可导入 aspice-audit-master 导出的评审 JSON，在每个过程域下修改或确认。

操作：导入文件只更新未人工复核的候选，不覆盖已有人工结论；若候选与原始证据冲突，以评估师判断和直接证据为准。

08

版本与基线

评估版本用于比较候选变化；受控基线冻结文件、条目、正式范围、责任、时间和变更原因。

操作：先确认原子条目，再创建 Draft；由 Independent Reviewer 完成独立复核，最后由 Lead Assessor 或 Configuration Manager 批准。

09

关闭评估

运行证据、复核、记录、弱项和 Guideline 质量门并冻结正式结论。

操作：先完成 SUP.9 → SUP.10 → 工作产品更新 → 验证 → SUP.8 基线闭环，再关闭。

10

报告

预览或生成 Word、PowerPoint、Excel 与评估计划输出。

操作：门禁未通过时报告标记 Draft；正式报告只展示正式范围和已人工复核结论。

范围内嵌 ASPICE Audit Master

进入项目的“范围与资料”，点击右上角小型 Audit Master 按钮。弹窗只列出当前项目已经上传的文件及 Helix 原子条目，评估师决定选哪些来源，并逐项确认 Direct、Corroborating 或 Index-only。

四遍分析

Qualified flow、Agree & summarize、Divide & control 和 Trace consistency 同时执行；正式范围在本次分析中不可扩张。

受控传输

启用在线 AI 时只发送所选摘要、定位、正式范围和现有候选，不发送原始文件 Blob。关闭开关则完全使用本地专业规则。

证据回流

结果保存为 AI Review Opinion，并强制标记 Index-only；同时进入 AI 评审历史和独立参考版本。

人工门禁

回流意见不会自动修改人工评分、建立虚假直接证据、批准基线、关闭问题或声明认证结论。

评定结果：BP + GP AI 初稿与人工改定

AI 预评估完成后自动进入“AI 评审”。该页沿用当前评估版本中的 BP / GP 数据，不复制结果，因此评分、证据链、人工复核、PA 聚合和版本记录保持一致。v7.4 还可导入 `auditflow-ai-review/v1` 文件，所有导入内容始终作为待审核候选。

01

先看范围和阻塞

顶部摘要显示范围内 BP / GP 数量、人工复核进度、证据充分项和项目候选等级。项目等级受 PA 否决门禁约束，不由简单平均分决定。

02

按过程和 PA 核对

结果按“过程 → PA 1.1 / PA 2.1 / PA 2.2 → BP / GP”分组。每行显示 AI 候选、置信度、Direct / Corroborating / Index-only 数量、主要缺口和当前人工评分。

03

复核并留下改定依据

评分下拉用于快速改定，并立即标记为“人工改定”。需要完整复核时打开“核对详情”，核实标准意图、证据定位、四遍跨过程分析和关闭证据，再填写人工复核意见与 O/W/R。

04

受控运行 Codex 参考评审

只有 Consolidated 已定稿记录会进入 Codex 上下文。模型只能返回正式范围内已知 BP / GP 候选；无证据不得编造事实，范围外过程只形成“关联观察·不评级”。每次运行保存独立版本且不覆盖人工结论。

评分边界： AI 初稿和 Codex 候选均不是正式评估结果。关联证据不能替代目标过程直接证据；F 必须由评估师依据多来源、代表性、受控且稳定闭环的直接证据确认。

MAN.3 / SUP.8 支持域专项子项目

该功能适用于原项目范围较大、但当前只需要核查 MAN.3 项目管理或 SUP.8 配置管理材料的场景。它把问题文件作为筛选入口，建立一个保留父项目上下文的轻量评估工作区；专项结果必须回到父项目完成正式证据核实和结论定稿。

专项边界：子项目只评估上传文件中实际出现的 Issue。它不补齐未出现的 BP/GP，不声明过程能力等级；Action Plan 或问题记录是问题佐证，不等于目标过程直接实施证据。

01

从项目列表生成

在“审核总览”或“ASPICE 评估”项目列表找到父项目，点击图层图标“生成 MAN.3 / SUP.8 专项子项目”。选择过程和需要继承的证据后，创建并进入子项目证据页。父项目已有 MAN.3 / SUP.8 Action Plan 问题会自动带入。

02

上传问题和支持材料

上传 DOCX、DOC、PDF、XLSX、CSV、JSON、HTML 或粘贴文本。系统按来源文件折叠展示，并把需求 ID、观察、段落和表格行拆为文档条目；逐条评审中可调整 SYS/SWE/MAN/SUP 分类及直接、佐证、仅索引角色。对旧版 DOC 或解析警告文件，必须打开原件核对页码与表格。

03

识别文件中的实际 Issue

点击“识别问题并配对 BP/GP”。系统从 Issue 编号、过程域、严重度/状态、原始问题、ASPICE 审核说明、风险、行动和最小关闭证据中建立问题记录；选择 MAN.3/SUP.8 后，其他过程的问题被排除，不生成无来源评定项。

04

核对 AI 初稿

打开“评定结果（BP + GP · AI 初稿，可复核改定）”。每一行对应一个来源 Issue，查看候选 BP/GP、AI 候选评分、问题来源定位、证据角色、风险、访谈问题和最小关闭证据。使用“核对详情”改定评分、理由、引用和 O/W/R，保存后才算人工复核。

05

一键回写父项目

当所有专项评定项均已人工复核时，“一键回写原项目”才可用。回写会追加父项目草稿弱项和候选追溯；新增证据会复制并建立来源映射。父项目已有评分、人工复核状态和历史版本不会被候选结论覆盖。

06

父项目完成正式 ASPICE 流程

回写后继续在父项目中核对目标过程直接证据、评估师记录、访谈、版本/基线、状态、批准和关闭有效性。专项子项目标记“已回写”只说明数据移交完成，不代表问题已关闭，也不代表 MAN.3/SUP.8 达成目标能力等级。

问题驱动评定的证据护栏

证据作用	可以证明什么	不能替代什么
Direct	目标过程内、可定位、直接证明活动执行及结果的受控工作产品或记录。	不能只用文件名、模板或问题清单证明完整实施。

证据作用	可以证明什么	不能替代什么
Corroborating	上下游、MAN.3、SUP.1、SUP.8、SUP.9、SUP.10 的接口、一致性、配置、问题或变更佐证。	不能替代当前目标过程的直接实施证据。
Index-only	文档、对象或链接存在。	不能证明内容、执行结果、评审批准或关闭有效性。

证据与双向追溯

有效证据既要说明工作产品存在，也要说明相关过程已经实施并产生结果。对需求、设计、验证、问题与变更，应检查一致性和双向追溯是否持续成立。

Direct 直接证据

正式范围内目标过程的可定位事实，直接证明某项 BP 或 GP 已执行。例如受控评审记录、可复现的测试结果、已批准的基线或已执行的活动记录。

Corroborating 佐证

说明接口、依赖、一致性、配置、问题、变更或治理关系的相关信息。它提高可信度，但不能替代目标过程的直接实施证据。

Index-only 仅索引

仅证明文档、对象或链接存在。尚未检查内容、执行结果或定位时，应保持为索引，不应用它单独支持充分实施的结论。

定位性

至少保留文件、表、章节、对象 ID、版本或记录时间等能让评估师回到原始事实的信息。

一致性

检查输入、工作产品、评审结果和后续使用对象是否匹配；发现矛盾应形成观察、弱项或补证请求。

双向追溯

从需求到设计、实现和验证结果，也从结果或问题回到需求和受影响工作产品，均应可验证。

变更影响

工作产品变化应能关联变更请求、影响分析、授权、实施、验证和关闭状态。

跨过程闭环

对正式范围内过程的直接证据评级，不应被关联过程取代；但评估师需要利用下列过程检查管理、质量、配置、问题与变更闭环是否可信。

MAN.3项目管理

范围、生命周期、可行性、计划、资源、接口、监控、纠正与状态沟通。

SUP.1质量保证

独立性、质量准则、工作产品与过程保证、不符合项解决和升级。

SUP.8配置管理

配置项、属性、控制、基线、状态、完整性、备份与恢复。

SUP.9问题解决

问题记录、根因和影响、解决、验证、关闭、状态与趋势。

SUP.10变更请求

变更登记、影响分析、授权、实施验证、追溯和关闭。

记录方式：跨过程观察应明确来源过程、目标过程、关系类型、证据编号、已支持的事实、缺口或风险，以及需要的后续证据或访谈问题。范围外过程只作为非评级观察呈现。

功能安全与网络安全审核

从顶部“自定义审核”选择内置方案。两类安全审核采用同一套六阶段交互，但审核问题、工作产品和生命周期范围分别依据 ISO 26262:2018 与 ISO/SAE 21434:2021 的项目活动组织。

01

范围

确认适用标准、项目/Item、生命周期阶段、组织边界、供应商接口、审核目标和排除项。未纳入范围的支持关系只形成关联观察。

02

计划

为审核活动指定 Lead Assessor、Assessor 和 Data Logger，明确独立复核、访谈、样本、时间、输入输出和升级路径。

03

证据

上传 DOCX、DOC、PPTX、XLSX、PDF、CSV、JSON、HTML 或粘贴文本，核对作用域、抽取内容和定位。旧版 DOC 可能丢失表格与页码，需回到原件复核。

04

AI 分析

按审核问题匹配 Direct、Corroborating 与 Index-only，生成八档候选、证据充分性、缺口、访谈问题、O/W/R 和最小关闭证据。

05

人工复核

评估师打开每一项核对标准意图、原始证据、跨过程关系和未证明事项，必要时改定评分并留下理由、引用和发现。

06

关闭

全部项目已人工复核、证据充分且弱项受控关闭后，由 Lead Assessor 执行关闭；系统记录操作人、时间和协作修订号。

功能安全重点

总体/项目安全管理、Item Definition、HARA、FSC/TSC、系统/硬件/软件安全开发、V&V、配置与变更、供应商管理、生产发布和 Safety Case。

网络安全重点

治理与能力、项目 Cybersecurity Plan、职责与培训、TARA、Cybersecurity Concept、产品开发与验证、持续监控、漏洞/事件/更新管理、发布和 Cybersecurity Case。

直接证据

需要可定位内容证明活动已执行及结果已评审、批准、配置受控或验证完成；仅有模板、目录或文件名不构成充分实施证据。

支持闭环

项目管理、质量保证、配置、问题和变更信息用于核对责任、状态、影响和关闭一致性，但不能替代目标审核项的直接证据。

方法边界：内置模板用于内部审核准备和证据复核，不自动声明 ISO 26262 或 ISO/SAE 21434 合规、认证或独立评估结论。

功能操作索引

下表覆盖 AuditFlow 的主要入口、用途和推荐操作顺序。正式范围、人工复核和数据边界对所有功能均适用。

功能	入口	推荐操作
审核总览	顶部“审核总览”	浏览项目状态、证据和复核进度；用作评估资源和阻塞项的管理看板。
ASPICE 评估	顶部“ASPICE 评估”	新建项目，明确 PAM、目标等级和正式范围；进入九阶段工作流完成评估。
自定义审核	顶部“自定义审核”	选择功能安全、网络安全或组织方案，按六阶段工作流上传材料、运行分析并逐项人工复核。
标准知识库	更多 → ASPICE 标准知识库	查看和维护 PAM、过程 BP、通用实践 GP、审核要素、评分规则和报告输出配置。
专业工具	更多	打开原工作区、专业能力或关联工具。使用外部工具所得材料仍需按本项目范围重新登记和判定。
账户与角色	设置 → 账户与角色	维护报告签署、记录创建人与职责边界。仅 Lead Assessor 可关闭评估和确认 PA。
项目多人协作与 ECS / MySQL	设置 → 多人协作	维护审核员、Microsoft 用户 ID、项目角色、过程域权限、修订号、同步端点及服务端用户目录隔离。
Codex / Virtual Key	设置 → Codex / Virtual Key	仅在组织授权后配置企业网关与本机服务会话中的 Virtual Key；不将密钥写入工作区。
AI / MCP	设置 → AI / MCP	启用或检查本机 AI 服务；模型不可用时保留本地规则和人工评估工作流。
Helix 表格解析	设置 → Helix 表格解析	设置唯一标识与字段识别策略，导入后核对解析结果、范围和原始文件定位。
反馈建议	设置 → 反馈建议	记录功能、页面和改进建议，条目保存在本地工作区并可按需删除。
回收站	设置 → 回收站	恢复误删项目；彻底删除不可撤销，应先导出工作区备份。
数据与隐私	设置 → 数据与隐私	导出本地备份、恢复演示数据、调整证据文本保留策略和检查本地数据说明。

项目多人协作与 ECS / MySQL 部署

v7.4 在本地工作区提供三人左右的协作模型，用于提前验证职责、权限和操作轨迹。它不会把浏览器本地数据自动变成公司级多用户系统。

角色	可执行操作	限制
Lead Assessor	证据、分析、人工复核、角色协调、关闭与重新打开	仍须满足质量门并对正式结论负责
Assessor	登记证据、运行分析、核对详情、评分改定与发现维护	不能关闭或重新打开安全审核
Data Logger	上传、粘贴和整理证据	不能运行分析、改定评分或关闭审核
Viewer	查看项目、证据索引、候选结果与操作记录	所有写入动作被本地角色护栏阻止

01

本地验证

在设置中添加成员，为各项目分配角色，再切换当前操作人验证权限。每次证据或结论修改都会增加项目修订号并记录用户与时间。

02

配置 ECS / MySQL 目标参数

录入同步端点、Tenant ID、SPA/API Client ID 和工作区 ID。页面只保存非敏感参数；机密、证据原件和数据库连接串不应写入扩展本地存储。

03

公司部署

使用 Microsoft Entra ID/OIDC 登录，Node 服务实施 RBAC、项目权限和编辑锁，MySQL InnoDB 保存项目快照、成员及修订事件，并按用户分离服务端目录。原始证据文件默认不上传，密钥只放在服务器环境变量。

当前状态：网站部署支持 ECS / MySQL、本地协议预览、角色护栏和修订事件；Microsoft Entra 正式身份仍需由公司租户管理员配置。

关闭与报告

关闭动作应当发生在评估结论已经可追溯、开放问题已处置并且质量门通过之后。关闭不是报告导出的快捷入口，而是评估状态的正式转换。

01

完成逐项人工复核

确认每个范围内 BP / GP 的正式评级、证据充分性、引用定位和评分理由。AI 候选、未确认追溯和草稿记录不能替代人工复核。

02

处理质量门与弱项

关闭或受控处置证据不足、未处理 Guideline / TAA Broken、未定稿记录和开放弱项；验证 SUP.9 / SUP.10 关联的关闭结果。

03

生成受控报告

导出前复查正式范围过滤、评级矩阵、发现和跨过程观察。Word 文档中的目录字段可在打开后使用 Ctrl+A、F9 刷新页码。

本地数据与 AI

AuditFlow 采用本地优先工作流：项目、评分、记录、协作角色和设置保存在浏览器本地工作区，附件 Blob 位于 IndexedDB，证据文件在浏览器中解析。服务器协作同步需要显式启用，原始证据默认不上传。

最小化传输

只有在显式配置企业网关和 AI 服务后，才向该服务发送复核所需的评估上下文。

会话密钥

Virtual Key 仅保留在本机服务进程内存中，不写入浏览器存储、扩展包或报告。

敏感项目

在“数据与隐私”关闭证据文本保留；导出前按组织数据分类规则复查报告内容。

先备份再清理

恢复演示数据或彻底删除项目前，先导出本地工作区，保留可恢复的审计轨迹。

常见问题

- ▶ 为什么关联过程证据不能提高目标过程的评级?
- ▶ 为什么有文件仍然显示证据不足?
- ▶ 什么时候使用 AI 评审?
- ▶ 审核员现在可以在不同电脑上同时修改吗?
- ▶ CL3 为什么不能在本地引擎中直接给结论?

JE 内部项目过程管控

P1/P2/P3 是 JE 项目治理门禁，不是 ASPICE 的能力等级；它们控制项目是否具备进入下一阶段的最小证据和批准。

P1

概念定型
Concept definition and freeze

确认目标、边界、利益相关方、概念方案、风险和初始验证策略；冻结决策记录。

P2

设计文档
Design-document baseline

确认系统/软件架构、接口、需求分配、设计评审和配置基线；不接受“文件存在”作为唯一证据。

P3

系统与软件验证
System and software verification

确认验证计划、代表性执行结果、失败处置、回归和发布前的验证结论。

门禁规则：门禁状态只反映项目治理准备度，不会自动改变 ASPICE 评级；每个标准必须保留方法、前置条件、步骤、通过/失败判定和证据定位。

NC / Finding 跟踪与关闭

参考 Trace 的 Follow Up Assessments and NCs：Finding 可从当前评估推送到 NC 记录，保留来源评估、筛选条件、NC 编号/链接、责任人、期限、根因、影响、遏制、纠正措施、验证和关闭证据。

1 · 发现与来源
1 · Finding and origin

记录评估、实例、工作区、过程、指标、原文定位和证据角色；复制到其他评估时显示来源评估号。

2 · NC 处置
2 · NC disposition

记录 NC 状态、外部工单、责任人、期限、根因、影响和临时遏制；支持 aging、升级和重新打开。

3 · 关闭证据
3 · Closure evidence

遵循 SUP.9 → SUP.10 → 工作产品更新 → 验证 → SUP.8 基线；关闭由评估师授权并写入不可变日志。

边界：外部工单系统不会被假定为已同步；链接和状态只能作为可核实的关联信息，不能替代本地关闭证据。

6.1 · SQE / PPAP 供应商审查

选择 SQE / PPAP 方案后，任务保存供应商、顾客零件号、提交原因和 Level 1–5。系统按提交等级筛选 AIAG PPAP 18 项要求：Level 3 默认必审 16 项，标准样件和检查辅具仅在 Level 4/5 进入必审。

01

建立提交档案
Create submission profile

填写供应商、零件号、提交等级和原因；这些字段会进入报告封面和元数据。

02

逐项登记证据
Register item evidence

每一项记录文件定位、版本、评审/批准和 Direct/Corroborating/Index-only 角色。

03

NC 处置与放行
NC disposition and release

登记严重度、责任人、期限、根因、遏制、纠正措施、验证和关闭证据；开放 NC 会阻止关闭门禁。

报告边界：报告模板复制了审核助手的提交档案、逐项清单和 NC 表，但不会把文件名或 AI 候选当作 PPAP 批准。正式放行仍由授权 SQE、评估师和顾客代表确认。

范围、能力与评级边界

过程范围回答评估哪些过程；能力等级由 PA 组合决定，不由文件数量、AI 置信度或平均分自动推导。

Rating	含义	纪律
N	未达成	记录缺口和补证方向。
P	部分达成	保留候选状态和缺失样本。
L	大部分达成	说明稳定性、抽样或一致性限制。
F	完全达成	评估师确认代表性样本、治理和关闭。

操作内容 · 87 个操作页

以下章节完整保留既有手册的操作页顺序；每页补充当前版本的证据、门禁和人工职责提示。

操作页 01 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

启动与本机账号

启动与本机账号

功能入口

操作页 01 · 首次访问 / 登录门禁

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 WebApp 首页，确认地址栏为受信任的本机或企业部署地址。

02 选择界面语言，在姓名栏输入可识别的审核员姓名。

03 输入格式有效的工作邮箱并选择“进入本机工作台”；单机模式不会向远端发送该邮箱。

04 进入后从项目列表打开评估；退出或切换账号前确认本地数据已保存。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 02 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

工作台导航与搜索

工作台导航与搜索

功能入口

操作页 02 · 顶部导航 / 全局搜索

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从顶部图标进入评估总览、ASPICE、自定义审核或专业工作台。

02 使用搜索按钮或 Ctrl/Command+K 输入项目号、过程 ID、记录编号、文件名或正文关键词。

03 在结果列表核对对象类型与所属项目，再打开目标项。

04 使用帮助、语言、主题、通知、Helix 配置及账号入口前，先确认当前所处项目。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 03 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

ASPICE 项目列表

ASPICE 项目列表

功能入口

操作页 03 · ASPICE → 项目列表

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从左侧进入 ASPICE 评估。

02 用项目名称、编号、组织及状态识别目标项目。

03 查看当前阶段、待复核数、阻断项和最近活动。

04 点击项目行或打开按钮进入该项目，再从项目侧栏选择评估阶段。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 04 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

新建 ASPICE 评估

新建 ASPICE 评估

功能入口

操作页 04 · ASPICE → 新建评估项目

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 选择“新建 ASPICE 评估”。

02 填写项目名称、组织/客户、产品或项目标识、评估类型与目的。

03 选择适用的 Automotive SPICE PAM 版本、目标等级及评估过程。

04 逐项核对正式过程范围后创建；范围外接口只作为关联背景，不自动进入评级。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 05 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

项目概况与进度

项目概况与进度

功能入口

操作页 05 · 评审进度 / Summary

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入项目“评审进度 / Summary”。

02 核对项目标识、范围过程、当前版本、证据文件和人工复核状态。

03 逐项打开未关联、证据不足、待复核和开放弱项指标。

04 根据当前阻断项返回范围、逐条评审、记录合并或版本阶段处理。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 06 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

评估计划与日程

评估计划与日程

功能入口

操作页 06 · 计划评估 → 计划和活动

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开“计划评估”，先检查项目目的、评估周期、过程及参与角色。

02 为每个过程安排准备、访谈、工作产品抽样、评分校准与结果沟通活动。

03 指定负责人、计划日期、状态和必要的前置依赖。

04 保存后定期更新完成状态、偏差原因和调整决定。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 07 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

评估团队与参与者

评估团队与参与者

功能入口

操作页 07 · 计划评估 / Participants

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入计划页的参与者或团队区域。

02 添加 Lead Assessor、Assessor、独立复核者和必要的过程专家。

03 为每位评估师分配负责过程、活动或记录任务。

04 保存后检查评估团队能力、独立性和利益冲突声明是否在组织流程中另行完成。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 08 | 工作区与项目管理 | WORKSPACE AND PROJECT MANAGEMENT

访谈计划与样本

访谈计划与样本

功能入口

操作页 08 · 计划评估 / Interviews & samples

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 按过程或 BP/GP 建立访谈主题和抽样对象。

02 记录受访角色、项目阶段、样本数量、选择理由和计划时间。

03 在访谈后补充事实、引用材料、矛盾点和未解决问题。

04 将需跟进的事项转为 Q（问题）、R（建议）或 W（弱项）记录，并指明责任人。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 09 | 计划与证据范围 | PLAN AND EVIDENCE SCOPE

范围与资料工作区

范围与资料工作区

功能入口

操作页 09 · 范围与资料 / Development

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入“范围与资料”，确认正式过程与实例。

02 检查现有证据清单的来源、文件名、解析状态和过程候选。

03 使用 Upload 上传文件，或 Paste text 登记可追溯文本。

04 逐个核对解析结果、文档条目、定位和证据角色；确认后才进入后续评审。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 10 | 计划与证据范围 | PLAN AND EVIDENCE SCOPE

上传文件及格式处理

上传文件及格式处理

功能入口

操作页 10 · 范围与资料 → Upload

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 Upload，选择待用文件并确认来源、过程范围和文件版本。

02 等待本地解析；检查正文、表格、工作表/幻灯片或 PDF 页定位。

03 对旧格式或扫描件检查解析告警，必要时补充文本或人工定位。

04 确认文件行、条目数和结构后再进行逐项分类。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 11 | 计划与证据范围 | PLAN AND EVIDENCE SCOPE

粘贴文本证据

粘贴文本证据

功能入口

操作页 11 · 范围与资料 → Paste text

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 Paste text。

02 填写证据名称、主过程/作用域和文本正文。

03 在正文中保留来源编号、日期、责任角色、版本和必要的上下文。

04 保存后检查新证据项并补充原始文件路径或正式记录引用。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 12 | 计划与证据范围 | PLAN AND EVIDENCE SCOPE

证据条目与来源分组

证据条目与来源分组

功能入口

操作页 12 · 范围与资料 / Evidence Inventory

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 展开目标证据文件行查看拆分出的原子条目。

02 核对每条的源文件、页码/工作表/行列、标题、过程候选和内容摘要。

03 用预览抽取文本查看解析正文，不要仅凭自动分类标签判断。

04 必要时更正主过程、条目类型或证据说明，并保存评估师核查结果。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 13 | 计划与证据范围 | PLAN AND EVIDENCE SCOPE

证据角色 Direct / Corroborating / Index-only

证据角色 Direct / Corroborating / Index-only

功能入口

操作页 13 · 证据条目 → 角色

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在证据条目详情中检查当前角色。

02 只有直接记录了目标过程实施及结果的条目，才考虑设为 Direct。

03 接口、治理、配置、问题或变更资料通常作为 Corroborating，需指出其支持的关系。

04 文件名、链接或元数据且缺少可核正文时使用 Index-only；保存后复核引用。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 14 | 计划与证据范围 | PLAN AND EVIDENCE SCOPE

删除或移除证据

删除或移除证据

功能入口

操作页 14 · 范围与资料 → 证据行操作

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认目标文件名、导入来源和可能关联的记录/评定。

02 使用文件行右侧删除操作并阅读确认提示。

03 确认后检查关联指标、追溯关系和审计日志是否符合预期。

04 需要保留记录时，先保存替代文件及变更原因，再删除旧条目。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 15 | HELIX 与整体表格工作流 | HELIX AND WHOLE-TABLE WORKFLOWS

Helix Bridge 配置

Helix Bridge 配置

功能入口

操作页 15 · 顶部 Helix 配置 / Settings

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在具备授权的情况下启动本机 Helix Bridge。

02 填写或确认 Bridge URL、Helix REST API URL、用户名和密码。

03 按组织 TLS 策略设置证书选项；自签证书只在获批环境使用。

04 保存或读取快照前确认当前项目、账户权限和资料范围。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 16 | HELIX 与整体表格工作流 | HELIX AND WHOLE-TABLE WORKFLOWS

Helix 项目发现与快照读取

Helix 项目发现与快照读取

功能入口

操作页 16 · 范围与资料 → Live Helix ALM

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 检查 Bridge URL 已可访问，填写 REST API URL 与授权账号。

02 点击 Find projects 并选定准确项目；填写搜索词和读取上限。

03 按需求、文档、Issue、测试用例、测试运行、文件夹勾选对象类型。

04 点击 Read snapshot 后先检查项目名、返回数量、字段和状态统计，再选取项目对象。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 17 | HELIX 与整体表格工作流 | HELIX AND WHOLE-TABLE WORKFLOWS

Helix 对象选择与导入

Helix 对象选择与导入

功能入口

操作页 17 · Live Helix ALM → Select visible / Import selected

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 按对象类别或搜索筛选快照对象。

02 使用 Select visible 或逐项勾选需要导入的对象。

03 检查重复项提示及所选对象 ID、标题、状态和关系字段。

04 点击 Import selected，回到证据列表核对记录数量和来源信息。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 18 | HELIX 与整体表格工作流 | HELIX AND WHOLE-TABLE WORKFLOWS

Helix HTML 报告导入

Helix HTML 报告导入

功能入口

操作页 18 · 范围与资料 → Upload HTML

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从 Helix 导出原始 HTML，不要先经过邮件或富文本编辑器重新保存。

02 上传 HTML，检查识别类型、表格数、行数、字段和状态统计。

03 验证 ID、标题、状态、责任人、上下游、版本/基线、影响与关闭字段是否对齐。

04 抽样对照原 HTML 的表头和多行记录；不匹配时停止使用该批数据并改用原生快照/其他导出。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 19 | HELIX 与整体表格工作流 | HELIX AND WHOLE-TABLE WORKFLOWS

整体表格配置与编辑

整体表格配置与编辑

功能入口

操作页 19 · 逐条评审 → Item Directory / Whole-table

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在 Item Directory 检查 whole-table configurations 计数。

02 选中整体表格后打开表格配置，核对列名、字段类型及源列映射。

03 编辑必要的标题、字段映射或整体表格元数据并保存。

04 抽查首行、中间行、末行及缺失值，确认行列未错位且原来源定位仍可用。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 20 | HELIX 与整体表格工作流 | HELIX AND WHOLE-TABLE WORKFLOWS

导入条目候选与关系确认

导入条目候选与关系确认

功能入口

操作页 20 · 树状视图 → Candidates

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 选择过程和 BP/GP，查看匹配的候选条目。

02 核对候选标题、来源文件、定位、过程映射及内容。

03 逐条选择目标关系和 Direct/Corroborating/Index-only 角色。

04 确认后回到 Item Directory 检查其是否进入 confirmed item directory。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 21 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

树状视图导航与双向追溯

树状视图导航与双向追溯

功能入口

操作页 21 · 树状视图 / Trace relations

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在左侧过程轨道选择正式范围过程与指标。

02 在中间关系列表定位已确认的关联项，使用搜索/过滤缩小范围。

03 检查关系两端对象、源/目标过程、证据定位和确认状态。

04 补充缺失的反向关系或记录风险，并验证关系链能回到原始证据。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 22 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

逐条评审 Grid View 总览

逐条评审 Grid View 总览

功能入口

操作页 22 · 逐条评审 / Board

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 Grid view，选择 Instance、Workspace 和记录类型过滤器。

02 先检查警示区中的 linkage rate、direct-evidence coverage、assessor-review rate 和不足证据数。

03 通过过程、指标和说明列定位要评审的实践。

04 点选条目进入详情；保存人工评分、理由、引用、评审备注及 O/W/R。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 23 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid：Instance 与 Workspace 过滤

Grid：Instance 与 Workspace 过滤

功能入口

操作页 23 · 逐条评审 → 顶部下拉

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从 Instance 选择正确评估实例。

02 从 Workspace 选择 Lead Assessor 或获授权的评估师工作区。

03 确认切换后行数、指标范围与当前负责人相符。

04 评审完成后重置过滤器，确保没有被隐藏的项目条目遗漏。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 24 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Record type 筛选

Grid：Record type 筛选

功能入口

操作页 24 · 逐条评审 → All record types

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 All record types 下拉。

02 选择需要查看的记录/发现类型，观察列表和计数变化。

03 检查结果类型是否与目标问题一致。

04 清除筛选或恢复 All record types 后检查其它类型和未处理项。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 25 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Filter rows

Grid： Filter rows

功能入口

操作页 25 · 逐条评审 → Filter rows

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 Filter rows。

02 选择字段/条件并输入过程 ID、评分、发现号或责任人。

03 应用筛选后核对结果计数和首尾记录。

04 结束后清除所有过滤条件并确认完整列表恢复。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 26 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Column visibility

Grid： Column visibility

功能入口

操作页 26 · 逐条评审 → Column visibility

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 Column visibility。

02 勾选或取消过程、BP/GP、工作区、发现编号/类型、GP、证据说明、不符合项、修改人等列。

03 关闭菜单并检查关键字段是否可见。

04 评审结论前恢复必要列，至少能核对指标、评分、证据依据和人工复核状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 27 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Process / Indicator / BP/GP 列

Grid： Process / Indicator / BP/GP 列

功能入口

操作页 27 · 逐条评审 → 指标字段

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 检查 Process 与 Indicator 列中的过程 ID 和 BP/GP 编号。

02 使用标题/说明确认评估意图与所选 PAM 版本一致。

03 核实当前项处于正式范围还是仅作为关联观察。

04 发现映射不正确时先修正范围/关系，不要带错映射评分。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 28 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Finding number 与 Finding type

Grid：Finding number 与 Finding type

功能入口

操作页 28 · 逐条评审 → Finding columns

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 显示 Finding number 与 Finding type 列。

02 检查记录是否有唯一编号及 S/W/R/O/C/Q 类型。

03 在详情中补全记录文本、关联指标和证据引用。

04 保存后在记录合并或记录表单页再次检查编号和分类。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 29 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Evidence description 与引用

Grid：Evidence description 与引用

功能入口

操作页 29 · 逐条评审 → Evidence fields

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 显示 Evidence description 列或打开评审详情。

02 逐条核实证据代码、文件、页/表/行/列定位与摘录。

03 确认该证据直接支持当前目标过程，或清晰标为跨过程佐证。

04 记录证据缺口、版本、批准或代表性限制，并保存。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 30 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Generic Practice

Grid： Generic Practice

功能入口

操作页 30 · 逐条评审 → Generic practice

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 显示 Generic practice 列。

02 确认 BP 结论与适用 PA/GP 的映射。

03 分别评估资源、责任、计划、监控、控制、工作产品管理等要求。

04 对能力等级结论核查所有适用属性和级别否决规则。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 31 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Nonconformance

Grid：Nonconformance

功能入口

操作页 31 · 逐条评审 → Nonconformance

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 显示 Nonconformance 列或在评审详情中打开发现编辑区。

02 明确不符合项对应的过程实践、证据缺口和影响范围。

03 记录根因、纠正措施、责任人、期限和最小关闭证据。

04 完成措施后补入复测/有效性验证证据，再更新关闭状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 32 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid： Modified by 与协作修订

Grid：Modified by 与协作修订

功能入口

操作页 32 · 逐条评审 → Modified by

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 显示 Modified by 列并核对操作人。

02 确认编辑者拥有该项目及过程域权限。

03 多人协作时等待记录锁释放或处理冲突提示。

04 提交修改后检查修订号、评审日志和受影响的上下游记录。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 33 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid：新增评估师备注

Grid：新增评估师备注

功能入口

操作页 33 · 逐条评审 → Add assessor note

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 选择目标行并确认指标。

02 点击 Add assessor note，填写事实、理由、限制或待核对事项。

03 引用证据来源和定位；避免只写结论性短语。

04 保存后检查备注是否出现在对应指标和历史记录。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 34 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Grid：快捷键与记录类型工具栏

Grid：快捷键与记录类型工具栏

功能入口

操作页 34 · 逐条评审 → Register new finding

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认焦点不在文本输入框，选中正确过程/BP。

02 使用工具栏类型或应用标示的快捷键打开记录表单。

03 填写发现、指标、证据、责任人和期限等字段。

04 保存后检查记录类型、编号和评估工作区。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 35 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

逐条评审详情：人工评分

逐条评审详情：人工评分

功能入口

操作页 35 · Grid → 打开评审详情

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 选中待复核 BP/GP 并打开详情。

02 查看 AI 候选、置信度、证据充分性和限制。

03 在 Human final rating 选择审核员判断；无足够证据时保留保守结论。

04 填写人工复核意见，保存并确认复核人/时间已更新。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 36 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

逐条评审详情：理由与证据引用

逐条评审详情：理由与证据引用

功能入口

操作页 36 · 评审详情 → Reason / References

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 核对评审意图与评分规则。

02 编辑评分理由，说明实施情况、覆盖、结果、偏差和局限。

03 在 Evidence references 中每行填写一个可定位引用。

04 保存后逐条打开引用验证来源文件和定位仍有效。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 37 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

逐条评审详情：S/W/R/O 发现编辑

逐条评审详情：S/W/R/O 发现编辑

功能入口

操作页 37 · 评审详情 → Finding editor

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 Add finding，选择记录类别。

02 填写具体事实、目标实践、影响及来源，不写无法证实的推断。

03 对于弱项补充最小关闭证据、责任人和期望日期。

04 保存后确认该发现与正确指标、过程和证据引用绑定。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 38 | 树状视图与逐条评审 | TREE VIEW AND ITEM REVIEW

Helix-style Item Directory 搜索与筛选

Helix-style Item Directory 搜索与筛选

功能入口

操作页 38 · 逐条评审 → Item Directory

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 定位 Item Directory 的搜索框，输入 ID、标题、描述、源文件或 locator。

02 使用 All items 下拉选择需要的对象类别/视图。

03 检查可见数与总数，清空搜索后确认完整目录可恢复。

04 只对已确认关系的项目检查右侧详情和证据内容。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 39 | REFERENCE ITEM 与追溯 | REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

Helix-style Item Directory 条目编辑

Helix-style Item Directory 条目编辑

功能入口

操作页 39 · Item Directory → 选中条目

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从左侧 Confirmed item directory 选择目标条目。

02 在右侧查看标题、来源、定位、关联过程与当前角色。

03 修改被允许编辑的字段，保持原始 Helix ID、来源和定位不被覆盖。

04 保存并重新打开条目验证内容；记录必要的理由和修改者。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 40 | REFERENCE ITEM 与追溯 | REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

Reference item 创建

Reference item 创建

功能入口

操作页 40 · Item Directory → Create reference

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 Create reference。

02 输入稳定标识、标题、对象类型、源系统/URL 或定位信息。

03 选择适当过程上下文与证据角色，并说明它支持的关系。

04 保存后在目录中搜索新引用并验证链接/标识可用。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 41 | REFERENCE ITEM 与追溯 | REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

Reference item 编辑

Reference item 编辑

功能入口

操作页 41 · Item Directory → 选择 Reference

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 搜索并选中已有 reference item。

02 确认对象 ID 与外部链接指向正确记录。

03 更新标题、locator、描述或关系说明，保留源系统标识。

04 保存后重新搜索并打开引用，核查过滤状态与关联计数。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 42 | REFERENCE ITEM 与追溯 | REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

Reference item 类型筛选

Reference item 类型筛选

功能入口

操作页 42 · Item Directory → item type 下拉

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 点击 All items 下拉。

02 切换到 Reference 或目标类别，确认结果计数。

03 从列表抽查 ID、来源和定位。

04 清除过滤，复核其他类型是否仍存在并需处理。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 43 | REFERENCE ITEM 与追溯 | REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

Reference item 删除/解除关联

Reference item 删除/解除关联

功能入口

操作页 43 · Item Directory → reference 操作

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 先确认目标 reference ID、关联指标和引用关系。

02 按界面提供的编辑/移除操作处理；如无直接删除入口，使用解除关系或登记失效状态流程。

03 检查关联指标、记录和溯源列表是否按预期更新。

04 在操作日志或评估师备注中记录移除原因和替代来源。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 44 | REFERENCE ITEM 与追溯 | REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

创建 Trace 关系

创建 Trace 关系

功能入口

操作页 44 · 树状视图 / Trace Relations

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 选中源对象与目标对象，核对各自 ID、类型和版本。

02 指定关系方向/关系类型并输入理由。

03 检查目标对象是否处于正式范围；范围外关系标为关联观察。

04 保存后从两端分别导航，验证双向追溯和 locator。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 45 REFERENCE ITEM 与追溯 REFERENCE ITEMS AND TRACEABILITY

证据链与关系互动反馈

证据链与关系互动反馈

功能入口

操作页 45 · Trace card actions

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在关系卡片核对对象、过程、locator 和关系类型。

02 使用 Note、Question、Like/Dislike 或 Browsing 等操作记录互动。

03 在 Finding 可编辑入口补充正式发现，而非把反馈当成正式评分。

04 回到记录/版本页确认操作已持久化且作用于正确关系。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 46 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

记录合并：评估师意见

记录合并：评估师意见

功能入口

操作页 46 · 记录合并 / Consolidation

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入记录合并并按过程、指标或工作区过滤。

02 逐条比较参与者评分、理由、引用和记录类型。

03 解决冲突，保留不同观点及最终决定理由。

04 由授权负责人确认合并稿并检查开放议题未被静默丢弃。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 47 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

记录表单模板

记录表单模板

功能入口

操作页 47 · 记录表单 / Forms

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Record forms，选择适用记录类型。

02 阅读表单必填项和模板提示。

03 填写事实描述、影响、证据、目标指标和跟进安排。

04 保存草稿后检查编号、项目、过程和状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 48 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

弱项关闭证据

弱项关闭证据

功能入口

操作页 48 · 记录表单 / Weakness closure

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开目标 Weakness 记录，复核问题事实和关联指标。

02 填写根因/风险、纠正措施、责任人和计划日期。

03 执行后上传实施证据、复测结果和适用范围样本。

04 由适当复核人确认有效性，再更新关闭状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 49 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

版本历史与差异

版本历史与差异

功能入口

操作页 49 · 版本 → Version history

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Version history 查看版本号、日期、来源和状态。

02 选择需要比较的版本，重点看评级、证据关系、记录及人工复核变化。

03 确认变化对应新增/移除证据、范围变更或评估师重新判断。

04 必要时恢复或创建新版本，不覆盖不可变历史。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 50 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

创建评估版本

创建评估版本

功能入口

操作页 50 · 版本 → 新建版本

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在执行新一轮评估前检查当前项目和正式范围。

02 运行前确认输入指纹、证据集、PAM 版本和主要设置。

03 生成新版本并为版本填写目的、来源或评审说明。

04 打开版本详情核对所含评定和状态，确认旧版本仍可查阅。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 51 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

受控基线与多角色批准

受控基线与多角色批准

功能入口

操作页 51 · 版本与基线 / Baseline

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认基线候选包含范围、证据、评定、记录、版本信息和清单摘要。

02 由独立复核者完成复核并记录意见。

03 由 Lead Assessor 或 Configuration Manager 按角色批准。

04 核对批准状态、批准人、时间、基线摘要和任务轨迹。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 52 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

关闭评估：证据和复核门禁

关闭评估：证据和复核门禁

功能入口

操作页 52 · 总览 / 报告就绪与关闭门禁

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从评审进度总览查看未复核、证据不足、开放弱项及当前阻断数。

02 若当前构建提供 Close Assessment 面板，打开后逐项检查正式范围、评定复核、PA 门禁、映射校准、SUP 闭环和基线要求。

03 按阻断项返回计划、范围、逐条评审、记录合并或版本阶段补齐证据。

04 重新检查门禁并确认每项状态与证明材料；若当前构建未显示关闭入口，不要猜测深链接或强行改状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 53 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

关闭评估：授权与不可变日志

关闭评估：授权与不可变日志

功能入口

操作页 53 · Close Assessment 面板（若当前构建暴露）

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认当前构建中可见的关闭入口、项目版本和当前操作人角色。

02 阅读门禁清单，填写最终评估说明、限制和未解决事项处置。

03 门禁通过且授权后才启用关闭按钮；点击前核对冻结当前正式结论的影响。

04 关闭后检查状态、操作人、时间和日志；重新打开须按受控流程并保留原因。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 54 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

报告工作区与状态

报告工作区与状态

功能入口

操作页 54 · 报告 / Reports

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 Reports，确认项目编号、PAM 版本、范围和当前版本。

02 查看模板列表、格式、版本和可用动作。

03 先 Preview selected 或 Default Report 检查内容、候选标签和范围过滤。

04 只有符合内部发布流程时才执行 Download 或 PDF 导出。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 55 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

报告模板类型与适用场景

报告模板类型与适用场景

功能入口

操作页 55 · Reports → Report Templates

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 检查每个模板名称、文件类型与版本。

02 选择详细评估、Trace 报告、Excel 追溯、TUV Issue Record 或 MBEAL Findings 等适用模板。

03 展开模板内容目录，确认章节和数据集适合受众。

04 预览并对照当前正式范围，确认语言、候选附录等设置。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 56 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

报告模板语言与 AI 候选附录

报告模板语言与 AI 候选附录

功能入口

操作页 56 · Reports → Template settings

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开模板行的设置图标。

02 选择中文或英文。

03 根据受众和透明度要求勾选/取消 AI candidates appendix。

04 预览候选标记是否清楚区别于人工定稿，并检查中文术语与过程 ID。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 57 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

预览所选模板

预览所选模板

功能入口

操作页 57 · Reports → Preview selected

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 选择一个模板并点击 Preview selected。

02 检查封面、范围、评级矩阵、详细结果、证据索引、发现与最终说明。

03 重点检查待人工复核、关联过程不评级、未关闭弱项和报告 Draft 状态。

04 发现问题后返回项目阶段修正，不通过手工改报告文本掩盖源数据问题。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 58 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

DOCX / PPTX / XLSX 导出

DOCX / PPTX / XLSX 导出

功能入口

操作页 58 · Reports → Download selected

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认选中的模板 radio 按钮和文件类型。

02 点击 Download selected 或该模板下载图标。

03 在本机下载目录检查文件名、格式、大小和打开结果。

04 抽查表格、图片、页码、语言、候选标签及范围内过程列表。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 59 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

PDF 打印 / 保存

PDF 打印 / 保存

功能入口

操作页 59 · Reports → PDF (print / Save as PDF)

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认预览为当前项目和正确版本。

02 点击 PDF (print / Save as PDF)。

03 在打印对话框选择 Save as PDF，检查纸张、方向、页眉页脚和比例。

04 保存后查看 PDF 页数，并抽查首页、中间页、表格末页及免责声明。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 60 | 合并、版本、关闭与报告 | CONSOLIDATION, VERSIONS, CLOSURE AND REPORTS

评估结论与能力等级边界

评估结论与能力等级边界

功能入口

操作页 60 · ASPICE 总览 / 知识库

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 核对当前 PAM 版本、评估元素集、评分规则和项目正式范围。

02 逐个检查 BP/GP 人工结论及证据链，再按适用方法评估 PA。

03 检查能力等级必要属性、否决规则和未满足项。

04 在报告中说明样本范围、限制、复核人和最终审批状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 61 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

设置：账户与本机权限

设置：账户与本机权限

功能入口

操作页 61 · 设置 → Account

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开设置中的 Account 区。

02 核对当前姓名、邮箱、角色和单机/服务器模式。

03 本机单机模式使用本地档案；退出或切换前先确认工作区保存。

04 服务器协作环境核对账号与项目角色，并用组织身份管理流程处理权限。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 62 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

设置：AI 与本地解析

设置：AI 与本地解析

功能入口

操作页 62 · 设置 → AI and local parsing

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 AI and local parsing 设置。

02 确认本机 Codex 复核状态及本地 bridge 地址。

03 在未启用模型时使用内置规则；若启用，按组织政策核查实际发送内容。

04 保存后使用 Check local bridge 或等效检测并检查返回状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

设置：多人协作与角色

设置：多人协作与角色

功能入口

操作页 63 · 设置 → Collaboration

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在 Collaboration 配置模式、API endpoint 与工作区 ID。

02 选择成员并分配 Lead Assessor、Assessor 或 Viewer 角色。

03 给 Assessor 配置获授权的正式过程域范围，保存后检查 ACL。

04 检查在线编辑状态、修订号、锁和服务健康；冲突时以服务器最新修订为准。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 64 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

设置：Helix 证据护栏

设置：Helix 证据护栏

功能入口

操作页 64 · 设置 → Helix / Evidence safeguards

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 Helix 设置或顶部 Helix configuration。

02 确认读取字段组涵盖身份、内容、状态、责任、追溯、版本和影响闭环。

03 测试本地解析器，检查示例对象的字段及行定位。

04 对每条记录保留目标过程直接性判断和评估师确认。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

设置：PAM 与标准知识库

设置：PAM 与标准知识库

功能入口

操作页 65 · ASPICE → Standard library

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开 Standard library。

02 检查当前生产基线与适用 PAM/Assessment Elements。

03 搜索目标过程，核对 BP 和 GP 文本与审核规则。

04 发现版本差异时先确认配置权限和变更程序，不要直接编辑生产基线。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

项目追踪工作台

项目追踪工作台

功能入口

操作页 66 · 顶部 Track / 追踪

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Track / 追踪。

02 选择项目或追踪视图并使用对象 ID/关系筛选。

03 查看上游、下游及关系状态，打开源对象核对定位。

04 对断链建立跟进记录，再返回项目逐项评审确认影响。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 67 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

技术审查工作台

技术审查工作台

功能入口

操作页 67 · 顶部 Review / 审查

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Review / 审查。

02 按项目、审查状态或负责人筛选活动。

03 核对审查对象、评审意见、缺陷和证据定位。

04 将相关结论链接回正式项目过程与评估记录。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 68 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

缺陷与实践工作台

缺陷与实践工作台

功能入口

操作页 68 · 顶部 Defects / Practice

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Defects 或 Practice。

02 筛选项目、过程、状态和责任人。

03 核对缺陷现象、根因、措施、验证和关闭证据。

04 把可用于评估的受控条目引用到正式范围的 BP/GP。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 69 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

变更请求工作台

变更请求工作台

功能入口

操作页 69 · 顶部 Change

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Changes / 变更。

02 按状态、项目和影响范围筛选请求。

03 核对请求 ID、原因、受影响配置项、批准和实施状态。

04 检查复测和关闭证据，并把双向关系映射到 SUP.10/目标过程。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 70 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

最近项目与活动

最近项目与活动

功能入口

操作页 70 · 顶部 Recent / 最近

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Recent。

02 按更新时间找到目标项目或活动。

03 核对对象类型和项目编号后打开。

04 对重要决策仍从正式项目阶段和日志验证，不只依赖最近活动。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 71 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

计划中心

计划中心

功能入口

操作页 71 · 顶部 Plans / 计划

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Plans。

02 筛选当前项目或负责人。

03 比较计划活动、截止时间、进度和阻塞原因。

04 返回项目计划页更新正式活动和偏差记录。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 72 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

空间与知识资料

空间与知识资料

功能入口

操作页 72 · 顶部 Spaces / 空间

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 进入 Spaces。

02 定位目标空间、资料或工作产品类别。

03 核对版本、所有者、状态和权限。

04 将适用资料以稳定链接或受控副本登记为项目证据。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

Helix Issue 导出模板

Helix Issue 导出模板

功能入口

操作页 73 · Item Directory → Export Issue Excel

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认目录记录过滤条件和可导出条目范围。

02 点击 Export Issue Excel 并检查导出数量。

03 打开导出文件，核对 Issue ID、标题、状态、责任、版本、关系和关闭字段。

04 保留导出时间、项目、筛选条件及模板版本。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 74 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

导出前质量检查

导出前质量检查

功能入口

操作页 74 · 关闭门禁 + Reports

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认项目范围、PAM、实例和评估日期。

02 检查所有正式评级人工确认、证据引用可定位、开放弱项如实呈现。

03 检查报告批准人、版本/基线、草稿/正式状态与免责声明。

04 导出后用相应 Office/PDF 阅读器抽查关键页和模板字段。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 75 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

数据边界与备份

数据边界与备份

功能入口

操作页 75 · Settings / Local workspace

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 查看本机模式/服务器模式及当前服务 endpoint。

02 核对原始证据是否留在审核终端，以及服务器同步哪些元数据。

03 在重大评估活动前按组织策略导出或备份工作区。

04 检查备份可读取性、访问控制、保存期限和恢复责任人。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

常见问题：文件已上传但无条目

常见问题：文件已上传但无条目

功能入口

操作页 76 · 范围与资料 / Troubleshooting

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 查看文件类型、解析状态、错误提示和文件大小。

02 检查是否为扫描图、受密码保护、损坏或旧式二进制文件。

03 尝试以原生格式重新导出，或通过 Paste text 补足受控内容。

04 保留原始文件、人工定位和抽样结果；不以空解析结果作为无证据结论。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

常见问题：追溯率低或门禁阻断

常见问题：追溯率低或门禁阻断

功能入口

操作页 77 · 评审进度 / Quality gates

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 打开总览 Current blockers，查看具体阻断类别与数量。

02 选择代表项进入树状视图或逐条评审。

03 区分缺少证据、关系未确认、跨过程佐证不足和人工未复核。

04 逐项处理后刷新总览并验证计数下降确由实际数据变化造成。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 78 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

常见问题：报告与项目数据不一致

常见问题：报告与项目数据不一致

功能入口

操作页 78 · Reports / Troubleshooting

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 核对报告预览所选项目和版本。

02 清除报告或目录过滤，确认数据源范围。

03 返回记录表单/评审详情确认保存状态与人工复核状态。

04 重新预览并比较项目源字段、矩阵和报告附录。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 79 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

审计活动与证据抽样复核

审计活动与证据抽样复核

功能入口

操作页 79 · 项目日志 / Evidence review

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 从报告或评定记录选取代表样本。

02 由未参与原始映射的复核者打开 source locator。

03 检查文件版本、日期、批准、上下文、行级含义和被评实践相关性。

04 记录抽查结果、偏差、补救动作和独立复核责任。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 80 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

知识库与评分配置变更

知识库与评分配置变更

功能入口

操作页 80 · ASPICE → Standard library / Admin

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认当前生产基线和变更请求。

02 评估变更对已有项目、评分、报告与历史版本的影响。

03 在测试项目中验证映射、评级护栏和导出模板。

04 经授权批准后发布配置版本并保留变更说明和回退方案。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

审核结束后的交接

审核结束后的交接

功能入口

操作页 81 · Reports / Project closure

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 确认报告版本、审批状态、最终说明和证据索引。

02 为每条开放弱项分配责任人、截止时间和验收证据。

03 归档项目基线、原始证据索引、操作日志和报告。

04 向项目团队说明工具输出边界、未解决限制及后续复核计划。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

功能入口速查：项目和评估阶段

功能入口速查：项目和评估阶段

功能入口

操作页 82 · 项目侧栏 / Lifecycle

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 Review progress：总览指标与阻断。

02 Plan assessment：活动、参与者、访谈和样本。

03 Scope & evidence：正式范围、上传、解析和角色。

04 Tree view / Grid view：追溯关系与逐条评分；Consolidation、AI review、Forms、Version history、Reports 依次用于合并、候选复核、记录、版本和输出。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

功能入口速查：全局工作区

功能入口速查：全局工作区

功能入口

操作页 83 · 主导航

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 Audit / ASPICE：评估项目列表与标准过程评估。

02 Custom：安全或组织自定义审核方案。

03 Recent / Apps / Plans / Spaces：快速访问与跨项目资源。

04 Track / Review / Defects / Practice / Change：专业追踪、审查、缺陷、实践与变更工作台；Settings 管理本机/协作配置。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

术语表：BP / GP / PA / CL

术语表：BP / GP / PA / CL

功能入口

操作页 84 · 附录 / 术语

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 BP：特定过程的基本实践，检查过程特定实施。

02 GP：通用实践，检查过程管理和制度化相关要求。

03 PA：能力属性及其对应通用实践集合。

04 CL：能力等级；需按适用模型的要求综合判断，不由单个 BP 分数推算。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

术语表：证据链与记录类型

术语表：证据链与记录类型

功能入口

操作页 85 · 附录 / 术语

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 Direct：目标过程直接实施证据；Corroborating：关系或治理佐证；Index-only：仅定位/索引。

02 S/W/R/O/C/Q：优势、弱项、建议、观察、备注、问题/访谈问题。

03 Candidate：候选映射或 AI 意见；Confirmed/Reviewed：经审核员确认。

04 Baseline：按角色复核批准的受控项目快照；Draft：未通过发布/关闭状态。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 86 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

安全与隐私操作检查

安全与隐私操作检查

功能入口

操作页 86 · 所有模块 / 安全检查

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 上传前按项目授权审查文件内容和个人/客户敏感信息。

02 确认当前本机或远程模式及网络端点。

03 检查证据是否会被发送到已配置的模型或协作后端。

04 导出/共享前检查文件属性、隐藏数据、报告范围和收件人。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

操作页 87 | 设置、专业工作台与附录 | SETTINGS, SPECIALIST WORKSPACES AND APPENDICES

发布版本与本手册适用范围

确认当前 JEAuditFlow 7.2.0 构建、能力版本、角色权限、功能开关和组织程序，再按本手册执行正式操作。

功能入口

操作页 87 · 关于 / Version

用途

按项目上下文完成该功能，并保留评估证据和审计记录。

操作步骤

01 在应用帮助、设置或构建信息中确认 JEAuditFlow 7.2.0 和 AuditFlow capability 12.3.0。

02 核对当前部署的角色权限、PAM、模板、服务端连接和功能开关是否与本手册的适用范围一致。

03 发现界面、服务或流程差异时记录版本、配置和差异原因，不要强行套用旧截图或旧门禁。

04 正式评估前确认组织程序、评估师职责与独立性要求，并将差异纳入项目记录。

对 ASPICE 评估的影响

本页只改变项目工作流数据、候选关系或记录状态，不自动扩大正式范围、不自动提升评级，也不替代评估师对直接证据的确认。

完成核对

项目和正式范围正确；来源定位、版本和责任信息可回溯；结果已保存且遗留问题没有被隐藏

关闭、报告与本地数据

关闭门禁
Closure gates

完成逐条人工复核、直接证据检查、Guideline/TAA 处理、记录合并和 SUP 闭环。

报告状态
Report state

门禁未通过时保持 Draft；报告只展示正式范围和评估师确认结论。

本地边界
Local boundary

项目、证据索引、记录和设置默认留在浏览器工作区；模型请求只有在配置服务后才发出。