



MSTR
가이드

프롬프트

커스터마이징



목차

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 1 | 일자 프롬프트..... | 2 |
| 1.1 | 프롬프트 구성 방법..... | 2 |
| 1.2 | 프롬프트 설정 방법..... | 4 |
| 1.3 | 화면 표시 내용..... | 5 |
| 2 | 년도 프롬프트..... | 6 |
| 2.1 | 프롬프트 구성 방법..... | 6 |
| 2.2 | 프롬프트 설정 방법..... | 8 |
| 2.3 | 화면 표시 내용..... | 9 |
| 3 | 단일 선택 프롬프트..... | 10 |
| 3.1 | 프롬프트 구성 방법..... | 10 |
| 3.2 | 프롬프트 설정 방법..... | 12 |
| 3.3 | 화면 표시 내용..... | 13 |
| 4 | 다중 선택 프롬프트..... | 14 |
| 4.1 | 프롬프트 구성 방법..... | 14 |
| 4.2 | 프롬프트 설정 방법..... | 16 |
| 4.3 | 화면 표시 내용..... | 17 |

1 일자 프롬프트

1.1 프롬프트 구성 방법

문자열 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(T): 일자

지침(I): 값입력(숫자)

웹 옵션: 변경(M)...

허용된 개인 응답: 없음

프롬프트 결정동작

☒ 최소 문자 수(M): 8

☒ 최대 문자 수(X): 8

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

도움말(H) 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

| 속성 | 설명 |
|--------------|------------------------------|
| 제목 | WEB에 표시될 이름 |
| 최소 문자 수 | YYYYMMDD 형식으로 사용하기 위해서 8로 지정 |
| 최대 문자 수 | YYYYMMDD 형식으로 사용하기 위해서 8로 지정 |
| 프롬프트 응답이 필요함 | 상황에 따라서 체크 |

프롬프트 생성 마법사

기본 프롬프트 응답 선택

기본값을 지정하십시오.

☒ 기본값(D):

20180723

도움말(H)

취소

< 뒤로(B)

다음(N) >

마침(F)

| 속성 | 설명 |
|-----|---|
| 기본값 | 기본값이 필요할 경우 설정 기본값이 없을 경우 현재 날짜 를 기본 선택 |

1.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭



| 속성 | 설명 |
|----------|---|
| 설명 | Json 형식으로 지정 <code>{"exUiType": "date"}</code> |
| exUiType | date |

1.3 화면 표시 내용

| 속성 | 설명 |
|-------|---|
| 화면 표시 | <div><div>• 일자</div><div>2018-07-23</div></div> |
| 클릭시 | <div><div>• 일자</div><div>2018-07-23</div><div><div><div><</div><div>2018 7월</div><div>></div></div><div><div>일</div><div>월</div><div>화</div><div>수</div><div>목</div><div>금</div><div>토</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div><div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></div><div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></div><div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div></div><div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div></div></div> |

2 년도 프롬프트

2.1 프롬프트 구성 방법

문자열 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(I):

지침(I):

웹 옵션:

허용된 개인 응답:

프롬프트 결정동작

☒ 최소 문자 수(M):

☒ 최대 문자 수(X):

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

| 속성 | 설명 |
|--------------|--------------------------|
| 제목 | WEB에 표시될 이름 |
| 최소 문자 수 | YYYY 형식으로 사용하기 위해서 4로 지정 |
| 최대 문자 수 | YYYY 형식으로 사용하기 위해서 4로 지정 |
| 프롬프트 응답이 필요함 | 상황에 따라서 체크 |

프롬프트 생성 마법사

기본 프롬프트 응답 선택

기본값을 지정하십시오.

☒ 기본값(D):

2014

도움말(H)

취소

< 뒤로(B)


다음(N) >

마침(F)

| 속성 | 설명 |
|-----|--|
| 기본값 | <div>기본값이 필요할 경우 설정</div> <div>기본값이 없을 경우 현재 년도를 기본 선택</div> |

2.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭



| 속성 | 설명 |
|----------|---|
| 설명 | Json 형식으로 지정 {"exUiType":"year"} |
| exUiType | year |

2.3 화면 표시 내용

| 속성 | 설명 |
|-------|---|
| 화면 표시 | <div> • 년도 2014 </div> |
| 클릭시 | <div> <div> • 년도 2014 </div> <div> <div> < 2010 - 2019 > </div> <div> <div> 2009 2010 2011 2012 </div> <div> 2013 2014 2015 2016 </div> <div> 2017 2018 2019 2020 </div> </div> </div> </div> |

3 단일 선택 프롬프트

3.1 프롬프트 구성 방법

구성 요소 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(I): Category

지침(I): Category의 요소를 선택합니다.

웹 옵션: 변경(M)...

허용된 개인 응답: 없음

프롬프트 결정동작


☒ 최소 응답 수(M): 1

☒ 최대 응답 수(X): 1

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

도움말(H) 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)


| 속성 | 설명 |
|--------------|------------------|
| 제목 | WEB에 표시될 이름 |
| 최소 응답 수 | 단일 선택을 위해서 1로 지정 |
| 최대 응답 수 | 단일 선택을 위해서 1로 지정 |
| 프롬프트 응답이 필요함 | 상황에 따라서 체크 |



| 속성 | 설명 |
|------------|--|
| 기본 프롬프트 응답 | 기본값이 필요할 경우 설정 기본값이 없을 경우 첫번째 항목을 기본 선택 |


3.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭



| 속성 | 설명 |
|----------|---|
| 설명 | Json 형식으로 지정 {exUiType:"list-default"} |
| exUiType | list-default |

3.3 화면 표시 내용

| 속성 | 설명 |
|-------|--|
| 화면 표시 | Category 영화 ▼ |
| 클릭시 |  |

4 다중 선택 프롬프트

4.1 프롬프트 구성 방법

구성 요소 프롬프트 생성

프롬프트 생성 마법사

프롬프트에 대한 일반 정보를 제공하십시오.

속성 표시

제목(T): Category

지침(I): Category의 요소를 선택합니다.

웹 옵션: 변경(M)...

허용된 개인 응답: 없음

프롬프트 결정동작


☒ 최소 응답 수(M): 1

☒ 최대 응답 수(X): 3

☒ 프롬프트 응답이 필요함(A).

도움말(H) 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)


| 속성 | 설명 |
|--------------|-------------|
| 제목 | WEB에 표시될 이름 |
| 최소 응답 수 | 최소 개수 선택 |
| 최대 응답 수 | 최대 개수 선택 |
| 프롬프트 응답이 필요함 | 상황에 따라서 체크 |



| 속성 | 설명 |
|------------|----------------|
| 기본 프롬프트 응답 | 기본값이 필요할 경우 설정 |

4.2 프롬프트 설정 방법

프롬프트 속성 - 설명 클릭



| 속성 | 설명 |
|----------|--|
| 설명 | Json 형식으로 지정 {"exUiType":"multiSelect-default"} |
| exUiType | multiSelect-default |

4.3 화면 표시 내용

| 속성 | 설명 |
|-------|---|
| 화면 표시 | Category Bowles ▼ |
| 클릭시 | <div> Category Bowles ▼ <div> 전체 선택 <div> <input type="checkbox"/> Al Hirschfeld <input type="checkbox"/> Aldous Huxley <input type="checkbox"/> Andy Rooney <input type="checkbox"/> Anita Shreve <input type="checkbox"/> Ann S. O'Leary <input type="checkbox"/> Ayn Rand <input type="checkbox"/> Barbara Moses <input type="checkbox"/> B.C. Crandall </div> </div> </div> |