

DICIHM : Dossier d'Initialisation de la Conception de l'IHM

H4203

15 octobre 2010

Table des matières

I	Dossier d'Initialisation de la Conception de l'IHM	2
1	Chartre graphique & Guide de style	2
2	Métaphore	2
3	Tableau des principaux objets utilisateurs	3

Première partie

Dossier d'Initialisation de la Conception de l'IHM

1 Chartre graphique & Guide de style

La chartre graphique et le guide de style de utilisé pour l'*IHM* seront ceux de l'aéroport. On y retrouvera donc leur logo, leur thème de couleur, *etc.*

2 Métaphore

La métaphore choisie est celle de « l'aéroport ». Le choix de cette métaphore est trivial mais il a l'avantage de regrouper les notions de « transport, bagages, voyageurs, SGBag, *etc.* ».

3 Tableau des principaux objets utilisateurs

	U7 Superviseur	U9 Responsable technique
u-Aéroport		x
u-Avion	x	x
u-Terminal	x	x
u-Chemin de connection entre les halls	x	x
u-Hall	x	x
u-Guichet d'enregistrement	x	x
u-Bagage	x	x
u-Chariot	x	x
u-Rail	x	x
u-Zone contrôle de sécurité Automatique	x	x
u-Portique	x	x
u-Zone de contrôle de sécurité Manuelle	x	x
u-Voie de garage	x	x
u-Zone de chargement des batteries	x	x
u-Zone embarquement	x	x
u-Tapis roulant	x	x
u-Train	x	x
u-Wagonnets	x	x
u-Containers	x	x
u-Plateau elevateur	x	x
u-Zone déchargement	x	x
u-Tobogan	x	x
u-Zone retrait des bagages	x	x
u-Carrousel	x	x
u-Zone de maintenance	x	x
u-Aiguillage	x	x
u-Chemin de roulement	x	x
u-Événement	x	x
u-Données d'exploitations	x	x