

Planification hiérarchique de la tâche utilisateur

H4203

19 octobre 2010

1 Planification hiérarchique de la tâche utilisateur

DAU 1	DTU/DF TOFIX
U0 – Responsable technique	
TOFIX	
T.0.1.1) Accéder au système de gestion du SGBag : SEQ	TOFIX
T.0.1.1.1) S'identifier dans le système	log
T.0.1.1.2) Se deconnecter du système	unlog
T.0.1.1.3) Accéder aux fonctions choisies : ALT	TOFIX
T.0.1.1.4) Accéder à l'interface de simulation	ouvrir-inter-simulation
T.0.1.1.5) Accéder à l'interface de Configuration	ouvrir-inter-configuration
T.0.1.2) Effectuer la simulation	TOFIX
T.0.1.2.1) Visualiser l'ensemble de l'aéroport	TOFIX
T.0.1.2.1.1) Naviguer au travers des différents niveaux de granularité (Aéroport, terminal, hall, etc.)	TOFIX
T.0.1.2.1.2) Visualiser les éléments : ALT	TOFIX
T.0.1.2.1.2.1) Visualiser les bagages	afficher-bagages
T.0.1.2.1.2.2) Visualiser les chariots	afficher-chariots
T.0.1.2.1.2.3) Visualiser le remplissage d'un conteneur .	afficher-conteneurs
T.0.1.2.2) Ajouter des événements : SEQ	ajouter-evnmt
T.0.1.2.2.1) Choisir son identifiant	TOFIX
T.0.1.2.2.2) Choisir sa date d'arrivée	TOFIX
T.0.1.2.2.3) Choisir son mode d'arrivé (régulier, ou ponctuel) : ALT	TOFIX
T.0.1.2.2.3.1) Choisir une arrivé ponctuelle et sa date d'arrivée.	TOFIX
T.0.1.2.2.3.2) Choisir une arrivé régulière, sa date et sa fréquence d'arrivée.	TOFIX
T.0.1.2.3) Modifier un événement : SEQ	modifier-evnmt
T.0.1.2.3.1) Visualiser la liste des événements	TOFIX
T.0.1.2.3.2) Choisir l'événement parmi cette liste	TOFIX
T.0.1.2.3.3) Modifier l'événement sélectionné	TOFIX
T.0.1.2.4) Supprimer un événement : SEQ	supprimer-evnmt
T.0.1.2.4.1) Visualiser la liste des événements	TOFIX
T.0.1.2.4.2) Choisir l'événement parmi cette liste	TOFIX
T.0.1.2.4.3) Supprimer l'événement sélectionné	TOFIX
T.0.1.2.5) Gérer la persistance des données de simulation : ALT	TOFIX

T.0.1.2.5.1) Sauvegarder	enreg-sim
T.0.1.2.5.2) Enregistrer sous	enreg-sous-sim
T.0.1.2.5.3) Charger une simulation	charger-sim
T.0.1.2.6) Modifier les paramètres dynamiques de simulation : ALT	TOFIX
T.0.1.2.6.1) Modifier le chemin d'un chariot	modif-chemin-chariot
T.0.1.2.6.2) Modifier la fréquence des pannes	modif-freq-pannes
T.0.1.2.6.3) Modifier le flux d'arrivé de bagages	modif-flux-bag
T.0.1.2.7) Démarrer un élément : SEQ	TOFIX
T.0.1.2.7.1) Sélectionner un élément : ALT	TOFIX
T.0.1.2.7.1.1) Sélectionner un élément à partir de la liste des éléments	selec-elmt-liste
T.0.1.2.7.1.2) Sélectionner un élément à partir de la représentation graphique des éléments	selec-elmt-graph
T.0.1.2.7.2) Démarrer l'élément sélectionner	arret-elmt
T.0.1.2.8) Arrêter un élément : SEQ	TOFIX
T.0.1.2.8.1) Sélectionner un élément : ALT	TOFIX
T.0.1.2.8.1.1) Sélectionner un élément à partir de la liste des éléments	selec-elmt-liste
T.0.1.2.8.1.2) Sélectionner un élément à partir de la représentation graphique des éléments	selec-elmt-graph
T.0.1.2.8.2) Arrêter l'élément sélectionner	dem-elmt
T.0.1.3) Effectuer la configuration : ALT	TOFIX
T.0.1.3.1) Ajouter un éléments : SEQ	ajout-elmt
T.0.1.3.1.1) Créer un nouveau type d'élément	TOFIX
T.0.1.3.1.2) Choisir un élément	TOFIX
T.0.1.3.1.3) Choisir ses dimensions	TOFIX
T.0.1.3.1.4) Choisir sa position	TOFIX
T.0.1.3.1.5) Créer des liens avec cet élément	TOFIX
T.0.1.3.2) Modifier un élément : SEQ	TOFIX
T.0.1.3.2.1) Sélectionner un élément : ALT	TOFIX
T.0.1.3.2.1.1) Sélectionner un élément à partir de la liste des éléments	selec-elmt-liste
T.0.1.3.2.1.2) Sélectionner un élément à partir de la représentation graphique des éléments	selec-elmt-graph
T.0.1.3.2.2) Modifier l'élément : ALT	modif-elmt
T.0.1.3.2.2.1) Modifier le type d'un élément	TOFIX
T.0.1.3.2.2.2) Modifier les dimensions d'un élément	TOFIX
T.0.1.3.2.2.3) Modifier la position d'un élément	TOFIX
T.0.1.3.2.2.4) Ajouter/ Supprimer des liens avec cet éléments	TOFIX
T.0.1.3.3) Supprimer un élément : SEQ	TOFIX
T.0.1.3.3.1) Sélectionner un élément : ALT	TOFIX
T.0.1.3.3.1.1) Sélectionner un élément à partir de la liste des éléments selec-elmt-liste
T.0.1.3.3.1.2) Sélectionner un élément à partir de la représentation graphique des éléments	selec-elmt-graph
T.0.1.3.3.2) Supprimer l'élément sélectionné	suppri-elmt
T.0.1.3.4) Gérer la persistance des données de configurations : ALT	TOFIX

T.0.1.3.4.1) Sauvegarder	enreg-config
T.0.1.3.4.2) Enregistrer sous	enreg-sous-config
T.0.1.3.4.3) Charger une simulation	charger-config
T.0.1.4) Analyser les journaux du système en simulation ou en cas réel : SEQ	TOFIX
T.0.1.4.1) Choisir le document à analyser	selec-journal
T.0.1.4.2) Analyser le document sélectionné : ALT	TOFIX
T.0.1.4.2.1) Analyser les statistiques de pannes	TOFIX
T.0.1.4.2.2) Analyser les performances	TOFIX
T.0.1.5) Réagir en cas d'urgence : ALT	TOFIX
T.0.1.5.1) Communiquer avec les superviseurs	TOFIX
T.0.1.5.2) Redémarrer le SGBag : OPT	redem-sgbag

DAU 2	DTU/DF TOFIX
U0 – Superviseur	
TOFIX	
T.0.2.6) Accéder au système de gestion du SGBag : SEQ	TOFIX
T.0.2.6.1) S'identifier dans le système	log
T.0.2.6.2) Se deconnecter du système	unlog
T.0.2.6.3) Accéder aux fonctions choisies : ALT	TOFIX
T.0.2.6.4) Accéder à l'interface de simulation	ouvrir-inter-simulation
T.0.2.6.5) Accéder à l'interface de Configuration	ouvrir-inter-configuration
T.0.2.7) Effectuer la simulation	TOFIX
T.0.2.7.1) Visualiser l'ensemble de l'aéroport	TOFIX
T.0.2.7.1.1) Naviguer au travers des différents niveaux de granularité (Aéroport, terminal, hall, etc.)	TOFIX
T.0.2.7.1.2) Visualiser les éléments : ALT	TOFIX
T.0.2.7.1.2.1) Visualiser les bagages	afficher-bagages
T.0.2.7.1.2.2) Visualiser les chariots	afficher-chariots
T.0.2.7.1.2.3) Visualiser le remplissage d'un conteneur .	afficher-conteneurs
T.0.2.7.2) Ajouter des événements : SEQ	ajouter-evnmt
T.0.2.7.2.1) Choisir son identifiant	TOFIX
T.0.2.7.2.2) Choisir sa date d'arrivée	TOFIX
T.0.2.7.2.3) Choisir son mode d'arrivé (régulier, ou ponctuel) : ALT	TOFIX
T.0.2.7.2.3.1) Choisir une arrivé ponctuelle et sa date d'arrivée	TOFIX
T.0.2.7.2.3.2) Choisir une arrivé régulière, sa date et sa fréquence d'arrivée	TOFIX
T.0.2.7.3) Modifier un événement : SEQ	modifier-evnmt
T.0.2.7.3.1) Visualiser la liste des événements	TOFIX
T.0.2.7.3.2) Choisir l'événement parmi cette liste	TOFIX
T.0.2.7.3.3) Modifier l'événement sélectionné	TOFIX
T.0.2.7.4) Supprimer un événement : SEQ	supprimer-evnmt
T.0.2.7.4.1) Visualiser la liste des événements	TOFIX
T.0.2.7.4.2) Choisir l'événement parmi cette liste	TOFIX
T.0.2.7.4.3) Supprimer l'événement sélectionné	TOFIX
T.0.2.7.5) Gérer la persistance des données de simulation : ALT	TOFIX

T.0.2.7.5.1) Sauvegarder	enreg-sim
T.0.2.7.5.2) Enregistrer sous	enreg-sous-sim
T.0.2.7.5.3) Charger une simulation	charger-sim
T.0.2.7.6) Modifier les paramètres dynamiques de simulation : ALT	TOFIX
T.0.2.7.6.1) Modifier le chemin d'un chariot	modif-chemin-chariot
T.0.2.7.6.2) Modifier la fréquence des pannes	modif-freq-pannes
T.0.2.7.7) Démarrer un élément : SEQ	TOFIX
T.0.2.7.7.1) Sélectionner un élément : ALT	TOFIX
T.0.2.7.7.1.1) Sélectionner un élément à partir de la liste des éléments	selec-elmt-liste
T.0.2.7.7.1.2) Sélectionner un élément à partir de la représentation graphique des éléments	selec-elmt-graph
T.0.2.7.7.2) Démarrer l'élément sélectionné	arret-elmt
T.0.2.7.8) Arrêter un élément : SEQ	TOFIX
T.0.2.7.8.1) Sélectionner un élément : ALT	TOFIX
T.0.2.7.8.1.1) Sélectionner un élément à partir de la liste des éléments	selec-elmt-liste
T.0.2.7.8.1.2) Sélectionner un élément à partir de la représentation graphique des éléments	selec-elmt-graph
T.0.2.7.8.2) Arrêter l'élément sélectionner	dem-elmt
T.0.2.7.8.3) Modifier le flux d'arrivé de bagages	modif-flux-bag
T.0.2.8) Surveiller l'équipement	TOFIX
T.0.2.8.1) Analyser les journaux du système en simulation ou en cas réel : SEQ	TOFIX
T.0.2.8.1.1) Choisir le document à analyser	selec-journal
T.0.2.8.1.2) Analyser le document sélectionné : ALT	TOFIX
T.0.2.8.1.2.1) Analyser les statistiques de pannes	TOFIX
T.0.2.8.1.2.2) Analyser les performances	TOFIX
T.0.2.9) Réagir en cas de problème	TOFIX
T.0.2.9.1) Propager l'information aux personnes concernées	TOFIX
T.0.2.9.2) Déposer une demande d'intervention	nvl-demande-interv
T.0.2.10) Gérer les conducteurs et les manutentionnaires du terminal	TOFIX