## DPOU : Description des principaux objets utilisateurs

### H4203

### 26 octobre 2010

### Table des matières

1	Description des principaux objets utilisateurs	3
1	u-Aéroport	3
2	u-Avion	3
3	u-Terminal	3
4	u-Chemin de connexion entre les halls	4
5	u-Hall	4
6	u-Guichet d'enregistrement	4
7	u-Bagage	5
8	u-Chariot	5
9	u-Rail	6
10	u-Zone de contrôle de sécurité Automatique	6
11	u-Portique	6
12	u-Zone de contrôle de sécurité Manuelle	7
13	u-Voie de garage	7
14	u-Zone de chargement des batteries	7
15	u-Zone embarquement	8
16	u-Tapis roulant	8
17	u-Train	9
18	u-Wagonnets	9
19	u-Containers	9

20 u-Plateau élévateur	10
21 u-Zone déchargement	10
22 u-Tobogan	11
23 u-Zone retrait des bagages	11
24 u-Carrousel	12
25 u-Zone de maintenance	12
26 u-Aiguillage	12
27 u-Chemin de roulement	13
28 u-Événement	13
29 u-Données d'exploitation	14

### Première partie

# Description des principaux objets utilisateurs

### 1 u-Aéroport

#### 1.1 Définition

Objet unique représentant l'aéroport dans son ensemble. Cet objet regroupe tous les composants, c'est la racine du modèle.

### 1.2 Présentations

- 1. Icône (logo de l'aéroport), accessible à tous les utilisateurs
- 2. Thème standard du système d'exploitation hôte de l'application (SGBag)
- 3. Informations sur l'utilisateur courant

### 1.3 Actions

- 1. Lancer l'application (tous, le résultat dépend des droits d'accès de l'utilisateur)
- 2. L'utilisateur s'authentifie.
- 3. L'utilisateur peut accéder à l'environnement de travail le concernant (litiges, gestion des bagages, . . .)

### 2 u-Avion

### 2.1 Définition

Moyen de transport aérien permettant de transporter les voyageurs et leurs bagages d'un aéroport à un autre (un avion correspond au voyage qu'il parcours selon le contexte).

### 2.2 Présentations

1. Identifiant et destination du vol (texte)

### 2.3 Actions

- 1. Analyser l'état de charge des bagages pour un avion
- 2. Sélectionner l'avion comme destination d'un bagage

### 3 u-Terminal

### 3.1 Définition

Bâtiment permettant le transfert des passagers entre leur moyen de transport terrestre vers les équipements permettant d'embarquer ou débarquer d'un avion.

1. Nom du terminal (texte)

### 3.3 Actions

- 1. Sélectionner le terminal (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer un terminal (configuration de la topologie de l'aéroport)

### 4 u-Chemin de connexion entre les halls

### 4.1 Définition

Couloir permettant à une personne de passer d'un hall à l'autre.

### 4.2 Présentations

1. Identifiant et nom (texte)

### 4.3 Actions

- 1. Sélectionner le chemin de connexion (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer un chemin de connexion (configuration de la topologie de l'aéroport)

### 5 u-Hall

### 5.1 Définition

Espace permettant l'accueil des visiteurs de l'aéroport ou de l'un de ses secteurs.

### 5.2 Présentations

- 1. Identifiant et nom (texte)
- 2. cartographie du terminal (composition d'éléments atomiques)

### 5.3 Actions

- 1. Sélectionner le hall (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer un hall (configuration de la topologie de l'aéroport)

### 6 u-Guichet d'enregistrement

### 6.1 Définition

Guichet permettant à un voyageur de se déclarer avant l'accès au terminal.

- 1. Identifiant et nom (texte)
- 2. Icône (rectangle rayé dans le sens de circulation des bagages)

### 6.3 Actions

- 1. Sélectionner le guichet d'enregistrement (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer un guichet d'enregistrement (configuration de la topologie de l'aéroport)

### 7 u-Bagage

### 7.1 Définition

Objets (regroupés) qu'un voyageur transporte avec lui. Les bagages peuvent être des bagages à main (qu'il conserve pendant le voyage) ou des bagages transportés dans la soute de l'avion.

### 7.2 Présentations

1. Identifiant du bagage (d'après la puce RFID passive)

### 7.3 Actions

- 1. Enregistrer le bagage
- 2. Modifier l'état du bagage manuellement
- 3. Dérouter le bagage (le chariot)

### 8 u-Chariot

### 8.1 Définition

Conteneur transportant les bagages d'un voyageur sur le circuit de rails.

### 8.2 Présentations

- 1. Icône (Cercle plein)
- 2. Identifiant du chariot

- 1. Dérouter un chariot de son circuit
- 2. Dérouter un chariot (vide) vers la zone de chargement des batteries
- 3. Afficher l'état
- 4. Création, modification ou suppression de l'objet (configuration)

### 9 u-Rail

### 9.1 Définition

Composant du circuit empreinté par un train acheminant les bagages de la zone d'embarquement vers un avion.

#### 9.2 Présentations

1. Identifiant (texte)

### 9.3 Actions

- 1. Analyse du trafic sur les rails
- 2. Afficher l'état
- 3. Ajouter, modifier ou supprimer un rail (configuration de la topologie de l'aéroport)

### 10 u-Zone de contrôle de sécurité Automatique

### 10.1 Définition

Zone par laquelle passent les chariots de bagages pour qu'un système automatisé contrôle le contenu des bagages pour y détecter d'éventuels contenus à risque.

### 10.2 Présentations

1. Rectangle étiquetté

### 10.3 Actions

- 1. Visualiser l'état de la zone de contrôle
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une zone de contrôle (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Visualiser le transit de bagages dans cette zone

### 11 u-Portique

### 11.1 Définition

Système automatisé permettant la détection de métaux par lequel un voyageur doit passer avant d'embarquer.

### 11.2 Présentations

- 1. Icône (trait épais)
- 2. Identifiant (texte)

- 1. consulter l'objet
- 2. Afficher l'état

### 12 u-Zone de contrôle de sécurité Manuelle

### 12.1 Définition

Zone vers laquelle des bagages ayant échoué au contrôle de sécurité automatique sont acheminés pour qu'un contrôle manuel soit effectué par un contrôleur.

### 12.2 Présentations

1. Rectangle étiquetté

### 12.3 Actions

- 1. Sélectionner la zone de contrôle de sécurité Manuelle (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une zone de contrôle de sécurité Manuelle (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Visualiser le transit de bagages dans cette zone

### 13 u-Voie de garage

### 13.1 Définition

Voie sans issue vers laquelle un chariot est dérouté du circuit pour qu'il subisse un traitement (par exemple, un chariot de bagages ayant échoué au contrôle de sécurité automatique).

#### 13.2 Présentations

1. Semblable à un chemin de roulement

### 13.3 Actions

- 1. Sélectionner la voie de garage (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une voie de garage (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Désactiver la voie
- 4. Activer la voie
- 5. Afficher l'état

### 14 u-Zone de chargement des batteries

### 14.1 Définition

Zone dans laquelle les chariots rechargent leurs batteries d'alimentation électrique.

1. Rectangle étiquetté

### 14.3 Actions

- 1. Sélectionner la zone de chargement des batteries (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une zone de chargement des batteries (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Afficher la liste des chariots en charge
- 4. Visualiser le transit de bagages dans cette zone

### 15 u-Zone embarquement

### 15.1 Définition

Zone dans laquelle les bagages sont chargés dans des wagonnets en prévision de leur acheminement vers l'avion.

### 15.2 Présentations

1. Rectangle étiquetté

### 15.3 Actions

- 1. Sélectionner la zone d'embarquement (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une zone d'embarquement (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Afficher les containers à être transportés
- 4. Visualiser le transit de bagages dans cette zone

### 16 u-Tapis roulant

#### 16.1 Définition

Dispositif automatique permettant le déplacement de bagages d'un point à un autre et pouvant effectuer la pesée d'un bagage.

### 16.2 Présentations

1. Rectangle rayé horizontalement, fléché dans le sens de circulation.

- 1. Sélectionner le tapis roulant (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer un tapis roulant (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Visualiser le trafic du tapis roulant

- 4. Désactiver le tapis roulant
- 5. Activer le tapis roulant
- 6. Afficher l'état

### 17 u-Train

### 17.1 Définition

Moyen de transport utilisé pour déplacer les containers de bagages de la zone d'embarquement à leur avion.

### 17.2 Présentations

1. Identifiant (texte)

### 17.3 Actions

- 1. Débuter le chargement
- 2. Terminer le chargement
- 3. Sélectionner le train (afficher sa configuration)
- 4. Création, modification et suppression d'un train (configuration)
- 5. Mise à jour de la composition d'un train
- 6. Afficher l'état

### 18 u-Wagonnets

### 18.1 Définition

Composant du train dans lequel sont chargés les containers de bagages.

### 18.2 Présentations

1. Identifiant du wagonnet (texte)

#### 18.3 Actions

- 1. Enregistrer la présence (ou non) d'un container
- 2. Création, modification et suppression d'un wagonnet (configuration)
- 3. Afficher l'état

### 19 u-Containers

#### 19.1 Définition

Conteneur de bagages à grand volume dans lequel les bagages sont chargés pour leur déplacement par le train.

1. Identifiant (texte)

#### 19.3 Actions

- 1. Associer un container à un wagonnet
- 2. Charger le container dans l'avion
- 3. Décharger le container de l'avion
- 4. Remplir le container
- 5. Vider le container
- 6. Création, modification et suppression d'un container (configuration)
- 7. Afficher l'état

### 20 u-Plateau élévateur

### 20.1 Définition

Dispositif automatique permettant d'élever un ensemble de bagages.

### 20.2 Présentations

- 1. Icône : double rectangle plein
- 2. Identifiant de l'objet (texte)

### 20.3 Actions

- 1. Sélectionner le plateau élévateur (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer un plateau élévateur (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Afficher l'état
- 4. Désactiver le plateau
- 5. Activer le plateau

### 21 u-Zone déchargement

### 21.1 Définition

Zone dans laquelle les bagages arrivés à leurs destinations sont déchargés des containers vers le circuits de rails pour qu'ils soient acheminés vers la zone de retrait des bagages.

### 21.2 Présentations

1. Rectangle étiquetté

- 1. Sélectionner la zone de déchargement (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une zone de déchargement (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Visualiser le transit de bagages dans cette zone

### 22 u-Tobogan

#### 22.1 Définition

Dispositif permettant de faire glisser des bagages du circuits de rails vers un container.

#### 22.2 Présentations

- 1. Idenfiant de l'objet (texte)
- 2. Icône : triangle isocèle sans base et sans sommet, repli par une flêche vers la base

### 22.3 Actions

- 1. Sélectionner le tobogan (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer tobogan (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Afficher l'état
- 4. Désactiver la circulation par le tobogan
- 5. Activer la circulation par le tobogan

### 23 u-Zone retrait des bagages

### 23.1 Définition

Zone dans laquelle est situé un carrousel permettant au voyageurs ayant débarqués de récupérer les bagages transportés en soute.

### 23.2 Présentations

- 1. Identifiant de l'objet (texte)
- 2. Rectangle étiquetté

- 1. Sélectionner la zone de retrait des bagages (afficher sa configuration)
- 2. Ajouter, modifier ou supprimer une zone de bagages (configuration de la topologie de l'aéroport)
- 3. Visualiser le transit de bagages dans cette zone

### 24 u-Carrousel

### 24.1 Définition

Tapis roulant circulaire sur lequel sont déposés les bagages transportés en soute prêts à être récupérés par les voyageurs ayant débarqué.

### 24.2 Présentations

- 1. Icône: tube circulaire (rayé horizontalement)
- 2. Identifiant (texte)

### 24.3 Actions

- 1. Création, modification ou suppression d'un carrousel (configuration)
- 2. Afficher l'état
- 3. Désactiver le carrousel
- 4. Activer le carrousel

### 25 u-Zone de maintenance

#### 25.1 Définition

Zone dans laquelle des opérations de maintenance sont effectués sur les composants du circuit d'acheminement des bagages (chariots, rails, ...).

### 25.2 Présentations

- 1. Rectangle étiquetté
- 2. Identifiant (texte)

### 25.3 Actions

- 1. Visualiser les objets en zone de maintenance
- 2. Consulter l'historique des objets passés en zone de maintenance

### 26 u-Aiguillage

### 26.1 Définition

Composant du circuit effectuant la jonction entre deux voies.

### 26.2 Présentations

- 1. Séparation de tuyau
- 2. Identifiant (texte)

- 1. Création, modification ou suppression d'un aiguillage (configuration)
- 2. Afficher l'état
- 3. Visualiser le transit de bagages dans cette zone
- 4. Changer l'état de l'aiguillage
- 5. Désactiver la circulation par cet aiguillage
- 6. Activer la circulation par cet aiguillage

### 27 u-Chemin de roulement

### 27.1 Définition

Circuit empreinté par les chariots de bagages, effectuant la liaison entre un hall, les différents points de contrôle et les zones de chargement/déchargement des bagages.

### 27.2 Présentations

- 1. Icône : trait plein épais (ou "tuyau"), contient des flèches indiquant le sens de circulation
- 2. Identifiant (texte)

### 27.3 Actions

- 1. Création, modification ou suppression d'un chemin de roulement (configuration)
- 2. Afficher l'état
- 3. Visualiser le transit de bagages dans cette zone
- 4. Désactiver la circulation par ce chemin
- 5. Activer la circulation par ce chemin

### 28 u-Événement

### 28.1 Définition

Fait remarquable dans le processus d'acheminement des bagages (comme l'enregistrement d'un nouveau bagage, l'arrivée d'un chariot à sa destination, sa déviation ou encore un événement accidentel).

### 28.2 Présentations

- 1. Texte descriptif
- 2. Item dans une liste
- 3. Icône : symbole normalisé «attention» (point d'exclamation dans une forme à bordure rouge)

- 1. Visualiser l'événement
- 2. Visualiser les bagages associés au contexte de l'événement

### 29 u-Données d'exploitation

### 29.1 Définition

Ensemble de données représentant une trace du pilotage du processus d'acheminement des bagages enregistrée par un système automatisé.

### 29.2 Présentations

- 1. Item dans une liste
- 2. Identifiant de l'enregistrement
- 3. Icône : fichier "standard"

- 1. Visualiser les données d'exploitation
- 2. Purger les données
- 3. Archiver les données