

# DICIHM : Dossier d'Initialisation de la Conception de l'IHM

H4203

20 octobre 2010

## Table des matières

<b>I</b>	<b>Dossier d'Initialisation de la Conception de l'IHM</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Chartre graphique &amp; Guide de style</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Métaphore</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Tableau des principaux objets utilisateurs</b>	<b>3</b>

## Première partie

# Dossier d'Initialisation de la Conception de l'IHM

## 1 Chartre graphique & Guide de style

La charte graphique et le guide de style utilisé pour l'IHM seront ceux de l'aéroport. On y retrouvera donc son logo, son thème de couleur, *etc.*

## 2 Métaphore

La métaphore choisie est celle de « l'aéroport ». Le choix de cette métaphore est trivial mais il a l'avantage de regrouper les notions de « transport, bagages, voyageurs, SGBag, *etc.* ».

### 3 Tableau des principaux objets utilisateurs

	U7 Superviseur	U9 Responsable technique
u-SGBag	x	x
u-Configuration	x	x
u-Simulation	x	x
u-Aéroport		x
u-Avion	x	x
u-Terminal	x	x
u-Chemin de connexion entre les halls	x	x
u-Hall	x	x
u-Guichet d'enregistrement	x	x
u-Bagage	x	x
u-Chariot	x	x
u-Rail	x	x
u-Zone contrôle de sécurité Automatique	x	x
u-Portique	x	x
u-Zone de contrôle de sécurité Manuelle	x	x
u-Voie de garage	x	x
u-Zone de chargement des batteries	x	x
u-Zone embarquement	x	x
u-Tapis roulant	x	x
u-Train	x	x
u-Wagonnets	x	x
u-Containers	x	x
u-Plateau élévateur	x	x
u-Zone déchargement	x	x
u-Tobogan	x	x
u-Zone retrait des bagages	x	x
u-Carrousel	x	x
u-Zone de maintenance	x	x
u-Aiguillage	x	x
u-Chemin de roulement	x	x
u-Événement	x	x
u-Données d'exploitation	x	x