

Scalyo 코드 변경 이력 정리

GitHub [modeun92/scalyo_new](#) · main 브랜치 · 2026-09-03 ~ 2026-10-03 · 기준 커밋 [583a49b](#) · 작성 2026-10-03

64

커밋 (PIE-software 39 · Moduen Kang 25)

31일

9월 3일 첫 커밋부터 10월 3일까지

12

새로 추가된 Supabase 마이그레이션

+56,159 / -21,770

첫 커밋 이후 누적 변경 줄 수 (390개 파일)

1. 한눈에 보기

이 기간의 작업은 크게 네 갈래였습니다.

- 코드 정비 (9/3 ~ 9/9).** 프랑스어 주석을 영어로 옮기고, CSS-i18n 이름에서 약어를 없앴습니다. 하드코딩된 번역을 i18n으로 모으고, 통화·지역(locale)·세금 표시를 바로잡았습니다. 로그인 세션은 5시간 비활동 시 끝나도록 했고, 채팅 반응·고정 기능도 고쳤습니다.
- 문서 체계 (9/3 ~ 9/10).** docs/ 문서 세트와 CLAUDE.md 를 만들었습니다. 코드만 보고 비즈니스 모델과 DB 스키마를 거꾸로 정리했고, 가짜 값·거짓 성공 코드를 감사했습니다. 배포 런북도 이때 썼습니다.
- MCP 서버 (9/14).** Claude-ChatGPT가 Scalyo 데이터를 읽을 수 있는 별도 Cloudflare Worker입니다. 인증, 테넌트 격리, OAuth 동의 화면, AI 세션 제한 마이그레이션까지 작성했습니다.
- DB 전면 개편 core_v2 (9/20 ~ 10/3).** 기존 테이블 옆에 새 스키마를 만들고 트리거로 미러링했습니다. 그 뒤 옛 테이블을 하나씩 걷어내는 중입니다. 같은 흐름에서 알파 코드 보안 수정, 계정별 자체 조직, 구독 기간 모델, 좌석 과금 시점 변경이 들어갔습니다.

배포 상태 — 꼭 확인할 점

- main 은 GitHub([origin/main](#))과 같습니다. 코드는 모두 올라가 있지만, **core_v2 마이그레이션과 그 이후 마이그레이션은 어떤 Supabase 프로젝트에도 적용되지 않았습니다.** pre-prod에 먼저 적용해야 합니다.
- stage 1-3a는 로컬 Postgres 16에서 assertion 219개를 통과했습니다(9/26). 10/3의 **구독 기간 SQL은 어떤 Postgres에서도 아직 실행되지 않았습니다.**
- 20260927130000_own_organization_per_user.sql 은 보안 핫픽스로 먼저 배포됐을 수 있습니다 (20261003100000 헤더 기준). 운영 DB에서 확인이 필요합니다.
- 로컬에만 있는 브랜치 hotfix/alpha-promo-signup (커밋 2개)은 같은 보안 수정을 [3a5bf34](#) 위에 따로 올린 것입니다. GitHub에는 없습니다.

2. 단계별 흐름

단계	기간	주제	커밋
1	9/3	코드 반입, 영어화, 기준 문서	7
2	9/4 ~ 9/7	프론트엔드 정비: 이름 규칙, i18n, 통화, 지역, 세금, 세션	14
3	9/7 ~ 9/10	DB 분석, 채팅 개선, 배포·스키마 계획	7
4	9/14	MCP 서버 (Claude / ChatGPT 연동)	10
5	9/20 ~ 9/24	core_v2 새 스키마 설계와 초안	9
6	9/26 ~ 9/27	옛 테이블 퇴역 시작, 계정별 조직, 알파 코드 보안	11
7	10/3	보안 보강, 구독 기간 모델, 좌석 과금 시점 변경	6

단계 1 · 코드 반입과 기준 문서 2026-09-03

- 애플리케이션 코드 스냅샷 반입: 파일 374개. Vue 3 프론트엔드, Cloudflare Pages Functions API, Supabase 마이그레이션이 들어 있습니다.
- 코드 주석을 프랑스어에서 영어로 번역했습니다(파일 205개). 코드는 영어, 제품 문구는 사용자 언어로 쓰는 언어 정책의 출발점입니다.
- docs/ 문서 세트 10종과 README, CLAUDE.md, BUSINESS.md (코드만으로 도출한 비즈니스 모델)를 작성했습니다.
- MOCK_CODE_AUDIT.md: 가짜 값·거짓 성공 신호를 내는 코드 24건을 찾았고, 그중 4건이 치명적입니다.

커밋: 355b4d3 955d608 3f964db 6548e69 9f01e4a 029c8b0 dad68fc

단계 2 · 프론트엔드 정비 2026-09-04 ~ 09-07

- **이름 규칙.** CSS를 정리하고 클래스명을 snake_case로 통일했습니다(파일 158개). i18n 키 접두어의 약어는 단어로 풀어 썼습니다(setting_, planning_, email_studio_ 등, 파일 96개).
- **하드코딩 번역 제거.** KPI 라이브러리 53개·11개 카테고리를 i18n 키로 바꿨습니다(KPI-I18N, config/kpis.js). 국가법·세금 라벨, 통합 패널의 인라인 번역표, 서버 메시지도 src/i18n/ 으로 옮겼습니다.
- **통화.** 계정 통화를 도입했습니다(CURRENCY-ACCOUNT). 통화 목록은 config/currencies.js 하나에만 두고, 설정 화면에서 고르며, KPI 단위의 고정 '€'를 없앴습니다. 금액 타일은 축약 표시하고, 한국어는 만 단위로 묶습니다.
- **지역과 세금.** 앱 locale을 언어 + 국가로 바꿨습니다(fr-CA, en-GB; REGIONAL-I18N). 견적서의 국가별 세금(VAT) 라벨과 지역 표현(퀘벡의 "soumission")도 바로잡았습니다.
- **로그인 세션.** 마지막 조작 후 5시간이 지나면 세션이 끝납니다(IDLE-5H, lib/sessionIdle.js). 기록이 없으면 만료로 봅니다(fail-closed).
- **설정 화면.** 계정 삭제(GDPR 17조)를 프로필 탭 맨 아래로 옮겼고, 데이터 내보내기 탭에서는 위험 표시를 없앴습니다.

커밋: a60b58b 5e99e13 5b01a2f fd7af5e e10a4b3 7c37ce3 04f4fe6 340a789 6d3d0bc 9bbf12e af747b1 936d02f becb91f 44ed95a

단계 3 · DB 분석, 채팅, 계획 2026-09-07 ~ 09-10

- **DB 분석.** 코드에서 테이블 35개의 스키마를 거꾸로 추출했습니다(SCHEMA_FROM_CODE.sql). 테이블 보고서와 다이어그램도 만들었습니다. 저장소만으로는 DB를 다시 만들 수 없다는 사실이 이때 확인됐습니다.
- **채팅.** 다른 사람 메시지에 반응·고정을 하면 아무 일도 일어나지 않던 문제를 RPC로 고쳤습니다(20260909120000_chat_reactions_rpc.sql). 실시간 연결이 정상이라고 보고하면서 메시지를 안 보내는 경우에 대비해 안전망 폴링을 추가했습니다. 배지 문구는 한 곳에서만 만들고, 터치 기기용 액션바도 넣었습니다.
- **계획 문서.** 현재 배포인 Cloudflare Pages 런북(DEPLOY_CLOUDFLARE.md), Fly.io 이전 제안서(DEPLOY_FLY.md), 스키마 재설계 리뷰와 제안 SQL을 작성했습니다.

커밋: b56a6a8 989986c 6934cca cff19a4 a4a96c6 10dfbd0 c6ba2b4

단계 4 · MCP 서버 2026-09-14

- app-v2/mcp-worker 를 새로 만들었습니다. 고객용 MCP 서버를 별도 Cloudflare Worker(TypeScript)로 띄웁니다. 읽기 전용 도구(포트폴리오, 고객, 작업)와 감사 로그, 테스트(테넌트 격리, 헬스 점수 일치, 입력 안전성, 도구 계약)가 들어 있습니다.
- **보안 원칙.**
 - service-role 키는 Worker에 아예 주지 않습니다.
 - 조직은 서버가 결정하고, 도구 입력으로 받지 않습니다.
 - 토큰이 MCP용으로 발급됐는지 확인합니다(바인딩 검사, 운영은 observe 모드).
- **함께 작성한 것.** OAuth 동의 화면(/oauth/consent), AI 세션 RLS 제한(20260914120000), RPC 6개와 Storage 제한(20260914130000, rename-and-wrap), 도구 선택 평가 세트, access-token hook 제안서, 1~5차 리뷰 문서(docs/reviews/).

- **상태.** hook이 배포되지 않아 제한 정책은 아직 효력이 없고, 두 마이그레이션은 실제 Postgres에서 돌려본 적이 없습니다.

커밋: 190cf2a 37fed44 dff6e18 8610a21 376af9d b09117e 6526c52 1ccab8d 33aed62 3a78a02

단계 5 · core_v2 새 스키마 설계 2026-09-20 ~ 09-24

- C++ 구조체로 새 데이터 모델을 스케치했고(structs.cpp), new_database_code.txt 로 정리했습니다. 테이블은 company, organization, client_group, personage, member, manager, viewer, issue, profit, churn, subscription입니다.
- core_v2 마이그레이션 3개 초안(스키마, 미리 트리거, 백필)을 작성했습니다. 기존 테이블은 그대로 두고, 실패해도 기존 쓰기를 막지 않는(fail-open) SECURITY DEFINER 트리거로 새 스키마에 복사합니다.
- 설계 비교·대안 문서 3종을 작성했고, local_fix 브랜치를 main 에 병합했습니다. .gitignore 에는 비밀키, 의존성, 빌드 산출물 제외 규칙을 넣었습니다.

커밋: d258ce1 12c14de 0dcd2d3 281f74d b584508 be2e7af f713b77 6b3dd0c 3a5bf34

단계 6 · 옛 테이블 퇴역 시작 2026-09-26 ~ 09-27

- **stage 1 · user_profiles 퇴역.** 새 마이그레이션에 다음을 넣었습니다.
 - RPC 3개: core_v2_my_profile, core_v2_set_organization_currency, core_v2_complete_onboarding
 - 추가 전용 consent 기록
 - 조직별 온보딩 완료 플래그

프런트엔드는 user_profiles 를 더는 읽지 않습니다. 통화는 사람이 아니라 **조직의 속성**이 되어 관리자만 바꿀 수 있습니다(CURRENCY-ORG). 온보딩 질문은 역할·경력·동의만 남기고, i18n 키 29개를 지웠습니다.
- **stage 3a · clients 미리.** 옛 고객 id가 company.public_id 로 남습니다. 각 데이터는 이렇게 옮겨집니다.
 - health-NPS-churn risk는 client_group 에 유지
 - 연락처 → 로그인 없는 viewer
 - ARR → profit 행 (ARR = 최근 12개월 합, MRR = ARR / 12)
 - 이탈 → churn 행

역할·경력은 organization_worker 로 옮겼습니다.
- **설계 변경 (fb83335).** 잠재고객(prospect)은 status = 'PROSPECT' 인 client_group이 됩니다. client_notes 는 issue(status = 'NOTE')로 대체하고, AI 세션도 노트를 읽을 수 있게 합니다.
- **계정별 자체 조직 (OWN-ORG).** 가입하면 조직이 생깁니다. 초대를 수락할 때 자기 조직이 비어 있으면 지우고, 데이터가 있으면 거절합니다. 멤버에서 제거되면 자기 조직을 돌려받습니다.
- **알파 코드 보안.** /api/alpha/activate 는 인증 없이 요청 본문의 userId를 믿었습니다. 이를 삭제하고, 가입 트랜잭션 안에서 DB가 코드를 적용하도록 바꿨습니다(PROMO-AT-SIGNUP).
- **테이블 정리.** email_templates.owner_id 를 제거했습니다. promo_codes 에는 issued_at · contact · subscription_id 를 추가하고 status · organization_id · expires_at 을 삭제했습니다. 사용여부는 activated_at 으로 판단합니다.
- **문서.** 퇴역 계획, core_v2 ER 다이어그램, 손익분기 시뮬레이터 엑셀 3종(한국어 원본, 프랑스어 번역본, 동결된 프랑스 법 기준본)을 추가했습니다.

커밋: 784fc15 f0d39e5 0597689 c98a8b0 1992cea fb83335 aa29aea 4292633 4405126 7fc187b 051d8df

단계 7 · 보안 보강, 구독 모델, 좌석 과금 2026-10-03

- **사용 가능한 코드 판정 단일화 (PROMO-STATUS).** 운영 DB에 status 가 남아 있는 동안 두 가지 문제가 있었습니다. 취소된 코드를 가입 경로로 쓸 수 있었고, 이미 쓴 코드가 검증 화면에서 유효로 보였습니다. 판정을 promo_code_find 하나로 모았습니다. 운영 형태 Postgres에서 assertion 16개, core_v2 쪽 30개를 통과했습니다.

- **알파 테스터 초대 수락 오류.** 알파 테스터의 빈 조직이 `promo_codes` 외래키 때문에 지워지지 않아 초대 수락이 실패하던 문제를 고쳤습니다(assertion 17개).
 - **구독 기간 모델 (CORE-V2-SUBSCRIPTION).**
 - 한 행이 한 기간이고, `issue_date` + `duration` 으로 표현합니다. 종료일 컬럼은 따로 없습니다.
 - `kind` 는 TRIAL/PROMO/PAID/CONTRACT, `type` 은 STARTER/GROWTH/ELITE/ENTERPRISE입니다.
 - 현재 구독 = 지금을 포함하는 가장 늦게 시작한 기간입니다.
- 옛 테이블에서 미러링만 하고, 앱은 아직 읽지 않습니다. 이 SQL은 **아직 실행해 보지 않았습니**다.
- **알파 코드 ↔ PROMO 기간 연결 (PROMO-LINK).** 코드는 자기 조건(플랜, 좌석 수, 기간)을 계속 갖고, 자기가 연 PROMO 기간을 가리킵니다. founding 프로그램(`/api/founding-status`, `is_founding`)은 제거했습니다.
 - **좌석 과금 시점 변경 (SEAT-AT-ACCEPT).** 초대를 보낼 때가 아니라 수락할 때 과금합니다. 그전에는 아무도 열지 않은 초대가 만료된 뒤까지 계속 청구됐습니다.
 - 초대를 보내면 좌석 한도만 예약합니다.
 - 수락할 때 Stripe 과금 → 멤버 추가 순서로 처리하고, 모든 종료 경로에서 다시 세어 동기화합니다.
 - 초대를 취소해도 과금은 건드리지 않습니다.

커밋: 285aae8 0a56eb7 a98bd98 c8206c8 46860d1 583a49b

3. core_v2 전환 현황

옛 핵심 테이블 5개와 `client_notes` 를 모두 없애는 것이 목표입니다(9/26 확정). 테이블마다 읽기 → 쓰기 → 참조 재지정 → 삭제 마이그레이션 순서로 진행합니다. 계속 남는 옛 테이블 29개는 고객·조직·사람 참조만 새 키로 옮깁니다.

단계	옛 테이블	대체하는 core_v2	상태
1	<code>user_profiles</code>	<code>company.currency_code</code> , <code>organization_worker</code> (역할·경력·온보딩), <code>consent</code>	작성·로컬 테스트 미배포. 삭제 마이그레이션 남음
2 + 4a	<code>organization_members</code> + <code>profiles</code>	<code>personage</code> , <code>member / manager / viewer</code> , <code>organization_worker</code>	Step A 작성 (계정별 자체 조직) B 읽기 · C 쓰기 · D 과금 필드 · E 삭제
3	<code>clients</code> + <code>client_notes</code>	<code>company</code> + <code>client_group</code> (PROSPECT 포함), <code>viewer</code> 연락처, <code>profit</code> , <code>churn</code> , <code>issue</code> (NOTE)	3a 작성·로컬 테스트 3b 읽기 · 3c 쓰기 · 3d 삭제
4b	<code>organizations</code>	<code>company / organization</code> , <code>subscription</code> (기간)	구독 기간 작성 (미실행) 나머지 전부

4. 이 기간에 추가된 마이그레이션과 적용 순서

각 파일 헤더에 적힌 순서를 따릅니다. 특히 프론트엔드·API 배포와의 선후 관계를 지켜야 합니다.

파일	내용	순서·상태
20260909120000	채팅 반응·고정 RPC	저장소 기록으로는 적용 여부 확인 불가
20260914120000	AI(MCP) 세션 RESTRICTIVE RLS	access-token hook 배포 전까지 효력 없음. 실제 Postgres 미실행
20260914130000	RPC 6개 가드 + Storage 제한	위와 같음
20260920100000 ...110000 ...120000	core_v2 스키마, 미러 트리거, 백필 (stage 3a, 구독 기간 포함)	로컬 테스트 통과(구독 기간 제외). 미적용. pre-prod 먼저
20260924100000	stage 1: <code>user_profiles</code> → <code>core_v2</code>	core_v2 이후, stage 1 프론트엔드 배포 전

파일	내용	순서·상태
20260927100000	email_templates.owner_id 삭제	NOT NULL 확인 → 프론트엔드 배포 → 이 파일
20260927110000	promo_codes 1/2: 컬럼 추가	core_v2 이후, 알파 API 배포 전
20260927130000	계정별 자체 조직, 가입 시 코드 적용	이 파일 먼저 적용하고, 프론트엔드·API는 함께 배포. 핫 픽스로 먼저 배포됐을 수 있음
20260927120000	promo_codes 2/2: 컬럼 삭제	130000 과 새 API가 운영에 올라간 뒤
20261003100000	PROMO-LINK, founding 제거	130000, 110000, core_v2 이후. 미실행

5. 남은 일

- **DB 적용.** core_v2와 이후 마이그레이션을 pre-prod에 적용하고 각 헤더의 검증 쿼리를 실행합니다. 운영 적용은 명시적 승인 후입니다.
- **구독 기간 테스트.** 10/3 구독 SQL을 Postgres에서 처음 실행해 확인합니다.
- **남은 퇴역 단계.** stage 1 삭제 마이그레이션, stage 2+4a의 B~E, stage 3b~3d가 남았습니다.
- **좌석 과금.** pre-prod에서 enforce_org_seat_limit 트리거 본문을 확인합니다(대시보드에만 있음). 변경 전에 초대 단위로 과다 청구된 수량은 다음 수락·제거 때 바로잡힙니다.
- **MCP 활성화.** hook → 마이그레이션 → enforce 전환 → 동의 화면 문구 순서로, 단계마다 검증한 뒤 다음으로 갑니다.
- **동의 철회 화면.** 온보딩에서 "설정에서 언제든지 철회 가능"이라고 안내하지만, 그런 화면은 아직 없습니다.
- **알려진 문제.**
 - plans.config.js 의 프론트엔드·백엔드 사본이 이미 서로 달라졌습니다.
 - MOCK_CODE_AUDIT 24건(치명 4건)이 남아 있습니다.
 - /api/ai 등은 조직이 아니라 profiles.plan 을 읽습니다.
 - 계정을 삭제해도 그 사람의 자체 조직이 남습니다.
- **검증 도구.** 프론트엔드에는 테스트 러너가 없고, i18n 검사 스크립트는 npm install 후에만 돌릴 수 있습니다.

부록 · 전체 커밋 목록 (오래된 순)

날짜	커밋	작성자	내용 (회색: 원래 커밋 메시지)
09-03	355b4d3	PIE-software	애플리케이션 코드 스냅샷 반입 (파일 374개) code update
09-03	955d608	PIE-software	코드 주석을 프랑스어에서 영어로 번역 (파일 205개) Translation from French to English
09-03	3f964db	PIE-software	docs/ 문서 세트 10종과 README 작성 Code Review 1
09-03	6548e69	PIE-software	CLAUDE.md, BUSINESS.md 작성 figuring out business
09-03	9f01e4a	PIE-software	비즈니스 모델을 코드만으로 다시 도출 figuring out business only with code again
09-03	029c8b0	PIE-software	리뷰 메모 (오류·설명·데이터 목록) my reviews
09-03	dad68fc	PIE-software	MOCK_CODE_AUDIT: 가짜 값·거짓 성공 코드 감사 mocking files detection
09-04	a60b58b	PIE-software	CSS 9개 정리 Refactoring the styles
09-04	5e99e13	PIE-software	CSS 클래스명 snake_case로 통일 (파일 158개) name changing in style css and related
09-04	5b01a2f	PIE-software	오류 목록 갱신 update the error list
09-04	fd7af5e	PIE-software	계정 통화 도입, KPI 고정 '€' 제거 Currency changed
09-04	e10a4b3	PIE-software	KPI 라이브러리를 i18n 키로 전환 hard-coded translation removal
09-04	7c37ce3	PIE-software	fr/en/ko 사전 갱신 dictionary updated
09-04	04f4fe6	PIE-software	약어 이름 풀어쓰기 (KPI-i18n) changing the names not to abreviate
09-04	340a789	PIE-software	국가법·세금·통합 패널·서버 메시지의 하드코딩 번역 제거 removal of hard-coded translation
09-04	6d3d0bc	PIE-software	locale에 국가 추가 (fr-CA 등) adding region info as well
09-04	9bbf12e	PIE-software	견적서 세금(VAT) 라벨·지역 표현 수정 VAT fixed
09-07	af747b1	PIE-software	KPI 금액 축약 표시, 한국어 만 단위 currency system changing
09-07	936d02f	PIE-software	5시간 비활동 시 로그인 만료 login fixed with session expiration duration
09-07	becb91f	PIE-software	계정 삭제를 프로필 탭 하단으로, 내보내기 탭 정리 export and delete buttons' change

날짜	커밋	작성자	내용 (회색: 원래 커밋 메시지)
09-07	44ed95a	PIE-software	약어 이름 제거 2차 (파일 96개) another abriviation removal
09-07	b56a6a8	PIE-software	코드에서 DB 스키마 역추출 (35개 테이블), 다이어그램 database analysis
09-09	989986c	PIE-software	DB 계획·오류 목록 갱신 my planning & error editting
09-09	6934cca	PIE-software	채팅 반응·고정 RPC, 실시간 안전망 chatting system changing
09-09	cff19a4	PIE-software	DB 계획 수정 changing plan
09-10	a4a96c6	PIE-software	Fly.io 이전 제안서 fly planning
09-10	10dfbd0	PIE-software	Cloudflare Pages 배포 런북 cloudflare planning
09-10	c6ba2b4	PIE-software	스키마 재설계 리뷰·제안 SQL database renewal planning and review
09-14	190cf2a	PIE-software	MCP 갭 분석·구현 계획 first mcp try
09-14	37fed44	PIE-software	MCP Worker 신규 작성 (인증, 격리, 도구, 테스트) second try
09-14	dff6e18	PIE-software	토큰 바인딩 검사, 미결 질문 문서 third try
09-14	8610a21	PIE-software	MCP 리뷰 피드백·답변 feedback
09-14	376af9d	PIE-software	OAuth 동의 화면, AI 세션 RLS 제한, 평가 세트 fourth try
09-14	b09117e	PIE-software	문서를 docs/, docs/reviews/로 이동 foldering the files
09-14	6526c52	PIE-software	동의 화면 수정 vue change for OAuth
09-14	1ccab8d	PIE-software	RPC-Storage 제한, 4차 리뷰 fifth try
09-14	33aed62	PIE-software	리뷰 문서 번호 매김, 5차 상태 보고서 name changing
09-14	3a78a02	PIE-software	MCP 제한 마이그레이션·문서 보완 sixth try
09-20	d258ce1	Moduen Kang	C++ 구조체로 새 DB 모델 스케치 a bit of change of database structure with C++ model
09-20	12c14de	Moduen Kang	새 스키마 정의 (new_database_code.txt) this is database renovation
09-20	0dcd2d3	Moduen Kang	core_v2 마이그레이션 3개 초안 first draft

날짜	커밋	작성자	내용 (회색: 원래 커밋 메시지)
09-20	281f74d	Moduen Kang	core_v2 초안 수정 second draft
09-20	b584508	Moduen Kang	core_v2 초안 수정 thrid draft
09-21	be2e7af	PIE-software	설계 비교·대안 문서 3종 idea sharing
09-24	f713b77	Moduen Kang	local_fix 브랜치 병합 Merge branch 'local_fix'
09-24	6b3dd0c	Moduen Kang	.gitignore 생성 Create .gitignore
09-24	3a5bf34	Moduen Kang	.gitignore 규칙 (비밀키·의존성·빌드 산출물) Update .gitignore
09-26	784fc15	Moduen Kang	stage 3a: clients 미래, 역할·경력 이동 feat(db): core_v2 stage 3a — mirror clients into company/client_group/prospect
09-26	f0d39e5	Moduen Kang	stage 1 마이그레이션 (user_profiles 퇴역) feat(db): core_v2 stage 1 — retire user_profiles
09-26	0597689	Moduen Kang	stage 1 프론트엔드: RPC, 조직 통화, 온보딩 축소 feat(frontend): read profile and currency from core_v2 (stage 1)
09-26	c98a8b0	Moduen Kang	퇴역 계획·core_v2 다이어그램 문서 docs: core_v2 retirement plan, schema diagram, currency per organization
09-26	1992cea	Moduen Kang	손익분기 시뮬레이터 엑셀 3종 docs: add the break-even simulator workbooks
09-26	fb83335	Moduen Kang	prospect를 client_group으로, 노트를 issue로 database change
09-27	aa29aea	Moduen Kang	email_templates.owner_id 제거 refactor(email-studio): stop writing email_templates.owner_id, then drop it
09-27	4292633	Moduen Kang	promo_codes 1/2: 컬럼 추가 feat(db): promo_codes 1/2 — add issued_at, contact, subscription_id
09-27	4405126	Moduen Kang	계정별 자체 조직, 가입 시 코드 적용, activate API 삭제 feat: every account gets an organization of its own (OWN-ORG)
09-27	7fc187b	Moduen Kang	promo_codes 2/2: 컬럼 삭제 feat(db): promo_codes 2/2 — drop status, organization_id, expires_at
09-27	051d8df	Moduen Kang	자체 조직·promo-email_templates 문서 docs: own organization per account, promo_codes and email_templates decisions
10-03	285aae8	Moduen Kang	사용 가능한 코드 판정 단일화 (PROMO-STATUS) fix(alpha): one test of a usable promo code, honouring status while it exists
10-03	0a56eb7	Moduen Kang	알파 테스터 빈 조직의 초대 수락 오류 수정 fix(own-org): an alpha tester's empty organization can be released on invite
10-03	a98bd98	Moduen Kang	구독 기간 모델 (CORE-V2-SUBSCRIPTION) feat(db): core_v2 subscription periods (CORE-V2-SUBSCRIPTION)
10-03	c8206c8	Moduen Kang	알파 코드 ↔ PROMO 기간 연결, founding 제거 feat: alpha codes link their PROMO period; founding programme removed

날짜	커밋	작성자	내용 (회색: 원래 커밋 메시지)
10-03	46860d1	Moduen Kang	좌석을 초대 수락 시점에 과금 feat(billing): bill a seat when an invitation is accepted, not when it is sent
10-03	583a49b	Moduen Kang	좌석 과금·구독 기간·PROMO-LINK 문서 docs: seats billed at acceptance, core_v2 subscription periods, PROMO-LINK