

АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ

В. А. НИЛЬСЕН

NILSEN, V

A

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
АРХИТЕКТУРА
БУХАРСКОГО
ОАЗИСА
XI-XII вв.

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
В СРЕДНЕЙ АЗИИ

48/21

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР

ТАШКЕНТ — 1956

ВВЕДЕНИЕ

Время существования караханидского государства в Средней Азии является периодом, когда на основе интенсивного развития феодальных отношений создаются новые формы социального быта, накладывающие яркий отпечаток на все стороны жизни местного общества XI—XII вв. — это время становления средневековой архитектуры в Средней Азии, развивавшейся на основе древних традиций местного зодчества и под воздействием новых экономических и социально-политических условий.

Это был качественный скачок в развитии архитектуры Средней Азии.

Несмотря на специфичность «мусульманского» зодчества того времени, некоторые общие стилистические моменты в архитектуре стран Среднего и Ближнего Востока, мы все же можем выделить ряд местных архитектур с присущими им локальными особенностями. Подобные особенности имеет и архитектура Средней Азии, благодаря чему эта архитектура в некоторых принципах резко отличается от архитектуры соседних стран.

Новые элементы и приемы архитектурных композиций, появившиеся в эту эпоху, являются базой для последующего развития; в дальнейшем, изменяясь, они в основном сохраняют свою сущность.

Вопросы возникновения среднеазиатской средневековой архитектуры являются главной проблемой нашего исследования. Изучение этой архитектуры и понимание вызвавших ее причин должны способствовать критическому использованию форм местного монументального зодчества в условиях нового, социалистического общества, в новой строительной технике.

Данная работа представляет собой попытку решения вопроса о возникновении среднеазиатской монументальной средневековой архитектуры на основании архитектурно-археологического исследования памятников Бухары, с привлечением

материалов по памятникам этой эпохи из других областей Средней Азии и сопредельных зарубежных стран.

Исследованию архитектуры XI—XII вв. посвящена довольно обширная литература. Однако среди опубликованных материалов очень мало работ с цельными, правильными выводами специально архитектурного характера.

Сведения о памятниках Бухары разбросаны или в обобщающих искусствоведческих работах или в статьях по отдельным вопросам архитектуры. Так, в работе В. А. Шишкина памятникам Бухары XI—XII вв. уделено небольшое количество страниц со сведениями описательного и общесторического порядка¹. То же можно сказать и о научно-популярной книжке Г. Пугаченковой и Л. Ремпель, посвященной описанию архитектурных памятников Бухары², и работе Б. Н. Засыпкина, дающей краткое и порой несколько противоречивое описание всей среднеазиатской архитектуры³.

По существу, эти памятники оставались до сегодняшнего дня мало изученными и, кроме одного (Рабат-и-Малик, которому специально посвящено несколько статей), не подвергались серьезному архитектурному исследованию.

Особенно неблагоприятно в опубликованных работах обстоит дело с социально-политической характеристикой архитектуры этого времени. Некоторые из опубликованных работ объясняют появление тех или иных архитектурных форм и архитектурных композиций преимущественно причинами этнического или династического характера⁴. В основе подобных исследований заложены идеалистические тенденции старой буржуазной историографии, в корне противоречащие марксистско-ленинскому учению.

«Согласно материалистическому пониманию истории, — указывал Фридрих Энгельс, — в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни»^{*}.

«Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом. Но все они оказывают влияние друг на друга и на экономическую основу»^{**}.

Архитектура — строительное искусство, призванное удовлетворять материальные и идейно-художественные потребности общества. Бесспорно, что всякая историческая архитектура и ее технические и конструктивные особенности являются нагляд-

ным отражением состояния производительных сил, отражением господствующих производственных отношений. В то же время, каждая историческая архитектура есть определенное выражение художественных взглядов общества, господствующих в то или иное время у тех или иных народов.

Естественно, таким образом, что и средневековая архитектура Средней Азии должна рассматриваться как категория надстроечного порядка, и законы ее изменений могут быть определены только путем изучения процесса изменения базиса и надстройки.

Имеется также ряд печатных работ, в которых архитектурные памятники средневековой Средней Азии относятся к памятникам персидской архитектуры или местная архитектура в своем развитии ставится под непосредственное влияние архитектуры Ирана. Такая точка зрения, господствующая среди английских, американских и немецких авторов, к сожалению, находила последователей и в нашей отечественной литературе. Археологические исследования последних лет в различных областях Средней Азии решительно опровергают это мнение и позволяют рассматривать архитектуру среднеазиатского средневековья в основном как результат развития прежде всего местного искусства на прочных древних традициях.

«Самое... необходимое, — писал В. И. Ленин, — для того, чтобы действительно приобрести навык подходить правильно к ... вопросу и не дать затеряться в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, — самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это — не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»^{*}.

Поэтому мы считаем необходимым в изложении материала нашей книги дать краткие сведения об исторических, социально-экономических, политических, архитектурных предпосылках образования архитектуры средневековья.

В заключительной главе книги мы сочли необходимым высказать свое мнение об историческом значении памятников архитектуры XI—XII вв. и возможности критического использования некоторых элементов этой архитектуры в практике современного архитектурного строительства.

^{*} Ф. Энгельс, Письмо И. Блоху, Лондон, 21/IX 1890 г. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVIII, М., 1940, стр. 244—245.

^{**} Ф. Энгельс, Письмо Т. Штаркенбургу, Лондон, 25/I—1894 г. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIX, М., 1940, стр. 284.

^{*} В. И. Ленин, О государстве, Соч., т. 29, стр. 436.

Замерные архитектурные работы по памятникам XI—XII вв. произведены автором. Общие фотографии памятников и отдельных архитектурных элементов принадлежат, в большинстве случаев, Отделу охраны памятников Государственного Комитета Совета Министров УзССР по делам строительства и архитектуры.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ XI — XII вв.

Известно, что страны Средней Азии еще в древнейшие времена имели свою высокую культуру, свое искусство. Но только в последние 10—15 лет благодаря археологическим исследованиям ряда районов, выявившим громадное количество нового вещественного материала, появилась возможность проследить сложение и эволюцию отдельных архитектурных форм в этот весьма интересный период. Теперь зодчество рабовладельческого и раннефеодального времени не является абсолютно темным пятном, начинают выясняться общие стилевые черты среднеазиатской архитектуры древности.

В последнее время появился ряд статей и очерков по исследованию того или иного периода или отдельных археологических объектов и сооружений. Но цельного, обобщающего труда, охватывающего древнейшие периоды, еще нет. Поэтому необходимо кратко обобщить этот материал для того, чтобы видна была основа развития феодальной архитектуры. Попытку обобщения некоторого, наиболее важного материала, но отнюдь не специальное исследование, мы и ставили перед собой в данном разделе.

В древнем мире в развитии общественной жизни народов важную роль играли города.

К образованию городов Средней Азии можно отнести высказывание К. Маркса о том, что города возникают на Востоке «только там, где место особенно благоприятно для внешней торговли; или там, где глава государства и его са-трапы, выменивая свой доход (прибавочный продукт) на труд, расходуют этот доход как рабочий фонд...»*.

Первым (и самым крупным) типом подобного рода населенных мест был большой город, расположенный на месте скрещивания древних торговых магистралей, один из узловых центров международной торговли. Сюда, видимо, можно от-

* К. Маркс, *Формы, предшествующие капиталистическому производству*, Политиздат, М., 1940, стр. 7.

нести Мараканду, располагавшуюся на месте старого Самарканда. Если верить данным Квинта Курция Руфа о том, что город Мараканда имел цитадель и был окружен стеной в 70 стадий длиной⁵, то можно представить, что Мараканда занимала всю территорию Афрасиаба—городища древнего Самарканда.

Вторым типом были города-административные центры, в состав которых входили замки знатных лиц и правителей. Такой город греки называли «басилейя», т. е. «царский».

Основным типом поселений в ахеменидское время были родовые поселения земледельцев и оседлых скотоводов, в подавляющем большинстве случаев укрепленные и обнесенные стенами.

Кроме перечисленных типов, существовали специальные крепостные сооружения, располагавшиеся на границе государства или на переправах, а также крепости естественного происхождения—«дида», или «скала»⁶.

Такие сведения мы имеем о поселениях, существовавших еще в VI—IV вв. до н. э., во времена ахеменидов, т. е. в период распада патриархально-родового строя в Средней Азии. Интересной особенностью поселений этого времени является то, что в плане они имеют весьма большие размеры. Об этом говорят как историки походов Александра, так и археологические исследования в Хорезме. Работы С. П. Толстова показали, что родовые или крепостные сооружения по своей структуре представляли собой «города с жилыми стенами»⁷. Гораздо труднее выявить характерные черты более крупных городов. О постройке городов в последующее время говорят многие письменные источники. Так, Арриан сообщает о возведении на Сыр-Дарье Александром Македонским города Александрия Эсхата⁸, кроме того, Александрия была построена им и на Мургабе.

В период становления рабовладельческих отношений в Средней Азии возникает много новых городов. Большую градостроительную деятельность проявили преемники Александра Македонского—селевкиды. Им были построены «Антиохия в Скифии», или «Антиохия за Яксартом», а также Антиохия на месте старого Мерва. Последний из названных городов со всем прилегающим к нему земледельческим оазисом был окружен стеной в 1500 стадий длиной, т. е. более 235 км.

В середине III в. до н. э. южные районы современного Узбекистана вошли в состав греко-бактрийского царства. Историческая традиция приписывает Бактрии славу «страны тысячи городов». Вероятно, в это число входили прежде всего многочисленные укрепленные земледельческие усадьбы. Пере-

чень основных городов на территории греко-бактрийского царства дает Страбон. Он называет Бактры (современный Балх), Дарапсу, или Адрапсу, которая отождествляется с современным Кундузом, Евкратидею, Наутаку, Деметриас (вероятно, Термез)⁹. Продолжает существовать и Мараканда.

Раскопки крепости Джанбас-кала в Хорезме¹⁰ показали наличие в раннекушанский период (II в. до н. э.—I в. н. э.) архаических черт организации сельских родовых общин, поселения которых представляли собой укрепленные деревни и являлись, вероятно, теми «городами», о которых упоминают источники. Своеобразна планировка этих поселений, где площадь городища пересекает вдоль широкая улица. Направо и налево от нее располагаются два обширных жилых квартала, каждый из которых представлял собой единый массив жилых помещений. Кварталы состояли из большого количества (от 150 до 200) комнат, соединенных между собой; незастроенными оставались лишь несколько небольших внутренних дворов.

В период развитого рабовладения, или (по классификации С. П. Толстова) в позднеантичное время, продолжает сохраняться уклад жизни предшествующего периода, но в крупных населенных пунктах появляется трехбашенный замок правителя, господствующий над городом. Ярким примером городов такого типа является Топрак-кала. Здесь в архитектурной композиции «выступают на первый план вертикальные членения объемов (башни домов-кварталов, замок правителя) и высотное решение центрального здания, подавляющие человека своей колоссальной массой, тесно ассоциируются с формами архитектуры классического Востока. Так в своем развитии хорезмийская позднеантичная архитектура повторяет много веков спустя путь, некогда пройденный зодчеством древнего Двуречья»¹¹. Значительный по площади и богато декорированный росписями и прекрасной глиняной и алебастровой скульптурой¹² замок владельца являлся основной архитектурной доминантой города.

Совершенно иной тип поселения известен в несколько более позднем комплексе, так называемом Аяз-кала. На смену большому укрепленному поселению приходят поселения больших семей, живущих отдельно и не связанных друг с другом.

Крепость Аяз-кала № 1 обнесена высокой стеной, сложенной из крупных сырцовых кирпичей. Ворота расположены в середине одной из стен и прекрасно защищены специальными башнями, соединенными стеной, образующей особое предвездное сооружение. В толще массивной крепостной стены имеется проход, перекрываемый коробовым сводом. По верху стены проходит открытый ход, защищенный с внешней стороны бруствером с узкими бойницами. Интересно отметить

устройство бойниц. Потолок их почти горизонтальный, а пол падает вниз очень круто, и снаружи они выглядят как узкие щели. Это позволяло защитникам крепости обстреливать все пространство, вплоть до подошвы стен, будучи неуязвимыми от навесного огня¹³.

Появление подобных сооружений было обусловлено началом разложения рабовладельческого строя, зарождением элементов феодализма и вместе с тем упадком старых городов. Упадок городской жизни, городского ремесла и культуры повлек за собой запустение старых городов, перенос центра тяжести политической и экономической жизни государства в сельские укрепленные поселения нового типа. Наиболее известным из таких поселений является Тепик-кала (VI—VII вв.).

Крепость имеет вид четырехугольника (100×100 м). На углах расположены круглые сторожевые башни. За первой стеной идет вторая, менее массивная. В середине юго-западной стороны ее находится донжон—симметричная жилая башня четырехугольной формы со стенами, обработанными рядом неглубоких ниш. Массивные полуколонны между нишами придают стенам «гофрированный» вид. Сам донжон в основании имеет глинобитный стилобат (высотой до 8 м) в форме низкой усеченной пирамиды. Во внутреннем дворе вдоль стен расположены узкие помещения со сводчатыми перекрытиями «подобно худжрам в медресе»¹⁴.

Своеобразные условия Хорезма сохранили нам памятники, где мы можем проследить развитие поселений в связи с социально-экономическими изменениями в стране.

Гораздо хуже обстоит дело на территории Шаша, Согда, Ферганы и других древних районов современного Узбекистана. Большие атмосферные осадки со временем разрушали памятники, и все они представляют собой ныне отдельные «тепе», в громадном количестве разбросанные по стране. Археологические раскопки, проводившиеся на городище Тали-Барзу и Кафир-кала под Самаркандом¹⁵, в замке Ак-тепе под Ташкентом¹⁶ и других местах, не дали достаточного материала для полного выяснения типа поселений и планировочных особенностей в тот или иной период. Однако археологические исследования последних лет на Варахше выявили, что во время появления первых признаков феодализма, т. е. в V—VII вв., в Бухарском оазисе существовали отдельные типы сооружений, аналогичные Якке-порсан или Тепик-кала в Хорезме. Варахшская цитадель, построенная в этот промежуток времени, по своему облику мало чем отличалась от хорезмийской усадьбы-крепости. Внизу она имела обрамленный блоко-видной кладкой по наружным граням усеченной пирамиды

высокий стилобат, на котором возвышалось здание с гофрированными стенами. Кроме того, структура некоторых соседних тепе, где в этот промежуток времени продолжала существовать жизнь, говорит о том, что и они имели такой же архитектурный облик.

Ценность этих открытий состоит в том, что они устанавливают наличие общих моментов в развитии архитектуры отдельных областей Средней Азии, а также единого облика древнего укрепленного кешка как для сельских местностей, так и для города.

Археологические исследования доказали также, что жилище Средней Азии с древнейших времен имеет крепостной характер и замкнутую плановую организацию. Вполне основательно утверждение некоторых исследователей, что в современной архитектуре узбекского сельского жилья характерная изоляция от внешнего мира (так называемая «курганча», оформленная зубцами и башенками) является пережитком древнего крепостного строительства¹⁷.

Из планировочных особенностей отдельных зданий хорошо известна система длинных узких помещений, соединяемых по одной из коротких сторон в единый жилой массив. Такая планировка была открыта при раскопках в Мунчак-тепе (на Фархадстрое), на горе Мут, на Варахше и т. д.

В данном случае необходимость подобной конфигурации жилых помещений вызывалась перекрытием их сырцовыми сводами ввиду свойственной Средней Азии дефицитности лесных материалов. Своды здесь, как и в древней архитектуре Ассирии и Вавилона, выкладывались прямыми или наклонными отрезками, большей частью выпяченного эллиптического очертания. Кроме сводчатых перекрытий, помещения зачастую имели плоское деревянное покрытие балочного типа, поддерживаемое деревянными стойками. Подобные помещения имелись в замке Ак-тепе под Ташкентом, в Пайкенде, а также в памятниках Хорезма и других районов Средней Азии. Балочные перекрытия применялись для основных, парадных и крупных помещений большого пролета; помещения второстепенного значения, большей частью коридорообразные, перекрывались сырцовыми сводами¹⁸.

Лессовая глина в виде сырцового кирпича или пахсы была основным строительным материалом в Средней Азии с древнейших времен. Употребление обожженной глины—явление сравнительно позднее. Еще в XI в. жженный кирпич применялся иногда в монументальном строительстве в комбинации с сырцовым (Рабат-и-Малик). Впрочем, жженный кирпич употреблялся и в глубокой древности. Так, на городище Айртам во время раскопок 1937 г. были обнаружены квадратные гли-

глиняные плитки, служившие для облицовки (размером $31 \times 29 \times 4$ и $32 \times 27,5 \times 4$ см) и названные М. Е. Массоном «бактрийскими кирпичами»¹⁹. Но использование жженого кирпича как основного материала нам известно начиная с VII—VIII вв., когда он употреблялся на Варахше для выстилки парадных дворцовых дворики и кладки круглых мощных колонн (диаметром до 2 м), некогда поддерживавших арочное, украшенное резным шtukом завершение основного парадного двора. В обоих случаях применен жженный кирпич весьма крупных размеров.

Сырцовый кирпич известен из времен весьма отдаленных; он был обнаружен еще при раскопках Р. Помпелли в Анау (III—II тысячелетия до н. э.). В древний период сырцовый кирпич являлся основным материалом для строительства общественных и жилых сооружений. Встречаемый повсеместно, он характеризуется весьма крупными размерами, прямоугольной и квадратной формой. Квадратный кирпич известен по древним памятникам Термеза, Хорезма, Бухарского оазиса и других мест. В античном Хорезме уже в кангуйский период мы находим квадратный сырцовый кирпич в упомянутом выше памятнике—Джанбас-кала. В памятниках собственно кушанского периода—Аяз-кала и Топрак-кала—мы опять встречаем кирпич размерами $42 \times 42 \times 10$, $38 \times 38 \times 13$, $40 \times 40 \times 10$ см. Такой же кирпич, но несколько меньшей величины, известен по результатам археологических раскопок в Термезе и на городище Айртам. Помимо кирпича квадратной формы, в Согде, начиная с V в., как правило, употреблялся и прямоугольный кирпич. Так, имеются данные о применении прямоугольного кирпича при перестройке основного замка в Тали-Барзу (конец VII—начало VIII вв. н. э.)²⁰, а также в замке на горе Муг²¹, в Ак-тепе, в Пянджикенте. Из прямоугольного кирпича $42 \times 26 \times 9(10)$ и $38 \times 26 \times 9(10)$ см были выстроены цитадель и помещения Варахшского дворца²². Выкладывался кирпич на глиняном растворе, причем швы кладки иногда достигали 8—14 см. Иногда сырцовый кирпич чередовался с пахсой. Так, например, в Тали-Барзу башня конца ахеменидской эпохи состоит из трех с половиной звеньев, сложенных из пахсы попеременно с сырцовым кирпичом.

Глинобитная техника применялась очень широко, особенно в строительстве оборонительных сооружений. Эта техника имела много видов кладки. Помимо применения обычной послойной пахсы, часто встречается так называемая «блоковидная кладка». Возникновение ее связано с потребностью сооружения solidных глинобитных массивов, например цоколей жилых или сторожевых башен, или крепостных стен шириной

в 5—6 м. В этом случае кладка велась в несколько горизонтальных рядов, причем каждый элемент выкладывался высотой от 80 см до 1 м (высота горизонтальных рядов) и шириной в 60—80 см поперек толщи стен. Все эти блоки в последующих рядах клались вперевязь с нижележащими рядами²³. Эта кладка характерна не только для Хорезма VI—IX вв., но также и для Согда, как это было выявлено на Тали-Барзу²⁴, в постройке того же времени.

Стилобат варахшской цитадели образован путем послойной засыпки, забранной по контуру в мощные стены из сырцового кирпича. Эти стены снаружи покрыты пахсовыми слоями высотой в 150 см, декоративно разбитыми на отдельные «блоки» шириной в 96 см. Таким образом, пахсовые «блоки» здесь трактуются как чисто декоративный прием пахсовой обкладки сырцовых стен.

Иной тип «блоковидной кладки» выявлен на Ак-тепе (под Ташкентом), где стена наружной угловой башни из послойной пахсы сложена как бы из отдельных блоков. Здесь каждый ряд пахсы имеет расположенные вперевязь вертикальные надрезы, по которым происходит растрескивание пахсы, неизбежное при высыхании.

Простая послойная (или ленточная) пахса применяется в обычных постройках жилого и хозяйственного характера до сегодняшнего дня.

Распространенный в Средней Азии, особенно в Согде, принцип строительства жилых монументальных сооружений на одном и том же месте в течение весьма долгого времени приводил к тому, что сооружения сравнительно позднейших периодов оказывались на довольно значительной высоте. Таким образом исключалась возможность проникновения сырости от грунтовых вод в неустойчивые к влаге сырцовые несущие стены. Отсутствие близких грунтовых вод, а также значительная толщина стен зачастую исключали необходимость устройства специальных фундаментов. Только в том случае, когда стена того или иного монументального сооружения падала в пролет нижележащей разрушившейся постройки и когда под ней не было достаточно твердого основания в виде сплошной глинобитной забутовки, устраивались специальные фундаменты, причем преимущественно из пахсы (Тали-Барзу) или из сырцового кирпича (Варахша).

Из отдельных архитектурных форм древности наиболее широко известны сомкнутые полуколонны, так называемые «гофры». Этот своеобразный древний прием разделки фасадных поверхностей сырцовых стен специфичен для всех районов Средней Азии. В своем происхождении он в первую очередь, вероятно, связан с фортификационными моментами.

т. е. с необходимостью устройства в крепостных стенах бойниц для более удобного бокового обстрела противника. Видимо, прототип «гофр» можно искать в узких вертикальных щелях с бойницами, которые замечаются в городище Джанбас-кала и в замке Аяз-кала²⁵.

Предположения о конструктивном назначении гофр — в смысле придания большой сопротивляемости усилиям распора от внутренних сводчатых перекрытий или придания пространственной жесткости стене²⁶ — не могут быть убедительными, так как полуколонны не выступают за наружную грань стены, а щели между ними только ослабляют стену.

Значительный материал в области изучения отдельных архитектурных форм того же времени дает особая группа терракотовых предметов в виде оссуариев, очажков и заслонок. Многими исследователями отмечалось, что оссуарии, вероятно, в некоторой степени условно отображают реально существовавшие здания, преимущественно — жилища²⁷. Так, оссуарии прямоугольные подражают жилой оседлому, овальные с коническими крышками — кочевому.

В последнее время появились работы, освещающие эти предметы в свете специального архитектурного исследования²⁸.

Анализ элементов оформления фасадных плоскостей этих предметов позволяет нам судить о некоторых исчезнувших архитектурных формах. Так, аркада или глухая аркатура (наиболее часто встречающийся прием орнаментации) говорят о широком распространении этого приема в местном зодчестве VI — VII вв.

Существенную ценность для целей архитектурного анализа представляет широко известная реконструкция оссуариев из Бия-наймана, выполненная их первым исследователем Б. Н. Кастальским²⁹. На реконструкции изображена открытая аркада на колоннах, своеобразно орнаментированная по фризу и архивольтам круглыми дисками и четырехлепестковыми розетами.

Аналогичный прием орнаментации арок запечатлен на некоторых серебряных кувшинчиках из Эрмитажа, некогда считавшихся сасанидскими, но впоследствии локализованных Средней Азией³⁰.

Терракотовые рельефы из Бия-наймана дают большой материал для выяснения генезиса среднеазиатских колонн.

Изображенные здесь колонки имеют утоняющийся кверху ствол, сплюснутый шар, трехзвенную базу со скоцией посередине. Колонка увенчана конической капителью и импостной подбалкой с небольшими волютами. Все эти элементы присутствуют в дальнейшем средневековым деревянным колоннам Средней Азии. На это сходство указывал еще А. Д. Калмы-

ков³¹, а в дальнейшем и М. Е. Массон при анализе древнейших из дошедших до нас деревянных колонн Курута и Обурдона³².

Конкретность изображаемых на оссуариях колонок подтверждается идентичной базой, найденной при раскопках в Ак-тепе.

Весьма интересны колонки, представленные на так называемых очажках — «предметах неопределенного назначения»³³. Эти колонки состоят «из постамента в форме четырехгранной срезанной пирамиды, узким концом обращенной вверх, шарообразной базы на нем, постепенно утоняющегося кверху стержня, более или менее закругленного в нижнем обрезе, и капители, в виде усеченного конуса или четырехгранной пирамиды, расширяющихся кверху»³⁴. Таким образом, мы видим на них все те элементы, которые имеются на колонках бия-найманских оссуариев и более поздних колоннах Курута и Обурдона, кроме подбалки с волютами.

Таковы некоторые основные элементы местной архитектуры, известные нам по памятникам Средней Азии.

Внешний облик среднеазиатского замка, существовавшего до арабского завоевания страны, запечатлен на рельефе Аниковского блюда, одно время причислявшегося к памятникам сасанидской торевтики³⁵. На рельефе изображен двухэтажный замок, который имеет типичный блоковидный стилобат из пахсы, «гофрированные» стенки с перспективными арочками и богато орнаментированные фризы. Второй этаж замка венчает невысокая аркада.

Сравнительный анализ архитектурных форм говорит о том, что «замок Аниковского блюда, как и рельефы оссуариев, представляет, несомненно, добросовестное отражение действительности; формы его настолько конкретны, что находят расшивку и параллели среди существующих памятников зодчества Средней Азии»³⁶.

На изображаемом замке мы не видим окон. Отсутствие окон наблюдается также на многочисленных объектах, подвергшихся археологическому исследованию, что можно объяснить двояким образом. Во-первых, устройство оконных проемов в продольных стенах узких помещений, перекрываемых сырцовыми сводами, ослабляло бы конструктивную систему сводов, особенно в таком непрочном материале, как сырец. Во-вторых, большие окна, выведенные на фасад, в значительной мере нарушали бы крепостной характер сооружений и явились бы элементом, ослабляющим оборонительное назначение здания. Поэтому в сооружениях, имевших некоторое подобие окон, как, например, в Варахшской цитадели, последние представляли собой суживающиеся к наружной поверхности

небольшие проемы, выходящие на фасад в виде узких щелей типа бойниц. Через эти щели попадало мало солнечного света внутрь помещения, и они, видимо, служили прежде всего в целях вентиляции.




Рис. 1. Замок, изображенный на Аниковском блюде.

Чрезвычайно ценным моментом в осмыслении характера архитектуры VI — VII вв. являются обнаруженные в Пянджикенте сооружения доисламских культов. Основным ядром архитектурной композиции этих древних храмов было открытое с одной стороны парадное помещение, украшенное замечательными росписями, с четырьмя деревянными колоннами, несущими плоское перекрытие.

* *

Процесс феодализации, зачатки которого можно было проследить в недрах согдийского общества, с IX в. начинает раз-

виваться усиленными темпами. Феодализация городов и поселений, рост и специализация ремесла и его отрыв от сельского хозяйства, развитие торговых сношений с другими странами — все это накладывало свой отпечаток на искусство народов Средней Азии этого периода. Новая идеология, основанная на исламе, постепенно проникала в широкие слои местного населения и заставляла искусство Согда обслуживать свои интересы.

Процесс феодализации приводит к возрастанию роли крупных центральных городов в общем развитии жизни страны. Большое значение, особенно для нижнего Согда, начинает приобретать Бухара.

Точных сведений о времени возникновения города Бухары мы не имеем. При археологическом исследовании мечети Магок-и Аттари в нижних слоях шурфов были найдены культурные остатки, относящиеся, возможно, к первым векам до н. э.

Исторические источники не дают точной и ясной картины первых этапов истории Бухары. Сведения, которые мы встречаем, например, у Наршахи, — противоречивы и зачастую носят легендарный характер.

Возвышению Бухары способствовало много причин экономического и политического характера. Расположенная в богатом оазисе с древней оседлой земледельческой культурой, основанной на искусственном орошении, Бухара занимала выгодное положение на перекрестке торговых путей. В городе находилось большое количество торговцев и ремесленников. Являясь центром значительных владений крупнейших земельных собственников всего оазиса — бухар-худатов, — Бухара, естественно, стала и самым крупным поселением. Все это позволило жившим здесь владетелям распространить свое влияние на соседние территории, и постепенно они сделались суверенными правителями всей земледельческой округи низовьев Зеравшана.

Ко времени арабского завоевания Бухара была одним из крупнейших городов долины Зеравшана и всего Мавераннахра. Как и другие среднеазиатские города, Бухара имела «кухендиз» — «старую крепость» и «шахристан» — «внутренний город». Рядом с шахристаном, с внешней стороны окружавших его стен, появляются «рабады» — торгово-ремесленные предместья.

Общая площадь арка, каким он дошел до нашего времени, — 34675 м², длина его окружности — 780 м. Как жилище владетеля города арк-кухендиз представлял собой сложный комплекс. Помимо царских дворцов, здесь были расположены склады, службы, мастерские, а также диваны. Обнесенный

почти неприступными в то время стенами арк был важным компонентом общей системы обороны города.

Кухендиз и шахристан в общем облике города не представляли собой единого целого и не были в то время окружены общей стеной.

В определении облика шахристана и в выявлении его социальной структуры большое значение имеет книга Наршахи «История Бухары», являющаяся важным источником по истории Средней Азии до XIII в. Описывая жизнь города, Наршахи дает не очень полную, но достаточно ясную и выразительную картину шахристана.

Шахристан Бухары был в то время сравнительно невелик. Площадь его составляла всего 30—35 га³⁷; в то же время, как отмечает Наршахи, «город занимал только пространство нынешнего шахристана»³⁸. Следовательно, в основном город еще не вышел из пределов шахристана, и рабады, сопутствующие превращению селения в феодальный город, были еще невелики. Окруженный стеной шахристан имел 7 ворот, которые в IX в. приняли новые, мусульманские названия³⁹.

Наршахи отмечает, что «среди города были замки и некоторые кварталы были отделены и удалены один от другого подобно селениям»⁴⁰. Исследованные в Пянджикенте жилые комплексы домов VII—VIII вв. показывают, что внутри кварталов имела место довольно плотная застройка отдельными жилыми ячейками, примыкающими друг к другу⁴¹. Характерно также такое указание Наршахи: «Хасан, сын Ала, Саади был весьма значительным человеком и владел в городе очень высоким замком... Он отстроил улицу Ала у ворот Ала и обработал это огражденное пространство: зерно приносило ему 1200 динаров прибыли каждый месяц. В самом городе он владел арендными участками»⁴².

Текст Наршахи интересен тем, что он, описывая эти «кешки» и «кахи», дает нам некоторое представление об отдельных укрепленных постройках в шахристане, которые мало чем (разве только величиной) отличались от подобных же кешков в сельских местностях⁴³. Приведенный выше пример Варахшской цитадели подтверждает это определение.

Анализ внутренней структуры шахристана приводит к выводу о социальной сущности шахристана к моменту арабского завоевания. Господствующей верхушкой в шахристане являлись крупные аристократы и купцы, владевшие значительными участками земли. Продолжая жить отдельными патриархальными семьями в своих укрепленных домах, они, помимо слуг и рабов, имели стражу (шакиров, гулямов).

Описывая завоевание городов Мавераннахра арабами, историки, в том числе и Наршахи, неоднократно упоминают

о колоссальных богатствах, которые доставались арабам после захвата того или иного города. Сосредоточение в шахристанах и кухендизах больших сокровищ, получаемых в результате эксплуатации населения, войн и торговли, конечно, не могло не отразиться на облике жилых домов того времени. И мы можем предположить богатую, разнообразную отделку жилых покоев этих построек.

Арабское завоевание произвело большие изменения в жизни города. На первом этапе оно внесло в жизнь страны глубочайший кризис. Арабские войска, захватывая города, подвергали их опустошительным грабегам. «Сурат-уль-Ганимат» — особая сура корана — специально предусматривала взимание добычи с покоренных народов и выделение соответствующей доли арабским воинам. Воины ислама, вторгаясь в поселения, выселяли жителей, захватывали их дома и все имущество. Когда в 704 г. Кутейба ибн Муслим захватил Бухару, половина населения города была выселена, а их дома были переданы арабам. «После Кутейба разделил город так, что часть города от входа в ворота «Аттара» и до ворот «Нун» (Нур) — отдал племенам «Рабиа» и «Музар», а остальное Еменцам»⁴⁴.

В дальнейшем, с усилением караванной торговли, происходит укрепление экономических связей городов Заречья как с ближневосточными странами, так и с кочевой степью. Это в свою очередь способствовало обогащению городов, их возвышению над сельскими поселениями и постепенному превращению города в ремесленно-торговый центр.

Источники, в частности Наршахи, дают немало сведений, по которым можно проследить развитие среднеазиатского города. Так, у Наршахи можно выяснить, как изменялся шахристан, менялся состав его населения, развивалась торговля и ремесленная деятельность и жизненные центры перемещались на территорию рабадов. Этот перенос жизненных центров в рабад и видоизменения шахристана изменили и топографический облик Бухары.

Базар, расположенный в VIII в. на южной окраине шахристана, у «Ворот базара», или «Ворот Аттара», и доходивший до места, где теперь находится мечеть Магок-и Аттари, послужил центром в развитии торговой и ремесленной деятельности в южной, юго-западной и юго-восточной частях г. Бухары.

На запад от шахристана, на площади Регистан, перед арком, были расположены царские дворцы. К северо-западу от шахристана располагались кешки выселившихся из шахристана купцов «куш-кушанов».

Бухара быстро росла. О быстроте этого роста говорит то, что в 849—850 гг. вокруг города, включая и его рабады, была выстроена стена с 11 воротами⁴⁵. Эта стена была уже второй по времени после прихода арабов. Существовала еще внутренняя стена, построенная раньше, когда рабады были значительно меньше⁴⁶.

Постепенно менялся и социальный облик шахристана. Крупные феодалы—дехканы — теряли свое политическое значение, оставаясь, правда, владельцами крупных поместий.

К X в., т. е. ко времени упрочения власти саманидов, в бухарском шахристане уже нет отдельных укрепленных домов, как это было раньше. Стена, окружавшая шахристан, была разрушена, и в структуре города постепенно начинает исчезать принципиальная разница между рабадом и шахристаном.

В западной части Бухары располагались дворцы эмира и приближенной знати, правительственные учреждения и другие здания, так или иначе связанные с феодальной властью. На самой площади Регистан саманидом Наср ибн Ахмедом были выстроены большой дворец и здания десяти диванов⁴⁷ — центральных ведомств по управлению государством. От некогда большого количества замков куш-кушанов к этому времени, по словам Наршахи, не осталось больше трех⁴⁸. Местность, где они были расположены, давно вошла в территорию города. Место здесь считалось аристократическим, и земля стоила очень дорого.

В Бухаре при саманидах было немало мечетей, мавзолеев, ханак и медресе. К 937 г. относится сообщение о существовании первого медресе, о котором упоминают источники, — медресе Фараджак, сгоревшего в этом году во время пожара.

О расширении города в этот период сведений нет, и можно предположить, что увеличение численности населения происходило за счет плотности застройки. «Несмотря на широкие улицы в городе, вследствие густоты населения, уже в это время ощущалась теснота; этот недостаток в Бухаре был ощутительней, чем в других местах государства саманидов»⁴⁹.

Бухара была одним из наиболее крупных культурных центров саманидского государства. Сюда стекались со всех сторон наиболее выдающиеся представители культуры и науки. Поэтому нет ничего удивительного, что именно с Бухарой саманидского времени связаны в той или иной степени имена многих выдающихся ученых и поэтов не только Средней Азии, но и всего мусульманского Востока. В Бухаре жили поэты Рудеги, Дакики, знаменитый философ и медик Абу Али ибн Сина и другие.

В X в. ислам в городах был уже господствующей религией; манихейство и христианство в центральных районах тепереш-

него Узбекистана сохраняли к этому времени только небольшое число своих приверженцев. Однако ислам, подчинив себе значительное большинство населения страны, не смог преодолеть культурных традиций прошлого, своими корнями уходивших далеко в местную античность.

Продолжение подобных традиций мы замечаем в настенной живописи, в штукатурных и терракотовых облицовках сооружений рассматриваемого периода.

Беспримерным памятником этих древних традиций, памятником, который, по существу, является лучшим образцом зодчества X в. не только в Средней Азии, но и во всем «мусульманском мире», является мавзолей саманидов.

Мавзолей саманидов, или, как его принято называть, мавзолеем Исмаила Самани, уже подвергался неоднократному исследованию и широко известен по многочисленным трудам как у нас, так и за границей⁵⁰.

В плане мавзолей — квадратный, с весьма толстыми стенами; по углам он фланкируется мощными трехчетвертными колоннами. Как внутри, так и снаружи вся поверхность стен мавзолея покрыта выкладкой из отшлифованного кирпича, создающей глубокий рельеф, благодаря чему при ярком свете горячего бухарского солнца скрадывается массивность стен памятника. Одинаковые фасады со стрельчатыми нишами в центре, где расположены входные проемы, увенчиваются арочной декоративной галереей.

Большинство исследователей справедливо отмечает в архитектуре мавзолея саманидов значительное отражение традиций местного согдийского зодчества. Одной из традиций является употребление карликовой венчающей галереи.

Элементом архитектурного убранства, имеющим много аналогий в памятниках местного древнего искусства, являются колонки внутреннего яруса тромпов. Эти колонки, имеющие полную аналогию с колонками оссуариев Бия-наймана, как бы несут свесы шестнадцатигранника, тем самым сохраняя видимость несущего элемента. Треугольник над замком входных арок и квадраты в тимпанах являются также отголоском древнего зодчества. И, наконец, внутренние фриз, украшенные круглыми дисками и четырехлепестковыми розетами, имеют много общих черт с фризом и украшенными архивольтами тех же бия-найманских оссуариев. Древний традиционный прием заложен и в композиции самого памятника, где симметрия разрешения всех фасадов невольно приводит к ассоциациям с известными постройками типа Тешик-кала и др. Вся архитектурная организация здания столь логично разработана, что этот уникальный памятник, в котором так искусно применены формы древнего согдийского зодчества, является шедевром архитектуры саманидской эпохи.

Саманидское государство, в свое время одно из крупнейших азиатских государств, где так высоко были развиты искусство и наука, не могло преодолеть нарастающих социальных противоречий. Внутренние распри и смуты обессилили




Рис. 2. Мавзолей саманидов в Бухаре (чертеж фасада с элементами реконструкции студ. С. Мирочник).

государство и оно не смогло противостоять очередному движению кочевников в культурные области Мавераннахра. В 999 г. при открытом предательстве целого ряда светских и духовных феодалов саманидское государство погибло под ударами кочевников-караханидов.




Рис. 3. Парусный ярус в мавзолее саманидов.

Караханидское завоевание произвело большие изменения в общественной жизни. Дехканская аристократия, которой чужда была централизаторская политика саманидского государства, стремилась к самостоятельности. Рассчитывая на недолговечность пребывания тюрков-кочевников в культурных областях Мавераннахра, она перешла на сторону последних. Но, как правильно подметил В. В. Бартольд, земледельческая аристократия «ошиблась в своих расчетах и только короткое время под непосредственным влиянием падения династии могла извлечь выгоду из создавшегося положения»⁵¹. В течение XI—XII вв. старая земельная аристократия почти полностью сходит со сцены.

В иных условиях оказалось при караханидах мусульманское духовенство. Высшее ортодоксальное духовенство стало опорой власти тюркских ханов в завоеванной стране. Источники сохранили нам много сведений о даровании в вакф илеханами большого количества земель на содержание многочисленных медресе, мечетей, мазаров. Усиление влияния ортодоксального духовенства сопровождалось ростом его материальных средств. Представители высшего духовенства стали крупнейшими земельными собственниками в Мавераннахре.

Появилась своеобразная династия духовных князей — садров⁵². Садры обладали большой светской властью. Будучи

крупнейшими земельными собственниками, они, кроме того, владели другими многочисленными источниками дохода, как базарные лавки, караван-сарай, мельницы и т. д. Кроме того, они могли распоряжаться огромными вакуфными владениями различных духовных учреждений. К концу XII в., пользуясь ослаблением караханидов, садры, по существу, стали независимыми владельцами Бухары и прилегающих к ней районов.

В начале XIII в. садр-и джехан Бурхан-ад-дин Мухаммед ибн Ахмед непосредственно отвозил дань верховному владыке кара-китаев, т. е. был совершенно независимым от самаркандского хана⁵³.

В 1206/7 г. в Бухаре вспыхнуло восстание ремесленников под руководством Мелик-Санджара. Восставшие изгнали названного выше бухарского садра Бурхан-ад-дина, захватили его дом и имущество и установили свою власть в городе. Изгнанный из города «садр-и джехан», «опора мусульманского мира», бежал к своему покровителю, кара-китайскому гур-хану, за помощью против своих подданных. Этот факт оттеняет как классовый характер восстания, так и классовое лицо высшего ортодоксального духовенства того времени.

При саманидах Бухара была культурным центром, где развивались культура и наука. С XI в. положение резко изменилось. Все большим влиянием пользуется реакционное богословие. Бухарские медресе становятся наиболее крупными и сильнейшими школами, готовящими богословов-ортодоксов для всего Среднего Востока.

Помимо усиления могущества официального мусульманского духовенства, в XI—XII вв. возрастает роль мистического направления в мусульманской религии (дервишизм). Дервишизм, особенно усилившийся в XII в., пользовался не меньшим влиянием, чем духовенство.

В какой мере повлияло на города вторжение в Среднюю Азию караханидов и связанные с этим фактом изменения в общественной жизни?

Установление условного землевладения в виде «икта», ликвидация старой землевладельческой знати—дехкан, повлекли на первых порах обесценение некоторых участков земли, большей частью принадлежавших дехканам. Это, в свою очередь, способствовало замиранию жизни в некоторых сельских местностях и притоку в город новых рабочих рук. Источники и сохранившиеся памятники архитектуры говорят о том, что города в XI—XII вв. продолжали жить полной жизнью.

Одним из факторов, характеризующих облик Бухары караханидской эпохи, явился упадок жизни в аристократической части города, расположенной западнее и северо-западнее цитадели. Если Наршахи, описывая эти кварталы в саманидскую

эпоху, говорит, что земля здесь стоила дорого, то Абу-Наср Ахмед ибн Мухаммед Кубави, переведший эту книгу на персидский язык в 1128 г., говорит, что в его время «земля в окрестностях Кушк-и-муган была настолько дешева, что ее отдавали даром и никто не хотел брать. Кто и покупал землю, то она у него оставалась пустой, вследствие насилий и жестокостей, какие приходилось переносить подданным»⁵⁴. Упадок этой части города являлся результатом той политики преследования, которой подвергалась старая саманидская землевладельческая знать со стороны новых правителей. Обратную картину наблюдаем мы на территории рабада и шахристана, между которыми окончательно исчезает разница как в социальном, так и в планировочном облике. Здесь продолжается строительство многочисленных культовых сооружений, медресе и минаретов, а также дворцов новой знати. Помимо дошедших до наших дней памятников, Наршахи упоминает много архитектурных сооружений, не сохранившихся к настоящему времени. На протяжении XI—XII вв. город переживал определенные периоды расцвета и упадка, связанные с социальной и политической обстановкой в государстве; но «Как в Персии, так и в Туркестане, в XI в. окончательно установился тип города, с тех пор не подвергавшийся существенным изменениям»⁵⁵. Эту характеристику можно применить и к Бухаре⁵⁶.

Приток населения в город и оживление городской жизни и ремесленного производства должны были повлиять на развитие строительной техники, в частности на большее применение в монументальном строительстве жженого кирпича.

В отличие от эпохи саманидов, где жженный кирпич применялся только в отдельных сооружениях, о чем свидетельствует незначительное число сохранившихся памятников, в XI—XII вв. использование жженого кирпича перестало быть редкостью. Об употреблении жженого кирпича в постройках того времени свидетельствует рассказ Рашид-ад-дина о сожжении Бухары войсками Чингиз-хана в 1220 г., где он говорит, что во время пожара сгорел почти весь город, «кроме (мечети) Джамии и отдельных дворцов, построенных из (жженого) кирпича»⁵⁷.

Все же, несмотря на широкое применение жженого кирпича, сырцовый кирпич вплоть до XX в. был основным строительным материалом при сооружении жилых домов, лавок, ремесленных мастерских.

Все это повлияло на общий архитектурный облик города и его планировочную схему. Приток населения из сельских местностей усиливал тесноту и скученность городских построек. К тому же благодаря употреблению такого непрочного

материала, как сырец, постоянно повышался уровень культурных наслоений; ухудшалась арычная сеть, постепенно исчезали площади и широкие, мощенные камнем улицы, и город начал приобретать вид типичного феодального города, который здесь застала бухарская народная революция в 1920 г.

Господствующим классом в Мавераннахре XI—XII вв. являлись светские и духовные феодалы: военно-бюрократическая аристократия и местное ортодоксальное мусульманское духовенство. Располагая большим количеством земли, крупными денежными и имущественными ценностями, эта новая знать, пришедшая на смену старой аристократии, жестоко эксплуатировала трудящееся население. Никогда еще господствующие классы не противопоставляли себя так беднейшим слоям из ремесленников и мелких землевладельцев — райату. В этом отношении весьма характерно приписываемое сельджукидскому султану Санджару изречение, что «ограждение сильных от обиды слабыми еще более необходимо, чем защита слабых от произвола сильных; оскорбление слабых сильными — только несправедливость, тогда как оскорбление сильных слабыми и несправедливость, и позор. Если народные массы выйдут из повиновения, то произойдет полный беспорядок; малые будут исполнять дела великих, а великие не могут исполнять дела малых»⁵⁸.

Силу и могущество этих классов и мощь их духовной опоры — ислама — должна была воплотить в четких монументальных формах, с присущей им религиозной окраской, архитектура этого периода. Возвеличить силу правителя и местных духовных вождей, оправдать и закрепить существующий порядок — вот что являлось основным социальным назначением монументальной архитектуры, развивавшейся в условиях сложившихся феодальных городов и на базе развившейся строительной техники.

«В каждую эпоху мысли господствующего класса суть господствующие мысли, т. е. тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, в силу этого располагает и средствами духовного производства, так что ему благодаря этому в то же время в общем подчинены мысли тех, у кого нет средств для духовного производства»*.

Таковы основные предпосылки, способствовавшие сложению феодальной архитектуры в центральных областях Средней Азии, рассмотрение которых позволяет нам перейти к обзору отдельных архитектурных памятников.

* К. Маркс, Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*, Соч., т. IV, стр. 36—37.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ БУХАРСКОГО ОАЗИСА

МЕЧЕТЬ ДИГГАРОН В СЕЛЕНИИ ХАЗАРА

Мечеть Диггарон была обнаружена в селении Хазара археологической экспедицией Государственного Эрмитажа и Узкомстариса, обследовавшей в 1934 г. левую часть низовьев реки Зеравшан.

В опубликованном отчете о работе экспедиции ее руководитель А. Ю. Якубовский приводит первые и довольно полные сведения об этом памятнике⁵⁹.

Судя по данным отчета, все внимание сотрудников экспедиции было сосредоточено на общем описании памятника, изучении топографии городища и подъемного керамического материала; вопросы архитектурного анализа автором отчета не затрагиваются. Сотрудник экспедиции В. А. Шишкин замерил приложенный к этому отчету план мечети и эскизный разрез здания по его главной оси, причем последний не был опубликован.

В отчете о работе экспедиции впервые встречаются данные по датировке мечети. Исходя из ее топографического положения, а также архаического вида, А. Ю. Якубовский приходит к выводу, что «в лице этой прекрасной постройки мы имеем архитектурный памятник не моложе Исмаила Саманида, а может быть и старше его»⁶⁰. На приложенных к отчету фотографиях и чертежах мечеть датируется VIII—IX вв.

Мечеть в Хазаре сразу же приобрела широкую известность. В 1939 г. план мечети был заново снят архитектором Т. С. Страпцовой, а в 1940 г. архитектор В. Л. Воронина и археолог С. К. Кабанов подвергли этот памятник более серьезному архитектурно-археологическому обследованию. Ими были произведены дополнительные архитектурные замеры и заложен ряд археологических шурфов внутри мечети, в частности, были исследованы нижние части колонн⁶¹.

Принятая как одна из самых ранних культовых построек ислама, она стала в исследовательской литературе рассматриваться как определенного рода архитектурная веха, стоящая на грани древнего и средневекового времен. За последние

годы во многих трудах появились краткие или более простран-
ные упоминания об этой мечети. Большой частью они
носят сравнительный характер при описании тех или иных
архитектурных форм, археологических предметов⁶² или от-
дельных архитектурных сооружений⁶³. В основу большинства
подобных исследований положены описание памятника, дан-
ное А. Ю. Якубовским, и принятая им датировка.

Появляются и работы, вносящие в характеристику мечети
в Хазаре новые моменты. Так, например, М. Е. Массон отно-
сит время строительства ее ко второй половине IX — началу
X вв.⁶⁴, а В. Л. Воронина предполагает, что мечеть в Хазаре
наследует формам доисламских храмов, похожих на иранские
храмы огня⁶⁵.

Войдя в историю среднеазиатской архитектуры, мечеть в
Хазаре нашла себе место и в обобщающем труде Б. Н. За-
сылкина по этому вопросу⁶⁶. Дав краткое описание памятника
и утверждая, что сырцовые стены его были облицованы
кирпичом, автор затрагивает также генезисные и датировоч-
ные вопросы. Датируя сооружение мечети первой половиной
IX в., Б. Н. Засылкин объясняет появление в среднеазиатской
исторической архитектуре подобных мечетей, где в основе ком-
позиции лежит арочно-стоечная система, возможностью заим-
ствования их из древних церквей несториан и культовых зда-
ний манихеев.

В развитие этой мысли предполагается, «что мечеть была
переделана из здания другого назначения»⁶⁷.

В 1951 г. мечеть была подвергнута новому архитектурно-
археологическому исследованию автором этих строк. Были
сделаны разрез ее по главной оси и ряд замеров отдельных
архитектурных фрагментов и деталей. Археологические шур-
фы, заложенные внутри мечети, вскрыли структуру нижних
частей здания и дали некоторый дополнительный археологиче-
ский материал для определения времени строительства
здания.

В результате археологического исследования подпольных
пространств здания, выяснилось, что памятник сохранил свои
первоначальные плановые габариты. В то же время было вы-
яснено, что с самого начала здание строилось как мечеть и
уже первоначально имело такой необходимый атрибут зданий
этого рода, как михраб. Это исключает возможность предпо-
ложения перестройки его из сооружений другого назначения,
тем более из сооружений доисламских культов.

Раскопки нижних частей мечети обнаружили под ее древ-
ним полом остатки более старого, разрушившегося здания.
Если исходить из размера применявшегося в нем жженого
кирпича — $23 \times 23 \times 3$ см, то сооружение этой постройки

можно отнести к IX — X вв., т. е. ко времени существования
саманидского государства. В подпольных частях мечети был
собран некоторый керамический материал, обычно датируе-
мый X—XII вв. Эта керамика могла быть занесена сюда при
засыпке фундаментных траншей. Следовательно она может
считаться некоторым дополнительным материалом для опре-
деления даты постройки мечети.

Исходя из всех этих данных, мы можем отнести сооруже-
ние мечети в Хазаре к XI в. н. э. Об этом в первую очередь
говорят наличие под нынешним зданием остатков более древ-
ней постройки, датируемой нами «саманидским» временем, а
также характер найденной керамики. В результате археологи-
ческого и архитектурного обследования нами был получен
интересный материал для выяснения истории данного памят-
ника.




Рис. 4. Мечеть Диггарон (XI в.). Вид с северо-запада.

Мечеть в селении Хазара расположена на самом краю
земледельческого оазиса, где некогда находился небольшой
городок. Городок этот выглядит сейчас небольшим оплывшим
городищем, в котором имеются остатки всех необходимых
элементов дофеодалного города: цитадели, шахристана и
очень небольших, неразвитых рабадов. Судя по незначи-
тельности высоты культурных наслоений шахристана и рабадов,
можно предположить, что история этого городка была кратко-
временной. Возник он, видимо, незадолго до сооружения ме-
чети и вскоре, в результате каких-то изменений социально-
политического порядка, перестал существовать⁶⁸.

Внешний облик мечети чрезвычайно прост: она представляет собой довольно высокий куб с несколько наклонными наружными гранями стен, покрытыми остатками глино-саманных штукатурок. Вверху расположена система пологих куполов с возвышающимся более крупным центральным куполом. Последний увенчан изящным терракотовым навершием — «кумба», покрытым сверху темнозеленой глазурью. С южной и восточной стороны к мечети примыкают поздние, полуразвалившиеся деревянные айваны, не связанные со стенами мечети и очень посредственные по своей архитектуре.




Рис. 5. План мечети Диггарон.

Чрезвычайно простая композиция самой мечети разрешена в виде замкнутого со всех сторон симметричного объема с девятью куполами. Четыре приземистые круглые ($d = 128 \text{ см}$) колонны, расположенные внутри мечети, соединены между собой и со стенами здания массивными стрельчатыми арками. Арки и колонны как бы дробят квадрат

плана на девять частей, не нарушая единства внутреннего пространства; в то же время они расположены таким образом,




Рис. 6. Внутренний вид мечети Диггарон.

что средние арки имеют больший пролет (5,40 м), чем достигается выделение более крупного, центрального ядра всей композиции.

Средние арки, несущие большой купол, обработаны в своих щечковых поверхностях своеобразными ребрами, которым в профиле придана форма трилистника. В углах над квадратом арок расположились угловые арочные паруса, но четкого, ясно выраженного парусного яруса, обычно имеющего форму восьмигранной призмы, здесь нет. Свесы купола, обходя арочные паруса, опускаются вниз до опоры, ввиду чего нижние части купола имеют несколько приплюснутую, неправильную форму.

Малые арки, соединяющие колонны со стенами, образуют в углах здания небольшие квадраты со стороной, равной пролету арок (3,14 м), перекрытые небольшими куполами. Свесы куполов в углах поддерживают небольшие ячеистые сталактиты.




Рис. 7. Сталактитовый парус в мечети Диггарон.

титы, образованные напуском горизонтальных рядов кирпичей (по пять рядов в каждом ярусе). В средних частях мечети малые арки образовали прямоугольники, перекрываемые сводом «балхи», причем для уменьшения большого пролета этого свода под ним по узкой стороне расположены консольные кирпичные выступы—кронштейны, придающие этим частям мечети определенный архитектурный эффект.

Сами колонны внизу имели базы, ныне скрытые позднейшими наслоениями. Эти базы очень внушительны, их высота равна 55,5 см. Благодаря им пропорции колонн становятся гораздо стройнее и сама мечеть в интерьере значительно выигрывает. Моденатура отдельных частей базы распределяется следующим образом: 1—несколько поджатый книзу валик; 2—продолжение ствола колонны, выходящего из-под валика; 3—конический раструб, переходящий в 4—цилиндр, и 5—обтекающий по низу последнего приплюснутый сверху вал.




Рис. 8. Нижняя часть колонны в мечети Диггарон:
1—поджатый книзу валик; 2—продолжение ствола колонны; 3—конический раструб; 4—цилиндр; 5—приплюснутый вал.

В размерах базы и в ее архитектурной разработке наглядно выступает на первый план конструктивное назначение—наиболее равномерная передача большой сосредоточенной нагрузки от колонн мечети на массивные кирпичные фундаменты.

Вообще мечеть, кроме названных выше фестончатых ребер, не имеет элементов чисто декоративного назначения и представляет собой памятник, где конструкции ничем не украшены и являются главным компонентом общей композиции. Конструктивное назначение имеют и угловые сталактитовые паруса—древнейший прием ячеистых сталактитов. Также древнейшим видом сталактитов являются и своеобразные кронштейны, располагаемые по узкой стороне сводов «балхи».

В отличие от мавзолеев саманидов, где весь памятник построен из жженого кирпича, в мечети Диггарон жженный кирпич применен только для наиболее ответственных частей сооружения—для перекрытия и колонн. Стены мечети выложены из сырцового кирпича и, как правильно подметил А. Ю. Якубовский (это подтверждено и нашим обследованием памятника), «нет никаких признаков, на основе которых можно было бы сказать, что они, подобно Рабат-и Малику, были облицованы жженым кирпичом»⁶⁹. Такая оригинальная архитектура постройки обусловлена, видимо, самим местоположением мечети в небольшом городке, вдали от крупных центров с развитым городским ремесленным производством, где старые традиции приобретали консервативную форму, а производство жженого кирпича в большом количестве было затруднено.

Забора о полноценности конструктивного решения в этом памятнике заметна не только в наиболее крупных и легко обозреваемых частях сооружения, но и в методе кладки отдельных элементов, а также в наличии некоторых конструктивных деталей, совершенно скрытых от глаз.

Метод кладки массивных круглых колонн построен на чередовании кирпича, поставленного на ребро, с тремя рядами кладки обычными горизонтальными слоями. Этим достигалась наиболее полноценная структура массива колонны, а поверхность ее придавалась хорошая фактура.

Мощные несущие арки выложены методом прямых отрезков и являются отражением дальнейшего шага в развитии древних местных традиций в кладке сводов и арок.

Чрезвычайно продуманно осуществлена конструкция опоры этих массивных арок из жженого кирпича на сырцовые стены мечети. Пята арки здесь не опирается непосредственно на стену. Под ней находится «башмак» из жженого кирпича, благодаря которому расширяется площадь опоры арки и исключается возможность прорезания ею сырцовой стены. Кроме того, между «башмаком» и аркой оставлен зазор высотой 17 см. По высоте над полом мечети зазор соответствует деревянной прокладке между пятой аркой и кирпичными колоннами. Паз на стене между «башмаком» и пятой арки был, несомненно, также заполнен деревянным брусом, ныне не сохранившимся и служившим мягкой прокладкой, амортизированной давлению от арки.

Однако сырцовые стены, несмотря на ремонты, не могли долго противостоять процессу естественного разрушения сырца под действием большой нагрузки от арок и куполов; в результате последовало обрушение восточной части мечети. Как показало археологическое обследование, это произошло сравнительно недавно. Во время ремонта строительный мусор

был разравнен внутри здания и частично снаружи его, вдоль восточной и южной сторон мечети. В результате этого уровень пола внутри здания поднялся, прикрыв тем самым базы колонн и даже хорошо сохранившиеся до наших дней берданы (камышовые циновки), лежавшие на старом полу мечети.




Рис. 9. Конструкция опоры арки из жженого кирпича на сырцовую стену в мечети Диггарон:

1—нижняя часть арки из жженого кирпича; 2—пазуха между пятой арки и опорной полушкой; 3—опорная полушка; 4—стена из сырцового кирпича.

Восточная часть мечети была восстановлена в старых плановых габаритах, но в новой строительной технике кладки куполов и сводов. Здесь уже присутствуют подпружные арки для купола на удлиненном прямоугольнике (в месте, где должен был размещаться свод системы «балхи»), а также щитовидные паруса под малыми угловыми куполами. Новые стены целиком выложены из жженого кирпича на алебастровом растворе; благодаря применению новой системы перекрытия они оказались несколько ниже старых, сырцовых стен.

Видимо, одновременно с восстановлением мечети или вскоре после этого к ней был пристроен деревянный айван, однопролетный с юга и двухпролетный с востока. На одной из колонн айвана имеется вырезанная дата этой перестройки— ۱۳۲۸ سنه т. е. 1328 г. хиджры, соответствующий 1910 г. н. э.

При ознакомлении с первоначальным обликом мечети в Хазаре перед нами встает строго центрическая арочно-стоечная композиция, лишенная архитектурно выраженного главного фасада и построенная по одной центральной вертикаль-

ной оси. В здании эта ось подчеркнута наиболее крупным куполом; симметрично к нему по взаимно пересекающимся осям расположены своды «балхи», связанные по углам здания небольшими куполками на ячеистых парусах.

Большое сходство с мечетью Диггарон имеет недавно открытая мечеть Чор-сутун, в Термезе. Эта мечеть была исследована В. А. Шишкиным во время работ Термезской комплексной экспедиции, работавшей под руководством проф. М. Е. Массона в 1936—1937 гг. Как и мечеть Диггарон, она имеет сырцовые стены и круглые столбы из жженого кирпича, по которым были перекинута стрельчатые арки, несущие купола. Разница между ними заключается в том, что мечеть Чор-сутун открыта с двух сторон, наподобие айвана, а мечеть Диггарон представляет собой закрытое со всех сторон помещение.

Круглые внутренние колонны имела и мечеть Мох, обнаруженная В. А. Шишкиным в подпольных слоях мечети Магок-и Аттари. Известно немало иранских мечетей, где круглые столбы несут арки с покоящимися на них куполами. Таковы мечеть Тари-хана в Дамгане (775 г.), мечети в Найине (X в.), Демавенде (XI в.), Исфгане (XII в.) и другие. Исследования последних лет дают нам по этим памятникам довольно обильный сравнительный материал для определения места, которое занимает мечеть Диггарон среди других мечетей «колонного» типа.

Самые ранние известные нам местные мечети дают тип сооружения, в основе которого лежат те же принципиальные черты, что и в мечети Диггарон. Это мечеть Чор-сутун (IX—X вв.) и мечеть, находившаяся на месте Магок-и Аттари в X в. Мечетей, замкнутых, как мечеть в Хазаре, или открытых, как Чор-сутун, но в обоих случаях имеющих идентичную тектоническую схему, мы не встречаем ни в Иране, ни в других местах «мусульманского мира». Следовательно, мечеть цельной объемной композиции, где небольшое замкнутое внутреннее пространство организовано как одно целое арочно-стоечной системой и ограждено от окружающего внешнего пространства стенами, представляет собой местное явление. И действительно, если просмотреть некоторый архитектурный материал более древних времен, то мы увидим, что этот тип мечети является определенным этапом в развитии местной древней традиции монументального зодчества. Так, например, мощные круглые устой-колонны, выложенные из жженого кирпича и несущие арки, имели место в архитектуре Варахшского дворца VII—VIII вв. В архитектуре Средней Азии (особенно Согда) также не случайно расчленение арок на отдельные софиты ребрами в форме трилистника. Многолопаст-

ные арки с фестонами в форме трилистника зафиксированы в арочном завершении ниш михрабов из Машада и Искодара, (а для более древнего времени — на Баги-Шамальском очажке⁷⁰). Разница между ними и арками мечети Диггарон состоит в том, что первые имеют более четко выраженную многолопастную форму ввиду применения для обработки довольно пластичных материалов (в первом случае — алебастр и во втором — дерево).

Выполненные из жженого кирпича арки мечети в Хазаре благодаря жесткости этого материала имеют более сухую и геометризovanную форму, и внутренний их абрис скорее напоминает арки «солнечных окон» буддийских пещерных храмов в Карли, Аджанте и др.

Михраб из Машада большинством исследователей датируется IX—X вв.; деревянный михраб Искодара датируется исследователями различно, начиная от IX—X⁷¹ и до XI—XII вв.⁷² Наиболее объективна датировка этого михраба, выдвинутая В. Л. Ворониной. Она основана на серьезном изучении данного памятника в натуре, и автор относит его сооружение к концу X или к XI в.⁷³ Этот факт дополнительно подтверждает нашу датировку мечети в Хазаре началом XI в., выдвинутую в результате археологического исследования этого памятника.

Анализ развития отдельных архитектурных форм и их сочетаний приводит к мысли, что прототип мечетей с четырьмя внутренними колоннами надо искать среди существовавших на территории Средней Азии древних памятников местного зодчества. Частые упоминания древних восточных авторов о приспособлении мусульманами при завоевании новых областей различных храмов, особенно церквей, под мечети, поддерживают предположение о том, что храмы домусульманских культов могли оказать влияние на сложение небольших мечетей подобного типа.

И действительно, недавно вскрытые храмовые сооружения в Пянджикенте основаны в своем решении на использовании четырех внутренних опор для поддержания перекрытия и организации внутреннего пространства здания.

Это делает понятным существование таких мечетей, как Диггарон, в раннесредневековой Средней Азии и указывает на сохранение старых традиций в зодчестве только что сложившегося феодализма, традиций, переработанных в условиях нового социального строя и новой строительной техники.

МАВЗОЛЕЙ МИР-СЕИД-БАХРОМ В КЕРМИНЕ⁷⁴

Маленький мавзолей Мир-сеид-Бахром в г. Кермине стал известным в истории архитектуры Средней Азии совсем недав-

но. Покрытый позднейшими штукатурками и застроенный с южной и восточной сторон айванами прилегающей мечети, он не привлекал взора исследователя. Вот почему многие исследователи архитектурных и археологических памятников, расположенных по среднему течению Зеравшана, проходили мимо этого миниатюрного мавзолея, не обратив на него никакого внимания⁷⁵. Только в 1942 г. он был обнаружен А. К. Писарчик, занимавшейся специальным изучением архитектурных памятников г. Кермине. А. К. Писарчик дала краткое описание памятника с приложением двух планов и нескольких фотографий⁷⁶.

Летом 1947 г. мавзолей был посещен нами с целью более тщательного архитектурно-археологического обследования и определения его места в ряду известных нам памятников раннего средневековья.

Расчистка поверхности стен внутри здания от штукатурки, частичная очистка главного фасада от штукатурки и пристроек, закладка археологических разведочных шурфов и архитектурные обмеры дали довольно большой материал для дополнительной характеристики этого сооружения и выявления его облика.

Мавзолей в плане представляет собой почти квадрат со сторонами, равными (внутри помещения) $4,47 \times 4,40$ м; он выложен из мелкого обожженного кирпича ($21 \times 21 \times 2,5$ см) на ганчхаке — ганчевом растворе с добавлением большого количества лесса. С востока стена мавзолея закрыта прилегающей мечетью и пристроенным к ней айваном, от которых мавзолей отделен небольшим зазором. С юга главный фасад также прикрывает каркасная стена айвана. В ней оставлен небольшой проем, расположенный напротив входной арки, откуда можно спуститься в мавзолей. С севера и запада мавзолей окружает кладбище, значительно повысившее уровень земли и скрывшее нижние части здания. Больше чем на метр повысился уровень культурных наслоений и со стороны двора мечети.

Культурные наслоения и неоднократный ремонт в настоящее время значительно исказили облик мавзолея. Так, безвозвратно скрыта под ремонтной кирпичной облицовкой вся верхняя часть главного фасада, где остались полностью нетронутыми только трехчетвертные фланкирующие колонки. Выполненная из крупного жженого кирпича ($26,5 \times 26,5 \times 5$ см) и затертая чрезвычайно крепким алебастровым раствором с добавлением кирпичной крошки и песка позднейшая облицовка скрыла под собой все архитектурные формы и членения фасада, и мы с трудом можем восстановить его облик в первоначальном виде. Переложенный купол, алебастровая штука-

турка внутри, покрывшая первоначальную фактуру стен сплошным слоем, глино-саманная штукатурка на сохранившихся нижних частях фасада и последующая застройка его обыч-




Рис. 10. Реконструкция фасада мавзолея Мир-сеид-Бахром.

ными айванами совершенно обезобразили этот весьма ценный и любопытный памятник.

Особый интерес представляет в мавзолее его фасад, вернее его южная стена, где располагается вход. Эта стена несколько

утолщена и расширена за счет пристроенных трехчетвертных восьмигранных колонн. Колонны обработаны простой кирпичной орнаментацией; для этой цели привлечен тот же мелкий кирпич — $21 \times 21 \times 2,5$ см, — из которого возведено все здание. Мотив двух горизонтальных кирпичей с поставленной стойкой половинкой кирпича в каждой грани, с чередованием




Рис. 11. План мавзолея Мир-сеид-Бахром.

его между гранями в шахматном порядке, создает ажурную поверхность колонны, где благодаря резкости в игре света и тени достигается высокий эффект. Ближайший пример подобного рода обработки фланкирующих колонн известен нам по мавзолею саманидов в Бухаре (X в.)⁷⁷, а также в несколько позднем памятнике — на одном из порталов в Месториане (XII в.), где в подобной технике обработана мощная граненая колонна без базы и капители, несущая архивольт входной арки. Сам прием устройства мощных фланкирующих колонн в X—XIV вв. был широко распространен и известен в памятниках Узгена XI—XII вв., в Айша-биби (XII в.), в мазаре Манаса (первая половина XIV в.) и др.⁷⁸ В мавзолее Мир-

сеид-Бахром этот прием выявлен в той неприкрытой простоте, которая свойственна этому памятнику.

Подобные же граненые колонки находятся по краям входной арки. Но здесь они гораздо тоньше; имея ширину грани 10,5 см, они выложены из половинок кирпича. Кладка колонок произведена горизонтальными рядами в один кирпич плашмя, с разрывом на толщину кирпича по высоте колонки и чередованием между гранями в шахматном порядке; т. е. тем же способом, который применен при обработке ствола колонок, расположенных в парусном ярусе мавзолея саманидов.

Между трехчетвертными гранеными колонками проходит широкий пояс рельефной кирпичной орнаментации с мотивом бесконечно пересекающихся между собой меандров и квадратов, связанных горизонтальными линиями с обрамлением этого пояса. Сейчас сохранились только нижние части пояса, но можно предположить, что в свое время он огибал весь портал, проходя вверху над тимпаном входной арки.

Расположенная в центре стены высокая входная арка пролетом в 2,13 м имеет широкое обрамление, обходящее арку и опирающееся на цоколь мавзолея, скрытый ныне под землей. Это обрамление заполнено выложенной из кирпича кufической надписью, сохранившейся фрагментарно и поэтому полностью не читаемой. Только в правой части мы можем прочесть: *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*, т. е. «во имя аллаха милостивого, милосердного»⁷⁹. Надпись весьма проста по технике ее выполнения и по начертанию букв; она имеет глубокий рельеф, и фоном для нее, как показало обследование, служил (резной?) штук. Резным штуком отделан тимпан над аркой, где резьба имитирует кладку спаренными кирпичиками со вставками простого геометрического рисунка.

В отличие от насыщенно обработанной передней (южной) стены, боковые и задняя стены лишены снаружи какого-либо декоративного убранства и сохранили следы сплошной облицовки спаренными кирпичиками с разрывом в шахматном порядке.

Таким образом, мавзолей уже имеет явно выраженный фасад, где находится вход в мавзолей и сосредоточены все средства обработки. Этот фасад, где мы видим все признаки развивающегося портала — пиштака, — как по структуре, так и по приемам декоративного убранства имеет специфические, только ему присущие особенности. Такой особенностью является своеобразное акцентирование входа необычной трактовкой входной арки. Во всех известных нам архитектурных памятниках Средней Азии, а также Ирана, архивольт над входной аркой своими пятнами опирается или на пристенную колонку или на какой-либо другой несущий элемент. В дан-

ном случае, как указывалось выше, обрамление, заполненное широкой рельефной кufической надписью, опускается непосредственно до самого низа здания, опираясь на невысокий кирпичный цоколь. Расположенные же по бокам арки граненые колонки, поднимаясь выше замка архивольта, на уровне верха тимпана упирались в обрамляющий портал широкий орнаментальный пояс. В завершении портала можно предположить обычную рядовую кладку, опирающуюся по углам на фланкирующие колонки, и (исходя из находок половинок кирпича с отшлифованными углами) кирпичный ячеистый карниз, возможно, аналогичный карнизу в северном мавзолее Узгена (XII в.).




Рис. 12. Мавзолей Мир-сеид-Бахром. Разрез по главной оси.

Не менее своеобразным и любопытным является интерьер мавзолея. Квадратное в плане помещение имеет три неглубокие высокие ниши, расположенные по осям мавзолея. Арки, перекрывающие ниши, находятся на уровне угловых арочных парусов, образуя вместе с ними восьмигранник, на котором покоится купол. Но самым интересным здесь является то, что мавзолей не имеет ясно выраженного парусного яруса, присущего большинству памятников, построенных до XV в. и имеющих купольное покрытие на арочных парусах. Стрельчатые арки парусов и ниш опираются на граненые колонки, опускающиеся до самого пола⁸⁰ и тем самым ликвидирующие

обычно четкую грань между парусным ярусом и стенами. Интерьер мавзолея воспринимается как восьмиугольник, образованный семью арочками на колоннах. Подобному восприятию квадратного в плане мавзолея способствует также то, что расположенные по углам восьмиугольника 14 как бы вдвоенных колонок⁸¹ имеют сильно подчеркнутый рельеф, образованный тем же приемом кирпичной выкладки, что и колонки на фасаде у входа. Этот рельеф на стволах колонок особенно сильно воспринимается на гладком фоне шлифованной кирпичной поверхности стен и ниш.

Колонки и расположенные на них арки подчеркивают стройность помещения мавзолея и весьма остро и необычно организуют его внутреннее пространство⁸². Видимо, зодчий, отказавшись от применения арки на колонках для оформления входной ниши фасада, отдавая дань традиции, использует этот прием внутри помещения.

Верх интерьера — арки, сферическое заполнение парусов и сохранившиеся части старого купола — показывает, что там, как и на стенах, не было никакой обработки. Сам же купол переложен лет 45 тому назад из кирпича европейского образца и имеет смятую, приплюснутую форму. По сохранившимся частям старого купола мы можем судить только о том, что он был одинарным, сфероконической формы.

Таков в общих чертах мавзолей Мир-сеид-Бахром, этот небольшой, но весьма интересный памятник, где так много необычных приемов в трактовке общих композиционных основ и отдельных архитектурных форм, сделавших этот мавзолей уникальным.

Однако, несмотря на эту специфику, памятник имеет много моментов, роднящих его с известными нам среднеазиатскими памятниками архитектуры. Так, использование одного и того же кирпича для кладки конструктивных элементов (фундаментов, стен, арок и т. д.) и для декоративного убранства отдельных архитектурных форм, сам метод этого убранства в таких элементах, как колонны, явно сближают этот памятник с мавзолеем саманидов в Бухаре.

В то же время появление таких элементов, как явно выраженная фасадность — в чем можно видеть зарождение портала; введение внутри мавзолея плоских ниш, употребление которых для увеличения площади внутреннего помещения позднее становится традицией; употребление сплошных огибающих входную нишу орнаментальных поясов с отвлеченными геометрическими мотивами, а также появление архитектурной эпиграфики, — все это роднит наш памятник с среднеазиатскими мавзолеем XI — XII вв.

Эти факты говорят о том, что можно согласиться с преувеличительным мнением Б. Н. Засыпкина о датировании этого мавзолея концом X — началом XI вв.⁸⁸. Мы можем, следовательно, считать этот памятник одним из ранних сооружений, построенных в интересующую нас эпоху, когда старые традиции были еще живы, но уже подвергались ломке в связи с новыми социальными условиями, изменившими в дальнейшем весь облик средневекового зодчества Средней Азии.

РАБАТ-И МАЛИК

В научной литературе Рабат-и Малик известен очень широко. Древность этого сооружения, красочность и необычность его архитектурных форм, строгость и четкость в композиционном построении памятника давно уже привлекли внимание исследователей.

Многочисленная литература, посвященная памятнику, обнимает период, начиная с 1841 — 1842 гг., когда Рабат-и Малик был посещен русской экспедицией горных инженеров Бутенева и Богословского. Участнику этой экспедиции натуралисту Леману принадлежит первое и наиболее полное описание этого памятника⁸⁴. Меньше внимания уделил ему другой участник экспедиции — ориенталист Ханыков⁸⁵. В дальнейшем Рабат-и Малик посетили Скайлер, А. Вамбери, Н. Ф. Ситниковский, Н. А. Маев, Ерещенко, которые оставили в своих заметках небольшие описания, большей частью не вносящие ничего более существенного, чем то, что мы встречаем у Лемана.

Наиболее тщательному и всестороннему изучению памятник подвергся при Советской власти.

Особенно ценными из исследований этого времени являются работы И. И. Умнякова⁸⁶ и Б. Н. Засыпкина⁸⁷.

В первой работе сообщается ряд исторических данных о памятнике и намечаются культурно-исторические проблемы, связанные с изучением архитектуры эпохи караханидов.

Работа Б. Н. Засыпкина, посвященная вопросам архитектурно-археологического исследования Рабат-и Малика, приводит обширный фактический материал, который позволил автору сделать некоторые очень интересные выводы в выявлении общего облика сооружения и наметить основные вехи в анализе его композиционного построения.

Обе эти работы в дальнейшем послужили основным отправным материалом для целого ряда исследований по истории архитектуры и искусства в Средней Азии. Работы Б. П. Денике, Б. В. Веймарна, а также архитектурные исследования проф. Л. Н. Воронина, В. Л. Ворониной, Т. С. Страцовой, Носова, посвященные более узким, специальным вопросам, содержат многочисленные упоминания о

Рабат-и Малике при освещении того или иного момента в архитектуре Средней Азии. Здесь же иногда приводится довольно обширное общее описание памятника, его композиционной структуры и истории. Краткая и неполная характеристика Рабат-и Малика имеет место и в последней работе Б. Н. Засыпкина по истории архитектуры Средней Азии⁸⁸.

Наличие обширной литературы, посвященной этому памятнику, позволяет нам коротко остановиться только на его общей композиционной характеристике и на тех отдельных моментах, освещение которых мы считаем наиболее важным.




Рис. 13. Рабат-и Малик (XI в.). Главный фасад (снимок до 1935 г.).

Сейчас памятник очень разрушен. Одинокий, в голой безлюдной степи на проезжей дороге, он подвергался беспощадным разрушающим действиям времени и людей. Стена, некогда соединявшая башню и портал, исчезла, и от нее сохранились только жалкие остатки у пиштака. От тех изумительных сомкнутых полуколонн, которые привлекали к себе внимание всех исследователей, остались только нижние части, как свидетель их былого величия. Разрушилась также и башня.

В плане Рабат-и Малик представлял правильный квадрат со сторонами (по сведениям Б. Н. Засыпкина) в 84—86 м. По углам этого квадрата находились круглые башни, из которых ко времени обследования уцелела только юго-западная, а на месте трех остальных имеются лишь незначительные




Рис. 14. План остатков Рабат-и Малика (по замерам 1926 г.)

следы. Главный фасад здания, ориентированный на юг, выходит на проезжую дорогу и имеет в центре громадный портал, или пиштак,—самый древний из сохранившихся пиштаков средневекового зодчества. Основным материалом кладки стен служит сырцовый кирпич ($28 \times 28 \times 6,4$ см), снаружи стены были облицованы жженым кирпичом ($24 \times 24 \times 4$ см). Толщина слоя облицовки—от 1 до 3,5 кирпичей. Полностью из жженого кирпича возведены только (из сохранившихся до 1947 г. частей) пиштак и верхняя часть угловой башни; в основании башни сердцевина—сырцовая. Сама башня была расположена таким образом, что ее ось находится на пересечении внутренних контуров наружных стен. Стена примыкает к башне и к пиштаку впритык; это дало возможность Б. Н. Засыпкину вывести заключение о том, что в процессе производства работ по сооружению Рабат-и Малика сперва возводились башни и пиштак, а уже впоследствии к ним пристраивалась стена⁸⁰.

Чтобы полностью восстановить планировку отдельных помещений и выяснить внутренний абрис этого памятника, необходимы капитальные археологические раскопки. Описания Лемана и Ерещенко не могут дать нам сколько-нибудь вразумительный ответ на этот важный вопрос. Указанные работы носят явно дилетантский характер, и, основываясь на их неясных и запутанных высказываниях, как это отметил еще Б. Н. Засыпкин, нельзя даже примерно реконструировать памятник; можно вывести только общее представление о его структуре.

Поэтому при архитектурном анализе поневоле приходится ограничиваться исследованием тех частей, которые сохранились или зафиксированы на чертежах и фотографиях.




Рис. 15. Портал Рабат-и Малика.

Композиция главного фасада отличается прежде всего чрезвычайной четкостью и простотой решения в пропорциональных, модульных отношениях. Проведенные в свое время (инженером Красильниковым) эскизные замеры Рабат-и Малика дали Б. Н. Засыпкину возможность определить пропорции и масштабные отношения памятника⁹⁰. Так, ширина портала пиштака равна 12,03 м, высота сохранившейся части портала равна стороне квадрата 12 м плюс цоколь 2,80 м (принимая во внимание культурные наслоения—3 м), плюс карниз неизвестной высоты (остаток его равен 0,48 м). Общая первоначальная высота портала предполагается из пропорции 1,5 квадрата и равна 18 м. Ширина арки—5,73 м, глубина—1,43 м, высота от пола до замка кривой равна пропорции двух квадратов—11,46 м. Высота стены предполагается в 12 м. Этот квадрат со сторонами в 12 м укладывается между осями угловых башен 7 раз.

Подобная четкость в пропорциональных отношениях, а также гармоничное сочетание вертикальных и горизонтальных начал композиции придают особую выразительность всему облику Рабат-и Малика.

Главным ядром, подчиняющим себе общую композицию фасада, является пиштак, расположенный в центре и резко выдвинутый за линию стены. Решенный в спокойных пропорциях, самостоятельным объемом, он в то же время является основной осью всего сооружения. Входная ниша обрамлена по верху стрельчатой арки терракотовой надписью на персидском языке, в которой указывается, что здание построено «Султаном мира»⁹¹. Нишу окаймляет широкий пояс из восьмиугольных звезд, выполненный тычковой кладкой и опирающийся на цоколь. Внутри звезд располагались круглые штуклевые розеты на фоне плоскостной резьбы из алебаstra. Такая же резьба имела место и на полях между звездами. Ниша перекрывалась полукуполом, разделенным посередине широкой полуаркой, направленной перпендикулярно к фасадной плоскости ниши. Переход от прямоугольника к полукуполу осуществлялся путем размещения в углах трех рядов сталактитов. Сталактиты выполнены из кирпича и покрыты сверху слоем алебастровой штукатурки с нанесенной по ней рельефной резьбой.

Особый интерес представляло оформление примыкавших к пиштаку стен. Здесь основной темой архитектурного решения являлся вертикальный ритм шести полуколонн, расположенных в центральной части стены и не выходящих за ее плоскость. Щелевидные промежутки между ними перекрывались рядом перспективных стрельчатых арок, выполненных приемом «кирпич плашмя»⁹². Этот прием оформления наружных

плоскостей сооружения сомкнутыми полуколоннами хорошо известен нам по многочисленным памятникам Средней Азии времени сложения феодальных отношений, о чем мы уже гово-



Рис. 16. Фрагмент обработки портала Рабат-и Малика.

рили в предыдущей главе. В данном случае мы имеем чисто декоративный прием обработки, благодаря которому центральная часть стены получает подчеркнuto рельефную поверхность в противовес боковым частям, примыкающим к угловым башням и пиштаку. В этих местах композиция строится на примыкании двух стрельчатых плоских ниш к одному щелевидному углублению, образуемому двумя четвертями полуколонн. Ниши сверху, под арочками, имеют рельефную выкладку (из кирпича) орнаментально перекрещивающихся меандров.

Плоские ниши и сомкнутые полуколонны, членящие плоскость стены по вертикали, отделяются друг от друга большими чистыми плоскостями стены.




Рис. 17. Рабат и Малик. Сомкнутые полуколонны.

По низу стены проходит высокий цоколь, вверх же стена завершалась двойным фризом. В существовавшей еще недавно части стены нижний фриз был сохранен полностью. Он весьма прост и лаконичен по своей орнаментации и осуществлялся чередованием двух кирпичей, расположенных плашмя под углом, и двух кирпичей, поставленных вертикально на ребро. Второй фриз, отделенный от нижнего небольшим карнизом, был больше по высоте и богаче обработан, но от него зафиксированы на фотографиях только небольшие части, по которым нельзя судить о характере фриза в целом. Всю композицию стены, возможно, венчал карниз⁹³.

Благодаря наличию в композиции стены цоколя, фриза и карниза в ее решении утверждается, несмотря на применение вертикальных членений, горизонтальное начало. Это придает ритму стены плавное течение, закрепленное в центре пиштаком и останавливаемое по краям фланкирующими всю композицию фасада башнями.

Юго-западная башня характеризуется тяжелыми, приземистыми пропорциями; по замерам 1926 г., она имела следующие размеры: высота—15,6 м, диаметр по низу—около 5 м,




Рис. 18. Рабат и Малик. Юго-западный минарет.

диаметрверху—3,78 м. Вверху имеется ряд ячеистых сталактитов, выполненных из кирпича. Сталактиты здесь явно конструктивны и некогда несли аркаду фонаря, запечатленную

на рисунке и в описании Лемана. Подобный прием венчания башни фонарем хорошо известен по минарету Калян в Бухаре и минарету в Вабкенте.

Юго-восточная башня, ныне не сохранившаяся, была, по данным Лемана, ниже описанной и имела бойницы. «Что говорит нам разница в башнях? В юго-западной мы должны по всем признакам признать минарет, а в юго-восточной —




Рис. 19. Рабат-и Малик. Вид с юга (рисунок А. Лемана, 1841 г.).

обыкновенную сторожевую башню». К такому выводу приходит Б. Н. Засыпкин⁹⁴. Несколько выше он отмечает, что «здание Рабат-и Малик было окружено внешней стеной, которая имела характер крепостной, оборонительной и была монументальной архитектуры. При реконструкции внешней стены становится вполне ясно присутствие наружных декораций в рабате и общей изысканности архитектурных форм здания, служившего, по предположению Лемана и ниже высказываемым нами заключениям, для местопребывания хак»⁹⁵.

Анализ этих высказываний Б. Н. Засыпкина вскрывает внутреннюю их противоречивость. Трудно согласиться с тем, что здание Рабат-и Малик первоначально имело две башни, разные по своему функциональному назначению и архитектурному облику. Это было бы нелогичным как со стороны функций этого сооружения, так и основных принципов построения архитектурной композиции памятника в целом.

В самом деле, если здание было окружено крепостной стеной, то для чего нужно было возводить сторожевую башню внутри этой стены, в здании, не имеющем крепостного характера? Далее, если юго-восточная башня была сторожевой, то почему она должна быть ниже, чем минарет? Юго-западная башня, в которой усматривают минарет, как более высокая, могла выполнять сторожевые функции с большим

эффектом. Наличие в симметричном здании фронтальной композиции, построенной на восприятии по центральной оси двух неравнозначных элементов, фланкирующих идентичные боковые крылья, было бы крайне нелогичным. При таком положении нарушается равновесие боковых частей, и здание теряет свою композиционную устойчивость.

Эти противоречия заставили нас предположить, что в первоначальном виде Рабат-и Малик имел по фасаду две аналогичные башни со стрельчатыми аркадами фонаря, которые выполняли функции, главным образом, чисто архитектурные — фланкирующих фасад элементов, а также, возможно, служили местом призыва на молитву, т. е. минаретами. Леман застал юго-восточный минарет уже разрушенным; на месте его небрежно была воздвигнута из старого материала небольшая башня, которую он и зафиксировал на своем рисунке. Более внимательное изучение этого рисунка только подтверждает наши выводы.

Проф. А. А. Семенов в статье «К вопросу о датировке Рабат-и Малика в Бухаре» высказывает предположение, что рабаты в XI в. (в частности, рабат, построенный Шамс-уль-Мульком в Хартенге) еще не выполняли функций только караван-сарая. Под названием «рабат» понимались также обители дервишей-подвижников⁹⁶, т. е. то, что нам известно под термином «ханако».

Само арабское слово «рабат» — رباط — имеет значение — «стояние на страже, сохранение границ, связь; караван-сарай; монастырь суфиев или дервишей». От этого же корня происходит французское *maabout* — «мусульманский подвижник, мусульманский священник».

На первых порах ислама, как известно, рабаты предназначались для «газиев», т. е. борцов за веру, и располагались обычно на границе со степью. Позднее наряду с рабатами газиев стали появляться рабаты подвижников, которые «спасали страну от бедствий своими молитвами, как обитатели военных рабатов — оружием».

По словам В. В. Бартольда, «принесенный завоевателями тип рабата был настолько сходен с местным типом странноприимных домов и обителей (а также жилых сооружений — В. Н.), что, естественно, произошло сближение, отразившееся и на употреблении термина «рабат». Возможно, что в некоторых случаях для рабатов были приспособлены готовые здания, подобно тому, как в мусульманские мечети обращались храмы прежних религиозных общин, тем более, что постройка рабата признавалась таким же богоугодным делом, как и постройка мечети»⁹⁷. Впоследствии, (в X в.) наряду с рабатом — обителью

дервишей—появляется рабат как странноприимный дом, или караван-сарай.

То же можно сказать и о ханако, которые в период раннего средневековья иногда выполняли функцию странноприимных домов⁹⁸. Роль ханако и караван-сараев зачастую играли и медресе.

Таким образом, рабат в своем функциональном развитии прошел ряд фаз и на первых двух этапах этого развития был тесно связан по своему назначению со зданиями религиозного, культового характера⁹⁹.

При таком положении наличие в рабате XI в. пиштака и особенно башен, по нашему предположению, выполняющих обязанности минаретов, является не только логичным, но и весьма знаменательным в деле выявления генезиса этих соподчиненных элементов среднеазиатской средневековой архитектуры.

Вопрос о былой планировке Рабат-и Малика не может быть выяснен сколько-нибудь досконально без больших археологических раскопок. Но поверхностная топографическая рекогносцировка территории, занимаемой этим сооружением, внимательное изучение описания памятника, сделанного Леманом, и работ последующих исследователей, а также ознакомление с планировкой медресе и караван-сараев более поздних эпох, позволяют высказывать некоторые (безусловно, не окончательные) соображения по столь важному и интересному вопросу.

Эти предположения заключаются в том, что Рабат-и Малик в своем первоначальном виде имел один двор, где сразу же за входом¹⁰⁰ располагались вдоль стен сводчатые худжры («узкие помещения, наподобие стойл для лошадей» — по описанию Лемана). На задней стороне двора, по главной оси, располагалось наиболее крупное сооружение с куполом, бывшее, видимо, не чем иным, как помещением мечети. Предполагать в нем жилище караханийдского хана Шамс-уль-Мулька, как это делают другие исследователи, нет никаких данных. Недостаточно убедительными являются и предположения о возможности нахождения мечети в юго-западном углу Рабат-и Малика¹⁰¹.

Рабат-и Малик до недавнего прошлого считался одним из немногих памятников, имеющих точную дату постройки — 471 г. х. (1078/79 г.), установленную В. В. Бартольд в его капитальном труде «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» и принятую И. И. Умняковым в его работе по исследованию Рабат-и Малика¹⁰²; в дальнейшем она была признана всеми последующими исследователями.

Сведения о годе постройки памятника были взяты Бартольдом в одной из рукописей Китаби Мулла-заде, где на полях имеется приписка — «Строителем Рабат-и Малика был Наср ибн Ибрагим, известный под именем Шамс-уль-Мулька; он построил Рабат-и Малик в 471 г.»¹⁰³, причем автор этой приписки ссылается на جامع المقامات Ходжи Накшбенда. В самой рукописи Китаби Мулла-заде только говорится, что строителем Рабат-и Малика был Шамс-уль-Мульк Наср¹⁰⁴. Там же говорится о том, что им построен также рабат в селении Ак-Котель, на пути из Самарканда в Ходжент.

Проф. А. А. Семенову в названной выше работе удалось доказать, что большинство сведений, извлеченных В. В. Бартольдом из восточных письменных источников, в том числе и приписка на полях рукописи Китаби Мулла-заде, не относятся к нашему памятнику. Эти сведения относятся к Рабат-и Малику, существовавшему некогда в селении Хартег, под Самаркандом, где находилась могила одного из родоначальников дервишского ордена Накшбенди — имама Мухаммеда ибн Исмаила Бухари.

Таким образом, вопрос о датировке Рабат-и Малика, который еще недавно, как считалось большинством исследователей, имел точную дату постройки, — ныне повис в воздухе.

Для точного датирования нашего памятника необходимы большие археологические исследования, чтобы на основании археологических данных можно было определить, когда же он построен. Поэтому для датировки памятника нам приходится пока исходить только из анализа архитектурных элементов. Все данные анализа: мелкий размер кирпича, приемы кладки, архаические и приземистые элементы архитектурной композиции, приемы декоративного убранства, характер архитектурной эпиграфики и пр. — говорят о древности самого памятника. И если дата 1078/79 г. н. э. не относится к нашему памятнику, то мы все же считаем, что он был построен в XI в., возможно, в конце этого столетия.

Таков в общих чертах Рабат-и Малик, памятник, принадлежащий к лучшим образцам среднеазиатского зодчества и отличающийся особой масштабной выразительностью, мастерством композиции и яркостью контрастов рельефа.

ШАБУРГАН-АТА

В 1951 г. Я. Г. Гулямов во время работы возглавляемого им археологического разведочного отряда обнаружил недалеко от Кара-куля неизвестную в археологической литературе группу монументальных построек. Тогда же он произвел

осмотр памятников, фотографирование и схематический замер планов. Впоследствии Я. Г. Гулямов обратил наше внимание на эти постройки и предложил провести их архитектурное обследование. Последнее мы постарались выполнить во время кратковременного посещения этих памятников осенью 1954 г.

Среди местного населения памятники известны под общим названием Шабурган-ата.

Две купольные постройки, из которых одна очень высокая, расположены на большом пологом холме, склоны которого покрыты песком и густыми зарослями черкеза и саксаула. В зарослях расположены отдельные могилы, устроенные в различные времена.

При подходе к памятникам внимание сначала привлекает наиболее высокое здание. Это — мавзолей с большим помещением мечети, перекрытым одинарным куполом на арочных параусах. С западной стороны к мечети примыкают два сообщающихся между собой полуразрушенных помещения. Северное является гур-ханой — там находится простое, обмазанное глино-саманной штукатуркой надгробие; южное здание представляло собой, видимо, чилля-хана — комнату, где хранились светильники и другие предметы культа.

Эти помещения в свое время были перекрыты куполами, под которыми располагались восьмигранные арочные яруса; переход от восьмигранника к квадратному в плане помещению разрешен в виде очень своеобразных парусов, по своей форме напоминающих щитовидные.

Фасад мавзолея подчеркнут порталом, увенчанным пятиарочной сквозной галереей. По бокам фасад фланкирован пристроенными позднее и не связанными с мавзолеем круглыми приземистыми башнями-гюльдаста с арочными фонариками наверху. Здание лишено архитектурного декора — его поверхности как снаружи, так и внутри, покрыты многослойными штукатурками.

Точной даты постройки мавзолея не имеет, но исходя из ряда данных (эпиграфика, особенности архитектуры), мы можем датировать его XIV в.

Другая, менее крупная постройка расположена против упомянутого мавзолея. Весь ее вид: стены, покрытые своеобразным, свойственным для памятников Средней Азии солнечным «загаром», необычность композиции и конструкции — говорит о большой давности строительства.

Здание имеет значительные разрушения: большая пробоина в куполе, разрушены верхние части стен, исчезла верхняя часть портала. Однако эти разрушения несколько не мешают

пониманию архитектуры здания. Здание построено из хорошего обожженного кирпича, размеры которого варьируют от $22 \times 22 \times 3$ до $24 \times 24 \times 4$ см. Постройка лишена декоративных облицовок, и кирпич, из которого выполнены все конструктивные элементы здания, активно участвует в архитектурном убранстве сооружения.




Рис. 20. Общий вид здания Шабурган-ата (XI в.).

Композиция здания чрезвычайно проста. Она представляет собой правильный восьмигранник с примкнувшим к нему массивным порталом. Каждая грань (шириной 2,65 м) как снаружи, так и внутри обработана стройными стрельчатыми нишами с плоским углубленным прямоугольным обрамлением. Восьмигранник перекрыт сверху куполом пролетом 6,4 м, имеющим сфероконическую форму. Вверху купола находится круглое отверстие ($d=1,4$ м), через которое внутрь помещения проникает свет. Свет проходит также через три окна. Одно из которых расположено над главным входом, а два — поперечной оси здания.

Характерной особенностью этого небольшого памятника является то, что раньше он имел со всех сторон сквозные про-

ходы, сейчас небрежно заложенные кусками жженого кирпича на глиняном растворе. Эти проемы высотой в 2,0 м на верхнем уровне цоколя были перекрыты балочными перемычками, которые ныне разрушены.




Рис. 21. Шабурган-ата. Деталь интерьера.

Таким образом, основной объем здания представлен в виде открытой со всех сторон восьмигранной купольной ротонды — случай весьма редкий в среднеазиатской монументальной архитектуре.

Расположенный в южной части здания пиштак сильно выступает вперед. Его мощные пилоны фланкировали глубокую порталную нишу (глубина 2,2 м). Стрельчатое завершение ниши разрушилось, но безошибочно может быть восстановлено по следам, оставленным на шпильчатой стенке арочкой, некогда лежавшей в задней части ниши. Портал был не очень высоким, и высота входной ниши не превышала высоты стен основ-

ного восьмигранного объема. Тимпан и некоторые другие верхние вертикальные плоскости портала, возможно, были заполнены надписями и геометрическими орнаментами из резной неполивной терракоты, фрагменты которой встречаются в окрестностях памятника.




Рис. 22. План здания Шабурган-ата (с реконструкцией разрушенных частей цоколя).

Верхняя часть пилонов портала конструктивно разнородна: наружная рядовая кирпичная кладка здесь является оболочкой для плотной забутовки, состоящей из кусков кирпича и алебастрового раствора.

Интересным и своеобразным конструктивным приемом, присущим только этому памятнику, является устройство его нижней части. Здесь обычную рядовую кладку заменила выкладка из кирпича на ребро с чередованием положения кирпича в различных рядах. Кирпич выложен на очень крепком але-

бастровом растворе, и нижние части здания представляют собой чрезвычайно прочный монолит. Открытый на внешних поверхностях здания и положенный на ребро кирпич образует высокий цоколь, состоящий из семи рядов кирпича на восьми-




Рис. 23. Шабурган-ата. Разрез здания по главной оси.

граннике и девяти на портале. Цоколь внутри здания и на портале не выступает из плоскости стен, а снаружи восьмигранника сильно выдвинут вперед и обработан вертикальными членениями, образующими массивные прямоугольные и треугольные выступы.

Тип кладки подобного рода известен в памятниках архитектуры Средней Азии и Ирана только для массивных круглых колонн, как, например, в мечетях Тари-хана в Дамгане и Диггарон в Хазаре, но совершенно не встречается в кладке стен и пилонов. В описываемом памятнике это пока первый и единственный пример такой конструкции.

Из сохранившихся элементов декоративного убранства можно назвать только трехгранные выступы кирпича наверху наружной ниши в северной стороне здания. Это безусловно — остатки от трехгранных ячеистых сталактитов, в свое время поддерживавших прямоугольное обрамление над каждой гранью восьмигранника. Однако и здесь надо отметить, что кирпичные сталактиты имели прямой конструктивный смысл.

Таким образом, в нашем здании конструкции были ничем не прикрыты и активно участвовали в архитектурной организации сооружений, являясь главным слагаемым его архитектуры. Подобный рациональный подход к архитектуре здания, где декоративные облицовки не нашли еще своего места, заставляет думать, что здание было построено не позже XI в., а исходя из наличия в нем довольно развитого портала, вполне возможно уточнить дату его строительства второй половиной этого столетия.

Говоря о назначении здания, надо отметить, что весь общий вид здания, вся его композиция указывает на то, что перед нами мавзолей. Мавзолей, где внутреннее пространство открыто наружу больше, чем одним проходом, довольно широко известны в истории среднеазиатской архитектуры, начиная с мавзолея саманидов в Бухаре. Наличие же в нашем памятнике портала только подчеркивает мавзолейный характер сооружения и дает возможность провести аналогии с другими среднеазиатскими мавзолеями, композиция которых построена по тем же принципам. Здесь надо упомянуть некоторые мавзолеи XI—XII вв. в южном Туркменистане, в частности в Машаде, имеющие восьмигранную или круглую в плане форму с сильно выдвинутой вперед порталной нишей, перекрываемой куполом или стрельчатым сводом¹⁰⁶. Отличаются они от нашего мавзолея только замкнутостью своего пространства. Очень близки к мавзолею Шабурган-ата и некоторые сырцовые мавзолеи, обследованные нами в Сурхан-Дарьинской области, как, например, мавзолей Торт-ауз на левом берегу Сурхана, и мавзолей Ходжа-Рушнан в Ангорском районе. Таким образом, данный вариант монументальных мавзолеев был широко распространен в Средней Азии и не может считаться только «дахистанским». Вполне очевидно, что мавзолеи типа Шабурган-ата явились начальным этапом в развитии портално-купольной композиции мавзолеев, наиболее законченное и эффективное решение которых воплощено в известном Тюрябекханым, в развалинах древнего Ургенча.

НАМАЗГОХ¹⁰⁶

Первое наиболее точное и полное описание этого памятника мы находим у В. А. Шишкина в его исследованиях бухарской архитектуры¹⁰⁷. Не вдаваясь в анализ композиционных приемов и архитектурных форм, автор довольно подробно описывает памятник и на основании древних письменных источников определяет время его сооружения.

Из трудов по специальному исследованию мечети можно назвать только статью С. А. Судакова, где автор, исследуя

архитектурные сооружения древнего Мерва, привлекает для сравнения материалы по некоторым памятникам Мавераннахра¹⁰⁸. Так, описывая мечеть Талхатан-баба, он сравнивает ее с бухарской мечетью Намазгох. С. А. Судаков указывает, в частности, на близость этих памятников по архитектурному типу и характеру декорировки. Близость по «архитектурному типу»




Рис. 24. Мечеть Намазгох (XII в.). Общий вид.

заключается в том, что в мечети Намазгох «расположение внутренних частей в основных частях повторяет Тульхатын-баба (орфография С. А. Судакова. — В. Н.): в центре более обширный квадратный в плане неф, перекрытый куполом, с северной и южной сторон примыкают боковые приделы с самостоятельными перекрытиями»¹⁰⁹. Это заключение неправильно уже потому, что мечеть Талхатан-баба относится к «сельджукскому времени»¹¹⁰, в то время как Намазгох в современном виде относится к XVI в.

Кроме того, несмотря на кажущееся сходство в плановом решении, это совершенно различные памятники в композиционных отношениях. Так, мечеть Талхатан-баба — сооружение замкнутое, с одним большим проемом в центре восточной стены и двумя небольшими выходами в боковых притворах, а в основу композиции Намазгох положен принцип сквозного пространственного решения. Что касается «характера декорировки», то он имеет стиливые особенности, общие для всех памятников XI—XII столетий в Средней Азии.

В обобщающих исследовательских трудах Б. В. Веймарна и Б. П. Денике мечеть Намазгох упоминается вскользь и только в описаниях декоративного убранства ее западной стены¹¹¹.

В 1934 г. в мечети были произведены ремонтно-реставрационные работы (руководитель В. А. Шишкин, арх. Н. М. Бачинский). Частично была вскрыта из-под слоя штукатурок декоративная фактура западной стены и укреплена кладка пиштака и купольных перекрытий.

До сих пор памятник недостаточно подвергался архитектурному и археологическому исследованию. Только в 1936 г. архитектором Страмцовой был снят план сооружения, который во многом уточняет весьма схематический план, опубликованный С. А. Судаковым, и дает более точные представления о памятнике.

В 1946—1947 гг. памятник был обследован автором. Помимо общих обмеров всего сооружения, были произведены детальные замеры художественно-декоративного убранства западной стены, археологический анализ ее напластований с наружной стороны и сделан ряд зарисовок памятника и его отдельных частей.

В настоящее время мечеть представляет собой сооружение разновременное и разнохарактерное, в основе своей архитектурной композиции являющееся сооружением конца XVI в.

В этом здании наиболее ярко выражен новый композиционный прием — включение наружного пространства в архитектурную композицию сооружения.

Мечеть Намазгох, как и некоторые другие памятники конца XVI в., основана на принципе восприятия ее не с точки, расположенной на главной оси сооружения, а на обозрение ее со многих точек. Причем именно при взгляде на мечеть сбоку, когда видно, что галереи сквозные, мы особенно остро воспринимаем необычность всей композиции и улавливаем взаимосвязь сооружения с наружным пространством.

Трехпролетный сквозной арочный портик имеет акцент на среднем, главном нефе, где находится михраб. Этот акцент выражается увеличенным размером нефа, более сложной истройной системой купольного перекрытия и пиштаком с фасада, подчеркивающим центральность всей композиции. Все это сооружение как бы случайно примкнуло к западной стене. Внутри устои под арками не совпадают с членениями стены, они даже закрывают в боковом нефе декоративные арочки, и только центральная ниша михраба располагается строго по оси главного нефа. Ее размерами обусловлены размер и конфигурации позднейших помещений. Сама михрабная ниша является как бы одной из ниш крестообразного плана, где через внутренние углы перекинуты четыре перекрещивающиеся арки, несущие купол. Пространство между нижней гранью купола и отрезками кривых арки заполнено системой щитовидных

парусов. Та же система щитовидных парусов, состоящая из трех пересекающихся арок, несет малые купола боковых нефов (из которых северный был капитально отремонтирован в 1934 г.).




Рис. 25. Современный план мечети Намазгох (заштрихованные части — XIV—XVI вв.).

Коранические надписи и геометрические орнаменты пиштака выполнены скупыми средствами из голубого и синего полизного кирпича, в типичной «абдуллахановской» манере, что дополняет общую специфичность сооружения.

Более старой частью памятника является его западная стена, на своей внутренней поверхности сохранившая облицовку XII в. Это же время называют нам и письменные источники — сообщения Китаби Мулла-заде¹¹² и Наршахи, где говорится, что первоначально мечеть была построена караханидом Мухаммадом Арслан-ханом в 516 (1119/20) г.¹¹³

Сам михраб сохранился только в верхней своей части, где под стрельчатой аркой размещается система сталактитов. Тимпан над михрабом заполнен простым орнаментальным мотивом рельефно выступающих крестиков, выложенных из светлого кирпича и перевязываемых красными кирпичиками, которые служат фоном. Над тимпаном расположена надпись из майолики, возможно, более позднего происхождения¹¹⁴.

Михраб вместе с тимпаном и надписью окружен поясом из многократно повторяющегося изречения: «Альмульку лиляхи», т. е. «царство аллаху» или «власть принадлежит аллаху». Над-




Рис. 26. Мечеть Намазгох. Разрез по оси восток-запад.

пись выполнена простой прямоугольной стилизацией почерка «куфи». Под большой аркой расположены орнаментально трактованные надписи с именами пророка Мухаммеда и первых четырех халифов: Абу-Бекра, Омара, Османа и Али. Крестики из светлых мелких отшлифованных кирпичиков на более тем-




Рис. 27. Мечеть Намазгох. Терракотовая капитель в нише михраба.

ном, красноватом фоне покрывают ствол колонны. Верх колонны венчают изящные терракотовые капители с резными медальонами в центре. Лирообразная форма капители является удачным переходным элементом от прямоугольной пяты архивольта к круглому стволу колонны. Весьма своеобразны резные панно из терракоты на боковых плоскостях ниши, а также узкое панно из резного алебаstra на щечковых поверхностях большой арки. Снаружи ниша обрамлялась широким поясом, где между двумя плоскостями из светлой резной терракоты расположена полоса из поставленного на ребро плашмя в шахматном порядке (с перевязкой швов) красного шлифованного кирпича размером $22 \times 22 \times 3$ см¹¹⁵.

Таким образом, центральная ниша в западной стене обработана всеми видами декора, известными в то время, причем для полноты эффекта в монохромную фактуру кирпича и терракоты введен еще цвет—прием редкий в зодчестве Мавераннахра¹¹⁶.




Рис. 28. Мечеть Намазгох. Терракотовые вставки в нише михраба.

Гораздо скромнее обработана стена в северном и южном нефх. В южном нефе узкая, плоская стрельчатая ниша сочтается через более широкую нишу (шириной в 2,08 м) с такой же нишей, выходящей из пределов современной мечети¹¹⁷.

В более широкой нише архивольт покоится на простых лирообразных капителях, венчающих граненые колонки из кирпича. Арочки малых ниш опираются на вертикальный ряд положенных плашмя отшлифованных кирпичей.

В северном приделе располагается только одна малая ниша, аналогичная нишам с южной стороны¹¹⁸. Все пространство стены покрыто кирпичной выкладкой из спаренного кирпича с терракотовыми вставками в виде «бантиков».

Более насыщенно обработаны только верхние части арочек, где рельефно выступающие отшлифованные кирпичики образуют геометрические орнаментальные мотивы. В одном случае это—замысловато переплетающиеся между собой ленты из квадратиков, соединенных по диагонали¹¹⁹, в другом—в подобные же ленты вкомпанованы крестики из кирпича красного оттенка.

Без серьезных археологических исследований, связанных с большими раскопочными работами, трудно сказать окончательно, что представляла собой Намазгох в XII в. Всякого рода предположения на этот счет условны. Таким предположением является, например, утверждение С. А. Судакова о том, что «к западной стене с михрабами пристраивалась деревянная галерея или портики для защиты молящихся от зноя и непогоды». Эта гипотеза базируется только на том, что в X—XII вв. «деревянные постройки были сильно распространены в Бухаре»¹²⁰.

Некоторый материал для предположений о первоначальном виде памятника дает Наршахи. Так, при описании постройки Намазгох Арслан-ханом он говорит только о том, что ее «окружили высокой стеной и сделали михраб и мимбар»¹²¹. То же самое он говорил о Намазгох, построенной на Сумитанской дороге саманидом Садид-Мансуром ибн Нухом в 360 (970/71 г.), где также были изготовлены только очень красивые михрабы и мимбары и несколько возвышений для произносящих такбир¹²². Эти высказывания, а также архитектурно-археологический анализ западной стены Намазгох привели нас к выводу, что, возможно, Намазгох в X—XII вв. не представляла собой какого-то пространственного сооружения наподобие обычных мечетей. Это было место праздничной молитвы, где имелось только самое необходимое—михраб да мимбар.

Такое предположение вполне реально и потому, что для Намазгох, которая «эксплуатировалась» два раза в год и располагалась обычно на довольно большом расстоянии от города, не было смысла строить более капитальное сооружение. К тому же во время праздников сюда стекалось такое большое количество людей со всех окрестностей Бухары, что для их размещения вряд ли могли быть выстроены какие-либо помещения. Так, Наршахи при описании Намазгох, построенной в 970/71 г., указывает на то, что «от места праздничной молитвы до ворот крепости Бухары было полфарсанга расстояния (3—3,5 км).




Рис. 29. Вид мечети Намазгох в XII в. Опыт реконструкции.

и все это пространство во время праздничной молитвы занимали молящиеся¹²³. При подобном стечении народа не может быть и речи о каких-нибудь деревянных галереях или портиках. Все это подтверждает наш вывод о типе Намазгох в X—XII вв., и мы уже более уверенно можем представить себе наш памятник в его первоначальном виде.

В центре этого своеобразного сооружения возвышалась колоссальная михрабная ниша. Эту нишу и расположенный над ее стрельчатой аркой тимпан окаймляла по периметру художественная выкладка терракоты.

Слева от михраба находился солидный мимбар, декоративно обработанный в той же технике, что и михраб. Высокая стена с стрельчатыми плоскими нишами¹²⁴ соединяла эти два элемента в одно целое. Расположенный в центре, значительно возвышавшийся над всеми видами декоративной техники тех веков михраб являлся основой всей композиции этого сооружения, ее главным композиционным ядром.

МЕЧЕТЬ МАГОК-И АТТАРИ

Почти в самом центре города Бухары, вблизи бывшего купола менял—Токи-Саррафон, где перекрещивались две важнейшие магистрали города, находится мечеть Магок-и Аттари.

Многовековые культурные наслоения скрыли под собой это сооружение более чем на две трети его высоты, и только остатки южного портала мечети несколько возвышаются над уровнем земли, не выделяясь по высоте на фоне окружающих простых домов и лавок. Отсюда и закрепилось за мечетью название—мечеть Магок, т. е. мечеть «в яме», «во рву». Но стоит только подойти к ней вплотную и взглянуть на южный портал, к основанию которого спускается ныне широкая, выложенная кирпичом лестница, как невольно останавливаешься, пораженный его величием. И несмотря на то, что от портала осталась только нижняя часть, эффект от этого действительно первоклассного памятника средневековой архитектуры Узбекистана настолько силен, что у каждого навсегда остается в памяти впечатление о нем как о высокохудожественном произведении.

Литература о мечети Магок-и Аттари чрезвычайно незначительна. Первое упоминание о ней в специальной литературе мы встречаем в 1925 г. у проф. А. А. Семенова, который предполагает, что мечеть Магок при входе на базар Аттаров, видимо, доисламского происхождения¹²⁵. Но уже в следующей по времени работе, где имеется упоминание о Магок-и Аттари, Б. Н. Засыпкин, сравнивая обработку ниши южного пор-




Рис. 30. Мечеть Магок-и Аттари (XII в.). Южный портал.

тала с подобного же рода нишей в главном портале Рабат-и-Малик, указывает на ошибочность высказывания А. А. Семеева и датирует постройку южного портала «временем караханидов»¹²⁶. Эпохой караханидов датирует остатки южного портала И. И. Умняков, не останавливаясь в своем весьма кратком сообщении на анализе форм этого памятника¹²⁷.

В 1934 г. в связи с начавшимися ремонтно-реставрационными работами в Магок-и-Аттари В. А. Шишкин и Н. М. Бачинский по поручению Узкомстариса произвели археологическое исследование памятника. Из-под штукатурки были вскрыты новые интересные архитектурные детали и очищен от многовековых культурных отложений весь южный портал. Археологические исследования продолжались и в 1935 г. с целью выяснения истории самого здания, а также возможности получения дополнительного археологического материала для исторической топографии города Бухары. Археологические исследования В. А. Шишкина, кстати сказать, первые крупные археологические исследования, проводившиеся в г. Бухаре, и сопоставление результатов археологических изысканий с указаниями древних источников, в частности историка X в. Мухаммеда Наршахи, позволили В. А. Шишкину выяснить историю мечети и определить структуру памятника. Эта большая работа отражена в опубликованных сведениях предварительного характера¹²⁸ и в коротких описаниях мечети в трудах общего характера¹²⁹, а в 1948 г. она нашла отражение в более полном описании результатов археологического исследования мечети¹³⁰.

На основании археологического обследования старые части памятника, представляющие наибольший интерес, получили более точную датировку и памятник занял свое место в хронологическом ряду памятников исторической архитектуры Средней Азии. В других работах, главным образом искусствоведческих, а также архитектурных, мечеть Магок-и-Аттари занимает положенное ей место на основании проведенных там в 1934—1935 гг. археологических исследований¹³¹.

Несколько особняком стоит работа П. Е. Корнилова, описывающая орнаментику некоторых наиболее древних памятников Бухары. Допуская ряд неточностей и ошибок в описании самих памятников и их облицовки, автор путем весьма натянутых сравнений Магок-и-Аттари с другими памятниками Бухары и мавзолеями Узгена приходит к ошибочному заключению, что время сооружения памятника «на основе анализа стиля можно приблизительно определить XII веком»¹³².

Этим коротким перечнем и ограничивается та литература, которую мы имеем по данному памятнику; большей частью она

посвящена вопросам чисто искусствоведческим или историко-археологическим и в очень малой степени затрагивает вопросы архитектурные. Ни один из авторов указанных выше статей не ставит перед собою цель—дать анализ архитектурных форм или общей композиционной структуры сооружения в интересующую нас эпоху.

В результате археологических исследований было установлено, что существующая ныне мечеть построена в XII в. В дальнейшем, вероятно в XIV в., она была подвергнута серьезному ремонту и переделкам, о чем свидетельствуют, между прочим, найденные в завалах фрагменты майолических плиток с позолотой. Долго ли существовала мечеть после этой реконструкции, остается неясным. Но уже к XV в. рухнул верх южного портала и, очевидно, к этому же времени относится разрушение остальной части мечети. В настоящее время от мечети XII в. остались только часть южного портала и низ несущих элементов, стен и устоев. Все верхние части стен с арками и куполами были построены позднее, в 1541/42 г., при шейбаниде Абд-ал-Азизе (1540—1549 гг.). Эта дата прочитана В. А. Шишкиным на изразцовой надписи, некогда упавшей с переднего портала¹³³.

В таком виде мечеть и дошла до наших дней. Пристройка к ней входной группы с восточной стороны в начале XX в. не внесла чего-нибудь нового в структуру мечети.

Археологические исследования внутри мечети выявили многометровую толщу культурных наслоений, древнейшие из которых могут относиться ко времени задолго до водворения в стране ислама. Наслоения эти представляют собой остатки различных сооружений, вероятно, культового характера, возводимых из сырца и жженого кирпича.

Наршахи сообщает о том, что в его время на этом месте существовала мечеть Мох, а до этого там были большой базар, где продавали «идолов», и построенный позднее храм огнепоклонников—зороастрийцев¹³⁴. Вероятно, среди древних сооружений, обнаруженных при археологических обследованиях, и находятся остатки упоминаемого Наршахи храма. Наибольший интерес представляют остатки здания, непосредственно предшествующего первоначальной постройке существующей мечети,—это упомянутое нами сооружение с четырьмя круглыми внутренними опорами. По своей структуре и плановому решению оно имеет много общего с мечетями на городище Хазара и Чор-сутун в развалинах старого Термеза. Здание было выстроено из жженого кирпича и, как говорят археологические находки, богато орнаментировано внутри резным алебастром с окраской и позолотой. Оно имело также богатую

настенную живопись, о характере которой трудно судить, так как фрагменты, найденные при раскопках, очень малы. В. А. Шишкин отождествляет это сооружение с мечетью Мох, о которой Наршахи говорит, что «это одна из самых замечательных мечетей Бухары»¹³⁵. На основании анализа штукатурной декорации, ее планового решения и данных стратиграфического порядка В. А. Шишкин датирует сооружение X в.¹³⁶

В настоящее время здание мечети представляет собой замкнутое помещение, перекрываемое системой куполов, которые поддерживаются внутри здания шестью мощными прямоугольными устоями. Средний купол возведен на невысоком барабане, прорезанном окнами. Эти окна, а также четыре небольших окна в южной и северной стенах, расположенные под самым перекрытием, служат единственным источником освещения. Поэтому в помещении царит полумрак, что характерно




Рис. 31. План мечети Магок-и Аттари (пунктиром показаны колонны X в.).

для большинства сооружений подобного рода. Всю восточную треть центрального нефа занимает громоздкая лестница, ведущая от восточного входа. Какое-либо внутреннее декоративное убранство мечети отсутствует. Стены, пилоны, а также купола покрыты простой штукатуркой, которая частично перекрывалась вновь во время частых ремонтов.

Мечеть, как мы уже говорили, в основном сохранила планировку XII в. — именно к этому времени относятся нижние части существующих стен.

План мечети очень прост. Он представляет собою единый прямоугольник (13,35×17,6 м), вытянутый с востока на запад. Этот прямоугольник делился шестью устоями на 12 частей, перекрываемых, повидимому, отдельными куполами. Главный вход в мечеть был расположен с южной стороны, что выглядит несколько необычно, — в других памятниках эпохи вход, как правило, располагается по главной оси здания. С северной стороны, на одной оси с южным проходом, расположена небольшая дверь, ведущая наружу. Здесь в 1935 г. был специально произведен раскоп фундаментов для выяснения возможности нахождения на этой стороне остатков портала, подобного южному. Но, как показали раскопки, портала здесь не было, и вход имел второстепенное, «хозяйственное» значение. Имела ли мечеть вход с восточной стороны, по главной оси здания, определить трудно; археологическая разведка в этом месте не проводилась и лишь весьма проблематично можно предположить наличие только небольшого портала, выходящего на улицу. Это предположение подтверждается тем, что сооружение с восточной стороны большого портала, по своим размерам сходного с южным, без сомнения наложило бы свой отпечаток на конфигурацию плана существующей ныне группы входных помещений, чего, однако, не наблюдается. Таким образом, южный портал, видимо, можно считать основным в этом памятнике и выражающим по существу его фасад.

Говоря о южном портале, необходимо отметить, что, помимо того, что он расположен асимметрично ко всему зданию, ось портала также сдвита (на 1,15 м) по отношению к поперечной оси между устоями, и его местоположение носит как бы случайный характер. Этот факт интересен во многих отношениях. Во-первых, «случайность» размещения портала в плане мечети говорит за то, что мечеть Магок-и Аттари возводилась в XII в. в специфических условиях развитого феодального города с чрезвычайно уплотненной, скученной застройкой. При таких условиях было невозможно не только строить мечеть на новом, свободном месте, но и придать ей на старом месте четкую, симметричную конфигурацию. Во-вторых, такое положение портала-пиштака проливает свет на вопрос о возникновении этого нового архитектурного элемента, появившегося в интересующую нас эпоху.

Касаясь тектонических особенностей и композиционных свойств мечети, можно отметить, что ввиду малой сохранности старых частей, осветить этот вопрос можно только с известной долей вероятности, на основании сопоставления с другими подобными памятниками.

Археологические исследования 1935 г. показали, что существующие квадратные устои современной мечети, членящие ее план на три части, в нижних частях являются облицовкой круглых столбов, принадлежавших к мечети XII в. Таким образом, композиция мечети построена по тем же принципам, что и в мечети Диггарон, и данные анализа планировки и композиции для этих памятников могут быть аналогичными.

Кроме того, планировка мечети Магок-и Аттари указывает на то, что с XII в. мечеть с четырьмя внутренними столбами стремится расшириться, и в названном памятнике это дальнейшее развитие выявилось в прибавлении еще одной пары столбов. Мечеть становится более обширной и получает новый архитектурный элемент—пиштак, не нашедший еще (может быть, только в данном случае) тесной и гармоничной увязки с плановой структурой мечети.

В дальнейшем тип небольшой замкнутой мечети с круглыми несущими столбами уступает место мечетям с прямоугольными устоями, и Магок-и Аттари является последним известным нам памятником этого рода.

Особенно большого внимания при изучении данного памятника заслуживают южный портал и его декоративная обработка. Сложенный, как и остатки стен, из плоского квадратного кирпича ($23,5 \times 23,5 \times 4$ см) с небольшим количеством более крупного кирпича ($43 \times 43 \times 5$ см), он покоится на кирпичных фундаментах с глубиной заложения до 1 м. Сами фундаменты лежат на основании из кирпичного щебня, залитом глиняным раствором. По низу портала, располагаясь непосредственно на фундаментах, проходит невысокий цоколь из плоских плит известняка, выстланных в 3 ряда. Основным элементом композиции пиштака-портала является большая ниша, акцентирующая вход в мечеть. Ниша обрамлена стрельчатой аркой, поддерживаемой угловыми каменными колонками. Колонки имеют типичные для этого времени лирообразные капители и сохранили следы богатой орнаментации ствола нижнего полушария и самой капители. Архивольт арки представлял сплошную ленту из надписи, вырезанной в терракоте и покрытой голубой глазурью. Сама ниша перекрыта полукуполом, резко разграниченным на три части. Центральной частью является полуарка, опирающаяся своей пятой на щипцовую стену, а сверху подходящая к замку арки, обрамляющей нишу в фасадной плоскости. Таким образом, эта полуарка направлена к зрителю своей щековой поверхностью, заполненной простым геометрическим, но очень сочным и рельефным орнаментом из пересекающихся квадратов, выложенных с помощью мелких облицовочных кирпичиков.

Наиболее близкий пример использования фронтально направленной полуарки при оформлении ниши входа мы имеем в Рабат-и Малике, где подобная полуарка существовала в главном портале. Кроме того, ажурные полуарки имели место в угловых арочных парусах мавзолея саманидов (X в.). Там они, помимо декоративного значения, способствовали более равномерной передаче давления купола и предохраняли стрельчатые арки парусов от опрокидывания. В дальнейшем применение полунишевого свода мы имеем в одном из мавзолеев Касана (1340/41 г.), где свод со жгутом посередине и примитивными сталактитами свидетельствует уже не о дальнейшем развитии этого приема, а о вырождении его. В данном случае это—пример, где высокое искусство, первоклассными образцами которого являются ниши в Рабат-и Малике и Магок-и Аттари, начинает вырождаться.

Полуарка южного портала по краям ограничивается лентами «плетенки» из кирпичей—элементом, излюбленным и встречающимся повсеместно в декоративном убранстве памятников XI—XII вв.

Нижние части боковых отсеков заполнены системой трехъярусных сталактитов, создающих плавный переход от прямоугольного плана ниши к сферической поверхности полукупола. Сталактиты, выложенные из кирпича и облицованные штампованными терракотовыми плитками, развиваются сверху вниз, образуя из одного нишевого сталактита в верхнем ярусе 6 отдельных элементов, примыкавших к щипцовой и щековым плоскостям ниши. Верх крайних отсеков, за полоской резных терракотовых плит, обрамляющих сталактиты, заполнен своеобразной, орнаментально переплетающейся комбинацией шестиугольников из узких облицовочных кирпичиков, утопленных в алебастр. Орнаментальные полосы из кирпича, полоса надписи¹³⁷ из резной, неполивной терракоты, расположенная на высоте пят арки и спускающаяся вниз по щековым плоскостям; узкие ленты из круглых маленьких дисков, как окаймление более широких орнаментальных полос, а также выкладка двойными кирпичиками с «бантиками»,—украшают все внутренние нижние плоскости ниши.

Все элементы архитектурного убранства пиштака отличаются чрезвычайной тонкостью и большой художественной культурой в исполнении. Особенно ценными являются прямоугольные резные панно по краям ниши. Выложенные из узких профилированных кирпичиков, утопленных в алебастр с глубокой и сочной резьбой, они разнообразны в своих геометрических рисунках, но однородны в своем симметричном расположении по бокам ниши. Рисунки на алебастре, вырезанные

от руки, удачно вкомпановываются в геометрический орнамент из кирпича и по своему характеру имеют много сходства (некоторые рисунки просто идентичны) с изображениями на терракотовых плитах в нижнем ярусе сталактитов минарета




Рис. 32. Сталактитовый парус в портале мечети Магок-и Аттари.

Каляи. Отдельные панно заключены в оббегающую и связывающую их ленту рельефной «плетенки» из кирпичиков более крупного размера. Эта лента чудесных панно, сохранившаяся ныне в своих нижних частях, в свое время, вероятно, имела над нишей горизонтальную часть, обрамляя ее, таким образом, по примеру большинства памятников этого времени.

Исключительно интересны боковые пилоны портала, где фасадная сторона обработана известным приемом «гофрировки» из двух сдвоенных и направленных друг к другу четвертей колонны. Ближайший пример такого рода «гофри-



Рис. 33. Резное панно на портале мечети Магок-и Аттари.

ровки» кирпичных поверхностей известен в Рабат-и Малике, где этот мотив был использован в обработке боковых частей стен главного фасада. Округлые поверхности в сохранившейся части разбиты на отдельные отсеки-панно. Кладка спаренными кирпичиками с различными вставками (бантиками, восьмерками и др.), выкладка в «елку» из кирпичиков розового и

бледноохристого оттенков, мелкая орнаментальная вкладка тех же тонов из вырезных кирпичиков—треугольников, квадратов, ромбов и др.—заполняют поверхность этих отсеков.

Портал и его декоративное убранство служат единственным средством для датировки сооружения.

Исследование памятника приводит к заключению, что мечеть, безусловно, относилась к XII в., возможно, к его первой половине или, по крайней мере, к середине этого столетия. Эта датировка вытекает из следующих соображений.

1. В архитектуре портала мы находим такие формы, как сдвоенные четверти колонны и арочное завершение входной ниши, ближайший пример чего имеется в XI в. (Рабат-и Малик). В самом начале XII в., в 1108—1109 гг., сомкнутые полуколонны были применены в обработке ствола Джар-курганского минарета и, возможно, в течение всего XII в. иногда применялись в паховых крепостных сооружениях. В памятниках XIII в. этих элементов уже нет. Поэтому мы полагаем, что между Рабат-и Маликом, минаретом в Джар-Кургане и мечетью Магок-и Аттари не может быть большого промежутка времени.

2. Встроенная угловая колонка, поддерживающая архивольт, и по своей форме, и по рисунку резьбы подобна такой же колонке в северном мавзолее Узгена (1152/53 г.).

3. Метод применения мелкого облицовочного кирпичика бледноохристого и розового тонов в развитом виде встречается в мечети Намазгох (1119/20 г.).

4. Характер резьбы по алебастру и рисунки в резных панно портала мечети аналогичны подобным же мотивам на сталактитах минарета Калян (1127 г.). Отдельные рисунки совершенно идентичны. Рисунки на сталактитах минарета в Вабкенте выполнены в более мягкой, неуверенной технике и по стилю не имеют ничего общего с сильной и сочной резьбой на минарете Калян и мечети Магок-и Аттари.

Таковы те стилиевые детали, которые обуславливают датировку мечети Магок-и Аттари первой половиной или серединой XII столетия. Датировку XIII в. на основании того, что южный портал имеет поливную терракоту по архивольту входной ниши¹³⁸, мы считаем ошибочной, так как использование резной терракоты с голубой поливой известно в начале XII в. на том же минарете Калян, где в этой декоративной технике была выполнена верхняя надпись под фонарем минарета, замеченная ныне орнаментальным поясом из глазированных поливных кирпичиков¹³⁹.

В книге «История Бухары», Мухаммеда Наршахи, последняя редакция которой, согласно официальному предисловию,

была произведена в 1178/79 г. (хотя в книге иногда встречаются факты, относящиеся ко времени завоевания страны монголами), имеется упоминание о нашей мечети уже под именем «Магак»¹⁴⁰. Это говорит о том, что мечеть не могла быть построена в XIII в., так как из самого названия—«Магак», т. е. «в яме», видно, что к этому времени вокруг нее уже имелся некоторый уровень культурных наслоений.

Все эти факты подтверждают наше мнение о датировке мечети.

Исходя из планового положения пилонов, можно было бы предположить, что они являлись основой для большой арки портала. Но этому противоречит несколько весьма существенных моментов. Во-первых, в большинстве памятников этого времени, за редким исключением (например, в мечети Месториана), фасадные поверхности пилонов обработаны элементами, обходящими пиштак по всему периметру. Использование в пилонах Магок-и Аттари мотива «гоффрировки» исключает возможность обработки портала этим способом. Следовательно, сдвоенные четверти полуколонн на определенной высоте должны были заканчиваться и, вероятно, увенчивались перспективной ступенчатой арочкой, аналогично арочным венчаниям полуколонн в Рабат-и Малике. Кроме того, архивольт большой арки безусловно должен был иметь специальный элемент, на который бы он опирался. Боковые пилоны портала в их сохранившейся и реконструированной в конце тридцатых годов части не имеют такого элемента, который мог бы нести архивольт большой арки.

В нашем распоряжении имеются фотографические снимки правого и левого пилонов, заснятые во время откопки их из-под многометровых культурных наслоений и любезно предоставленные мне В. А. Шишкиным. На этих фотографиях можно заметить на внутренней грани пилонов специальные пазы, где, возможно, располагалась особая архитектурная форма, не связанная с кладкой пилонов. Но даже если предположить, что в процессе реконструкции пилонов была допущена ошибка, и вместо кирпичной плетенки, обрамляющей сдвоенные четверти колонн, на внутренней грани находилась колонка или другой элемент, выполняющий функции последней, то этот элемент являлся бы настолько слабым и вытянутым, что как самостоятельная архитектурная форма он был бы бессмысленным.

Чрезвычайно малая ширина пилонов (1,5 м) при той большой высоте, которую они имели бы, если представить себе, что на них покоилась большая арка, делает их очень слабыми для восприятия распора от арки пролетом около 6 м.

Все это очень затрудняет возможность полного осмысления портала в его первоначальном виде, ставит под сомнение наличие большой арки пиштака и, по существу, делает невозможным дальнейшую его реконструкцию.

Не может в этом помочь и изучение пропорциональных отношений отдельных частей и элементов сооружения. Оставшиеся части портала настолько малы, что привлечение пропорциональных отношений не дает возможности использовать их для реконструкции портала в целом. Отсутствие исследований подобного рода по другим памятникам этой эпохи не позволяет привлечь какой-либо сравнительный материал.




Рис. 34. Схема пропорциональных отношений южного портала мечети Магок-и Аттари.

На сохранившихся частях портала наблюдается применение четких, пропорциональных отношений. Так, входная ниша вместе с архивольтом вписывается в круг, построенный между боковыми устоями. Особо необходимо отметить прием построения высот ниши, основанный на отношении стороны квадрата к диагонали. Так, высота от основания ниши до пят арки равна диагонали квадрата, построенного на ширине пролета; высота от пят арки до замка — диагонали квадрата, построенного на половине пролета арки. Наличие таких отношений говорит о широком применении законов геометрии в строительной деятельности древних зодчих Средней Азии.

Такова мечеть Магок-и Аттари, где столь ясно выявлен процесс становления новых архитектурных форм и замыслов. Перед нами — памятник необычной архитектурной композиции, асимметричный по своей планировочной схеме, с размещенными свободно главными элементами сооружения, не связанными с основными осями мечети. Своеобразный, специфичный только для данной мечети пиштак, где основные архитектурные формы построены на четких законах пропорциональных отношений и тесно связаны с элементами декоративного убранства, представляет собой одно из лучших сооружений этого рода. Насыщенный до предела всеми известными в то время средствами декора, как резьба по шtukе и по камню, выкладка из шлифованных кирпичиков различных оттенков, поливная и неполиванная терракота, — он являет собой образец умелого сочетания этих средств и большой культуры в исполнении.

МИНАРЕТ КАЛЯН

Большой бухарский минарет, или, как его называют местные жители, «Минори калян», — самый известный из архитектурных памятников Бухары. Расположенный в центре города, у большой соборной мечети, он возвышается над всей Бухарой и за много километров виден подъезжающим путникам.

Попадая в лабиринт городских улиц, сдавленных с боков высокими глухими стенами домов, путник теряет минарет из виду; лишь изредка мелькнет над крышами домов его ажурный верх. И неожиданно при въезде на небольшую площадь у симметрично поставленных на одну ось, лицом к лицу, соборной мечети и знаменитого медресе Мири-Араб, этот монумент вырастает во всю свою красоту и мощь.

«...Посреди города имеется каменный круглый столп вышиной 50 сажень, толщиной 3 сажени...», — сообщал о минарете еще в 1786 г. Филипп Ефремов при описании своих интересных и опасных девятилетних странствований¹⁴¹.

Ажурность орнаментации ствола, изящная аркада фонаря и, так сказать, общее психологическое воздействие от монументальности колосса — сделали его широко известным не только в России, но и в Западной Европе. Благодаря этому минарет нашел себе место в сравнительно большой литературе по путешествиям в Среднюю Азию и в описательной литературе по памятникам Бухары еще в XIX в. Довольно рано сведения о нем появились и в западноевропейской исследовательской литературе, освещающей вопросы «мусульманского» зодчества в целом. Однако эти описания, основанные только на непосредственных впечатлениях отдельных исследователей, обычно ди-

стантов, и на сведениях, получаемых от проводников, носят весьма поверхностный характер и зачастую содержат неверные данные и ошибочные положения.

Ввиду многочисленности отдельных высказываний, большей частью не имеющих для нас какой-либо ценности, мы не будем останавливаться на них, свое внимание и ограничимся только некоторыми наиболее характерными примерами.

Одним из них является, например, сообщение Е. Маркова в его очерках о путешествии в Среднюю Азию: «Между Меджидие-Калян и большим медресе Кизиль-Арслана возвышается, немного в стороне от них, самый древний, самый высокий и самый красивый из минаретов Бухары—минарет Мирхараб... Минарет Мирхараб прозаического глинистого цвета, но зато необыкновенно строен и легок и украшен чрезвычайно изящной резьбой. Постройку его приписывают—кто Тимуру, кто Кизиль-Арслану»¹⁴².

Другим примером может быть высказывание о минарете такого западноевропейского ученого, как Фридрих Зарре, который неожиданно заявляет, что минарет в Бухаре имеет 60 м высоты и построен в XIII—XIV вв.¹⁴³, а завершение у него (фонарь)—позднее. Более старым минаретом он считает термезский (1032 г.), датируя его XII—XIII вв.

В дальнейшем памятник стал подвергаться более тщательным исследованиям и в литературе появились правильные данные о времени его постройки¹⁴⁴; для изучения его истории привлекаются сведения из восточных источников¹⁴⁵. Но отсутствие монографического архитектурно-археологического исследования минарета приводило к тому, что иногда и работы, написанные сравнительно недавно, были не свободны от досадных ошибок в освещении памятника¹⁴⁶. Первые по времени наиболее обстоятельные сведения можно найти у В. А. Шишкина в его исследованиях по архитектурным памятникам Бухары¹⁴⁷.

Изучение минарета Калян представляет для нас особый интерес. Значительная часть минаретов XI—XIII вв., разбросанных по городам и городищам Средней Азии и зарубежных стран Среднего Востока, не сохранила своего первоначального вида. В большинстве случаев от них остались только нижние части ствола, а венчающие части—одна из самых интересных деталей минарета—бесследно исчезли. Минарет Калян в числе нескольких «счастливых» сохранил свой облик почти полностью.

На вопросах о зарождении и развитии среднеазиатского минарета и на характеристике этой специфической архитектурной формы мы остановимся специально ниже. Здесь мы

займемся только минаретом Калян, приводя в отдельных случаях для большей ясности некоторые сравнения с другими минаретами этой эпохи.




Рис. 35. Минарет Калян (XII в.). Общий вид.

Форма памятника архитектурно и геометрически очень проста. Он представляет собою круглую колонну, увенчанную

сверху фонарем, с сочно и удачно профилированным карнизом. Массивный, слабо суживающийся кверху ствол имеет чуть заметную «припухлость» — своеобразный энтазис, свойственный классическим колоннам. Это придает стволу минарета приятную мягкость в очертаниях, в отличие от большинства подобных минаретов последующих времен. Так, например, минарет в Куня-Ургенче (первая половина XIV в.) имеет сильно суживающийся кверху ствол с неприятными для глаза «сухими», геометризованными линиями.

Пропорции ствола минарета в целом несколько приземисты по сравнению с другими памятниками, но они удачно найдены, и здесь мы не имеем той излишней вытянутости и худосочности, которые типичны для минаретов Исфагана, Дамгана, Себзева, чьи стволы иногда сравнивают с фабричными трубами.

Минарет построен, согласно сведениям Наршахи¹⁴⁸, в 521 (1127 г.) караханидским государем Мухаммедом Арслан-ханом (1102—1130 гг.) на месте разрушившегося к этому времени старого минарета. Общая высота его, по нашим замерам, равна 45,6 м¹⁴⁹.

Памятник возведен из прекрасного жженого кирпича (27×27×5 см) на алебастровом растворе. Кирпич и раствор в течение веков слежались в чрезвычайно прочный монолит, обеспечив тем самым сохранность памятника вплоть до наших дней.

Внутри ствола от входа вверх идет винтовая лестница шириной в 1 м, перекрытая ступенчатым рядом небольших стрельчатых арок. Они сложены вертикальными отрезками из кирпича разного размера. Помимо основного кирпича (27×27×5 см), здесь имеются и более крупные плиты от 50 до 60 см длиной. Клинчатость кирпичей и отрезки кривой в них в каждом случае различны и соответствуют только тому месту, которое данный кирпич занимает. Очевидно, кирпичи непосредственно перед применением их в арках подвергались необходимой обработке. Лестница освещена пятью маленькими узкими оконцами, которые имеют резкое расширение внутрь, способствуя тем самым лучшему проникновению солнечного света в помещение.

Диаметр внутреннего столба (3,25 м) и ширина обходящей его винтовой лестницы — постоянны на всю высоту ствола минарета. Уменьшение толщины ствола происходит за счет наружной стены.

Диаметр фонаря минарета (6,66 м) несколько больше, чем верхний диаметр ствола (6,0 м). Образовавшиеся тем самым нависающие части заполнены трехъярусной системой

слабо профилированных сталактитов, имеющих здесь конструктивный смысл: они как бы поддерживают нависающий фонарь. Система сталактитов в их архитектурном значении является звеном, соединяющим фонарь и ствол минарета, благодаря чему они сливаются в одно целое.




Рис. 36. Разрез и плановые сечения минарета Калаян.

Расширению минарета вверху за счет устройства фонаря логически сопутствует и некоторое расширение его внутреннего опорного столба (ширина его здесь 3,55 м). В опорном столбе устроено небольшое круглое купольное помещение: Вокруг этого помещения идет узкая арочная галерея (шириной 1,05 м), куда выходит винтовая лестница. Эта галерея сверху имеет овальный потолок, в свое время обработанный кирпич-

ной орнаментацией в мотивах пересекающихся кругов и многугольников. Галерея состоит из 16 сквозных арок, опираю-




Рис. 37. Венчающий фонарь минарета Каян.

щихся на узкие устои, обработанные снаружи в виде двух спаренных полуколонн, несущих смежные арки. Низ сквозных арок был забран цельными терракотовыми плитами

(110×73 см), обработанными простым выдавленным геометрическим орнаментом. В настоящее время большинство этих плит утрачено и заменено барьером из шлифованного кирпича с плоским несложным узором из горизонтально и вертикально поставленных кирпичей. Граненые полуколонны увенчаны сверху высеченными в кирпиче лирообразными капителями, на которые опираются пять арок и огибающие их прямоугольные обрамления.

По верху фонаря вся композиция минарета, как уже указывалось выше, увенчана мощным сталактитовым карнизом. Карниз имел пять ярусов сталактитов¹⁵⁰, не повторяющихся в своих элементах и являющихся логическим переходом от одного яруса к другому. Сталактиты выполнены из цельных профилированных терракотовых плит, крепко увязанных с кирпичной кладкой стены фонаря. Эту стену отделяет от опорного столба минарета широкая пазуха (ширина 110 см, высота 250 см), заполненная тремя рядами арочных бревен, расположенных радиально и связывающих наружную стену с внутренним опорным столбом. Верх минарета венчает вытянутое вверх круглое купольное помещение (d — 1,60 м, толщина наружной стенки — 40 см), вокруг которого проходит сравнительно широкая открытая горизонтальная площадка, имевшая небольшой барьер, образованный пятым рядом сталактитов.

Ствол минарета богато декорирован кирпичной орнаментальной выкладкой. Орнаментальные пояса имеют в каждом случае различные рисунки, не повторяясь на всю высоту ствола. Пояса с более крупными и четкими орнаментными рисунками чередуются с поясами менее крупной фактуры. Эти орнаментальные полосы, сравнительно плоского, одинакового для всех поясов выноса не раздробляют мощной глади ствола, а, наоборот, еще более подчеркивают ее. Всего крупных полос — 14. Здесь и выкладка из двоянных кирпичей с терракотовыми вставками, и ромбы, охватывающие ствол по спирали, в центре которых — четыре квадратных кирпичика, и диагональная вязь из прямоугольных звезд, и пояс мелкой фактуры из семи рядов квадратиков и вертикально поставленных кирпичиков и т. д.¹⁵¹ Между широкими полосами вставлены более узкие, где мы видим и прямоугольную вязь, в виде меандров и чередующихся в шахматном порядке трех рядов шестигранников, и полосы из крупных дисков.

В верхней части минарета — пояс из пересекающихся восьмиугольных звезд — прием, весьма распространенный в орнаментации среднеазиатских памятников, который имеет ана-

логию в предшествующих по времени сооружениях—Рабат-и Малике и среднем узгенском мавзолее. Такой же орнамент имеется и на барабане фонаря под арками, но здесь он трактан более плоско.




Рис. 38. Деталь орнамента ствола минарета Калян.

Примерно на середине ствола минарета проходит терракотовая надпись, выполненная в стиле «куфи». Надпись наполовину разрушена, но в ней можно прочесть имя Арслан-хана и цифру «пятьсот»—остаток от даты времени строительства минарета¹⁵². Самый верх ствола окружила, располагаясь под сталактитовым поясом, поддерживающим фонарь, вторая рельефная терракотовая надпись, покрытая бирюзовой глазурью.

и содержащая дату окончания постройки¹⁵³. В настоящее время эта надпись из резной терракоты утрачена и заменена поясом выкладки из кирпичной мозаики. Резьба по терракоте имеется и в нижнем поясе сталактитов, где на элементах, расположенных в плоскостях окружности минарета, нанесены красочные своеобразные рисунки, по своему характеру схожие с резьбой по алебастру на панно южного портала мечети Магок-и Аттари.

Досадным фактом является то, что мы не знаем цоколя и фундамента этого минарета, а также в какой взаимосвязи находился минарет с соборной мечетью, построенной тем же Арслан-ханом в 1121 г. Для выяснения этого вопроса необходимы солидные археологические вскрытия культурных слоев, прилегающих к минарету и к нижним частям современной мечети Калян, построенной на развалинах древней мечети в 1514 г.¹⁵⁴

Некоторыми исследователями выдвигается предположение, что минарет вверху фонаря имел какое-то завершение¹⁵⁵. Наши архитектурно-археологические наблюдения и композиционный анализ этого памятника приводят к выводу о том, что никакого завершения не было. Существующая верхняя площадка, как показали исследования, возведена на старом месте, современном постройке минарета; в старой форме реконструировано и верхнее помещение (по нашему предположению—сторожевое). Наличие на верху минарета сплошной площадки с находящимся на ней купольным помещением само собой исключает всякую возможность предположения какого-либо купола. В этом случае помещение оказалось бы скрытым оболочкой купола и его присутствие в минарете не имело бы никакого смысла.

ВАБКЕНТСКИЙ МИНАРЕТ

Впервые в литературе Вабкентский минарет упоминается П. И. Лерхом, побывавшим в Вабкенте 1 ноября 1858 г. В своих записях он сообщает, что в то время к минарету примыкала большая мечеть, а минарет, по дошедшим до него слухам, построен одновременно с бухарским¹⁵⁶. В дальнейшем этот памятник исчезает из литературы, и сведения о нем появляются вновь лишь в 1929 г. в специальном труде И. И. Умнякова, посвященном исследованию, ремонту и реставрации архитектурных памятников Средней Азии¹⁵⁷. Автор отмечает его большое сходство с минаретом Калян и на основании чтения А. Э. Шмидтом нижней надписи датирует его 1196/97 г. Из этой же надписи им извлечено и имя строителя. С этих пор

памятник приобретает известность и упоминания о нем начинают встречаться во многих работах, посвященных историческим, археологическим и теоретическим вопросам архитектуры Средней Азии¹⁵⁸.

Наиболее подробные описания внешнего облика Вабкентского минарета имеются в работе Б. П. Денике «Архитектурный орнамент Средней Азии».

Отмечая очень большое сходство с бухарским минаретом Калян, заставляющее «предполагать прямое копирование в Вабкенте Бухарского памятника», автор отмечает и различие в деталях и орнаментации¹⁵⁹.

Характерной особенностью работ всех перечисленных исследователей является то, что они изучали минарет по фотографиям; в связи с этим ими были затронуты только внешние стороны этого памятника.

Вабкентский минарет в его теперешнем виде несколько ниже, чем бухарский. По данным произведенного в 1944 г. инструментального замера, он возвышается над современным уровнем земли на 38,7 м (высота от низа минарета до верхнего края сталактитов 37 м). Он характеризуется большей стройностью и большей вытянутостью ствола, чем минарет Калян, а потому кажется более высоким, чем бухарский. Его высотность подчеркивается также тем, что в отличие от минарета в Бухаре, около которого расположены крупные монументальные сооружения, он окружен небольшими каркасными постройками.

Круглый конический ствол минарета покоится на двенадцатиградном цоколе, в настоящее время незначительно возвышающемся над землей (от 0,5 до 1 м). Сам ствол, сравнительно с бухарским минаретом, более тонкий и имеет более сильное сужение кверху (нижний диаметр—6,19 м, верхний—2,81 м). Внутри ствола проходит узкая винтовая лестница, начинающаяся от входа в минарет, некогда, видимо, соединенного с крышей прилегавшей мечети, а ныне расположенного высоко над землей. Окружающая лестницу наружная стена по толщине резко суживается, за счет чего и происходит утонение всего ствола минарета. В своем сужении ствол, как и в бухарском памятнике, имеет чуть заметную припухлость (энтазис), что придает минарету мягкость в очертании ствола.

Декоративное убранство ствола состоит из десяти широких поясов, разграниченных между собой полосами из рельефной орнаментальной выкладки, архитектурной эпиграфики и просто ряда кирпичей, поставленных на ребро (два нижних пояса). Эти широкие пояса обработаны облицовочной выкладкой из двух спаренных кирпичей с терракотовыми вставками в шах-




Рис. 39. Вабкентский минарет (XII в.). Общий вид.

матном порядке. Вставки различны для каждого пояса и не повторяются в различных поясах. Тут и простые «бантики», и счетверенные квадратики, поставленные на угол, и своеобразные лентообразные вставки или повернутые друг к другу две S-образные фигурки, счетверенные кругляшки и пр. Ввиду конусности ствола, для сокращения длины окружности его в рядах, вставки в крайних рядах пояса иногда перебиваются более узкими или более широкими—другого рисунка.




Рис. 40. Вабкентский минарет. Деталь орнамента ствола.

Шесть узких полос разнообразной рельефной орнаментальной выкладки отличаются богатством и своеобразием. В своем построении орнаменты основаны на пересечении простых прямоугольных фигур и отдельных отрезков, что делает их легко воспринимаемыми снизу и, несмотря на некоторую излишнюю сухость и жесткость в линиях, не лишает их интереса.

Рельефные надписи, равные по своей ширине узким орнаментальным поясам, тремя полосами окружают ствол минарета¹⁶⁰. В нижней надписи, как уже отмечалось выше, указываются время строительства минарета (1196/97 г.) и имя построившего его бухарского духовного владельца—садра Бурхан-ад-дина Абд-ал-Азиза II, сына садра Бурхан-ад-дина Мухаммеда, сына садра Хусам-ад-дина Омара, сына основателя династии садров Бурхан-ад-дина Абд-али Азиза I, сына

Омара. Во второй надписи, расположенной примерно на середине высоты ствола, орнаментально повторяется одно слово: «альмульк»—господство, власть (господство принадлежит богу). Обе эти надписи вытесаны в кирпиче почерком «куфи».




Рис. 41. Вабкентский минарет. Деталь орнамента ствола.

Третий пояс с надписью находится на самом верху ствола минарета. Он выполнен в резной терракоте, покрытой голубой глазурью. Среди коранического текста, исполненного почерком «дивони», вкомпанована надпись, гласящая, что: «построен этот минарет в месяцы пятьсот девяносто пятого года»¹⁶¹. Эта вторая дата соответствует 1198/99 г. н. э. Так как строительный сезон лунного 595 г. х. падает почти целиком на 1199 г. н. э., то этот год и можно принять, как дату окончания постройки минарета.

Под этой надписью проходит пояс из пересекающихся восьмиугольных звезд, аналогичных звездам на бухарском минарете, но несколько более рельефных и с глазурованными терракотовыми вставками.

В заключение описания декоративного убранства ствола минарета необходимо остановиться на обработке входа в минарет. Стрельчатый вход по периметру обрамлен крупными блоками из светлоохристого известняка. Это весьма редкий прием в архитектуре Средней Азии, не встречающийся в других памятниках караханидского времени. В отличие от ствола, где




Рис. 42. Верхняя часть Вабкентского минарета.

декоративная облицовка не только не раздробляет, но, наоборот, подчеркивает гладь кирпичного массива, венчающий фонарь сплошь покрыт рельефной кружевной выкладкой из шлифованного кирпича. Обработка фонаря придает ему чрезвычайную ажурность и значение наиболее развитого элемента, что подчеркивается также его большим диаметром (3,66 м), чем диаметр верха ствола. Нижний свес фонаря, как и в бухарском памятнике, поддерживается тремя ярусами сталактитов; сталактитовый карниз вверху фонаря также венчает всю композицию минарета. Сталактиты, в отличие от бухарского памятника, более измельчены, более геометричны и сухи.




Рис. 43. Разрез и плановые сечения Вабкентского минарета.

Нижний ярус не создает плавного перехода от ствола к фонарю, как это присуще минарету Калян. Сама арочная галерея имеет 10 сквозных арок, архивольты которых опираются на граненые полуколонки с простыми вытесанными из кирпича лирообразными капителями. Низ арочных проемов забран глухими терракотовыми плитами, покрытыми глубокой ажурной резьбой.

Внутри фонаря вокруг опорного столба идет узкая галерея, куда и выходит упомянутая винтовая лестница. Внутренний столб имеет небольшой диаметр (всего 1,05 м), что исключало возможность устройства в нем специального помещения, подобного описанному нами в минарете Калян.

Над проходом, как и в бухарском минарете, находится пазуха, по ширине равная нижнему проходу и заполненная рядами арчовых бревен. Покрытие в фонаре не сохранилось, но по наличию в столбе и стенках фонаря специальных гнезд мы можем безошибочно предположить балочное покрытие, аналогичное бухарскому памятнику.

Столб продолжается выше верхнего края сталактитового карниза на 1,7 м. Он сохранил свой первоначальный вид и нет основания предполагать, что у этого минарета было какое-либо дополнительное купольное покрытие или второе звено ствола, как это имеется в минаретах Ирана.

Культурные наслоения скрыли нижние части памятника и значительно понизили его высоту. По данным археологического исследования фундаментов¹⁰², двенадцатигранный цоколь в своем первоначальном виде имел высоту 2,3 м. Исходя из этого, общая высота памятника в его первоначальном виде исчисляется в 40,3 м. Если принять во внимание, что нам известна также конструкция фундаментов (о чем мы будем говорить в дальнейшем), то перед нами встает минарет, имеющий точную дату постройки и почти полностью сохранившийся, что весьма важно для изучения генезиса и развития среднеазиатских минаретов.

АРХИТЕКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКОВ БУХАРСКОГО ОАЗИСА

XI — XII вв.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ

Желая дать краткую характеристику архитектуры XI—XII вв. по ее основным составляющим элементам, мы не вправе миновать конструктивных основ сооружений. Развитие архитектурных форм и деталей помимо социальных требований, безусловно, зависело также от тех конструктивных приемов, которые были присущи этому времени. Эти приемы были во многом обусловлены применяемыми материалами и тесно связаны с уровнем экономического развития страны, с художественными и практическими навыками мастеров-строителей. Изучая развитие какой-либо части здания, мы обычно обнаруживаем ее прототипы в древнем сырцовом строительстве.

Начиная с IX в. жженный кирпич более широко внедряется в монументальное строительство, прежде всего при сооружении сводчатых и купольных покрытий (например, Кырк-кыз в Термезе), облегчая их и способствуя в большинстве случаев увеличению внутренних габаритов перекрываемого помещения.

С XI в. жженный кирпич становится основным строительным материалом при возведении монументальных городских сооружений. Это создало предпосылки для увеличения возможностей строительной техники и способствовало расширению ассортимента деталей и декоративной фактуры стен.

Однако в сельских местностях основным строительным материалом продолжал оставаться сырец, и даже в таких крупных сооружениях, как мечети (Хазара), караван-сарай (Рабат-и Малик) и др., сырцовый кирпич употреблялся наряду с жженным.

Жженный кирпич имел, как правило, плоские квадратные формы, чем достигались лучшая постелистость кладки и укрепление горизонтальной связи. Кроме того, такая форма кирпича была наиболее удобной при возведении куполов и сводов без кружал, выполненных методом вертикальных отрезков.

В связи с массовостью изготовления и более широким применением жженого кирпича в строительстве замечается тенденция к увеличению его размеров. Мелкий «саманидский»

кирпич со сторонами 20—22 см и толщиной 2,5 см постепенно уступает место более крупному, доходящему иногда (минарет Калян, Намазгох) до 27—27,5 см в стороне¹⁶³. Однако какого-либо четкого стандарта в размере кирпича в эту эпоху не было.

В XI—XII вв. дерево используется для связей, в оконных и дверных перемычках, в столярных поделках—дверях, решетках. Дерево употреблялось также в перекрытиях и айванах, в каркасах стен городских жилых домов, но оно не играло решающей роли в разработке форм монументальной архитектуры.

Таким образом, монументальная архитектура в XI—XII вв. (а также в последующий период)—это архитектура жженого кирпича, чем в значительной степени были обусловлены формы и композиционные особенности сооружений того времени.

Освещение конструктивных приемов и особенностей сооружений по данным исследуемых памятников удобнее всего вести путем выделения и сведения воедино отдельных конструктивных элементов.

У нас имеется несколько примеров различного устройства фундаментов в исследованных нами памятниках.

Один из ранних по времени строительства памятников—мавзолее Мир-сеид-Бахром—имеет небольшие фундаменты (глубиной 50 см), лишенные обреза и выложенные вровень со стенами. Материалом для них является тот же самый кирпич (21×21×2,5 см), который использован и для других частей здания. Фундаменты выложены на глине; между ними и стеной нет какой-либо изоляционной прослойки, и по существу они представляют отрезки стен, скрытые под землей. Основное назначение фундаментов—более равномерная передача нагрузки на основание—здесь еще не выявлено с достаточной полнотой.

Совершенно иное положение наблюдается в мечети Диггарон, где фундаменты явно предназначены для выполнения своей конструктивной роли.

Массивные колонны, воспринимающие большую нагрузку от поддерживающих купола арок, покоятся на мощных фундаментах из жженого кирпича. В плане фундаменты—почти квадратные (192×205 см), с глубиной заложения 155 см. Верхние части их выложены на алебастровом растворе, нижние—на глине. Фундаменты под сырцовыми стенами выполнены из трех рядов бутовой кладки известняка на глиняном растворе и семи рядов кирпичной кладки, возвышавшейся над уровнем пола в виде цоколя, предохраняя сырцовые стены от поверхностного разрушения.

В Магок-и Аттари, где здание расположено на многометровой толще культурных наслоений, неустойчивых к восприятию постоянной нагрузки, мастера-строители подошли весьма серьезно к вопросу о фундаментах здания, явно сознавая значение этого конструктивного элемента в специфических




Рис. 44. Фундаменты колонн мечети в Хазаре (Диггарон):

1—нижняя часть колонны; 2—кирпич на алебастровом растворе; 3—кирпич на глине; 4—современный уровень пола; 5—древний глино-саманный пол мечети; 6—рыхлая земля; 7—плотная земля.

условиях города¹⁶⁴. Здесь фундаменты глубиной 1 м покоятся на мощной подушке из кирпичного щебня, скрепленного глиняным раствором. Эта подушка, собственно говоря, является расширенной частью фундаментов и предназначена для усиления слабого, сыпучего основания.

Кладка самих фундаментов исполнена весьма тщательно, из цельного кирпича и с правильной перевязкой швов. Для их закладки был вырыт весьма широкий котлован с пологими стенами.

Не имея возможности расположить фундаменты здания непосредственно на материковом грунте, строители всеми способами стремились укрепить нижние части стен. В цокольную часть здания вводится прокладка из трех слоев прямоугольных

каменных плит, плотно соединенных между собой глиняным раствором. Этот дополнительный жесткий элемент служит для тех же целей—предохранить от разрушения несущие конструкции здания при возможной неравномерной осадке фундамента. Кроме того, он был предназначен, видимо, и для того, чтобы препятствовать проникновению в стены влаги от дождей и снега из верхних слоев земли, а вместе с влагой—и разрушающих солей, которыми так богаты бухарские культурные наслоения.




Рис. 45. Фундаменты стен мечети Магор-и Аттари:
1—уровень земли XII в.; 2—рыхлая засыпка; 3—основание из кирпичного щебня на глиняном растворе; 4—фундамент из жженого кирпича на алебастровом растворе.

Особенно важное значение имели фундаменты для больших отдельно стоящих минаретов. Помимо передачи на основание очень большой вертикальной нагрузки от всего массива минарета, они должны были прочно закрепить минарет в грунте и предотвратить отклонение его от вертикали под действием ветра. И если фундаменты обычных зданий в большинстве случаев располагались в толще культурных слоев, то фундамент Вабкентского минарета глубоко уходит в материк—ниже современного уровня грунтовых вод. В верхней части фундамент имеет три ступени с тремя обрезами, предназначенными для увеличения площади основания. Верхняя грань фундамента шире двенадцатигранной части цоколя на

7 см; далее следует переходная коническая подушка (с обрезом по верху равным 6 см) и нижняя, цилиндрическая часть собственно фундамента с верхним обрезом, доходящим в некоторых местах до 18 см. Граненый цоколь отделяется от фундамента прокладкой в один ряд камня, имеющий то же значение изоляционной прослойки, что и в фундаментах Магор-и Аттари.

Продуманность конструктивной структуры фундаментов и тщательность их выполнения активно содействовали тому, что многие памятники XI—XII вв. в большей или меньшей степени сохранились до нашего времени. Это делает честь народным мастерам-строителям того времени.

В мечети Диггарон, где существует довольно сложная система подпружных арок, несущих купола и своды и опирающихся своими наружными концами на стены, отсутствуют какие-либо внутренние пристенные опоры. Стены, помимо нагрузки от тех частей перекрытия, которые опираются на них непосредственно, воспринимают и весьма значительные усилия от распора, передаваемые на них арками. Это явление присуще не только мечети в Хазаре. Подобные факты имели место и в мечети Магор-и Аттари и в большинстве сохранившихся «колонных» мечетей Ирана, начиная от Тари-хана в Дамгане (775 г. н. э.) и кончая крупными мечетями Исфагана и Ардистана. Внутренние пристенные устои, воспринимающие нагрузку от подпружных арок, известны по памятникам более позднего времени, как, например, мечеть Ходжа-Ахмада Ясеви в г. Туркестане (1397 г.) или медресе Улугбека в Самарканде (1420 г.) и в Гиждуване (1433 г.). В рассматриваемый нами период их еще не было. Этим и объясняется значительная толщина стен сооружений того времени и особая забота строителей о структуре и качестве фундаментов. Попытки уменьшения толщины стен в наиболее безопасных местах намечаются в маленьких купольных мавзолеях. Здесь для увеличения внутреннего пространства мавзолея устраиваются обычно неглубокие ниши, расположенные по осям здания (мавзолей Мир-сеид-Бахром, мавзолей Узгена и др.). Этот прием, который привел к XV в.—с появлением щитовидных парусов и четырех пересекающихся арок—к крестовидному плану, в памятниках XI—XII вв. еще находится в стадии первоначального развития.

Архитектура стены в ее наружной обработке воспринимается как нечто цельное, нераздробленное. Стена в это время полностью тектонична. Ее архитектура передает те законы конструктивности материала, которым она подчинена. Здесь нет еще измельчения ее членениями, излишней дробности

стрельчатыми пирами или узкими плоскими горизонтальными и вертикальными поясами с цветной полихромной обработкой поверхностей, типичной для более поздних памятников. Примером явно архитектурно выраженных стен являются стены Рабат-и Малика с их четким делением на цоколь, стену и своеобразный антаблемент с двумя полосами фризов.

Тип купольного покрытия, представленный в мавзолее Мир-сеид-Бахром, оставался вплоть до XV в. самым распространенным на территории Средней Азии. Купол, покоящийся на четырех арочных парусах, имеется в подавляющем большинстве сохранившихся зданий. Некоторая разница может быть замечена только в заполнении парусов. Это или половина сомкнутого свода, или полукупол, по-разному орнаментированный кирпичной выкладкой (мечеть в Хазаре, Мир-сеид-Бахром, Султан-Саадат и т. д.), или тот же полукупол, разделенный на две половины поперечной арочкой (мавзолей саманидов, средний мавзолей в Узгене, один из мазаров Касана и др.), или ступенчатый арочный парус, образованный рядом перспективных арок, или же некоторые другие виды обработки. Но в принципе это один и тот же прием арочного паруса, передающего нагрузку от купола на стены и образующего переход от квадратного плана к восьмигранному основанию под куполом. Прием установки купола на угловых парусах—трюмпах, как прототипе арочного паруса, широко известен в сасанидских постройках Фируз-абада (226 г. н. э.) и Сервистана (V—VI вв. н. э.). Некоторые исследователи на основании этого делали выводы, что появление арочного паруса в зодчестве Средней Азии связано с «реставрацией» ирано-язычной государственности во времена саманидов и проник этот прием в Среднюю Азию из Ирана¹⁰⁵. В противовес этой теории недавно появилась другая, по которой идея купола впервые зародилась в среде среднеазиатских кочевников-тюрок (юрта). Взаимоотношения кочевников с оседлыми народами привели к тому, что высокоразвитое искусство Переднего Востока и Ирана практически оформило эту идею, после чего она вернулась назад к кочевникам, «получив в руках среднеазиатских мастеров свое усовершенствование»¹⁰⁶.

Исследования позднейших лет выявили много купольных построек из сырца. Такие постройки зафиксированы в Термезе, Мерве, Хорезме, Самарканде. И хотя большинство этих построек относится к VIII—XII вв., можно бесспорно установить, что паруса времени зрелого мастерства в строительстве из обожженного кирпича повторяют без существенных дополнительных конструктивных приемов, разработанные и примененные значительно раньше. Древние сырцовые арочные паруса были

обнаружены в Мунчак-тепе на Фархадстрое, где парус употреблялся при повороте свода, перекрывавшего коленчатый коридор (IV в. н. э.), в Ак-тепе под Ташкентом (VI—VII вв.), в замке № 36 в Хорезме (VIII в.)¹⁰⁷. Таким образом, они существовали в древнем сырцовом строительстве задолго до прихода на территорию Средней Азии арабов, и появление их в местном зодчестве может считаться не данью иранским или тюркским традициям, а результатом независимого возникновения однородных идей в однородных социальных и природных условиях. Арочный парус мог появиться как естественный шаг в создании элемента, образующего переход от квадратного плана перекрываемого помещения к кругу основания купола. Купол же возник в среднеазиатских районах оседлой культуры как следующая ступень в развитии сводчатых сооружений, известных с I-й половины I тысячелетия до н. э.

Арочный парус был очень удобным приемом при возведении купольного покрытия и обладал высокими эстетическими качествами, особенно в зданиях из жженого кирпича. В то же время он имел ряд существенных недостатков, заставивших зодчих более позднего времени отказаться от него в пользу других, конструктивно более целесообразных систем.

Одним из наиболее существенных недостатков арочных парусов является то, что силы распора от купола передаются через них на стену в восьми случайных и наиболее неудобных точках. Углы здания—наиболее массивная и устойчивая его часть—благодаря перевязке в рядах кирпича остаются незатруженными.

Вторым, еще более существенным недостатком конструкции этого типа было высокое расположение центра тяжести сооружения, что является отрицательным фактором в условиях высокой сейсмичности большинства районов Средней Азии. Это приводило к тому, что при сейсмическом толчке силы распора от купола получали большее плечо, увеличивая разрушающую силу землетрясения. Кроме того, этот прием сковывал возможности увеличения размеров помещения, так как при этом естественно увеличивалась высота его стен, арочного яруса парусов и самого купола, и еще более повышался центр тяжести сооружения. Поэтому большинство сохранившихся памятников с покрытием этого типа имеет весьма небольшие внутренние размеры.

В дальнейшем, когда с изменением социальных условий создавалась необходимость строительства крупных монументальных сооружений, перед зодчими встала задача—найти новые приемы в конструктивном разрешении проблемы перекрытия куполом квадратных в плане помещений. Необходимо было

значительно понизить центр тяжести перекрытия, передав нагрузку от купола на нижние части стен, и выработать новый тип паруса. Эта задача была успешно разрешена в XV в. путем опоры купола на четыре перекрещивающиеся подпружные арки, опирающиеся своими пятнами на стену, а также заполнением пазух между куполами и арками системой шитовидных парусов.




Рис. 46. Фундаменты Бабкентского минарета:

1—нижняя часть минарета; 2—прскладка из каменных плит; 3—фундаменты из жженого кирпича на глине; 4—современный уровень земли; 5—культурные наслоения; 6—уровень XII в.; 7—материковый слой; 8—современный уровень грунтовых вод.

Меньшее распространение в феодальной архитектуре имели так называемые своды «балхи», образованные путем механического продолжения арочных тромповидных парусов (выложенных вертикальными отрезками) до их взаимного смыкания. Они были применены лишь в некоторых сооружениях (мечеть в Хазаре, рабат Дая-хатын, мазар Талхатан-баба, мавзолей Мухаммада Бошара и др.). То же самое можно сказать и о судьбе сталактитовых ячеистых парусов и ячеистых консольных карнизов. Конструктивно необходимые в архитектуре XI—XII вв., они к XV в. становятся измельченной декоративной формой, употребляемой для оформления купольных интерьеров, завершения минаретов и т. д.

ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО

Декоративному убранству архитектурных памятников Средней Азии посвящено очень много страниц в различных

работах отечественных и западноевропейских исследователей. Сюда относятся исследования по архитектуре отдельных памятников (В. А. Жуковский, Б. Н. Засыпкин, Н. М. Бачинский, С. А. Судаков, Кон-Винер и др.), работы, посвященные архитектуре в «странах ислама» вообще (Э. Дид, Ф. Зарре, Н. И. Брунов и др.), а также специальная литература по этому вопросу (Б. П. Денике, Б. В. Веймарн, Л. Н. Воронин и др.). Поэтому нет нужды вдаваться в детальное описание методов и приемов декоративного убранства памятников этого времени, и мы остановимся только на некоторых теоретических моментах.

Развитие приемов и методов декоративного убранства в архитектуре Средней Азии было тесно связано с уровнем развития производительных сил страны, с прогрессом строительной техники и архитектуры преимущественно господствует глиняная фактура, частично применяются терракота, резной шtuk и настенная живопись; с широким введением в архитектуру жженого кирпича получает распространение художественная выкладка из обычного отшлифованного и резного кирпича, вытесненная терракотой. С XII в. терракота начинает употребляться с поливной глазурью. С XIV в. полихромная глазурь в майолике и мозаике становится основным средством в декорировке фасадных плоскостей, а в эпоху Тимура и тимуридов она занимает господствующее положение и достигает высшей ступени художественного совершенства.

В памятниках архитектуры X—XII вв. декоративное убранство стен монохромно. Феодальная архитектура в это время находится еще на первых ступенях своего развития и подчинена законам рационализма. Поэтому в архитектурном убранстве наружных плоскостей использовались в основном те же строительные материалы, что и для возведения конструктивных элементов. Образцом приема подобного рода является декоративная фактура в знаменитом мавзолее саманидов в Бухаре (X в.), где изумительное убранство внутри и снаружи выполнено из того же кирпича, что и в конструкциях. Разнообразие приемов кирпичной фактуры и глубокий рельеф, создающий игру светотени, говорят о большом художественном чутье мастеров того времени.

В XI—XII вв. приемы архитектурного убранства становятся более разнообразными в зависимости от тех условий, в которых находится то или иное сооружение. Декоративная фактура, в первую очередь кирпичная, увязана с композицией сооружения, причем размещение ее не только не скрывает, но еще более подчеркивает те или иные особенности сооружения.

Кроме того, декоративное убранство находится в тесной связи с условиями расположения памятника и условиями его обозреваемости.

Величественное здание Рабат-и Малика обработано простыми формами и членениями, легко воспринимаемыми издали. Чисто декоративный прием членения стен сомкнутыми полуколоннами и крупная моденатура во фризах рассчитаны на то, что эти боковые части сооружения обозреваются издали, при подходе к сооружению. Путник, приближающийся к рабату, долгое время воспринимает только декоративное членение этих боковых стен и крупный узор орнаментальной выкладки восьмиугольных звезд на портале; подойдя вплотную к зданию, он замечает плоскую графическую резьбу по штукатурке внутри восьмиконечных звезд и сочную, глубокую резьбу в полусфере звездного нишевого свода.

Орнаментальные пояса минарета Калян, как об этом уже говорилось в предыдущей главе, сложены из того же крупного строительного кирпича, что и весь массив минарета. Пояса орнаментальных мотивов с крупным геометрическим рисунком перебиваются более узкими поясами только для масштабности и оживления общего орнаментального покрова. Здесь архитектурное убранство явно рассчитано на то, чтобы возвышавшаяся над всеми окружающими постройками орнаментация минарета воспринималась и с более отдаленных точек зрения. Орнаментация имеет глубокий рельеф, что логично при обозрении его также вблизи, снизу. Плоский рельеф скрадывался бы в общей кирпичной массе ствола минарета.

В отличие от этого убранство южного портала мечети Магок-и Аттари, сдавленного прилегающими застройками и обозреваемого только вблизи, состоит из покрова орнаментальной выкладки мелким облицовочным кирпичом различного размера и оттенка в комбинации с резной терракотой, резным камнем и прекрасным резным штукатурным, вставленным подобно инкрустации в поля панно¹⁶⁸.

Центральная ниша михраба Намазгох обработана мелким шлифованным кирпичиком с терракотовыми вставками. В своей раздробленности и измельченности прием подчеркивает интерьерный характер прототипа этого элемента. Сам же материал и метод облицовки имеют много общих черт с южным порталом Магок-и Аттари и характерны именно для архитектурного убранства наружных поверхностей.

Фасадные поверхности небольших мавзолеев, подобных узгенским и южноказахстанским, орнаментированы в соответствии с общим масштабом мавзолея мелкими прихотливыми рисунками.

Таким образом, мы видим, что в сооружениях, рассчитанных на обозрение их вблизи, господствует сплошное архитектурное убранство наружных фасадных поверхностей с измельченной моденатурой, а для сооружений солидных размеров¹⁶⁹ на первый план выступают крупная моденатура и приемы контраста между чистым полем стены и мелкими архитектурными формами и орнаментальными мотивами.

Декоративное убранство бухарских памятников отличается тем, что кирпичная фактура из простого или специально облицовочного шлифованного кирпича является здесь главенствующей. Резная терракота или резной штукатурки на наружных поверхностях здания имеют подчиненное значение.

То же можно сказать и о цветной поливе, которая вкрапливается в монохромную фактуру памятников и на первых порах употребляется для коранических надписей (бухарский и вабкентский минареты), подчеркивая социальное лицо архитектуры XI—XII вв.

КОЛОННА

Вопросы генезиса и развития форм среднеазиатской монументальной колонны в настоящее время раскрыты с достаточной ясностью. В этой области проведена известная работа, отраженная в ряде опубликованных исследований¹⁷⁰.

В изучаемых нами бухарских памятниках встречаются колонны нескольких видов, обусловленных как конструктивным, так и декоративно-композиционным назначением.

Массивные цилиндрические столбы, известные по небольшим мечетям Хазары, Мох и Магок-и Аттари, воспринимают нагрузку от перекрещивающихся над ними четырех отрезков стрельчатых арок, несущих купольное покрытие. Величина нагрузки и материал колонн обуславливали их приземистые пропорции и крупный диаметр. Здесь нет капителей, большей частью отсутствуют и базы. Деревянная подушка под пятнами арок, не выходящая из габаритов пят, передает всю нагрузку от перекрытия на колонну. Единственный пример существования базы известен в мечети Диггарон, где скошенные, поставленные на ребро ряды кирпичей, заключенные между двумя полувалями, являются хорошим переходным элементом от круглого столба к более широкому прямоугольному основанию фундамента.

Этот тип круглых несущих колонн, применявшийся начиная с VII—VIII вв. н. э. (Варахша) и вплоть до XII в. (Магок-и Аттари), в дальнейшем исчезает, уступая место массивным прямоугольным пилонам.

Колонны, состоящие из одного фуста, без капителей и баз, имеют место и в случае использования их для чисто декоративных целей.

Сомкнутые полуколонны в Рабат-и Малик или в джар-курбанском минарете, повторяя излюбленный древний мотив «гофрировки» стенных плоскостей, лишены баз и капителей и представляют собой цилиндры, сложенные из прекрасно отшлифованного лекального кирпича и перекрытые рядом стрельчатых арок.

Круглые или восьмиугольные в плане массивные колонны зачастую фланкируют фасад или портал небольших мавзолеев (мавзолеев саманидов, Мир-сеид-Бахром, мавзолей Узгена).

Очень эффектными являются встроенные трехчетвертные (обычно небольшие) колонны с лирообразными капителями, которые поддерживают пяты арок, обрамляющих порталную нишу. Эти колонны не имеют прямого конструктивного назначения, но они не лишены известного конструктивного смысла, так как зрительно воспринимаются как несущий элемент. Выполненные из камня (Магок-и Аттари), кирпича (Намазгох) или цельных терракотовых блоков (южный мавзолеев в Узгене) колонны зависят от размеров портала, становятся его подчиненным композиционным и декоративным элементом. Не будучи конструктивно самостоятельными, они и в своей форме имеют элементы чисто декоративного характера. Такими элементами являются или основание колонны в виде шара между двумя полушариями, одно из которых есть нижний край ствола колонны (южный мавзолеев в Узгене), или закругленный фуст, опирающийся на сферическую поверхность полукруглого основания (Магок-и Аттари).

АРКА И ВЕНЧАЮЩАЯ АРКАДА

Стрельчатая арка с IX в. становится необходимым атрибутом в монументальной архитектуре Средней Азии. В обрамлении входных ниш пиштаков, в декоративных плоских нишах, членящих монотонную поверхность стены, в конструктивных подпружках арках или в завершении оконных и дверных проемов—езде эта форма арки имеет самое широкое применение.

В изучении средневековой архитектуры Средней Азии особое значение приобретает анализ кривых в стрельчатых арках. Исследования последних лет, проводившиеся в этой области, показали, что характер кривой является надежным определителем архитектуры того или иного времени. В то же время в характере построения дуги имеются и своеобразные локальные особенности.

Особенно тщательному исследованию подвергались арки памятников Самарканда и Ташкента; менее благополучно обстоит дело в отношении памятников Бухары. Арки, типичные для XI—XII вв. («караханидские»), остаются до сегодняшнего дня еще не исследованными. Мы не можем восполнить этот пробел анализом кривых в арках наших памятников, так как эти арки, удобные для исследования, в большинстве своем не сохранили первоначальной формы. Под действием времени они просели, и кривые получили значительные искажения.

Из проанализированных арок только в двух можно определить метод их построения. Одна из них—это входная арка в мавзолеев Мир-сеид-Бахром, построенная путем пересечения отрезков циркульной кривой. Здесь арки постоянной кривизны имеют центры, расположенные от оси на половине ее полу-пролета,—случай, близкий к построению арок мавзолей саманидов.




Рис. 47. Схема построения арки в мавзолеев Мир-сеид-Бахром.

Другой случай мы имеем в мечети Намазгох, где в арке малых ниш вписывается равносторонний треугольник, своим основанием лежащий на уровне пят. Сама дуга арки представляет собой отрезки прямых, соединенные отрезком циркульной кривой. Центр этой кривой находится на пересечении стороны треугольника с вертикалью, проходящей через середину полу-пролета арки. Отрезок циркульной кривой заключен между крайней четвертью полу-пролета.

Безусловно, это один из частных случаев построения «караханидской» арки, и нам приходится только сожалеть, что мы не знаем, насколько этот случай был типичен для архитектуры других местностей этого времени.




Рис. 48. Схема построения арки в мечети Намазгох.

Аркада на колоннах была, видимо, широко распространенным приемом в архитектуре среднеазиатских областей еще в древнейший период ее существования.

В архитектуре XI—XII вв. имеются примеры опирания арки на колонны, в виде описанных нами массивных цилиндрических столбов, но в последующие времена этот прием исчезает и, за некоторым исключением (мечеть Биби-ханым, где применялись мраморные колонны), его заменяет аркада на массивных прямоугольных пилонах. Гораздо более живучим оказался прием арочных венчающих галерей.

Выше, при описании мавзолея саманидов, уже подчеркивалось, что прием венчающих аркад можно рассматривать как чисто локальный, присущий только архитектуре центральных районов Средней Азии. В самом деле, применявшаяся еще в древности (как об этом можно судить по изображению на серебряном Аниковском блюде) венчающая аркада и в последующие времена находит себе место в различных монументальных сооружениях.

Карликовая венчающая галерея мавзолея саманидов не только продолжает существовать в XI—XII вв., но и получает дальнейшее развитие. Арочные галереи в фонарях, увенчивающих минареты (минарет Калян в Бухаре, минарет в Вабкенте), имели не только декоративное, но и утилитарное назначение¹⁷¹.

В мавзолее султана Санджара в Мерве (XII в.) развитая венчающая ажурная галерея, делая необычной всю композицию здания, облегчала монументальность и геометричность кубического объема. Она создавала переход от стен к голубому куполу и маскировала конструктивные формы яруса трюмов и барабана.

Позднее арочная галерея, получив чисто декоративное значение, прочно утверждается на пиштаках различных сооружений. Мы видим эти сквозные стрельчатые арки на верху порталов мавзолея Сейфеддина Бохарзи в Бухаре XIII—XIV вв., мечети в Анау (1455/56 г.), ханако Касым-шейха Азизона в Кермине (1558/59 г.).

Прием арочного завершения замечен и на пиштаках памятников XVIII—XIX вв. в Хиве и Фергане.

ПИШТАК

Пиштак является одним из самых распространенных архитектурных элементов в зодчестве стран Среднего Востока. Исследователи, занимающиеся вопросами истории архитектуры в этих странах, очень редко освещают процесс эволюции этой формы и ее происхождение. Но все же большинство из них склоняется к мысли, что эта форма впервые зародилась в Средней Азии. К западноевропейским ученым, дающим такое определение, принадлежит, например, Андре Годар, который, освещая черты ранних иранских мечетей, приходит к выводу, что в Иране тип соборной мечети с четырьмя порталами во внутреннем дворе появился в XII в. из Хорасана вместе с традиционно сложившимся там типом медресе¹⁷².

Локализация происхождения пиштака Средней Азией наиболее убедительно была доказана в работах советских исследователей—Б. Н. Засыпкина, Л. Н. Воронина, А. Н. Бернштама, Г. А. Пугаченковой.

Однако вопросы генезиса самой формы еще ждут своего разрешения.

Б. Н. Засыпкин, первый из советских исследователей, затронувших эту проблему, объясняет генезис пиштака из центральных мавзолеев саманидского времени путем выделения одной из сторон с последующим развитием ее в пиштак. Причи-

ной подобной трансформации мавзолея он считает декоративные устремления тюркского элемента в мусульманской архитектуре¹⁷³.

Иное мнение высказывает Л. Н. Воронин, считавший основой в генезисе пиштака тему укрепленных ворот древних среднеазиатских поселений, постепенно изменявшуюся через объемное центрическое сооружение (типа мавзолея саманидов в Бухаре) в плоскостную форму пиштака. Эти две различные теории пытается примирить Г. А. Пугаченкова. Она не отрицает, что «монументальные пиштаки зданий полукрепостного типа, например, караван-сарая Рабат-и Малик, генетически связываются с темой укрепленных ворот». В отношении же развития портала в мавзолеях принимается концепция Б. Н. Засыпкина—т. е., что оно идет за счет повышения передней стены центрического мавзолея. Причины подобного видоизменения не объясняются¹⁷⁴.

Несколько странную и, по нашему мнению, даже необыкновенную теорию выдвинул в последнее время А. Н. Бернцман, считающий «что портал в монументальной архитектуре появился впервые среди кочевников, в Киргизистане и Южном Казахстане, впоследствии распространяясь на области с оседлым населением». В идее эволюции портала путем выдвижения одной из стен центрического мавзолея заложен результат «выдвижения и увеличения в объеме резной двери юрты кочевника»¹⁷⁵.

Некоторыми исследователями отмечалось сходство между сводчатыми залами сасанидских дворцов и позднейшими айванами мусульманских мечетей и их порталами¹⁷⁶. Сводчатые залы были присущи первым иранским мечетям конца X—начала XII вв.¹⁷⁷; в дальнейшем, в виде дворовых сводчатых айванов, мы замечаем их почти во всех медресе и крупных дворовых пятничных мечетях как в Иране, так и в Средней Азии. Не могли ли сасанидские сводчатые залы оказать некоторое влияние на форму пиштака? Отвечая на этот вопрос, необходимо отметить, что известные нам сасанидские айваны Ктесифона, Фируз-абада и др. не были типическими для районов Средней Азии. Археологическое изучение древних тепе и городищ не выявило еще структуры сооружений, схожих с сасанидскими дворцами; в то же время пиштак, в первичных своих проявлениях, имеет место только на территории Средней Азии. Это, правда, еще не говорит за то, что сводчатые открытые залы не могли оказать влияния на формообразование пиштака. Но если генетические связи между айванами сасанидских дворцов и среднеазиатскими пиштаками и су-

ществуют, то это—не прямые, а косвенные связи. Они, скорее, послужили основанием к тому, что после появления портала пиштака эта форма в Иране не оказалась чуждой, так как прием широкого арочного входа в айванах был традиционным. С появлением портала обе формы сливаются воедино.

Каким же образом появился пиштак и почему он получил такое широкое распространение и такую силу, что смог сохраниться, не изменяя основных своих черт, на протяжении многих столетий?

Попробуем ответить на этот вопрос на основании наших исследований.

В изученных нами памятниках можно найти некоторые основные факторы, проливающие свет на вопросы происхождения и формообразования пиштака. Древнейший пример существования его как отдельной архитектурной формы мы видим в Рабат-и Малике. Здесь портал имеет уже сложившуюся форму, где отношение стрельчатой арки к прямоугольнику обрамления является основой в традиционной форме пиштака для всего дальнейшего строительства. «Факт присутствия его на гражданском здании уже сам по себе знаменателен и проливает свет на вопрос о появлении и эволюции этой излюбленной формы в зодчестве Ислама»¹⁷⁸,—говорит Б. Н. Засыпкин.

В самом деле, в рабате—здании, исторически сложившемся на основе традиционных построек с внутренним двором, окруженным отдельными помещениями—акцентирование входа пиштаком не является чем-то случайным и привнесенным. Подобный пример акцента центра фасадной стены более усложненной архитектурной формой имел место еще в памятниках «античного» времени в Хорезме, например Аяз-кала № 1, Джанбас-кала, Тешик-кала и некоторые другие. Здесь это—предвратные крепостные сооружения, которые в X—XII вв. в постройках, уже не имевших крепостного характера, как рабаты, медресе, дворцы, могли перейти в элемент декоративного решения входа. Но только ли эти крепостные сооружения «античного» времени обусловили самую форму пиштака? По нашему мнению,—нет.

Потеряв свое оборонительное назначение в новых условиях социальной и общественной жизни страны, в постройках с новым функциональным назначением и в новых строительных приемах и материалах, эти сооружения могли иметь бесчисленное количество композиционных вариаций. Традиционный прием акцентирования входа более усложненной формой обусловил в основном наличие предпосылок к появлению

здесь пиштака, не оказав существенного влияния на его форму.

Другой пример, проливающий свет на факторы, связанные с появлением пиштака, находим в мечети Магок-и Аттари. Здесь, как мы уже отмечали выше, южный портал сбит по отношению оси между внутренними устоями. В этом можно видеть результат того, что мечеть была построена в специфических условиях сложившегося феодального города, и пиштак отождествлял собой фасад мечети, так как все остальные ее стены были застроены. Скученная, уплотненная застройка феодального города со спутанной планировкой вызвала необходимость выявления в сооружениях только одного фасада, тогда как остальные стороны, скрытые прилегающими зданиями, получали второстепенное значение. Сам факт специфики портала Магок-и Аттари мы не можем рассматривать как единственный случай; это, скорее, несколько запоздалый пример весьма характерного явления в монументальном строительстве среднеазиатских городов. В городах, где в это время складывались основные архитектурные композиции и образцы для строительства в других местах, необходимость выявления фасадности должна была появиться значительно раньше, еще в конце X в. Пример явно выраженного фасада в мавзолее Мир-сенд-Бахром (конец X—начало XI вв.) подтверждает наше мнение по этому вопросу. Таковы были основные предпосылки появления пиштака в среднеазиатском зодчестве.

Выше, говоря о результатах нашего исследования мечети Намазгох, мы пришли к мнению, что в первоначальной постройке основой сооружения служила громадная михрабная ниша. Здесь михраб, расположенный в центре всей композиции и значительно возвышавшийся над всеми остальными частями, был основным, доминирующим композиционным элементом.

Не лежит ли в основе пиштака идея михраба? Это весьма сомнительно, если михраб рассматривать только как форму интерьерную, расположенную внутри мечети и в большинстве случаев даже не являвшуюся основным ядром в организации внутреннего пространства здания. Но если считать возможным существование михраба как самостоятельной архитектурной формы, входившей в композицию некоторых полуобъемных сооружений в качестве главного элемента и подчинявшей себе все остальное, то предположение о подобном заимствовании возможно.

В этом случае михраб—это единственный элемент, в котором мы можем искать ближайших аналогий. О связи происхождения пиштака с полуобъемными композициями, где центром

является михраб, говорит и тот факт, что пиштак на первых порах своего существования был типичен прежде всего для культовых сооружений. Рассматривая ранее известные нам михрабы, предшествующие появлению пиштака в местном зодчестве, мы можем отметить наличие в них всех необходимых элементов, присущих пиштаку¹⁷⁹. Здесь имеются и арочки, поддерживаемые колонками и вписанные одна в другую, и тимпаны, и окружающие их по периметру полосы из орнаментов или архитектурной элиграфики. Пиштакам аналогичны михрабы мечетей в Найине (X в.) и Натайзе (X в.), а также обследованный нами михраб в бухарском Намазгох (XI в.).

Перенос идеи михраба для выражения фасадности в тех условиях, которые сложились в XI и XII вв., был вполне логичным. Эта идея лучше всего могла способствовать отражению в архитектуре самоутверждения ислама и его духовной силы как опоры господствующим классам и местным государям. Общей генетической связью между михрабом и пиштаком можно объяснить и типическую каноничность их формы, оставшейся по существу неизменной с XI вплоть до начала XX вв.

Сама форма михраба в архитектуре Средней Азии не была чуждой. Еще до появления пиштака она подвергалась влиянию древних местных традиций. Отголоском этих древних традиций является наличие в некоторых из михрабов килевидной арки с внутренним многолопастным обрамлением (михрабы из Искорада и из Машада). Поэтому нет ничего удивительного в том, что на некоторых пиштаках также видно влияние древнего искусства. Импульсное членение на высоте пят арки, как, например, на фасаде в мазаре Кара-хана и Айша-биби (XII в.), в пиштаках Месториана (XII в.) и в южном мавзолее в Касане (XIV в.), — все это результат влияния искусства древнего Востока. В дальнейшем под нивелирующим воздействием ислама все эти факты сходят на нет, и пиштак принимает окончательно тот вид, который он сохранил вплоть до недавних дней. Кроме того, михраб как ниша с определенным символическим смыслом с первых шагов своего появления разрабатывался в традиционных архитектурных формах входа. Сопоставление михраба и пиштаков с изображением древнейшей среднеазиатской укрепленной усадьбы на так называемом Анниковском блюде говорит о наличии у них некоторых аналогичных элементов (арочка, опирающаяся на колонки, и тимпан в прямоугольном обрамлении). Это обстоятельство, впервые подмеченное В. Л. Ворониной¹⁸⁰, а затем более детально расшифрованное Г. А. Пугаченковой¹⁸¹, принимается нами как чрезвычайно важный сопутствующий фактор в генезисе пиштака, который заслуживает определенного внимания.

Естественно, что пиштак, призванный, помимо своего основного назначения—«фасада» или элемента, оформляющего вход в здание,—выполнять еще и функции «психологические», подвергался усиленной декоративной обработке. Уже на ранних этапах его развития мы видим сосредоточение на пиштаке всех видов декоративной техники, известной в то время. Тут и художественная выкладка из отшлифованного кирпича, и резной штук, и резная терракота с поливой и без нее. Ставшее с XII в. традиционным введение архитектурной эпиграфики с выдержками из корана или с текстами, прославляющими имя правителя, построившего то или иное здание, еще больше подчеркивает характер этого элемента.

Таким образом, пиштак, связанный в своем генезисе со многими факторами и имеющий ярко выраженный культовый характер, был обусловлен специфичными чертами сложившегося феодального города. Только этим, а, конечно, не «национальным тюркским импульсом к декоративным напряжениям и сосредоточиванию архитектурных форм» может быть объяснено появление пиштака в местном зодчестве.

Пиштак очень быстро находит себе место во всех без исключения монументальных зданиях того времени. Он употребляется при постройке мечетей, медресе, мазаров, рабатов, а затем и во дворцах правителей, где его (как это можно видеть на примере дворца термезских правителей) употребляли для оформления главного въезда.

Получив широкое распространение в Средней Азии и Хорасане, эта форма проникает в Иран и далее на запад, везде находя себе применение и видоизменяя свой облик на основе тех традиций, которые были присущи тем или иным странам. Следует отметить, что, проникнув в ту или иную область, новые идеи не только заставляли менять облик новых сооружений, но и приводили к значительной перестройке старых зданий. В этом отношении весьма характерен факт с древними иранскими мечетями, претерпевшими при сельджуках серьезные изменения, связанные с проникновением в Иран пиштаков с дворовыми айванами. Здесь пиштак, став каноном для строительства в новых частях мечети, механически пристраивался к старым небольшим павильонам или сводчатым залам максуры¹⁸². Таковы мечети Ардистана, Гульпайгана и Исфaghана. То же самое произошло и в мечети Хайдарие в Казвине, позднее перестроенной в медресе.

Характерной особенностью пиштаков XI—XII вв. является то, что они еще очень тесно связаны с композицией сооружения. В Рабат-и Малике пиштак, акцентируя въезд внутрь сооружения, решен в спокойных пропорциях, не вырываясь из общей

композиции фасада. В других памятниках мы видим пиштак, выполняющий роль фасада, но не более. Гипертрофия в развитии пиштака началась значительно позднее; для Средней Азии она свойственна начиная с XIV в., особенно в эпоху Тимура (Ак-Сарай в Шахрисябзе, мечеть Биби-ханым) и первых тимуридов (медресе Улугбека в Самарканде).

Другой особенностью в архитектурных композициях XI—XII вв. является отсутствие примеров сосуществования купола на барабане и пиштака. Зодчие, видимо, опасались сопоставления этих двух форм—пространственной и фасадной, ввиду тех композиционных противоречий, которые оно могло вызвать. Отсутствуют противоречивые сопоставления между пиштаком и минаретами. Если они имеются в одном здании, то логически увязаны в общей композиции, подчиняясь общему закону тектоники фасада (Рабат-и Малик). И не случайно большие минареты при соборных мечетях предпочитали ставить отдельно.

МИНАРЕТЫ

Относительно генезиса минарета как архитектурной формы высказано немало предположений. Особенно широкое распространение получила теория, выводившая происхождение минарета от Фаросского маяка, находившегося некогда на молу александрийской гавани и являвшегося в свое время одним из «чудес мира». Эта теория, впервые высказанная доктором Бутлером, впоследствии была подхвачена Шуази и особенно развита Тиршем. Суть ее, как известно, заключается в том, что большинство каирских минаретов состоит из прямоугольного нижнего этажа и последовательно расположенных на нем восьмигранного и круглого ярусов. В этом видели явное сходство с фаросским маяком.

Поддерживает эту теорию и основное значение слова *минара*—*منارة*, что на арабском языке означает—«место, где что-либо зажжено». Эта хорошо аргументированная теория, построенная на массе фактического материала, завоевала в свое время много последователей, считавших местом зарождения минарета Египет. Но дальнейшие исследования в области генезиса минаретов отвергли эту теорию, найдя в ней много натянутых моментов, благодаря которым ценность ее сходит на нет.

Наиболее интересным является исследование, проделанное Кресуэллом¹⁸³. Кресуэлл усматривает у Тирша ряд неточностей в датировках возобновления Фаросского маяка после первого разрушения от землетрясения 180 г.х. (796/97 г.),

когда ко времени интенсивного строительства минаретов Фарос представлял собой одни руины, в ошибочности и неполноте хронологического списка минаретов, а также в неправильной локализации их зачаточных форм. Все это позволило Кресуэллу сделать вывод, что, несмотря на свою известность, популярность и многочисленные описания, Фаросский маяк не оказал в основном влияния на форму минарета.

«... Минареты с последовательными этажами—квадратным, восьмигранным и круглым—являются почти редчайшим типом, и те, которые принадлежат к этому типу, развились постепенно из элементов, не имеющих отношения к Фаросу»¹⁸⁴.

Древнейший из минаретов Египта—при мечети Ибн-Тулуна—был первоначально спиральным, круглым в плане и «по типу происходит из Самарры»¹⁸⁵.

Кресуэлл не доискивается до причин зарождения форм минарета и прослеживает его развитие из древнейших прямоугольных башен сирийских церквей. Двигаясь на восток, эти формы изменялись в Месопотамии, а оттуда попадали в Иран. Среднеазиатские минареты причислены им к памятникам персидской архитектуры. Отдельно стоящие минареты персидской школы делятся Кресуэллом на три типа¹⁸⁶:

1) два в Газне—минареты со звездчатым в плане цоколем—не имеют аналогий в последующее время;

2) суживающаяся кверху цилиндрическая колонна—наиболее преобладающий тип;

3) восьмиугольно-цилиндрический тип.

Подражанием христианским колокольням объясняет появление минаретов и В. В. Бартольд¹⁸⁷.

В противовес теории Тирша возникали и другие теории, объяснявшие «происхождение минаретов обычной круглой формы от древнейших триумфальных колонн, воздвигнутых некогда римскими императорами в больших городах Востока и на берегу Тибра»¹⁸⁸, или подражанием индийским образцам священных культовых сооружений.¹⁸⁹

Диц в своих ранних работах доказывает, что до того как началось интенсивное строительство минаретов для призыва на молитву, высотные сооружения в виде караульных и жилых башен, а также башен-мавзолеев, были распространены и известной архитектурной формой в Азии. Кроме того, развитие минаретов стимулировалось, как он считает, соревнованием с христианскими колокольнями.¹⁹⁰

Несколько позднее Дицем высказывалось предположение, что предвестниками минарета являлись «стамбха»—мемориальные столбы северо-западной Индии и Афганистана, относящиеся к буддийскому периоду.¹⁹¹

Особенно упорно развивает он эту мысль в одной из сравнительно недавних своих работ¹⁹², где подчеркивает, что Иран не принял квадратных форм минаретов, характерных для стран мусульманского Средиземноморья. Происходя из колонно-обелисков, обозначающих важность места или события, эта форма пришла с Востока вместе с внутренним движением в халифате во втором веке хиджры (движение Абу-Муслима.—В. Н.). Вторым, еще более важным событием для интенсивного появления минаретов в мусульманских странах было завоевание газневидами Индии. И тот факт, что персы употребляют термин «миль» вместо «минор», еще более подчеркивает, по словам Дица, важность этого положения.

Персидские минареты вследствие их высоты почти никогда не употребляются для призыва на молитву, это делалось обычно с крыши мечети. По мнению Дица, минареты на Востоке представляют собой цельный монумент, связанный с самыми ранними мифологическими традициями, космологией и символизмом. Эти персидские круглые минареты, которые первоначально были внесены на запад, а при османской экспансии окончательно становятся преобладающей формой минаретов, начинают свою историю среди буддийского искусства.

В советской литературе, связанной с вопросами исследования минаретов, известны работы А. Ю. Якубовского, М. Е. Массона и Л. Н. Воронина.

Первый из авторов, не затрагивая вопроса о происхождении минарета, дает только краткое описание истории среднеазиатских минаретов, сравнивая их с минаретом в Куня-Ургенче.¹⁹³

М. Е. Массон, посвящая свою статью выпрямлению минарета медресе Улуг-бека в Самарканде, дает краткую историческую справку о среднеазиатских минаретах и лишь попутно освещает литературу по вопросу происхождения этой формы, в основном затрагивая только ранние работы Дица. Не делая своих заключений о появлении минарета, он высказывает мнение о том, что «где бы ни были отстроены первые башни для азанчи, некогда исполнявшие одновременно и роль сторожевых столбов, при возведении их в других мусульманских странах, особенно в отдаленных провинциях халифата, вряд ли строго следовали первому образцу»¹⁹⁴. Наоборот, под действием различных местных причин они должны были изменяться.

Работа Л. Н. Воронина более широко охватывает вопросы происхождения минаретов и их развития не только в Средней Азии, но и в Передней Азии, включая Египет¹⁹⁵. В своих исследованиях он подробно освещает работы большинства из названных нами западноевропейских исследователей, правиль-

но подметив, что «многочисленные попытки решения проблемы не дают, как это мы видим, прямых, универсальных ответов на вопрос происхождения форм минарета и их эволюции в мусульманских странах». Это происходило потому, что выше-названные исследователи в большинстве случаев игнорировали историко-культурные факторы, в значительной мере обусловившие архитектурный облик сооружений той или иной страны, в том числе и минаретов.

Основываясь на развитии ислама среди христианских общин, Л. Н. Воронин приходит к выводу, что прототипы минаретов... «не что иное, как прямоугольные башни христианских церквей». Распространение минаретов связывается им с расширением границ власти халифов. Из Сирии минареты распространяются на запад—в Египет и Испанию, попутно видоизменяя и усложняя свою форму. С перенесением столицы халифата в Багдад минарет проникает в Месопотамию, а оттуда—в Иран. Минареты Средней Азии, «по существу, входят в ряды персидских минаретов этого рода»¹⁹⁶. В вопросе же генезиса минарета вообще видно, что Л. Н. Воронин придерживается теории Кресуэлла, подкрепив эту теорию историко-культурными и социальными обоснованиями.

Чему же служили минареты в первых веках своего существования? Отвечая на этот вопрос, мы должны сказать, что минарет, как и другие архитектурные формы или сооружения, на первых порах должен был иметь функциональный смысл и назначение. Утверждения о том, что минарет с самого начала своего существования не имел ярко выраженных утилитарных функций, а являлся символом власти тех или иных государей, как мы это видим у Дица, по нашему мнению,—неосновательны и беспочвенны. Для большей достоверности своих положений Диц, как об этом указывалось выше, говорит о том, что среди местного населения древние минареты Ирана известны под термином «миль» (ميل), т. е. обелиск, колонна (как он это подразумевает), а не «минос», и что призыв на молитву происходил с крыши мечетей.

Несостоятельность такого обоснования можно видеть, главным образом, в том, что в большинстве случаев первые минареты, обычно расположенные отдельно, ставились около мечети. В древних письменных источниках, где говорится о постройке минаретов, иногда даже имеются указания на то, что они являются именно местом призыва на молитву. Такого рода замечания мы находим, например, у Наршахи в рассказе о постройке большого бухарского минарета¹⁹⁷. И тот факт, что раньше с этого минарета раздавался голос шестнадцати азанчи, призывавших мусульман на пятничную молитву,—сам говорит о главном назначении этого сооружения. Кроме того, в

книге Наршахи мы находим высказывание о том, что при постройке Намазгох в Бухаре было устроено несколько высотных сооружений для произносящих такир во время моления, причем эти сооружения также называются «миль».

Таким образом, становится ясным, что минареты в первую очередь были предназначены служить местом призыва на молитву. В то же время они иногда выполняли и функции сторожевых башен¹⁹⁸.

Когда же и где появились первые минареты и что послужило первопричиной их появления? Это вопрос специального исследования и выходит за рамки нашей темы. Возможно, что идея минарета появилась раньше всего в Сирии. Как сказано выше, арабское слово «манара», означающее прежде всего «место света, маяк», а потом уже «минарет», происходит, по словам проф. А. А. Семенова, от глагола «нар»—он светился, сиял. Так что первые мусульмане—арабы—по каким-то причинам термин «манара» все же связывали с огнем. Но в дальнейшем, при строительстве минаретов в других областях мусульманского мира, вряд ли строго придерживались сирийских форм.

Прав проф. М. Е. Массон, говоря, что в каждой области эта форма изменялась соответственно местным сложившимся архитектурным приемам и традициям. Эти приемы, появившиеся на основе социально-экономических и политических причин, обуславливали локальный архитектурный облик того или иного архитектурного сооружения, в том числе и минаретов. Именно это накладывало свой отпечаток на архитектуру монументальных (в том числе культовых) сооружений.

В предыдущей главе мы осветили архитектуру мечетей, рабатов, мавзолеев—сооружений, которые имеют специфические среднеазиатские черты и приемы архитектурного построения, так что вряд ли можно говорить о каких-либо «канонах», диктуемых областям Средней Азии извне.

Большинство исследователей причисляло среднеазиатские минареты к памятникам персидской архитектуры на основании того, что и в Персии и в Средней Азии стволы минаретов имеют круглую в плане форму (конусно-цилиндрический или октогонально-цилиндрический тип—по классификации Кресуэлла). Однако, по нашему мнению, этих данных явно недостаточно для того, чтобы сделать подобное заключение. При внимательном анализе минаретов Ирана и Средней Азии на всем пути их развития мы можем найти в них принципиальное различие и специфические особенности.

Одной из основных черт в различии минаретов этих стран является их завершение, т. е. тип «фонаря».

Древнейшие минареты Ирана и Средней Азии в большинстве случаев не сохранили своего завершения, но имеющиеся единичные случаи позволяют, в сопоставлении с «фонарями» последующего времени, сделать некоторые выводы.

В Найине, при мечети Джами (X в.), имеется минарет с граненым стволом, верх которого венчает открытая площадка с глухим барьером, орнаментированным кирпичной выкладкой. Ствол, внутри которого находится небольшое помещение, возвышается над площадкой¹⁹⁹.

Минарет в Симнани, датируемый Поппом XI в., в настоящем своем виде имеет деревянный граненый «фонарь» с резными панельными решетками. Насколько этот элемент соответствует времени строительства минарета, сказать трудно, но он не производит впечатления чего-либо случайного.

Минарет в Дамгане (1026—1029 гг.) не имеет полностью законченной верхушки, и на месте, где должен быть «фонарь» торчат концы деревянных консольных балок сравнительно большого выноса. Под балками отсутствуют сталактиты. Здесь можно предположить «фонарь» того же типа, что и на минарете в Симнани.

В дальнейшем этот тип круглых или граненых «фонарей» был широко распространен в строительстве Ирана. Таковы «фонари» на минаретах в мечети Гаухар-шад и в знаменитой Масджида-Шах в Мешхеде (XV в.) и на многих других минаретах Ирана—вплоть до XX в.

В отличие от устройства открытых балконов или жидких, немощных «фонарей» Ирана среднеазиатские минареты XI—XII вв. (минарет Калян, минарет в Вабкенте) имеют солидные стрельчатые аркады с мощными сталактитовыми карнизами, венчающими всю композицию минарета. Подобные фонари на территории Ирана и в других странах не известны.

Завершения минаретов более позднего времени не сохранились, но исследователями, занимающимися этим вопросом, высказывалось мнение, что минареты мечети Биби-ханым, Гуримира, медресе Улугбека были многоярусными, наподобие минаретов гератского Мусалля, или же имели открытый балкон, наподобие многочисленных «фонарей» Ирана (М. Ф. Мауэр, М. Е. Массон, Г. А. Пугаченкова). И тот и другой вид на территории Средней Азии, по нашему мнению, не были типичными. Если они и существовали в эпоху Тимура и первых тимуридов, то это можно объяснить только тем фактом, что Тимур, как известно, насильственным путем собирал со всех концов покоренной земли мастеров-строителей²⁰⁰. Они принесли в местную архитектуру новые веяния, преломив свои знания и



Рис. 49. Минарет в селении Ваганзи (XVIII в.).

опыт в условиях среднеазиатского зодчества. В дальнейшем, однако, этот тип минарета уже не встречается.

Минарет Гаукушан (XVI в.) в Бухаре, минарет в селении Ваганзи (XVIII в.), где весьма интересны новые приемы декоративной строительной техники в виде крупных блоков сталактитового карниза, и масса мелких минаретов у небольших мечетей, разбросанных по многим районам страны,—свидетельствуют о живучести формы местного типа минарета с венчающей арочной галереей. Не противоречит нашему заключению и наличие декоративной многоярусности минарета в Джар-Кургане (1108/9 г.). Последние исследования выявили, что его строил мастер из Серахса²⁰¹. Пришедший из Хорасана мастер обогатил архитектуру коренных областей Средней Азии новой формой минарета, удачно использовав местный традиционный прием «гофрировки».

Из всего сказанного становится ясным, что местным специфичным типом минаретов является двухъярусный, с круглым суживающимся кверху стволом и венчающей аркадой фонаря.

Многими исследователями был подмечен тот факт, что уже в первых веках существования минарета его утилитарные функции начинают отходить на задний план, и он приобретает чисто архитектурное значение монумента, господствующего над городскими ансамблями и олицетворяющего силу власти ислама и местных государей.

Особенностью среднеазиатских минаретов XI—XII вв. является то, что эти функции у них уживаются совместно, а утеря утилитарного назначения и композиционное противоречие вступают в силу значительно позже, с XIV в., получив свое развитие во времена Тимура.

ШАТРОВЫЙ И КОНИЧЕСКИЙ КУПОЛ

Памятников, имеющих шатровый или конический купол и определенно датируемых XI—XII вв., в Бухаре нет.

Единственный памятник подобного рода—мавзолей Чашма-аюб—является разновременным. Восточная часть его построена, несомненно, в XVI в., как это можно заключить по приемам купольных покрытий; западная часть, где находится конический купол, датируется 756 (1383/84 г.)²⁰² (о чем гласит надпись на майоличной плите внутри мавзолея).

Сам купол выложен из квадратного кирпича размером 24,5×24,5×4 см с некоторым количеством более массивных плит, самые крупные из которых имеют размеры 60×25×4 см. Коническая скупья купола высотой 5 м покоится на круглом барабане с внутренним диаметром 4,18 м и высотой 3,22 м от

прямоугольного постамента под кровлей мавзолея. Стены барабана толщиной в 52 см выложены в два кирпича. Свесы скупьи, по ширине несколько большей, чем барабан, поддерживают примитивные, вытесанные в кирпиче сталактиты. Насколько дата 1383—1384 гг. соответствует постройке самого купола—судить трудно, так как архаичность форм и деталей, не свойственных времени Тимура, наводит на мысль о возможности его строительства в более отдаленное время²⁰³.

Проведенное нами архитектурно-археологическое обследование этого памятника не дало каких-либо определенных материалов, на основании которых мы могли бы сделать четкие выводы в отношении его передатировки. Это будет возможно только после больших археологических работ, связанных с вскрытием фундаментов, перекрытий и наслоений стен. Таких работ, по ряду причин, мы провести не могли, и вопрос датировки конического купола Чашма-аюб остается открытым. Неясны и первоначальный облик мавзолея и его план.

Но если даже принять, что первоначальное строительство здания с куполом действительно относится к 1383/84 г., то это, безусловно, не случайно. По нашему мнению, форма конического купола, несвойственная тимуровскому времени, могла появиться только в подражание старым образцам не существующих сейчас в Бухаре сооружений, т. е. эта форма была для Бухары столь же традиционной, как для Хорезма или Семиречья.

Памятники с шатровыми или коническими куполами на цилиндрических или граненых барабанах широко распространены в архитектуре Кавказа, Ирана, Кони и других стран. Наиболее ранние примеры существования этого купола имеют место на Кавказе, где мы знаем подобные памятники, датируемые X в. Это дало возможность некоторым исследователям сделать вывод о том, что Армения и Грузия являлись родиной шатровых и конических куполов для стран Ближнего и Среднего Востока. Распространение их связывается с сельджукским завоеванием Кавказа, а типические для сельджукской архитектуры многогранные и цилиндрические мавзолеи под пирамидальным или коническим покрытием есть «прямой перенос на землю срезанного с кровли барабана или купола армянского или грузинского храма»²⁰⁴.

Э. Диц отмечает самостоятельность развития этой архитектурной формы в различных странах и, в частности для Ирана, связывает ее с погребальными сооружениями зороастрийцев²⁰⁵. В дальнейшем, развивая свою теорию, он находит, что коническая кровля на цилиндрическом основании в своем генезисе уходит корнями к доисторическим монументам, символизирующим быт кочевников²⁰⁶.

В Средней Азии памятники монументальной архитектуры с коническими и шатровыми куполами в большинстве случаев сохранились на территории Хорезма и Семиречья, т. е. в северных культурных областях Средней Азии, с древнейших времен имеющих тесное общение с кочевым тюркским населением. Это дало возможность Г. А. Пугаченковой выдвинуть иную точку зрения. В своих исследованиях о памятниках, имеющих шатровую или коническую кровлю, она приходит к выводу о том, что в Средней Азии этот тип покрытия возник независимо от каких-либо влияний. Сопоставляя монументальные памятники архитектуры XII—XIV вв. с погребальными сооружениями кочевников, имеющими коническую или близкую к ней кровлю и особенно распространенными в низовьях Сыр-Дарьи и в Киргизии, автор приходит к мысли, что конические или шатровые купола на монументальных постройках Средней Азии—это некая дань кочевым тюркским традициям²⁰⁷.

Все наши предыдущие выводы о генезисе архитектурных форм даны главным образом на основании непосредственного изучения памятников монументальной архитектуры Бухары XI—XII вв. и присущих им архитектурных форм. Памятников же, определенно датированных XI—XII вв. и имеющих шатровый или конический купол, как мы уже сказали выше, в Бухаре нет. Для более полного выяснения вопроса о возникновении и развитии этого архитектурного элемента необходимо тщательное изучение памятников других местностей.

Поэтому мы не собираемся давать какую-либо свою теорию о генезисе конических и шатровых куполов; выскажем только предположение, что эта форма, безусловно, могла появиться в различных странах и в разное время совершенно самостоятельно.

Коническая и шатровая форма куполов была наиболее удобной на ранних этапах развития строительной техники, при возведении их без кружал (купол Чашма-аюб выложен на глиняном растворе). В этом случае кирпич или камень укладывался горизонтальными рядами путем напуска внутрь помещения с последующей обтеской выступающих горизонтальных граней.

Сама форма купола—конус или многогранная пирамида—принадлежит к одним из простейших геометрических форм и очень широко распространена во всех исторических архитектурах, начиная от пирамид Египта и близких к конусу куполов кууджикского рельефа. Такая форма встречается в эллинистическое время («Башня ветров»), в Риме (мавзолей Адриана), в Византии, в русских церквях и хоромах, в Армении, Грузии и т. д. И во многих этих странах причины ее появления были различны.

Вряд ли верно считать также, что шатровые и конические купола среднеазиатских монументальных зданий сооружены в подражание постройкам кочевников-тюрков или в какой-то степени зависимы от них. Они могли развиться из сырцового строительства культурных оседлых областей и были присущи в раннем средневековье долине Зеравшана в такой же степени, как и для Хорезма и Семиречья.

Не опровергают этого и существующие погребальные сооружения у казахов, где в конической или близкой к ней кровле некоторые исследователи видят подражание кочевой палатке. Опять-таки, будучи наиболее удобной для возведения ее из лесса (пахсы или сырцового кирпича), эта форма стала традиционной и сохранилась до настоящего времени.

О том, что эта форма покрытия существовала в Средней Азии в древнейшие времена, говорят уже упомянутые нами овальные оссуарии со срезанными коническими крышками, которые, условно, в какой-то степени имитируют реальные постройки. Некоторые исследователи, как мы уже говорили, видят в овальных оссуариях имитацию того же кочевого чума в противовес прямоугольным, подражающим дому оседлого жителя. Это положение не может быть категоричным уже потому, что круглые и овальные оссуарии с конической кровлей имелись в древние века во многих местах оседлой культуры, в том числе и в этрусской Италии²⁰⁸. В Средней Азии они были широко распространены в культурных районах долины Зеравшана и могли отражать форму некоторых построек оседлого жителя в большей мере, чем палатку или надгробное сооружение кочевников.

Все это позволяет предположить, что прототип шатрового или конического купола находится в простейших сырцовых сооружениях, жилых или культовых, бытовавших в оседлых областях Средней Азии в древнейшие времена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги краткого разбора архитектуры Бухары XI—XII вв., мы можем отметить в своем резюме следующее.

Среднеазиатская монументальная архитектура средневековья сформировалась в основном в XI—XII вв.

Процесс феодализации среднеазиатского города, начавшийся еще до появления в стране арабов, с IX в. развивается более быстрыми темпами. В городе происходит рост и специализация ремесленного производства, совершенствуется строительная техника, в строительстве более широко употребляется жженный кирпич.

Однако в архитектуре IX—X вв. еще очень сильны старые традиции местного зодчества. Такими традициями являются прием композиции открытого сооружения на четырех внутренних опорах, как, например, в мечети Чор-сутун в древнем Термезе, и методы и приемы декоративного убранства поверхностей мавзолея Исмаила Самани.

Причины, обусловившие возникновение феодальной архитектуры средневековья, были тесно связаны с изменением социально-экономических, политических, культурно-исторических и архитектурно-планировочных основ в жизни среднеазиатского города.

В XI в. в жизни народов Средней Азии происходят серьезные изменения. Феодальные отношения в это время являются уже главенствующими в общественной жизни страны. Постепенно исчезает старая земельная аристократия (дехканство), которая была до этого господствующим классом страны и носителем старых патриархальных традиций. Происходит на первых порах обесценение некоторых участков земли в сельских местностях, наплыв населения в города и усиление городского ремесленного производства.

Ислам окончательно становится господствующей религией, исповедуемой большинством населения Мавераннахра—как оседлым, так и кочевым. Местное ханифитское ортодоксальное

духовенство становится опорой новой государственности, получает большую силу.

Приток населения в города еще больше усиливает в них скученность застройки и запутанность планировки. Окончательно уничтожается разница между рабадом и шахристаном, и город в своей структуре принимает вид типичного феодального города.

Жженный кирпич в результате развития ремесленного производства в городах становится основным материалом для строительства крупных монументальных сооружений.

Эти причины не могли не вызвать изменений в культурной жизни страны, в архитектуре. Исследование памятников архитектуры этого периода, в частности памятников Бухары, освещает много вопросов, связанных с возникновением среднеазиатской феодальной архитектуры.

1. Мавзолей Мир-сеид-Бахром—необычный по решению интерьера и декоративному убранству фасада, представляет собой переходное, связующее звено между памятниками VIII—X вв. и памятниками XI—XII вв., имея в деталях и приемах обработки поверхностей много схожих черт с архитектурой мавзолея саманидов; в нем, в то же время, появляется фасад—зарождающийся портал-пиштак, присущий архитектуре XI—XII вв. и последующих времен.

2. Рабат-и Малик—сооружение, в своей композиции воспринимаемое по центральной оси,—закон, обязательный в дальнейшем для всех медресе, дворовых пятничных мечетей и пр. Рабат как тип сооружения сложился исторически и на ранних ступенях своего развития тесно связан с функциями религиозного характера. В то же время в памятнике весьма ощутимы древние местные традиции в планировке, так что мы можем найти прототип этого сооружения в древнем крепостном строительстве, например в Тешик-кала. Древние традиции существуют и в декоре (сомкнутые полуколонны).

3. Намазгох—разновременное сооружение, в своей первоначальной постройке представлявшее необычную для подобных построек последующих эпох, полуобъемную композицию, где михраб является главным композиционным ядром сооружения.

4. Магок-и Аттари—мечеть, где основой организации внутреннего пространства и всей композиции здания является арочно-стоечная система. Этот древний среднеазиатский прием получает здесь дальнейшее развитие. Композиция сооружения приобретает новый компонент—пиштак, не имеющий еще тесной увязки с композицией в силу специфичности городской застройки.

5. Бухарский и Вабкентский минареты—сохранили в основных чертах свой первоначальный облик, представляющий мощную колонну с арочной галереей фонаря и сталактитовым карнизом, венчающим всю композицию минарета.

Архитектура среднеазиатского средневековья сложилась в тесном общении с архитектурой Ирана и других стран Среднего и Ближнего Востока благодаря политическим, торговым и культурным связям между этими странами. Но это общение способствовало только тому, что архитектура Средней Азии постепенно приобрела некоторые специфичные черты, объединяющие архитектуру этих стран в общее стилевое понятие—«мусульманскую» архитектуру.

В то же время средневековая архитектура Средней Азии имеет много черт, в корне отличающих ее от архитектуры других стран «мусульманского мира». Это произошло потому, что архитектура Средней Азии развивалась на основе местных древних художественно-архитектурных традиций.

Эти традиции в XI—XII вв. перерабатываются на основе новых социальных условий жизни и новой идеологии господствующего класса, в результате чего создается и новая архитектура.

В архитектуре XI—XII вв. в композициях сооружений получают широкое распространение специфические для всех последующих эпох компоненты—пиштак, минарет, шатровый и конический купол. В своем применении и генезисе эти формы тесно связаны с древними традициями местной архитектуры оседлых народов и социальными условиями страны.

Архитектурные композиции того времени логичны и подчинены единым цельным идеям в своем построении. В композициях, как правило, отсутствуют противоречивые сопоставления между отдельными соподчиненными элементами, как пиштак, минареты и купол.

В архитектуре XI—XII вв. декоративное убранство не носит преобладающего характера. Несмотря на насыщенность обработки поверхностей, убранство не только не подменяет архитектурные формы, но, наоборот, подчеркивает их и органически связано с тектоническими и композиционными особенностями сооружения. Кроме того, архитектурное убранство логически увязано с функциональным назначением памятника, его масштабностью и местом расположения в плане города.

Исследование монументальных памятников архитектуры, их отдельных архитектурных форм, конструктивных приемов, деталей и методов декоративного убранства играет важную роль в деле изучения истории средневековой Средней Азии.

Архитектурные сооружения XI—XII вв. входят в число вещественных памятников, относящихся к важной эпохе формирования феодальных отношений, и в связи с исторической топографией городов дают интересный материал по истории феодального города Средней Азии вообще.

Архитектурные особенности изученных памятников позволяют наметить ряд этапов в развитии монументальной феодальной архитектуры на первых шагах ее становления, в строительстве и оформлении феодального города.

1. Во времена саманидов, когда происходит становление феодальных отношений, сохранялась тесная связь со строительством рабовладельческого общества. Сооружения нового культа—мечети, мазары и т. д. разрабатываются в старых, традиционных для местного зодчества формах и деталях.

2. В конце X—начале XI вв. в связи со смутами и разрухой в саманидском государстве, завоеванием страны караханами и с переносом центров культурной и политической деятельности в Газну и Хорасан строительство и архитектура Средней Азии, в частности Мавераннахра, переживают некоторый упадок.

Так, на примере мечети в Хазаре и мавзолея Мир-сеид Бахром мы видим, что если в этих памятниках и существуют старые приемы, типичные для архитектуры X в., то в прорисовке деталей и методах убранства замечаются некоторое упрощение, сухость и схематичность; наличие же зарождающегося портала-пиштака говорит о том, что в архитектуре этого времени уже начинают появляться элементы, характерные для средневековой архитектуры последующей эпохи.

Этот период в истории местного зодчества был переходным этапом от архитектуры раннефеодального общества к архитектуре феодальной.

3. Во второй половине XI в., когда феодальные отношения окрепли, а власть караханидских правителей несколько стабилизировалась, начинает развиваться новая архитектура (Рабат-и Малик, Шабурган-ата).

4. Расцвет архитектуры «караханидского» периода падает на первую половину XII в. Памятники этого времени (Намазгох, минарет Калян, мечеть Магок-и Аттари) являются лучшими образцами архитектуры раннего средневековья в Мавераннахре. Логичность в приемах архитектурной композиции и декоративного убранства, а также замечательное мастерство в разработке отдельных форм и деталей говорят о высокой художественной школе народных мастеров-строителей.

5. В дальнейшем в результате усиления феодальной междоусобной борьбы и разрухи архитектура начинает вступать в

полосу депрессии и некоторого упадка. Так, Вабкентский минарет, несмотря на общую изысканность его форм, все же в деталях и орнаментах излишне геометризovan и имеет много черт схематизма.

Памятники XI—XII вв. в свое время имели большое «психологическое», социальное значение. Они олицетворяли в своих монументальных формах идеологию феодального общества. Об этом говорят как функциональное назначение памятников и анализ архитектурных форм, так и тексты надписей, щедро употребляемые с этого времени в качестве своеобразного приема архитектурной декорации.

Современная архитектура не может пройти мимо столь богатого источника форм, как зодчество Средней Азии XI—XII вв. в виде сохранившихся многочисленных его памятников, в том числе и памятников Бухары. Монументальная архитектура прошлых эпох представляет обширное поле деятельности для использования ее в современном строительстве.

Но, обращаясь к памятникам зодчества народов Средней Азии, необходимо отыскивать в них для использования в современной национальной архитектуре наиболее прогрессивные приемы.

Использование архитектурных форм прошлого должно проходить путем их критической переработки в духе требований социалистического общества и применительно к новым строительным материалам и развивающейся инженерно-конструктивной мысли.

Всякое эклектическое перенесение форм и отдельных деталей феодальной архитектуры, простое копирование их было бы безусловно чуждым архитектуре социалистического строя.

Практика архитектурного проектирования показала, что некритическое, формальное использование форм архитектуры прошлого не дает положительных результатов. Не случайным является тот факт, что проекты, где имеет место введение пиштака в архитектуру общественных и промышленных сооружений, получают единодушное осуждение общественности. Это случилось с конкурсным проектом театра имени Хамзы архитектора Д. Б. Хазанова и с комплексом правительственного центра в г. Ташкенте (арх. Н. Колбин) и др.

Запроектированные здания невольно начинали ассоциироваться с мечетью, медресе и другими культовыми сооружениями феодального времени, чего, безусловно, не должно быть в творчестве советского архитектора.

При использовании формы пиштака в современном проектировании необходимо быть особенно осторожным, так как это одна из наиболее «мертвых» форм средневекового мест-

ного зодчества. В своем применении и генезисе она тесно связана с сооружениями религиозного культа, и критическое ее использование должно идти по пути коренной переработки.

Неприемлемым оказалось и механическое перенесение в современные сооружения формы среднеазиатского купола. Купольные сооружения существовали в Средней Азии много веков, они могут применяться в городах социалистической эпохи. Но при выборе формы купола, при композиционной увязке его с остальными частями здания не следует механически воспроизводить старые образцы, не учитывая новой строительной техники, создающей неограниченные возможности для увеличения площади перекрываемого помещения, облегчения несущих опорных частей и т. д.

Архитектурные памятники Бухары очень разрушены, и мы иногда даже не знаем полностью их композиционной структуры. Но в них все же можно найти некоторые моменты, которые можно критически использовать в современном строительстве.

Историко-архитектурное обследование, конечно, не может дать каких-либо категорических утверждений о необходимости использования тех или иных форм или рецептов их освоения. Это было бы ненужным и в корне неправильным явлением, сковывавшим творческую работу архитектора. Нам необходимо только указать, что и в архитектуре раннего средневековья существует много ценных народных приемов, использование которых возможно и сейчас.

Одним из таких приемов являются арочные венчающие галереи. В наше время возможно и оформление наружных плоскостей сомкнутыми полуколоннами, ритмически располагаемыми в различных числовых комбинациях, приемлемы и многие другие методы архитектурного и декоративного убранства.

Анализ старых приемов и методов декоративного убранства может оживить искусство художественной резьбы по алебастру (сочной, глубокой резьбы XI—XII вв., а не измельченной, болезненно-рафинированной, пересыпанной стилизованными орнаментами резьбы XIX—начала XX вв.), научит выявлению кирпичной фактуры стены, орнаментации камня, резьбе по терракоте и пр.

Резная терракота, имевшая широкое применение в зодчестве XI—XII вв., с появлением новых видов декорации постепенно вышла из употребления. Но этот один из лучших приемов декоративного убранства в условиях Средней Азии может, безусловно, иметь место в современном строительстве.

Имея высокие художественные качества, долговечная, прочная и дешевая в производстве работ терракота занимает прочное место в оформлении зданий Москвы, Киева и других городов европейской части Союза.

Критическое использование архитектуры прошлого создает своеобразный национальный колорит в архитектуре республик Средней Азии.

Все это будет способствовать дальнейшему развитию архитектуры — социалистической по содержанию и национальной по форме. Но для этого «надо, не жалея сил, изучать культурное наследие. Надо знать его всерьез и надолго. Надо использовать все, что дал капитализм и предшествующая история человечества, и из кирпичей, созданных трудом людей на протяжении многих веков, строить новое здание — удобное для жизни народа, просторное, полное света и солнца»*.

* В. М. Молотов, Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР, Доклад на XVIII съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г., М., 1939.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936.
- ² Г. Пугаченкова и Л. Ремпель, Бухара, М., 1949.
- ³ Б. Н. Засыпкин, Архитектура Средней Азии, М., 1948.
- ⁴ См., например, И. И. Умняков, Архитектурные памятники Средней Азии, Ташкент, 1929; Б. Н. Засыпкин, Архитектурные памятники Ферганы, Сб. Искусство Средней Азии, М., 1930; он же, Монументальное искусство советского Востока, Сб. Художественная культура Советского Востока, М., 1931; А. Н. Бернштам, Архитектурные памятники Киргизии, М.—Л., 1950.
- ⁵ Древние авторы о Средней Азии, Хрестоматия, Ташкент, 1940, стр. 65.
- ⁶ Арриан, Анабасис Александра, Перевод Н. Коренькова, Ташкент, 1912, стр. 173—174, 176—177.
- ⁷ С. П. Толстов, Древний Хорезм, М., 1948, стр. 80—82.
- ⁸ Арриан, цит. соч., стр. 153—156.
- ⁹ К. В. Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства, Л., 1940, стр. 11—12.
- ¹⁰ С. П. Толстов, Древности верхнего Хорезма, ВДИ, 1939, № 3, стр. 178; он же, Древний Хорезм, стр. 83—98.
- ¹¹ С. П. Толстов, Новые материалы по истории Хорезма, ВДИ, 1946, № 1, стр. 71.
- ¹² С. П. Толстов, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии Наук СССР 1950 г., СА, вып. XVIII, М., 1953, стр. 306—313.
- ¹³ А. И. Тереножкин, Археологические разведки в Хорезме, СА, вып. VI, 1940, стр. 177.
- ¹⁴ А. И. Тереножкин, Археологические разведки в Хорезме, СА, вып. VI, 1940, стр. 177.
- ¹⁵ Г. В. Григорьев, Городище Тали-Барзу, ТОВЭ, т. II, 1940, стр. 87—105.
- ¹⁶ А. И. Тереножкин, Холм Ак-тепе близ Ташкента (раскопки 1940 г.), ТИИИА, т. I, Ташкент, 1948, стр. 71—134; В. Л. Воронина, Архитектура замка Ак-тепе близ Ташкента по данным работ 1940 г., ТИИИА, т. I, Ташкент, 1948, стр. 135—157.
- ¹⁷ Г. А. Пугаченкова, Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских терракотах, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950, стр. 21—22.
- ¹⁸ Характеристике древней строительной техники посвящено несколько статей В. Л. Ворониной. См., например, В. Л. Воронина, Приемы строительной техники доарабского периода в Средней Азии, КСИИМК, вып. XXVIII, стр. 103—109; она же, Архитек-

- турные памятники древнего Панджикента, МИА, № 37, 1953, стр. 116—123; она же, Древняя строительная техника Средней Азии, Архитектурное наследство, № 3, 1953, стр. 3—34 и др.
- ¹⁹ М. И. Вязьмитина, Раскопки на городище Айртан, ТАКЭ, Труды АН УзССР, сер. I, т. II, 1945, стр. 27.
- ²⁰ А. Ю. Якубовский, Краткий полевой отчет о работе Зеравшанской археологической экспедиции Эрмитажа и ИИМК 1939 г., ТОВЭ, т. II, Л., 1940, стр. 66.
- ²¹ А. И. Васильев, Согдийский замок на горе Муг, Согдийский сборник, Л., 1934, стр. 20.
- ²² Во время рекогносцировочных работ с В. А. Шишкиным по северо-восточной и западной части Бухарского оазиса нами был обследован ряд тепе, где в остатках стен замечен только прямоугольный кирпич (52×26×10, 37×18×9, 42×26×9 см).
- ²³ А. И. Тереножкин, Искусство древнего Хорезма, Журнал "Искусство", 1939, № 3, стр. 125.
- ²⁴ А. Ю. Якубовский, цит. соч., стр. 66.
- ²⁵ А. И. Тереножкин, Археологические раскопки в Хорезме, СА, 1940, № 6, стр. 184.
- ²⁶ В. И. Пилявский, Гофрированные постройки Средней Азии, Архитектура СССР, 1941, № 5, стр. 61; В. (Л.) Воронина, Древняя строительная техника Средней Азии, Архитектурное наследство, № 3, М., 1953, стр. 15.
- ²⁷ Н. Остроумов, Новые данные о глиняных погребальных урнах, ПТКЛА, год XI, Ташкент, 1907, стр. 42; А. Калмыков, Открытие Б. Н. Кастальского "Бия-Найманские оссуарии", ПТКЛА, год XIII, Ташкент, 1909, стр. 53—54; В. Л. Вяткин, Афрасиаб—городище бывшего Самарканда, Ташкент, 1926; М. Е. Массон, К вопросу о происхождении памятников древней деревянной архитектуры, открытых М. С. Андреевым в горах Самаркандской области, Ташкент, 1927, стр. 15—17; А. С. Стрелков, Оссуарий Государственного исторического музея, сб. "Искусство Средней Азии", РАНИОН, М., 1930, стр. 109—110; А. А. Потапов, рельефы древней Согдианы, как исторический источник, ВДИ, 1938, № 2 (3), стр. 137; Б. В. Веймарн, Искусство Средней Азии, М.—Л., 1940, стр. 18; А. Я. Борисов, Изображения на Бия-найманских оссуариях, Гос. Эрмитаж, ТОВЭ, т. II, Л., 1940, стр. 25—50; А. Н. Бернштам, Архитектурные памятники Киргизии, М.—Л., 1950, стр. 7.
- ²⁸ В. Л. Воронина, К вопросу об изучении доарабского зодчества Средней Азии, СИИТА, вып. 8, М., 1947, стр. 35—46; Г. А. Пугаченкова, Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских терракотах, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950, стр. 8—57.
- ²⁹ Б. Н. Кастальский, Бия-найманские оссуарии, Самарканд, 1908.
- ³⁰ А. Я. Борисов, цит. соч., стр. 40, 41, 47.
- ³¹ А. Д. Калмыков, цит. соч., стр. 54.
- ³² М. Е. Массон, цит. соч., стр. 16—17.
- ³³ В. Л. Вяткин, цит. соч., стр. 53.
- ³⁴ Там же, стр. 54.
- ³⁵ И. А. Орбели, К. В. Тревер, Сасанидский металл, Л., 1935, стр. XXXII—XLI, табл. 20.
- ³⁶ В. Л. Воронина, цит. соч., стр. 43.
- ³⁷ В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936, стр. 11.
- ³⁸ Мухаммед Наршахи, История Бухары, Перевод с персидского Н. Лыкошина, Ташкент, 1897, стр. 42.

- ³⁹ Названия ворот следующие: 1) "Ворота базара"—"Аттарин"; 2) "Ворота шахристана"; 3) "Ворота Бану-Саад"; 4) "Ворота Бану-Асад"; 5) "Ворота Нур"; 6) "Ворота Хиккарах" и 7) "Ворота цитадели". См. Наршахи, цит. соч., стр. 70, 72.
- ⁴⁰ Наршахи, цит. соч., стр. 69.
- ⁴¹ В. Л. Воронина, Архитектурные памятники древнего Панджикента, МИА, № 37, стр. 105—116, табл. III.
- ⁴² Наршахи, цит. соч., стр. 71.
- ⁴³ К такому выводу впервые пришел А. Ю. Якубовский в своих исследованиях по структуре дофеодалного среднеазиатского города. См. История народов Узбекистана, т. I, Ташкент, 1950, стр. 209—212.
- ⁴⁴ Наршахи, цит. соч., стр. 69—70.
- ⁴⁵ Наршахи, цит. соч., стр. 47.
- ⁴⁶ В. А. Шишкин, цит. соч., стр. 42.
- ⁴⁷ Наршахи, цит. соч., стр. 36.
- ⁴⁸ Там же, стр. 42.
- ⁴⁹ В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб., 1900, стр. 115.
- ⁵⁰ В абсолютном большинстве источников, посвященных описанию и анализу архитектуры мавзолея, он датируется IX—X вв., иногда даже только IX в. В то же время памятник имеет закрепленную в эпитафии более точную дату постройки. На деревянной арочной доске, прикрепленной к перемычке восточного входа, сохранилась часть надписи—родословной одного из поздних саманидов (...ибн-Наср, ибн-Ахмед, ибн-Исмаил...), прочтенной в свое время В. И. Беляевым, что говорит о том, что памятник не мог быть построен ранее второй половины X в.
- ⁵¹ В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 76.
- ⁵² А. Ю. Якубовский, цит. соч., стр. 297—298.
- ⁵³ В. В. Бартольд, цит. соч., стр. 78.
- ⁵⁴ Наршахи, цит. соч., стр. 43.
- ⁵⁵ В. В. Бартольд, цит. соч., стр. 77.
- ⁵⁶ Автор не останавливается подробно на исторической топографии Бухары XI—XII вв., так как эта мало разработанная проблема должна служить темой специального исследования. Здесь же преследовалась только цель—проследить в общих чертах сложение типа феодального города.
- ⁵⁷ Рашид-ад-дин, تاریخ چنگیز خان текст, стр. 84, перевод Березина, СПб., 1888, стр. 55.
- ⁵⁸ В. В. Бартольд, Туркестан, т. II, стр. 405, т. I, тексты, стр. 71.
- ⁵⁹ А. Ю. Якубовский, Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г., ТОВЭ, т. II, 1940, стр. 133—142.
- ⁶⁰ Там же, стр. 138.
- ⁶¹ Результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно, после написания данного очерка. См. В. Л. Воронина, Некоторые данные о памятниках зодчества Узбекистана, Архитектурное наследство, вып. 3, М., 1953, стр. 107—119.
- ⁶² Напр., В. Л. Воронина, К вопросу об изучении доарабского зодчества в Средней Азии, СИИТА, вып. 8, М., 1947, стр. 37 и след.
- ⁶³ Г. А. Пугаченкова, Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских терракотах, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950, стр. 20.

- ⁶⁴ М. Е. Массон, Археологические исследования в Узбекистане, Сб. „Наука в Узбекистане за XV лет“, Ташкент, 1939, стр. 117.
- ⁶⁵ В. Л. Воронина, цит. соч., стр. 37.
- ⁶⁶ Б. Н. Засыпкина, Архитектура Средней Азии, М., 1948, стр. 34—37.
- ⁶⁷ Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 37.
- ⁶⁸ В связи с недостатком времени автором не была произведена детальная рекогносцировка городища. Обзор подъемной керамики не обнаружил явно выраженных типов, более древних, чем VIII—X вв.
- ⁶⁹ А. Ю. Якубовский, цит. соч., стр. 137.
- ⁷⁰ Г. А. Пугаченкова, цит. соч., стр. 19.
- ⁷¹ Там же, стр. 19.
- ⁷² Б. П. Денике, Архитектурный орнамент Средней Азии, М.—Л., 1939, стр. 120.
- ⁷³ В. Л. Воронина, Резное дерево Зарафшанской долины, Труды Согдийско-Таджикской археологической экспедиции, т. I, МИА СССР, № 15, М.—Л., 1950, стр. 219.
- ⁷⁴ В. А. Нильсен, Мавзолей Мир-сеид-Бахром в Кермине, Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана, вып. I, М., 1950, стр. 52—57.
- ⁷⁵ В 1934 г. мавзолей Мир-сеид-Бахром посетила Зеравшанская археологическая экспедиция. Участник этой экспедиции В. А. Шишкин занес в свой дневник схематический рисунок арочных парусов и проглядывавшие через штукатурку орнаментальные мотивы в облицовке южного фасада. Но специального исследования этого памятника экспедиция не провела, так как руководителем ее, А. Ю. Якубовским, мавзолей был ошибочно признан более поздним по времени постройки, в связи с чем он не получил отражения в публикации работ этой экспедиции.
- ⁷⁶ А. Писарчик, Памятники Кермине, СИИиТА, вып. 4, М., 1945, стр. 23—35.
- ⁷⁷ В мавзолее саманидов фланкирующие колонны обработаны чередованием в шахматном порядке трех кирпичей плашмя по поверхности колонны с тремя кирпичами также плашмя, но под углом к внешней поверхности колонны.
- ⁷⁸ В Хорезме, Мерве, Термезе, а также в Иране этот прием, видимо, не нашел себе широкого применения, и нам не известны случаи использования его в архитектурных сооружениях на указанных территориях.
- ⁷⁹ В надписи полностью сохранились лишь слова **الرحمن الرحيم**; слово **الله**, находящееся ныне под наслоениями, можно без-ошибочно определить по сохранившимся остаткам букв. Слова **بسم** вовсе не существует, так как обрамление, где оно должно было находиться, разрушено, и бывшее существование этого слова нами только предполагается, исходя из смыслового значения читаемых слов, а также из габаритов места, которое оно занимало в надписи. Также не существует средней части надписи, находящейся над замком арки. Конец надписи на левой стороне арки находится ниже современного уровня земли и по ряду технических причин нами вскрыт не был; оставшаяся выше поверхности земли часть надписи нами не разобрана.
- ⁸⁰ Как показало археологическое исследование, существующий пол находится на 50 см выше пола первоначального. Все это пространство заполнено землей с кирпичным боем, расслоенным четырьмя

- половыми настилами из жженого кирпича, заложенными в разное время. Граненые колонки, спускаясь под эти наслоения, опираются непосредственно на первоначальную половую выстилку из жженого кирпича размером 21×21×25 см.
- ⁸¹ Ниши, обрамленной колонками, поддерживающими пять арочки внутри мавзолея со стороны входа, как это показано на плане, опубликованном А. К. Писарчик, не существует. Эта ошибка вызвана тем, что она насчитала 16 колонок, в то время как их всего 14. См. А. К. Писарчик, цит. соч., стр. 21—22.
- ⁸² Подобные примеры оформления интерьеров на территории Средней Азии не известны. В Иране есть близкий пример оформления помещения узкими колонками в одном из помещений Масджид-Джума (в Исфагани). См. S. P. A, vol. IV, London—New-York, 1938, p. 291.
- ⁸³ А. Писарчик, цит. соч., стр. 24.
- ⁸⁴ Alexander Lehmann's Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 1841 und 1842... Beiträge zur Kenntnis des russischen Reiches, 17 bd, SPb, 1852, s. 88—89.
- ⁸⁵ Н. Ханьков, Описание Бухарского ханства, СПб., 1843, стр. 97.
- ⁸⁶ И. И. Умняков, Рабат-и Малик, عقدة الجمان В. В. Бартольд, Ташкент, 1927, стр. 179—192.
- ⁸⁷ Б. Н. Засыпкина, Архитектурные памятники Средней Азии. Вопросы реставрации, т. II, М., 1928, стр. 212—231.
- ⁸⁸ Б. Н. Засыпкина, Архитектура Средней Азии, М., 1948, стр. 42—44.
- ⁸⁹ Б. Н. Засыпкина, Архитектурные памятники Средней Азии. Вопросы реставрации, т. II, М., 1928, стр. 216.
- ⁹⁰ Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 216.
- ⁹¹ Текст надписи, сохранившейся неполностью, приводится в статье Умняков. См. И. И. Умняков, цит. соч., стр. 187.
- ⁹² Терминология Б. Н. Засыпкина, См. Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 222.
- ⁹³ Этот карниз был совершенно утрачен еще до исследования Рабат-и Малик Б. Н. Засыпкиным. См. Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 222.
- ⁹⁴ Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 221.
- ⁹⁵ Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 215.
- ⁹⁶ А. А. Семенов, К вопросу о датировке Рабат-и Малика в Бухаре, Труды САГУ (история), Ташкент, 1951, стр. 27.
- ⁹⁷ В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 30.
- ⁹⁸ В. В. Бартольд, цит. соч., стр. 63.
- ⁹⁹ Рабаты в то время могли выполнять и функции намазго, т. е. быть местом праздничной молитвы. Расположенные обычно вдоль от крупных населенных пунктов, на границе оазисов, они, возможно, были единственными крупными объектами, куда два раза в год стекались богомольцы со всех кишлаков и степных кочевий.
- ¹⁰⁰ Внутренняя грань пиштака находится заподлицо со стеной, так что внутренние помещения, располагавшиеся вдоль стен, должны были фланкировать вход в рабат.
- ¹⁰¹ Б. Н. Засыпкина, цит. соч., стр. 222.
- ¹⁰² И. И. Умняков, цит. соч., стр. 187.

103 ...و بانى رباط ملك نصرين ابراهيم كه معروف
شمس الملك است رباط ملك رادرسته

احدى و سبعين و اربعمائه اوبناكرده است جامع المقامات خواجه نقشبند

В. В. Бартольд, Туркестан, т. 1, тексты, стр. 177
И. И. Умняков, цит. соч., стр. 187, прим. 4.

104 См., напр., كتاب ملازاده, Литография, Новая Бухара, 1904, стр. 39

... اين مقبره اندك مسافتي كه رفته شود بطرف
نمازگاه تربت پادشاه عادل ملك شاه شمس الملك
است باني رباط ملك عوام خلق چنين ميگويند و شهرت
يافته است اما در راهي كه ميان سمرقند و خجند است
ان طرف اق كوئل رباطي است كه كهنگه آنراين
شمس الملك عمارت كوده است و مزاراودران
معروف و مشهور است

См. также В. В. Бартольд, Туркестан, т. 1, тексты стр. 19
Г. А. Пугаченкова, Архитектурные памятники Дахистана,
Абиверда, Серахса, Труды ЮТАКЭ, т. II, Ашхабад, 1951,
стр. 206—213.

106 В. А. Нильсен, Бухарский намазго, ТИИИА, т. II, Ташкент,
1950, стр. 71—80.

107 В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, Ташкент,
1936, стр. 38—42.

108 С. А. Судаков, Архитектура Сельжуков в Средней Азии,
СОНАТ, 1936, № 10, стр. 56—65.

109 Там же, стр. 59.

110 В. А. Жуковский, Древности Закаспийского края, Развали-
ны старого Мерва, СПб., стр. 190; М. А. Прибыткова, Мав-
золей Талхатан-баба, СИИИТА, вып. 8, М., 1947, стр. 32.

111 Б. П. Денике, Архитектурный орнамент Средней Азии, М.—Л.,
1939, стр. 104; Б. Веймарн, Искусство Средней Азии,
М.—Л., 1940, стр. 45—46.

112 كتاب ملازاده, Литография, Н. Бухара, 1904, стр. 39—40.

... و نمازگاه بجاراباغ شمس الملك بوده است كه
نمازگاه ساخت و بعد از او ارسلان خان عمارت
كرد و اين زمان مقصوره او عمارت امير تيمور است

т. е. здесь первоначальным строителем Намазгох назван караха-
нид Шамс-уль-Мульк Наср ибн Ибрагим (1068—1080 гг.), а Арс-
лан-хан впоследствии пристроил само здание. Это, как видно из
сообщения Наршахи, не совсем верно. На месте, называемом
Шамсабад, где находится Намазгох, Шамс-уль-Мульком были по-

строены царские дворцы и разбиты прекрасные сады, ко времени
Арслан-хана разрушенные и пришедшие в запустение. См. пере-
вод Лыкошина, стр. 40—41.

113 ...بدروازه ابراهيم باغي بودهر پادشاهانرا انراشمس اباد

خواندندی باغ ويران شوده بودكه دروي كشاورزي
كردندی و خاقان ترك ارسلان خان فرمودنا انهمه
د يوارهاي بلند بر آوردند و منبرو مخراب ساختند
وان در سال پانصد سينده بود...

Литография, Н. Бухара, 1904, стр. 99—97 Наршахи, История
Бухары, пер. Лыкошина, стр. 69.

114 Надпись большей частью разрушена и не имеет начала; в сохра-
нившейся части можно прочесть известную формулу мусульман:

لا اله الا الله محمد رسول الله

115 Обрамление ниши было вскрыто нами из-под многослойной штука-
турки в июне 1947 г., во время археологического обследования
памятника. Штукатурка весьма крепкая с добавками в ганчевый
раствор древесной золы, песка, кирпича и каменной крошки.
Нижние слои штукатурки принадлежат, вероятно, к XVI в., т. е.
ко времени пристройки к задней стене существующего ныне зда-
ния. Расчистка производилась на возможную высоту (1 м выше
пяти большой арки). Кладка ровной полосой уходит под паруса
существующего портика.

116 Этот прием, но не так сильно выраженный, применен в мечети
Магок и Аттари.

117 Широкая арочка и арочка, выходящая наружу с южной стороны,
наполовину закрыты устоем позднейшей мечети, но легко рекон-
струируются.

118 В северной стороне здания, слева от малой ниши, стена покры-
та штукатуркой, под которой выявлена закладка из жженого
кирпича, размером 25×25×4 см на ганчевом растворе. Закладка
произведена до пристройки портика: пилон примыкает к ней впри-
тык, и кладка уходит под пилон без перевязи.

119 Подобный же мотив имеет место в Магок и Аттари на боковых
внутренних плоскостях устоев южного портала.

120 С. А. Судаков, цит. соч., стр. 60—61.

121 См. нашу цитату из تاريخ نرشخی в прим. № 2 на стр. 85. В рус-
ском переводе Наршахи Н. Лыкошин, пользовавшийся другими
экземплярами рукописи, добавляет: «сделали михраб и мимбар из
жженого кирпича и еще выстроили возвышение для произнося-
щих такбир»—Наршахи История Бухары, перевод Лыкошина,
стр. 69.

122 تاريخ نرشخی стр. 22, перевод Лыкошина, стр. 68. Эта
мечеть, видимо, располагалась где-то около современного Чор-
Бахра.

123 تاريخ نرشخی стр. 99, перевод Лыкошина, стр. 68.

124 Эти ниши в южном и северном отсеках стены расположены асим-
метрично к нише михраба. Это исключает возможность нахожде-
ния их в отдельных помещениях, сопредельных с главным, где
был центральный михраб, так как симметрия в расположении

вгостепенных помещений по отношению к главному в большинстве случаев являлась законом в планировке сооружений той эпохи.

- 185 А. А. Семенов, Материальные памятники арийской культуры, Сб. „Таджикистан“, Ташкент, 1925, стр. 138.
- 126 Б. Н. Засыпкин, Архитектурные памятники Средней Азии, Проблемы исследования и реставрации. Сб. „Вопросы реставрации“, т. II, М., 1928, стр. 138—139 (прим.).
- 127 И. И. Умняков, Архитектурные памятники Средней Азии, Ташкент, 1929, стр. 19.
- 128 В. А. Шишкин, Археологическое обследование мечети Магок-и Аттари в Бухаре, СОНАТ, 1936, № 2, стр. 117—119.
- 129 В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936, стр. 42—44.
- 130 В. А. Шишкин, Магок-и Аттари, ТИИИА, Ташкент, 1948, стр. 3—21.
- 131 Напр. Б. П. Денике, Архитектурный орнамент Средней Азии, М.—Л., 1939, стр. 102; Б. В. Веймарн, Искусство Средней Азии, М.—Л., 1940, стр. 45—46; Г. Пугаченкова и Л. Ремпель, Бухара, М., 1949, стр. 16—17.
- 132 П. Корнилов, Архитектурные памятники Бухары, „Архитектура СССР“, 1936, № 6, стр. 62—64.
- 133 В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, стр. 43.
- 134 تاریخ نرشخی Литография, Н. Бухара, 1904, стр. 29; М. Наршахи, История Бухары, перевод Н. Лыкошина, Ташкент, 1897, стр. 30—31.
- 135 تاریخ نرشخی стр. 29, пер. Лыкошина, стр. 31.
- 136 Наршахи в своей книге при описании царствования Насра ибн Ахмеда ибн Исмаила Самани (перевод, стр. 118—119) говорит, что в 325 (937) г. в Бухаре случился пожар, во время которого целиком сгорела мечеть Мох. Сама книга „История Бухары“ написана им в 332 (943/44) г.; в дальнейшем во многих местах Наршахи упоминает о мечети Мох, как о существующей. Вероятно, вскоре на месте сгоревшей мечети была выстроена другая, кирпичная мечеть, остатки которой и были обнаружены в 1935 г. Она тоже могла носить название „Мох“.
- Таким образом, время постройки этого здания с четырьмя круглыми устоями может быть определено между 937 г.—датой пожара предшествующей ему мечети и 943—944 гг.—временем написания книги.
- 137 Надпись эта, как и надпись из поливной терракоты в архивольте ниши, сохранилась фрагментарно и чтению не поддается.
- 138 П. Корнилов, цит. соч., стр. 64.
- 139 См., напр., Б. П. Денике, цит. соч., стр. 20. Надпись в архивольте мечети Магок-и Аттари, вероятно, позднейшая.
- 140 Наршахи, История Бухары, перевод Н. Лыкошина, стр. 84. Автор выдвигает данный пункт только в порядке предположения, так как упоминание мечети под именем „Магак“ в русском переводе Наршахи могло быть позднейшей интерполяцией.
- 141 Филипп Ефремов, Десятилетнее странствование, М., 1952, стр. 31.
- 142 Евг. Марков, Россия в Средней Азии, Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре и пр., т. I, часть 3, СПб., 1901, стр. 390.
- 143 F. Sarre, Denkmäler persischen Baukunst, Berlin, 1910, ss. 159—160, Tabl. CXXII, Abb. 229.

- 144 Б. Н. Засыпкин, Архитектурные памятники Средней Азии, сб. Вопросы реставрации, II, 1928, стр. 221; В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 79; И. И. Умняков, Архитектурные памятники Средней Азии, Ташкент, 1929, стр. 15—18; Б. Н. Засыпкин, Архитектура Средней Азии, М., 1948, стр. 65—67; Г. Пугаченкова и Л. Ремпель, Бухара, М., 1949, стр. 14—16.
- 145 Б. П. Денике, Искусство Средней Азии, М., 1927, стр. 14; он же, Архитектурный орнамент Средней Азии, М.—Л., 1939, стр. 20.
- 146 См., напр., работу А. Ю. Якубовского „Развалины Ургенча“ (Л., 1930, стр. 38), где он высоту минарета принимает 52 м. За дату постройки минарета Якубовским принят 1121 г., т. е. год постройки некогда примыкавшей к минарету соборной мечети (там же, стр. 38). Кресуэлл, занимавшийся вопросом эволюции минаретов и их генезиса, принимает высоту минарета Калян в Бухаре 65 м и датирует его 542 (1147/48) г. См. К. А. С. Creswell, The evolution of the minaret with special reference to Egypt, The Burlington Magazine, June 1926, 290. В капитальном многотомном труде А. Survey of persian Art, vol. II, 1939, p. 1028, в главе, посвященной архитектуре сельджуков (Er. Schroeder. Seljuq period) минарет датируется 460 г. х. (1067/68) г.
- 147 В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936, стр. 36—38.

148 ...مسجد جامع که ارسلان خان فرمود در تاریخ پانصد پانزده بودودر پانصد بست يك منار مرا که مئزنه مسجد جامع ست بنا کرد...

تاریخ نرشخی Литография, Н. Бухара, 1904 стр. 95

В русском переводе Наршахи Н. Лыкошина даты постройки минарета Арслан-ханом нет.

- 149 Впервые инструментальный замер произведен инженером Яковлевым в 1933 г. Данные этого замера (46,5 м) были приняты исследователями, как окончательные. Несмотря на то, что паш замер проводился при помощи рулетки, а при этом возможна некоторая неточность, мы все же склонны принять данные нашего замера (45,6 м), так как при более точном промеривании разница с замером 1933 г. может только увеличиться. Г. Пугаченковой и Л. Ремпель высота минарета принята в 45,3 м. См. Г. Пугаченкова и Л. Ремпель, цит. соч., стр. 14.
- 150 В настоящее время имеется только четыре яруса, пятый во время реставрации 1923 г. не был возведен.
- 151 Подробное описание приемов кирпичной орнаментации ствола минарета дано в статье проф. Л. Н. Воронина—Кирпичная фактура стены, Труды САИИ, вып. 4, Ташкент, 1939, стр. 80—83 и фиг. 9—19.
- 152 В. А. Шишкин, цит. соч., стр. 38.
- 153 Б. П. Денике, Искусство Средней Азии, стр. 14; он же, Архитектурный орнамент Средней Азии, стр. 20.
- 154 В. А. Шишкин, Надпись на портале большой мечети в Бухаре, Бюллетень Академии Наук УзССР, 1947, № 8, стр. 25—27.
- 155 Б. Н. Засыпкин, например, утверждает, что у минарета „купол не сохранился“. См. Б. Н. Засыпкин, Архитектура Средней Азии, М., 1948, стр. 66.

- 155 П. И. Лерх, Монеты Бухар-худатов, ТВО РАО, ч. XVIII, СПб-1875—1909, стр. 55.
- 157 И. И. Умняков, Архитектурные памятники Средней Азии, Ташкент, 1929, стр. 20.
- 158 См., напр., М. Е. Массон, Краткая историческая справка о среднеазиатских минаретах, Ташкент, 1933, стр. 6; Л. Н. Воронин, Сооружения башенного типа в архитектуре Востока и их генезис, Труды САИИ, вып. 1, Ташкент, 1937, стр. 23; Б. В. Веймарн, Искусство Средней Азии, М.—Л., 1940, стр. 36.
- 159 Б. П. Денике, Архитектурный орнамент Средней Азии, М.—Л., 1939, стр. 22.
- 160 Б. П. Денике, отмечает только два пояса надписей. См. Б. П. Денике, цит. соч., стр. 22.

161 بناهزا المئارة في شهرسنه خمس و تيسعين و خمسمائة

- 162 Исследование проводилось в 1932 г. В. А. Шишкиным, Н. М. Бачинским и Г. П. Ивановым.
- 163 Мелким размером кирпича, видимо, стремились достичь лучшего обжига при его изготовлении. Сырцовый кирпич в это время продолжает иметь более крупные размеры. Например, в Рабат-и Малике, где мы имеем случай комбинированной кладки жженого и сырцового кирпича, первый (24×24×4 см) имел гораздо меньшие размеры, чем второй (28×28×7 см).
- 164 Сведения о структуре фундаментов мечети Магок-и Аттари даются нами по материалам археологических исследований этой мечети, проведенных В. А. Шишкиным в 1934—1935 гг.
- 165 В. Н. Чепелев, Очерк архитектуры Средней Азии до караханидов, Сб. „Искусство Средней Азии“, РАНИОН, М., 1930, стр. 100—101.
- 166 А. Н. Бернштам, Архитектурные памятники Киргизии, М.—Л., 1950, стр. 127—130.
- 167 В. Ф. Гайдукевич, Работы фархадской археологической экспедиции в Узбекистане в 1943—1944 гг. КСИИМК, вып. XIV, Л., 1947, стр. 103, рис. 52; С. П. Толстов, Древний Хорезм, М., 1948, стр. 149, табл. 49; В. Л. Воронина, Древняя строительная техника Средней Азии, Архитектурное наследство, № 3, М., 1953, стр. 21—22, рис. 23, 24.
- 168 Это явление отмечено И. А. Орбели и для памятников Кавказа, Ирана и Ближнего Востока, См. И. А. Орбели, Проблемы сельджукского искусства, III Конгресс по иранскому искусству и археологии, Л., 1939, стр. 153.
- 169 Сюда же можно отнести мавзолей султана Санджара в Мерве (XII в.).
- 170 В. Л. Воронина, Каменная колонна, Труды САИИ, вып. 4, Ташкент, 1939; она же, К вопросу об изучении доарабского зодчества Средней Азии, СИИТА, вып. 8, М., 1947; Г. А. Пугаченкова, Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских терракотах, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950.
- 171 Здесь обычно находились азанчи во время призыва на молитву.
- 172 André Godard, Note sur d'anciennes Mosquées de l'Iran, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, Л., 1939, стр. 72.
- 173 Б. Н. Засылкин, Памятники архитектуры в Средней Азии и их реставрация, Вопросы реставрации, т. I, М., 1926, стр. 157—159; он же, Архитектурные памятники Ферганы, Сб. „Искусство Средней Азии“, РАНИОН, М., 1930, стр. 62.

- 174 М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова, Гумбаз Манаса, М., 1950, стр. 95—100.
- 175 А. Н. Бернштам, Архитектурные памятники Киргизии, М., 1950, стр. 130 и далее.
- 176 E. Diez, Principles and Types, SPA, Vol. II, 1939, pp. 918—920.
- 177 A. Godard, Op. cit., pp. 71—73.
- 178 Б. Н. Засылкин, Рабат-и Малик, Сб. „Вопросы реставрации“, т. II, М., 1928, стр. 213.
- 179 На аналогичность некоторых элементов портала и михрабов, в частности михраба из селения Исколар, указывает М. Е. Массон. См. М. Е. Массон, К вопросу о происхождении памятников древней деревянной архитектуры, Ташкент, 1927, стр. 6.
- 180 В. Л. Воронина, К вопросу об изучении доарабского зодчества Средней Азии, СИИТА, вып. 8, М., 1947, стр. 43.
- 181 М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова, цит. соч., стр. 98—100.
- 182 A. Godard, Op. cit., pp. 70—76.
- 183 K. A. C. Creswell, The evolution of the minaret with special reference to Egypt, The Burlington Magazine, 1926, March—June.
- 184 C. A. C. Creswell, Op. cit., May, p. 252.
- 185 Там же.
- 186 Там же; июнь, стр. 230—231.
- 187 В. В. Бартольд, Ислам, П., 1918, стр. 47.
- 188 Otto Höfer, Kultbauten des Islam, 1922. Перевод вводной статьи в кн. „История архитектуры в избранных отрывках“, М., 1935, стр. 77.
- 189 Rivolta, Moslem architecture its origins and development, London, 1918, p. 164.
- 190 E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker, München, 1915, s. 21—22.
- 191 E. Diez, Buddhistischen und islamischen Baudenkmäler Afganistans, Leipzig, 1924, s. 53.
- 192 E. Diez, Principles and Types, SPA, Vol. II, London—New-York, 1939, pp. 927—929.
- 193 А. Ю. Якубовский, Развалины Ургенча, Л., 1930, стр. 33—39.
- 194 М. Е. Массон, Краткая историческая справка о среднеазиатских минаретах, Ташкент, 1933, стр. 4.
- 195 Л. Н. Воронин, Сооружения башенного типа в архитектуре Востока и их генезис, Труды САИИ, вып. 1, Ташкент, 1937, стр. 7—34.
- 196 Л. Н. Воронин, цит. соч., стр. 19.
- 197 تاريخ نرشخی Литография, Н. Бухара, 1904, стр. 90.
- 198 С бухарского минарета иногда сбрасывали преступников, в связи с чем он получил у первых европейских исследователей название „Башня смерти“, но вряд ли этот случай типичен для всех других минаретов.
- 199 SPA, vol. II, p. 937.
- 200 См., напр., работу А. Ю. Якубовского. Иранские мастера в Средней Азии, в сборнике докладов на III Международном конгрессе по иранскому искусству и археологии, Л., 1939.
- 201 В. А. Шишкин, Минарет в Джар-Кургане, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950, стр. 65.
- 202 В. А. Шишкин, Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936, стр. 49—50.
- 203 Некоторыми исследователями купол датируется XII в. См., напр., Страйцова Т. С., Формы и детали феодальной архитектуры Узбекистана, Труды САИИ, вып. 4, Ташкент, 1939, стр. 15.

- ²⁰⁴ И. А. Орбели, Проблема сельджукского искусства, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, Л., 1939, стр. 152. О появлении конических и шатровых покрытий с Кавказа см. также: А. Ю. Якубовский, Памятники Ургенча, Л., 1930, стр. 43—44; О. Шуази, История архитектуры, т. II, М., 1937, стр. 97.
- ²⁰⁵ E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker, München, 1915, s. 71—72.
- ²⁰⁶ E. Diez, Principles and Types, SPA, vol. II, pp. 918—920.
- ²⁰⁷ М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова, Гумбез Манаса, М., 1949, стр. 86—93.
- ²⁰⁸ См., напр., А. И. Воиновича. Очерки истории древнеримского искусства, Л., 1947, стр. 8—9.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- К. Маркс, К критике политической экономии, Соч., т. XII, ч. 1, М., 1933.
- К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому производству, М., 1940.
- К. Маркс, Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. XV, М., 1937.
- Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии, Соч., т. VIII.
- В. И. Ленин, О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г., Соч., т. 29.
- В. И. Ленин, Речь на III Всероссийском съезде РКСМ 2 октября 1920 г., Соч., т. 31.

* * *

- Арриан, Анабасис Александра, Перевод Коренькова, Ташкент, 1912.
- تاریخ نرشخی Литография, Новая Бухара, 1904.
- Наршахи, Мухаммед, История Бухары, Перевод с персидского Н. Лыкошина, Ташкент, 1897.
- Рашид-Эд-Дин, تاریخ چنگیز خان, Сборник летописей, История монголов, Тексты и перевод Березина, СПб., 1897.
- کتاب ملازاده Литография, Новая Бухара, 1904.
- Древние авторы о Средней Азии, Хрестоматия, Ташкент, 1940.
- Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. 1, Арабские и персидские источники, М.—Л., 1939.
- Архитектурные памятники Туркмении, Сборник под редакцией Н. М. Бачинского, Москва—Ашхабад, 1939.
- Бартольд В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. I, СПб., 1898.
- Бартольд В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб., 1900.
- Бартольд В. В., Ислам, Птгр., 1918.
- Бартольд В. В., История культурной жизни Туркестана, Л., 1927.
- Бачинский Н. М., Сырцовые здания древнего Термеза, Труды АН УзССР, серия I, т. II, Труды ТАКЭ, Ташкент, 1945.
- Бачинский Н. М., Резное дерево в архитектуре Средней Азии, М., 1947.
- Беленицкий А. М., Мавзолей у селения Саят, Труды Согдийско-таджикской археологической экспедиции, т. I, МИА, № 15, М.—Л., 1950.
- Беленицкий А. М., Раскопки согдийских храмов в 1948—1950 гг., Труды Таджикской археологической экспедиции, т. II, МИА, № 37, М.—Л., 1953.

- Бернштам А. Н., Бани древнего Тараза и ее датировка, ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
- Бернштам А. Н., Архитектурные памятники Киргизии, М.—Л., 1950.
- Ворисов А. Я., К истолкованию изображений на Бия-Найманских оссуариях, ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
- Брунов Н. И., Очерки по истории архитектуры, т. 1, М.—Л., 1937.
- Вамбери А., Путешествие по Средней Азии, М., 1867.
- Васильев А. И., Согдийский замок на горе Муг, Согдийский сборник, Л., 1934.
- Веймарн Б. В., Орнаментация дворца VII в. в древнем Термезе, Журн. „Искусство“, 1934, № 6.
- Веймарн Б. (В.), Искусство Средней Азии, М.—Л., 1940.
- Виоле-ле-Дюк, Беседы об архитектуре (1858—68 гг.), т. 1, М., 1937.
- Воронин Л. Н., Сооружения башенного типа в архитектуре Востока и их генезис, Труды САИИ, Строительный факультет, вып. 1, Ташкент, 1937.
- Воронин Л. Н., Кирпичная фактура стены, Труды САИИ, Строительный факультет, вып. 4, 1939.
- Воронина В. Л., Каменная колонна, Труды САИИ, Строительный факультет, вып. 4, Ташкент, 1939.
- Воронина Л. Н., К вопросу об изучении доарабского зодчества в Средней Азии, СИИТА, вып. 8, М., 1947.
- Воронина В. Л., Архитектура замка Ак-тепе близ Ташкента по данным работ 1940 г., ТИИКА, т. 1, Ташкент, 1948.
- Воронина В. Л., Приемы строительной техники доарабского периода в Средней Азии, КСИИМК, XXVIII, М.—Л., 1949.
- Воронина В. Л., Неизвестные памятники Средней Азии, Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана, М., 1950.
- Воронина В. Л., Резное дерево Заравшанской долины, Труды Согдийско-таджикской археологической экспедиции, т. 1, МИА, № 15, М.—Л., 1950.
- Воронина В. Л., Архитектурные памятники древнего Пянджикента, Труды Таджикской Археологической экспедиции, т. II, МИА, № 37, М.—Л., 1953.
- Воронина В. Л., Некоторые данные о памятниках зодчества Узбекистана, „Архитектурное наследство“, 3, М., 1953.
- Воронина В. Л., Древняя строительная техника Средней Азии, „Архитектурное наследство“, 3, М., 1953.
- Вошинина А. И., Очерк истории древне-римского искусства, Л., 1947.
- Вязьмитина М. И., Раскопки на городище Айрташ, Труды АН УзССР, серия I, т. II, ТАКЭ, Ташкент, 1945.
- Вяткин В. Л., Афрасиаб—городище бывшего Самарканда, Ташкент 1926.
- Гайдукевич В. Ф., Работы Фархадской археологической экспедиции в Узбекистане в 1943—1944 гг. КСИИМК, XIV, М.—Л., 1947.
- Гафуров Б. Г., История таджикского народа в кратком изложении, М., 1949.
- Григорьев Г. В., Городище Тали-Барзу, ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
- Денике Б. П., Искусство Средней Азии, М., 1927.
- Денике Б. П., Изображение фантастических зверей в термезской резной декорации, Сб. „Искусство Средней Азии“, РАНИОН, М., 1930.
- Денике Б. П., Архитектурный орнамент Средней Азии, М.—Л., 1939.

- Ершов С., Археологические памятники левого берега Аму-Дарьи, ВДИ, 1941, № 1.
- Ершов С. А., Данденакан (Археологические разведки у Таш-Рабата в 1942 г.), КСИИМК, XV, 1947.
- Ефремов Филипп, Десятилетнее странствование, М., 1952.
- Жуков В. Д., Археологическое обследование в 1937 г. дворца термезских правителей, Труды АН УзССР, серия I, т. II, ТАКЭ, Ташкент, 1945.
- Жуковский В. А., Древности Закаспийского края, Развалины старого Мерва, Материалы по археологии России, № 16, СПб., 1894.
- Засыпкин Б. Н., Изучение древних сооружений Средней Азии, Журн. „Новый Восток“, кн. 10—11, М., 1925.
- Засыпкин Б. Н., Памятники архитектуры в Средней Азии и их реставрация, Сб. „Вопросы реставрации“, т. 1, 1926.
- Засыпкин Б. Н., Архитектурные памятники Средней Азии, Проблемы исследования и реставрации, Сб. „Вопросы реставрации“, т. II, М., 1928.
- Засыпкин Б. Н., Кирпич в архитектурных сооружениях Средней Азии до-монгольского периода (IX—XIII вв.), Журн. „Строительная промышленность“, 1928, № 4.
- Засыпкин Б. Н., Памятники архитектуры Термезского района, Сб. „Культура Востока“, МВК, № 11, М., 1928.
- Засыпкин Б. Н., Архитектурные памятники Ферганы, Сб. „Искусство Средней Азии“, РАНИОН, М., 1930.
- Засыпкин Б. Н., Монументальное искусство советского Востока, Сб. Художественная культура Советского Востока, М., 1931.
- Засыпкин Б. Н., Архитектура Средней Азии, М., 1948.
- История народов Узбекистана, т. 1, Ташкент, 1950.
- Калмыков А., Открытие Б. Н. Кастальского „Бия-Найманские оссуарии“, ПТКЛА, год XIII, Ташкент, 1909.
- Калмыков А. Д., Основные вопросы среднеазиатской археологии, ПТКЛА, год XIV, Ташкент, 1910.
- Кастальский Б. Н., Бия-Найманские оссуарии, Самарканд, 1908, ПТКЛА, год XIII, Ташкент, 1909.
- Корнилов П., Узген и его памятники, Казань, 1931.
- Корнилов П., Архитектурные памятники Бухары, Журн. „Архитектура СССР“, 1936, № 6.
- Котов Г. И., Минарет Мешхел-Мисриан, III международный конгресс по иранскому искусству и археологии, Доклады, Л., 1939.
- Лерх П. И., Монеты Бухар-худатов, ТВО РАО, ч. XVIII, СПб., 1909.
- Луначарский А. В., Речь о пролетарской архитектуре (речь на пленуме ВОПР 14 января 1932 г.), Журн. „Архитектура СССР“, 1934, № 8.
- М-в Н. (Маев Н. А.), От Шахрисябза до Бухары, „Туркестанские ведомости“, 1875, № 6.
- Маргулан А. Х., Архитектурные памятники рр. Кенгир и Сары-су, КСИИМК, XXVIII, М.—Л., 1949.
- Марков Е., Россия в Средней Азии, Очерки путешествия, т. 1, ч. III, СПб., 1901.
- Массон М. Е., К вопросу о происхождении памятников древней деревянной архитектуры, открытых М. С. Андреевым в горах Самаркандской области, Ташкент, 1927.
- Массон М. Е., Краткая историческая справка о среднеазиатских минаретах, Ташкент, 1933.

- Массон М. Е., Находки фрагмента скульптурного карниза первых веков н. э., Ташкент, 1933.
- Массон М. Е., Археологические исследования в Узбекистане, Сб. "Наука в Узбекистане за XV лет", Ташкент, 1939.
- Массон М. Е., Скульптура Айртама, Журн. "Искусство", 1935, № 2.
- Массон М. Е., Работы Термезской археологической комплексной экспедиции (ТАКЭ) 1937 и 1938 гг. Труды АН УзССР, серия 1, т. II, ТАКЭ, Ташкент, 1945.
- Массон М. Е. и Пугаченкова Л. А., Гумбиз Манаса, М., 1950.
- Массон М. Е., Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ), 1947 г., Труды ЮТАКЭ, т. II, Ашхабад, 1953.
- Мендикулов М. М., Памятники архитектуры Казахстана с коническими или пирамидальными куполами, Сб. "Архитектура республик Средней Азии", М., 1951.
- Нильсен В. А., Мавзолей Мир-сейд-Бахром в Кермине, Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана, М., 1950.
- Нильсен В. А., Бухарский Намазго, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950.
- Носов А., Рабат-и Малик, Журн. "Архитектура СССР", 1938, № 2.
- Орбели И. А. и Тревер К. В., Сасанидский металл, Л., 1935.
- Орбели И. А., Проблема сельджукского искусства, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, Л., 1939.
- Остроумов Н. П., Новые данные о глиняных погребальных урнах, ПТКЛА, год XI, Ташкент, 1907.
- Пилявский В., Готфридовы постройки Средней Азии, Журн. "Архитектура СССР", 1941, № 5.
- Пилявский В. И., Сырцовые сооружения древнего Мерва, СИИТА, вып. 8, М., 1947.
- Пилявский В., Ургенч и Миздахкан, М., 1948.
- Писарчик А., Памятники Кермине, СИИТА, вып. 4, М., 1944.
- Потапов А. А., Рельефы древней Согдианы, как исторический источник, ВДИ, 1938, № 2.
- Прибыткова А. М., Мавзолей Талхатан-баба, СИИТА, вып. 8, 1947.
- Прибыткова А. М., Мавзолей Абуль-фаля в Серахсе, Сб. "Архитектура республик Средней Азии", М., 1951.
- Прибыткова А. М., Караван-сарай Дая-Хатын, "Архитектурное наследство", 3, М., 1953.
- Пугаченкова Г. А., Фрагменты эллинистической архитектуры правобережного Тохаристана, Труды АН УзССР, серия 1, т. II, ТАКЭ, Ташкент, 1945.
- Пугаченкова Г. и Ремпель Л., Бухара, М., 1949.
- Пугаченкова Г. А., К проблеме возникновения шатровых мавзолеев Хорасана, Материалы ЮТАКЭ, вып. 1, Ашхабад, 1949.
- Пугаченкова Г. А., Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских терракотах, ТИИИА, т. II, Ташкент, 1950.
- Пугаченкова Г. А., Конструктивные элементы мавзолея Санджара, Известия АН Туркм. ССР, 1952, № 2.
- Пугаченкова Г. А., Архитектурные памятники Дахистана, Абиверда, Серахса, Труды ЮТАКЭ, т. II, Ашхабад, 1953.
- Пугаченкова Г. А., К вопросу о научно-художественной реконструкции мечети Биби-ханым, Труды САГУ, новая серия, вып. 61, гуманитарные науки, кн. 6, Археология Средней Азии, Ташкент, 1953.
- Семенов А. А., Происхождение термезских сейидов и их усыпальница Султан-Саодат, ПТКЛА, год XIX, Ташкент, 1914.
- Семенов А. А., Материальные памятники арийской культуры, Сб. "Таджикистан", Ташкент, 1925.
- Семенов А. А., По закаспийским развалинам, Изв. Средазкомстариса, в. III, Ташкент, 1928.
- Семенов А. А., К вопросу о датировке Рабат-и Малика в Бухаре, Труды САГУ, вып. XXIII, кн. 4, История, Ташкент, 1951.
- Ситняковский Н. Ф., О древностях Зарафшана, ПТКЛА, год III, Ташкент 1899.
- Соловьев М. М., Экспедиция в Бухару в 1841—42 гг. при участии натуралиста Лемана, М., 1936.
- Страмцова Т., Формы и детали феодальной архитектуры Узбекистана, Труды САИИ, Строительный факультет, вып. 4, Ташкент, 1939.
- Стрелков А. С., Осуарий Государственного исторического музея, Сб. Искусство Средней Азии, РАНИОН, М., 1930.
- Судаков С. А., Архитектура Сельджуков в Средней Азии, СОНАТ, 1936, № 10.
- Тереножкин А. И., К истории искусства Хорезма, Журн. "Искусство", 1939, № 2.
- Тереножкин А. И., Археологические разведки в Хорезме, СА, VI, М.—Л., 1940.
- Тереножкин А. И., Жилые постройки XI—XII вв. в Кара-Калпакской АССР, Изв. УзФАН, Ташкент, 1940.
- Тереножкин А. И., Раскопки ходма Ак-тепе, Изв. УзФАН, т. IV, вып. 3, Ташкент, 1941.
- Тереножкин А. И., Ходм Ак-тепе близ Ташкента (раскопки 1940 г.), АН УзССР, ТИИИА, т. 1, Ташкент, 1948.
- Толстов С. П., Древнехорезмийские памятники Кара-Калпакии, ВДИ, 1939, № 3.
- Толстов С. П., Древности Верхнего Хорезма, ВДИ, 1941, № 1.
- Толстов С. П., Топрак-кала (К истории поздне-античного хорезмийского города), Изв. АН СССР, Серия истории и философии, т. 1, № 4, 1944.
- Толстов С. П., Новые материалы по истории культуры древнего Хорезма, ВДИ, 1946, № 1.
- Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948.
- Толстов С. П., По следам древне-хорезмийской цивилизации, М.—Л., 1948.
- Толстов С. П., ПерIODизация древней истории Средней Азии, КСИИМК, XXVIII, М.—Л., 1949.
- Тревер К. В., Памятники греко-бактрийского искусства, М.—Л., 1940.
- Умняков И. И., Рабат-и Малик, عقد الجمان В. В. Бартольд, Ташкент, 1927.
- Умняков И. И., Архитектурные памятники Средней Азии, Ташкент, 1929.
- Ханьков Н., Описание Бухарского ханства, СПб., 1843.
- Чепелев В. Н., Очерк архитектуры Средней Азии до караханидов, Сб. Искусство Средней Азии, РАНИОН, М., 1930.
- Шишкин В. А., Археологическое обследование мечети Магоки-Аттари в Бухаре, СОНАТ, 1936, № 2.
- Шишкин В. А., Архитектурные памятники Бухары, Ташкент, 1936.
- Шишкин В. А., Новые данные по искусству Согдианы. Резная, шtukовая декорация из развалин Варахши близ Бухары, Журн. "Искусство", 1939, № 5.
- Шишкин В. А., Археологические работы 1937 г. в западной части Бухарского оазиса, Изв. УзФАН, Ташкент, 1940.

- Шишкин В. А., Исследование городища Варахша и его окрестностей, КСИИМК, X, Л., 1941.
- Шишкин В. А., „Курган“ и мечеть Чор-Сутан в развалинах старого Термеза, Труды АН УзССР, серия I, т. II, ТАКЭ, Ташкент, 1945.
- Шишкин В. А., Архитектурная декорация дворца в Варахше, ТОВЭ, т. IV, Л., 1947.
- Шишкин В. А., Надпись на портале большой мечети в Бухаре, Бюлл. АН УзССР, № 8, Ташкент, 1947.
- Шишкин В. А., Мечеть Магоки-Аттари в Бухаре, ТИИА, т. I, Ташкент, 1948.
- Шишкин В. А., Минарет в Джар-Кургане, ТИИА, т. II, Ташкент, 1950.
- Шуази Огюст, История архитектуры, т. II, М., 1937.
- Якубовский А. Ю., Развалины Ургенча, ГАИМК, Л., 1930.
- Якубовский А. Ю., Иранские мастера в Средней Азии, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, Доклады, Л., 1939.
- Якубовский А. Ю., Среднеазиатские собрания Эрмитажа и их значение для изучения истории культуры и искусства Средней Азии до XVI в., ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
- Якубовский А. Ю., Краткий полевой отчет о работах Зарафшанской экспедиции Эрмитажа и ИИМК в 1939 г., ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
- Якубовский А. Ю., Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г., ТОВЭ, т. II, Л., 1940.
- Якубовский А. Ю., Две надписи на северном мавзолее 1152 г. в Узгене, Сб. „Эпиграфика Востока“, Л., 1947.
- Якубовский А. Ю., Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века (VI—XV вв.), КСИИМК, XXVIII, М.—Л., 1949.
- Якубовский А. Ю., Итоги работ Согдийско-таджикской археологической экспедиции в 1946—1947 гг., Труды Согдийско-Таджикской археологической экспедиции, т. I, МИА, № 15, М.—Л., 1950.
- A. Survey of persian Art from prehistoric Times to the Present (SPA) ed. by Arthur Upham Pope and Phyllis Ackerman, vol. IV, Oxford, London—New-York, 1938.
- Cohn-Wiener E. Die Ruinen der Seldschukenstadt von Merw (Jahrbuch der asiatischen Kunst), 1925.
- Cohn-Wiener E. Turan, Islamische Baukunst in Mittelasien, Berlin, 1930.
- Creswell K. A. C. The evolution of the minaret with special reference to Egypt, The Burlington Magazine, March—June, 1926.
- Diez E. Die Kunst der Islamischen Völker, München, 1915.
- Diez E. Die buddhistischen und islamischen Baudenkmäler Afganistans, O. V. Nidermayer, Afganistan, Leipzig, 1924.
- Diez Ernst Principles and Types, SPA, vol. II, London—New-York, 1939.
- Glück und Diez. Die Kunst des Islam, Berlin, 1925.
- Godard A. Note sur d'anciennes Mosquées de l'Iran, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, Л., 1939.
- Godard A. Gurgan and the Gunbad-i-Qabus, SPA, vol. II, London—New-York, 1939.

- Höber O. Kultbauten des Islam, Leipzig, 1922, Перевод вводной статьи в сб. „История архитектуры в избранных отрывках“, М., 1935.
- Lehmann A. Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 1841 und 1842 nach den hinterlassenen Schriften desselben... Beiträge zur Kenntnis des russischen Reiches, 17 bd., SPb., 1852.
- Poppe A. Architectural Ornament, SPA, vol. II, London—New-York, 1939.
- Rivoira G. T. Moslem architecture, its origins and development (1914), London, 1918.
- Rosenthal and Schroeder E. Squenches, Pendentives and Stalactites SPA, vol. II, London—New-York, 1939.
- Sarre F. Die Kunst des alten Persien, Berlin, 1922.
- Sarre F. Denkmäler Persischen Baukunst, Berlin, 1910.
- Schroeder E. Seljuk Period, SPA, London—New-York, 1939.
- Schroeder E. Standing Monuments of First Period, SPA, vol. II, London—New-York, 1939.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВДИ — Вестник древней истории	
КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры	
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР	
ПТКЛА — Протоколы заседаний и сообщения Туркестанского кружка любителей археологии	
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук	
СА — Советская археология	
СИИТА — Сообщения Института истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР	
СОНАТ — Социалистическая наука и техника	
SPA — A Survey of persian Art	
ТАКЭ — Термезская археологическая комплексная экспедиция	
ТВОРАО — Труды восточного отдела Российского археологического общества	
ТИИиА — Труды Института истории и археологии Академии Наук УзССР	
ТОВЭ — Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа	
Труды САГУ — Труды Среднеазиатского государственного университета	
Труды САИИ — Труды Среднеазиатского индустриального института	

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Предпосылки возникновения среднеазиатской архитектуры XI—XII вв.	7
Архитектурные памятники Бухарского оазиса	27
Мечеть Диггарон в селении Хазара	27
Мавзолей Мир-сеид-Бахром в Кермине	37
Рабат-и Малик	44
Шабурган-ата	55
Намазгох	61
Мечеть Магок-и Аттари	70
Минарет Калян	83
Вабкентский минарет	91
Архитектурная характеристика памятников Бухарского оазиса XI—XII вв.	99
Конструктивные приёмы	99
Декоративное убранство	106
Колонна	109
Арка и венчающая аркада	110
Пиштак	113
Минареты	119
Шатровый и конический купол	126
Заключение	130
Примечания	137
Источники и литература	149
Список принятых сокращений	156