

SD - PUR - 05วันที่บังคับใช้ 14/12/64

แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

0.1	0 9	~	
ãc	าทำ	OPL	

เลเจนูง นินา ปรุณม

(นางสาว เยาวลักษณ์ ศรีชาติ)

ตำแหน่ง

พนักงานแผนกจัดซื้อ

ทบทวนโดย

Shothing yearlow

(นางสาววิรีย์วัณย์

ศิริพจนากร)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

อนุมัติโดย

(นายวุฒิกร ทิวเสถียร)

ตำแหน่ง

ตัวแทนผู้บริหารระบบคุณภาพ (QMR)

ต้นฉบับ

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

ลำดับที่	DCR No.	วันที่บังคับใช้	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข
1	393/62	2/12/62	0	จัดทำเอกสารขึ้นใช้ครั้งแรก
2	31/64	08/02/6		แก้ไขเรื่องของการประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ในหัวข้อ การประเมิน ค้านการส่งมอบ และการประเมินคานการให้ความร่วมมือต่าง ๆ โดย เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่
3	408/64	14/12/64	2	แก้ใจเรื่องของการประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ในหัวข้อ การประเมิน ด้านการส่งมอบ และการประเมินดานการให้ความร่วมมือต่าง ๆ โดย เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่



SD – PUR – 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 2 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง: บทนำ

บทนำ

บริษัทเสถียร เอ็นวีเอช จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลสินค้าที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพตามาตรฐานทางเทคนิค IATF 16949 : 2016 ให้เกิดความมั่นใจใน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทางบริษัท ฯ สามารถตอบสนอง และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าระบบริหารงาน เพื่อที่จะสามารถรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าทางด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ข้อมูลทางสถิติ และทางเทคนิค

Supplier Evaluation & Development เป็นแนวทางให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วงของบริษัท ต้องนำไปควบคุมการประกัน คุณภาพ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทเสถียรพลาสติค ทางบริษัทจะเป็นผู้ประเมิน และแนะนำเมื่อพบปัญหา

บริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด หวังอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ในการควบคุมคุณภาพการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย



SD - PUR - 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 3 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทนำ	2
นโยบายคุณภาพ	4
บททั่วไป	5
1.ประกันคุณภาพ	6
2.การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง	7
3.ด้านสิ่งแวดล้อม	12
4.ด้านความปลอดภัย	13



SD - PUR - 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 4 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL) เรื่อง : นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จำนำองค์กรเข้าสู่ระบบ มาตรฐานสากลตามข้อกำหนด IATF 16949 จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

"เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า"
"WE WILL PRODUCE WHICH QUALITY SATISFIED TO CUSTOMERS"

เพื่อให้บรรลุนโยบายคุณภาพ จึงได้กำหนดไว้เป็นภารกิจมุ่งมั่น ดังนี้

- 1.คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ลูกค้ำกำหนด
- 2.ลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและจำนวนสินค้า Claim จากลูกค้า เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
- 3.ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาที่ลูกค้ากำหนด
- 4.ปรับปรุงกุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ำ
- 5.พัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
- 6.ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานและสอคคล้องกับระเบียบของรัฐ

นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องเข้าใจไปในทิศทางเคียวกัน และสามารถ นำไปปฏิบัติให้สำเร็จ โดยกำหนดให้จัดทำเป็นประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ จะรักษา ระบบคุณภาพไว้ได้ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



SD - PUR - 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 5 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : บททั่วไป

บททั่วไป

คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูแปแบบการประกันคุณภาพ การขออนุมัติชิ้นงาน และการติดต่อ ประสานงานทางด้านคุณภาพสำหรับผู้รับจ้างช่วงกับบริษัท เสถียรพลาสติดแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน และข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้าตลอดระยะเวลา

รายละเอียดของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ขอบเขต และข้อกำหนดทางด้านการติดต่อประสานงานทางด้านคุณภาพ ระหว่างผู้รับจ้างช่วงกับบริษัทคุณภาพของบริษัท ตั้งแต่ โครงงานใหม่ จนถึงการผลิตจริงเพื่อให้ได้รายละเอียดของแต่ละหัว ข้อกำหนดแนวทางไว้ให้ผู้รับจ้างช่วงใช้เป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานกับบริษัท ระหว่างที่มีการซื้อขายกัน

บริษัทเสถียรพลาสติคแอนค์ไฟเบอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับจ้างช่วงที่ได้ทความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทาง ของคู่มือคุณภาพสำหรับผู้รับจ้างช่วงฉบับบนี้แล้วจะสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน ได้ตามความต้องการของบริษัทฯและ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานได้อย่างดี

จุดประสงค์

- 1.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบประกันคุณภาพสำหรับผู้รับจ้างช่วง
- 2.เพื่อให้ผู้รับจ้างช่วงรักษาและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางด้านคุณภาพของบริษัท
- 3.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับบริษัทเสถียรพลาสติดแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด

เนื้อหาครอบคลุม

แนวความคิดของการประกันกุณภาพ , การติดต่อประสานงานทางด้านกุณภาพระหว่างผู้รับจ้างช่วงกับบริษัทเสถียร เอ็นวีเอช จำกัด



SD - PUR - 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 6 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : ประกันคุณภาพ

1.คุณภาพพื้นฐานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างช่วง Supplier Bass

- 1.1 คู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการสื่อสารระหว่างบริษัท เสถียรพลาสติก เอ็นวีเอช จำกัด กับผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างช่วงให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างช่วง จะต้องส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อบกพร่องโคยมีคุณภาพ 100% (ZORO DEFECTS) และจะต้องตอบสนองในทุกรายละเอียดทางวิศวกรรม และการทำงานของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจะต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนนั้น ๆ
- 1.3 แผนกจัดซื้อจะกำหนดนโยบายและเป้าหมายคุณภาพ , ด้านส่งส่งมอบ , และด้านราคา ด้านการให้ความร่วมมือส่งให้ กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติของทุก ๆ ปี



SD – PUR – 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 7 จาก 13

แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง

2.การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง

แผนกจัดซื้อบริษัทเสถียร เอ็นวีเอช จำกัดทำการรวบรวมการประเมินผลของทุกเดือนจากใบแจ้งผลการประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง (F-PUR-07) โดยกำหนดไว้ 3 ด้าน การประเมินดังนี้

1.ค้านคุณภาพ

ประเมิน โดยแผนกควบคุมคุณภาพ

2.ค้านการส่งมอบ

ประเมิน โดยแผนกคลังวัตถุดิบ

3.ด้านราคาและการให้ความรวมมือ

ประเมินโดยแผนกจัดซื้อ

หลักเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 3 ด้าน เป็นดั้งนี้

1.การประเมินด้านคุณภาพ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

	- การเคลม	มีระดับคะแนน	60	คะแนน
	- การเกิดปัญหาคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า	มีระดับคะแนน	20	คะแนน
	- การตอบสนองการแก้ไขในใบ NCR	มีระดับคะแนน	20	คะแนน
		รวมเป็น	100	คะแนน
2.ก	ารประเมินค้านการส่งมอบ มีหัวข้อการประเมินคังนี้			
	- ส่งมอบได้ตามแผนที่กำหนด	มีระดับคะแนน	30	คะแนน
	- ส่งมอบตามที่สั่งซื้อ (ตรงตาม PO)	มีระดับคะแนน	30	คะแนน
	- บรรจุภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด	มีระคับคะแนน	20	คะแนน
	- การซึ้บ่ง (ติด TAG) กับสินค้าได้อย่างถูกต้อง	มีระดับคะแนน	20	คะแนน
		รวมเป็น	100	คะแนน

3.การประเมินในด้านการให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

- การติดต่อประสานงาน	มีระดับกะแนน	50	คะแนน
- การจัดทำระบบที่ร้องขอ ISO& IATF 16949	มีระคับคะแนน	50	คะแนน
	รวมเป็น	100	คะแนน



SD – PUR – 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 8 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL) เรื่อง : การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง

รายละเอียดในการให้คะแนนในแต่ละข้อ ทั้ง 3 ด้าน

1.ด้านคุณภาพ มี 3 ข้อ

1.1 การเคลม มีระดับคะแนน 60 คะแนน

การให้คะแนนคิดเป็น PPM มีหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ PPM เป็นคะแนน

พบการเคลมคิดเป็น	1-10	PPM	เทียบเป็นคะแนน	60	คะแนน
พบการเคลมคิดเป็น	11-20	PPM	เทียบเป็นคะแนน	50	คะแนน
พบการเคลมคิดเป็น	21-30	PPM	เทียบเป็นคะแนน	40	คะแนน
พบการเคลมคิดเป็น	31-40	PPM	เทียบเป็นคะแนน	30	คะแนน
พบการเคลมคิดเป็น	41-50	PPM	เทียบเป็นคะแนน	20	คะแนน
พบการเคลมคิดเป็น	51-60	PPM	เทียบเป็นคะแนน	10	คะแนน
พบการเคลมคิดเป็น	มากกว่า	60 PPM	เทียบเป็นคะแนน	0	คะแนน

วิธีการคำนวณ หน่วย PPM

<u>ตัวอย่างเช่น</u> มีผู้ขายผู้รับจ้างช่วง A ส่งสินค้ามาจำนวน 20,000 ชิ้น ทางแผนกควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบ พบสินค้าที่ ส่งเข้ามาทั้งหมด 2 ชิ้น จากสูตร

ตามเกณฑ์ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง A พบสินค้าเคลม เป็น 100 PPM คิดเป็นคะแนน 0 คะแนน เท่ากับหัวข้อการเคลม ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง A ได้ 0 คะแนน

การเกิดปัญหาด้านคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า มีระดับคะแนน 20 คะแนน

- กรณีที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วงจัดส่งวัตถุดิบ / ชิ้นส่วน มาให้ทาง SPF แล้วทาง SPF นำมาผลิตเป็นสินค้าส่งมอบให้ ลูกค้าไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหาใด ๆ โดยไม่เคลมกลับมาเนื่องจากวัตถุดิบ / ชิ้นส่วน จากผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง จะได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- แต่ถ้าลูกค้าเคลมสินค้ากลับมา เนื่องมาจากปัญหาเกิดจากวัตถุดิบ / ชิ้นส่วน ของผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง จะถูกตัดคะแนน 20 คะแนน จะเป็น 0 คะแนน
- 1.3 การตอบกลับในการแก้ไขในใบ NCR มีระคับคะแนน 20 คะแนน กรณีที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ที่ถูกคลมวัตถุดิบ / ชิ้นส่วน แล้วจะต้องจอบปัญหากลับมาให้ทาง SNVH ในใบ NCR โดย ตอบกลับมาครบตรงตามเวลาที่กำหนดได้คะแนน 100 คะแนน และถ้าไม่ตอบกลับมาเลย จะถูกตัดคะแนน 20 คะแนน จะเป็น 0 คะแนน



SD - PUR - 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 9 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง

2. ด้านการส่งมอบ มี 7 ข้อ

- 2.1 ส่งมอบได้ตามแผนที่กำหนด มีระดับคะแนน 30 คะแนน ผู้ขาย / ผู้ส่งมอบ จะต้องส่งวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนให้กับทาง SNVH ตรงตามวันที่กำหนดกันไว้จะได้คะแนนเต็ม 30 คะแนน แต่ถ้าส่งล่าช้ำ 1 วัน จะตัดคะแนน 10 คะแนน และถ้าส่งล่าช้ำมากกว่า 3 วัน จะถูกตัดคะแนน 30 คะแนน จะได้ 0 คะแนน
- 2.2 ส่งมอบได้ตามที่สั่งซื้อ (ตรงตาม P/O)
 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะต้องส่งมอบวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ตรงตามชนิดที่ระบุเอาไว้ใน P/O จะได้คะแนน คะแนน ถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง ส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ไม่ตรงตามชนิดที่ระบุใน P/O จะถูกตัดคะแนนดังนี้ หากเกิดขึ้น ! ครั้ง ตัดคะแนน 10 คะแนน หากเกิดขึ้น 2 ครั้ง ตัดคะแนน 20 คะแนน หากเกิดขึ้น 3 ครั้ง ตัดคะแนน 30 คะแนน
- 2.3 บรรจุภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด มีระดับคะแนน 20 คะแนน วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ต้องบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จะได้คะแนน 20 คะแนน โดยที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่สียหาย แต่ถ้าบรรจุ วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน มาในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ หรือ บรรจุภัณฑ์ ชำรุดเสียหายจะถูกตัดคะแนนดังนี้ หากเกิดขึ้น 1 กรั้ง ตัดคะแนน 10 คะแนน หากเกิดขึ้น 2 ครั้ง ตัดคะแนน 20 คะแนน
- 2.4 การซึ่บ่ง (ติด TAG) กับสินค้าได้อย่างถูกต้อง มีระดับคะแนน 20 คะแนน วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ที่ส่งมาจะต้องทำ การซึ่บ่ง (ติด TAG) เพื่อบ่งบอกถึงสถานะของ วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ว่าชื่ออะไร Lot ที่เม่าไหร่ จะได้คะแนน 20 คะแนน แต่ไม่ทำการชี้บ่ง (ติด TAG)มา หรือติดแต่ชำรุดจะถูกตัดคะแนน 10 คะแนน



SD – PUR – 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 10 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL) เรื่อง : การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง

3. ด้านการให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ มี 3 ข้อ

- 3.1 การติดต่อประสานงาน มีระดับคะแนน 50 คะแนน
 - 3.1.1 มีการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วในด้านเอกสาร มีระดับคะแนน 20 คะแนน ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ SNVH ร้องขอ ตามความเหมาะสม จะได้ 20 คะแนน แต่ถ้าล่าช้าในการจัดส่งเอกสารจนเป็นเหตุให้การทำงานของ SNVH สะดุด จะตัดคะแนน 20 คะแนน
 - 3.1.2 การให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนกำหนดการส่ง มีระดับคะแนน 30 คะแนน กรณีทาง SNVH ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการส่มอบ วัตถุดิบ / ชิ้นส่วน เนื่องจากลูกค้ามีการปรับเปลี่ยน โดยที่ ทาง SNVH จะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ และได้รับความร่วมมือจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะได้คะแนน 30 คะแนน แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วจะตัดคะแนน 30 คะแนน
- 3.2 การจัดทำระบบที่ร้องขอ เช่น ISO 9001 & IATF 16949 มีระดับคะแนน 50 คะแนน ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะต้อง ดำเนินการจัดทำระบบต่าง ๆ ที่ร้องขอไป แล้วให้ความร่วมมือจะได้ 50 คะแนน แต่ถ้าไม่คำเนินการใด ๆ จะถูก ตัด 20 คะแนน

ผลการประเมิน

ในการประเมินกำหนดไว้ 3 ด้านคือ ด้านคุณภาพ, ด้านการส่งมอบ, ด้านการให้ความร่วมมือโดยที่ทางSNVHจะส่งให้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง (F-PUR-07) โดยเฉพาะด้านคุณภาพและด้าน การส่งมอบจะต้องได้คะแนน 100 คะแนน ถ้าหากคะแนนทั้งสองค้านต่ำกว่าเกณฑ์คือ 100 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน ทาง SNVH จะต้องจัดทีมเข้าไปตรวจติดตามปัญหาและการแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ ของผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง ส่วนในด้านราคาและ การให้ความร่วมมือ ถ้ามีระดับคะแนนต่ำต่อเนื่องทุกเดือนจะเก็บเป็นประวัติเพื่อใช้ในการพิจารณาซื้อขาย หากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้ามาแล้วต้องจัดหา ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงใหม่



SD - PUR - 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 11 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL) เรื่อง : การประเมินผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง

ประเมินเกรดของผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วงจะได้รับการจัดเกรดว่า ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วงนั้นอยู่ในเกรดใด โดยทาง SNVH กำหนดไว้ 2 เกรด คือ เกรด A มีคะแนน อยู่ที่ 90-100 คะแนน เกรด B มีคะแนนอยู่ที่ 70-89 คะแนน โดยจะทำการประเมิน ทุก 6 เดือน โดย จะนำผลการประเมินทุกเดือนมาทำการจัดเกรดของผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ทาง SNVH จะใช้ หัวข้อในด้านคุณภาพและด้านการส่ง มอบและด้านการให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ มาประเมินการจัดถำดับเกรด กรณีที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ในรอบ 6 เดือน ทาง SNVH จะประเมินเกรดของผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ที่มีผลการประเมินได้เกรด B มีคะแนนอยู่ในช่วง 70-89 คะแนน ทาง SNVH จะต้องจัดทีมเข้าไปตรวจติดตามความบกพร่อง และการแก้ไขเพื่อให้กลับมามีระดับเกรด A การตรวจการประเมินปนะจำปี

เพื่อจะติดตามระบบที่ทาง SNVH ร้องขอให้ดำเนินการ โดยวิธีการตรวจติดตาม ณ สถานที่จริงของผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ช่วงในการตรวจประเมินจะตรวจตามหัวข้อที่ระบุในใบประเมินผู้ขาย (F-PUR-06) ซึ่งผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง ที่ได้รับการตรวจ ประเมิน จะต้องมีระดับคะแนนในการตรวจ $\geq 80\%$ ถ้า < 80 ไม่ผ่านจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยจัดทำแผนการแก้ไขหลัง หารตรวจ และจัดส่งให้ทาง SNVH แผนจัดซื้อ เพื่อกำหนดเข้าไปตรวจติดตามใหม่ ภายใน 15 วันทำการ เพื่อให้ผู้ขาย / ผู้รับ จ้างช่วง พัฒนากลับมามีระดับคะแนน $\leq 80\%$



SD – PUR – 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 12 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : ด้านสิ่งแวดล้อม

3.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะต้องปฏิบัติตามข้อที่กำหนดต่าง ๆ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนิยาม สิ่งแวดล้อมคืออะไร สิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั่งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้แก่ อากาศ น้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติ พืช ต่าง ๆ สัตว์ต่าง ๆ มนุษย์ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ ของวันและเวลา

ข้อกำหนดต่าง ๆที่ทางผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

- 3.1 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วย ที่ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการให้กับ บริษัทเสถียรพลาสติค จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดค้านสิ่งแวคล้อม
- 3.2 สินค้าและบริการ ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง ผลิตและนำมาส่ง หรือรับมาส่งให้กับ บริษัทเสถียรพลาสติค จะต้องไม่ขัดกับ ข้อกำหนด แลพ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- 3.3 สินค้าต่าง ๆที่ส่งมอบให้กับบริษัทเสถียรพลาสติค ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะต้องมั่นใจว่าไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม และอื่น ๆ และต้องยืนยันถึงการไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก ในรูปแบบของเอกสารจากLAB ที่เชื่อถือ ได้ตามมาตรฐาน สากล
- 3.4 สินค้าต่างๆที่ส่งมอบให้กับทางบริษัท เสถียรพลาสติค โดยมีภาชนะบรรจุที่ใช้เพื่อการเคลื่อนย้าย และบรรจุสินค้า จะต้องไม่ รั่วและแตก หรือชำรุค และควรนำกลับมาใช้ได้ใหม่หมุนเวียนต่อได้
- 3.5 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวคล้อม หรือ ตามข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวคล้อม ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะต้องสนับสนุน ให้ บริษัทเสถียรพลาสติก เช่น รายละเอียดสารเคมีอันตราย (MSDS) ทางบริษัทเสถียรพลาสติก กำหนดให้เป็นฉบับภาษาไทย
- 3.6 การลคปัญหาสิ่งแวคล้อม ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติ ตามข้อกำหนดในการทิ้งขยะเมื่อ ทำให้เกิดขยะขึ้นมาแล้ว ผู้ที่เข้ามาจะต้องทิ้งขยะ ลงภาชนะที่กำหนดและตามชนิคที่กำหนด คือ ขยะรีไซเคิลถังสีเขียว ขยะทั่วไป ถังสีเหลือง ขยะอันตรายถังสีแดง และการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ,ไฟ จะต้องปัดทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
- 3.7 สารเคมี แบ่งออก เป็น 2 กรณี

กรณีที่1 มาส่งสารเคมี ภาชณะบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่รั่วไม่แตก และการถ่ายสารเคมี จะต้องมีอุปกรณ์ขนถ่ายสารเคมีมา ด้วย

กรณีที่2 ผู้ที่มาปฏิบัติงานภายในบริษัทที่ต้องใช้สารคมีต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ที่ จำเป็นเข้ามาด้วย

ทั้งสองกรณี ถ้าพบสารเคมีรั่วไหล จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นพื้นที่ทันที เพื่อประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ของทางบริษัทมาดำเนินการต่อไป 3.8 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือ มาส่งสินค้าของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง จะต้องประสานงาน กับ เจ้าหน้าที่ใน พื้นที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



SD – PUR – 05 วันที่บังคับใช้ 14/12/64 หน้า 13 จาก 13 แก้ไขครั้งที่ 2

คู่มือผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง 2 (SUPPLIER MANUAL)

เรื่อง : ด้านความปลอดภัย

4. การจัดการด้านความปลอดภัย

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง ตะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เมื่อขเมาปฏิบัติงาน หรือ ส่งสินค้า ภายใน บริษัท

4.1 การติดต่อประมานงาน

จะต้องติดต่อเพื่อขอเข้ามาภายในบริษัท ที่ รปภ. เพื่อแจ้งความประสงค์จะเข้ามาภายในบริษัท จะต้องติดบัตรอนุญาตเข้ามาภายในบริษัทตบอดเวลา ที่อยู่ภายในบริษัทและส่งคืน รปภ. เมื่อกลับออกจากบริษัท 4.2 การเดินภายในบริษัท

จะด้องเดินตามทางที่กำหนดไปจนถึงที่หมาย โดยมีผู้นำทางของทางบริษัทพามาถึงที่หมายที่แจ้ง

4.3 การใช้ยานพาหนะภายในบริษัท

กำหนดให้ใช้ความเร่งไม่เกิน 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง และ ต้องเดินยานพาหนะ ตามทางที่กำหนด จะต้องจอด ยานพหนะ ในจุดที่กำหนด และจะต้องคับเครื่องทุกครั้ง

ยานพาหนะ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีของเหลวไหลรั่วออกมา และ มีควันคำ ขณะที่เข้ามาภายในบริษัท 4.4 การแต่งกายของผู้มาปฏิบัติงาน หรือ ส่งสินค้า

จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยรัคกุม

กรณีที่มาปฏิบัติงาน ภายในบริษัทจะต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล PPE ให้เหมาะสมกับงานที่เข้ามาปฏิบัติ หมายเหตุ กรณีผู้เข้ามาปฏิบัติงานหรือมาส่งสินค้า ของผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง พบสิ่งผิดปกติ ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น ๆ ทันที เพื่อให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ความปลอกภัย มาคำเนินการทันที