



**บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อตกลงเกี่ยวกับชีวนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน**  
**สำหรับผู้เข้ามาติดต่อจากภายนอก**



ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อกำหนด ดังนี้

1. พนักงานหรือลูกจ้างใหม่ทุกคนของผู้รับเหมา ก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงงานจะต้องผ่านการอบรมและรับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ จาก จป.วิชาชีพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

2. พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

3. พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาต้องติดบัตรอนุญาตของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ และให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการตรวจค้นพาหนะ สัมภาระของบุคคล ก่อนที่จะเข้า-ออกบริษัทฯ

4. พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดเท่านั้นห้ามปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือคำสั่งโดยเด็ดขาด

5. พนักงานและลูกจ้างของผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกาย และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลดังนี้

5.1 งานที่เสี่ยงอันตรายน้อยหรืองานทั่วไป ให้พนักงานสวมเครื่องแต่งกายพื้นฐาน ได้แก่

- 1) ชุดแต่งกายสุภาพและรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน
- 2) หากเข้าทำงานในอาคาร โรงงานต้องสวมรองเท้านิรภัย , รองเท้าผ้าใบ , รองเท้าหนังหุ้มส้น เท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ และห้ามเหยียบส้นรองเท้าเด็ดขาด
- 3) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามสภาพของงาน

5.2 งานที่เสี่ยงอันตรายมาก และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย นอกจากจะต้องสวมเครื่องแต่งกายพื้นฐานตามข้อ 5.1 แล้ว ให้ผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามสภาพงานที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายมาก เช่น การทำงานบนที่สูงต้องรัดเข็มขัดนิรภัย , การทำงานในสถานที่อับอากาศที่มีออกซิเจนน้อยกว่า 18 % ต้องสวมใส่เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ

6. ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จะต้องจัดทำบัญชีรายการเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน พร้อมแจ้งรายชื่อและจำนวนลูกจ้างของผู้รับเหมาให้กับ จป.วิชาชีพ ทราบทุกครั้ง

7. ให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาปฏิบัติงานในบริเวณที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

8. การปฏิบัติงานจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดความรำคาญ

9. ห้ามมิให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาหลับนอนในบริเวณโรงงานเด็ดขาด

10. ห้ามมิให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาสูบบุหรี่ภายในบริเวณบริษัทฯ เด็ดขาด ยกเว้นผู้รับเหมาที่



**บริษัท สาสีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อตกลงเกี่ยวกับชีวนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน**  
**สำหรับผู้เข้ามาติดต่อจากภายนอก**



ได้รับการอนุญาต แต่ต้องสูบน้ำในพื้นที่ ที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเขตสูบน้ำหรือนั้น

11. ห้ามมิให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาหยอกล้อเล่นกัน หรือแสดงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การเกิดอันตรายในบริเวณโรงงาน

12. หากผู้รับเหมาต้องการกระแสไฟฟ้าจากบริษัทฯ จะต้องแจ้งเจ้าของงาน หรือเจ้าของพื้นที่ให้ทราบ เพื่อ

ดำเนินการให้แผนกซ่อมบำรุง ต่อกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ของผู้รับเหมาและหากจำเป็นต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของงาน หรือเจ้าของพื้นที่ทุกครั้ง

13. อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ระบบสันดาปเชื้อเพลิงภายใน บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ในบริเวณอาคารโรงงาน นอกจากจะจัดให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจาก จป.วิชาชีพ

14. ห้ามมิให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาพกพาอาวุธหรือของมีคมมา สิ่งเสพติดทุกชนิดมาในบริเวณบริษัทฯ หรือโรงงานเค็ดขาด

15. พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของ บริษัทฯ ที่ได้กำหนดรวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือห้าม หรือดักเตือน หรือสั่งให้งดการกระทำ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ของบริษัทฯ หรือของผู้รับเหมา

16. ระหว่างปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาจะต้องจัดเก็บ ของเสีย และขยะทุกชนิดทุกวัน และนำไปทิ้งให้ถูกต้องตามประเภทถังขยะที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้นดังนี้

ขยะทั่วไปให้ทิ้งลงในถังสีเขียว    ขยะรีไซเคิลให้ทิ้งลงในถังสีเหลือง    ขยะอันตรายให้ทิ้งลงในถังสีแดง

17. การระบายน้ำทิ้ง ในการล้างวัสดุอุปกรณ์ หรือขจัดของเสีย ผู้รับเหมาจะต้องล้างในจุดที่บริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้นและป้องกันไม่ให้เกิดหิน ดินทราย ปูนซีเมนต์ ปูนพลาสติก ปูนขาว หรือวัสดุใดถูกปล่อยลงท่อระบายน้ำฝนและปนเปื้อนสู่ดิน

18 ระหว่างปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาจะต้อง จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุก่อนสร้างต่างๆให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางเกาะทางเดิน

19. หลังปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานหรือลูกจ้างผู้รับเหมาจัดวางและทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง

20. เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาพบเห็นเหตุการณ์ หรือสภาพที่เป็นอันตราย เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าอาคารสถานที่ไม่ปลอดภัย การเกิดอัคคีภัย/สารเคมีรั่วไหล ฯลฯ ให้แจ้งต่อเจ้าของงานหรือเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ให้ทราบโดยเร็วที่สุด

21. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ดำเนินการจัดบริเวณสถานที่ทำงาน หรือช่องทางเดิน หรือช่องทางหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง และให้อยู่รวมกับแผนกที่เข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงาน



**บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อตกลงเกี่ยวกับชีวนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน**  
**สำหรับผู้เข้ามาติดต่อจากภายนอก**



และให้ปฏิบัติตามแผนการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ของแผนกนั้น

22. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ขึ้นทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือ เสียชีวิต หรือ ทรัพย์สินเสียหาย ให้พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา แจ้งพนักงานบริษัทฯ ที่ท่านติดต่อด้วย ทราบโดยทันที เพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และร่วมสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ตามขั้นตอนการสอบสวนของบริษัท

23. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จากการกระทำของพนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา และใช้อุปกรณ์ป้องกัน อักคิภัยของบริษัท ผู้รับเหมาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิง หรือค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ของ เครื่องดับเพลิงนั้น หากเกิดการเสียหายขึ้น และจะต้องรับผิดชอบต่อการทำให้เกิดอากคิภัยขึ้น

24. หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ป้องกันอากคิภัยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานผู้รับเหมา

จะต้องแจ้งให้เจ้าของงาน หรือเจ้าของพื้นที่ทราบทุกครั้ง และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้นำกลับมาติดตั้งตามเดิม

25. ในบางกรณี ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การดับเพลิงมาเพิ่มเติม เมื่อเห็นว่าอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี อยู่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมการใช้งานเฉพาะกรณีนั้นๆ

26. การทำงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเช่น งานที่ทำให้เกิดความร้อนสูงหรือประกายไฟ , งานที่เกี่ยวกับระบบ ท่อความร้อน ท่อไอน้ำ ท่อสารเคมี ท่อที่มีความร้อนสูง ท่อบรรจุสารเคมี ท่อบรรจุสารไวไฟ , งานที่ต้องเข้าไปในพื้นที่มี ระดับออกซิเจนต่ำ หรือมีก๊าซพิษ , งานที่ทำในพื้นที่สูง ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป , งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก , งานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน , งานที่เกิดควัน รวมถึงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ ฯลฯ ผู้รับเหมาจะต้องขอรับใบอนุญาตทำงานเสี่ยงอันตรายโดยเจ้าของงานจะเป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

#### 27. คำนิยามศัพท์

เจ้าของงาน	พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อ ดูแล
ผู้รับเหมา	บุคคล / นิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ซึ่งจะเรียกว่าผู้ รับเหมาเพื่อมาทำงานตามที่บริษัทฯ ต้องการ
ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับเหมา	บุคคลที่ฝ่ายผู้รับเหมาแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการควบคุมพนักงาน ของผู้รับเหมาเพื่อมาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทฯ

28. พนักงานหรือลูกจ้างผู้รับเหมาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ พนักงานที่ทำการฝ่าฝืนปฏิบัติงานในบริเวณของบริษัทฯ ต่อไป และให้ถือว่าระเบียบและข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นส่วน หนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างที่ผู้รับเหมาได้กระทำกับทางบริษัทฯ



บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)  
ข้อตกลงเกี่ยวกับชีวนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  
สำหรับผู้เข้ามาติดต่อจากภายนอก



( \_\_\_\_\_ )

ผู้ว่าจ้าง

( \_\_\_\_\_ )

ผู้รับจ้าง

( \_\_\_\_\_ )

พยาน

( \_\_\_\_\_ )

พยาน