

ข้อบังคับผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ส่งมอบ และผู้มาติดต่อของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด (EPP1) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย




EASTERN POLYPACK

DO NOT COPY

1. การปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป
3. ข้อกำหนดการนำสิ่งของเข้า - ออก ในโรงงาน
4. ข้อกำหนดเรื่องการใช้รถ
5. การอบรมและขึ้นทะเบียน
6. ความปลอดภัยสำหรับงานเชื่อม


1. การปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS Policy)
TIS / OHSAS 18001
"รักษามาตรฐานความปลอดภัย"

บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ บริษัทจะหาทุกวิถีทางเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานทุกท่าน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานควบคู่ไปกับการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อื่น
2. บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุง และป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ , สารเคมี , ไฟฟ้า การบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทำงาน และอันตรายซึ่งมีความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและพอเพียง
4. บริษัทมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงขององค์กร
5. บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก่บุคลากรทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
6. บริษัทจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน การดำเนินการตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อควบคุมดูแลให้ปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพ


 (คุณธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์)
 กรรมการผู้จัดการ
 วันที่ 02 / 01 / 08

ฉบับแก้ไข
22 ส.ค. 2562

ORIGINAL

ข้อบังคับผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ส่งมอบ และผู้มาติดต่อของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด (EPP1) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย



EASTERN POLYPACK

2. กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป

2.1 การปฏิบัติงานใด ๆ ในเขตการผลิตสำหรับผู้รับเหมาและ ผู้รับเหมาช่วง จะต้องปฏิบัติตามนี้

2.1.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐาน

- หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
- รองเท้านิรภัย หรือ รองเท้าหุ้มส้น
- เสื้อกั๊กหรือเสื้อสะท้อนแสง

2.1.2 เมื่อต้องทำงานในอาคารควบคุมต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติม

- หมวกป้องกันเส้นผม (Head Cover, Hair Net) ภายใต้อุปกรณ์นิรภัย

2.2 ในกรณีของ ผู้ส่งมอบ และ ผู้มาติดต่อที่ปฏิบัติงานใด ๆ ในเขตการผลิตจะต้องปฏิบัติตามนี้

2.2.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐาน

- รองเท้านิรภัย หรือ รองเท้าหุ้มส้น
- เสื้อกั๊กหรือเสื้อสะท้อนแสง




2.2.2 เมื่อต้องทำงานในอาคารควบคุมต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติม

- หมวกป้องกันเส้นผม (Head Cover, Hair Net)



ตัวอย่าง


- เสื้อกั๊กหรือเสื้อสะท้อนแสง



ข้อบังคับผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ส่งมอบ และผู้มาติดต่อของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด (EPP1) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ตัวอย่าง (ต่อ)

- หมวกป้องกันเส้นผม (Head Cover, Hair Net)



- 2.3 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของงานนั้น ๆ
- 2.4 ผู้รับเหมาจะต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับลักษณะงาน
 - ห้าม ปลดอวัยวะเสื้อรุ่มร่าม
 - ห้าม ใส่เสื้อพับแขน
 - ห้าม ใส่เสื้อผ้าขาดชำรุด
 - ไม่ควรใส่เสื้อยืดหรือเสื้อผ่าปล่อยกระดุมหรือซิป
- 2.5 ติดบัตรประจำตัวสำหรับผู้รับเหมาให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- 2.6 คัดสัญลักษณ์บริษัท ของผู้รับเหมา ที่หมวกนิรภัย ในจุดที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
- 2.7 แสดงเอกสารขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่นั้น ๆ แล้วแขวนไว้บริเวณปฏิบัติงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 2.8 ห้าม ถ่ายภาพหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่โรงงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของ EPP ก่อน
- 2.9 ห้าม นำอาหารเข้าไปรับประทานในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นจะมีการจัดที่ไว้ให้เฉพาะ

ข้อบังคับผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ส่งมอบ และผู้มาติดต่อของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด (EPP1) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

- 2.9 ห้าม เล่นการพนัน ก่อการทะเลาะวิวาท ลักทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สิน ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการทำงาน ต่อบริษัท (บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย) และห้ามหยอกล้อเล่น
กันในเวลาปฏิบัติงาน
- 2.10 ห้าม เสพของมึนเมา หรือนำยาเสพติด เข้ามาภายในโรงงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นจะ
ดำเนินการตามกฎหมายทันที
- 2.11 ห้าม จอดยานพาหนะ หรือ จักกองวัสดุเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ กีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน
รัศมี 5 เมตร
- 2.12 การนำยานพาหนะเข้าพื้นที่ส่วนผลิตต้องมีการตรวจสอบสภาพจากผู้รับผิดชอบและได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่โดยใช้ระบบ Work Permit โดยนำเอกสารมาขอรับป้ายอนุญาตผ่าน
(สีเหลือง) ได้ที่ป้อม รปภ.
- 2.13 การใช้ยานพาหนะทุกประเภทกำหนดความเร็วต้องไม่เกิน 20 ก.ม. ต่อ ชั่วโมง
- 2.14 ในกรณีที่มีบุคคลโดยสารภายในรถบรรทุกหรือรถทุกประเภทต้องลงเดินผ่าน เข้า – ออก
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
- 2.15 ห้าม นำยานพาหนะจอดในพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่กำหนดเช่นใน SHOP เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตให้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน
- 2.16 เมื่อรถรับหรือส่งของเสร็จให้นำออกนอกพื้นที่มาจอดรอที่ลานจอด ในเขตรั้วชั้นนอก
3. ข้อกำหนดการนำสิ่งของเข้า – ออก ในโรงงาน
- 3.1 ให้เขียนเอกสารนำเข้า (ขอแบบฟอร์มที่ป้อมรักษาความปลอดภัย)
- 3.2 การนำของออกเขียนเอกสารนำออก (ขอแบบฟอร์มที่ป้อมรักษาความปลอดภัย)
- 3.3 หัวหน้างานตรวจสอบ และลงนามตรวจสอบ
- 3.4 ให้ผู้จัดการที่มีอำนาจอนุมัติ เป็นผู้อนุมัติ

ข้อบังคับผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ส่งมอบ และผู้มาติดต่อของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด (EPP1) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย



EASTERN POLYPACK

4. ข้อกำหนดเรื่องการจราจร

- 4.1 ผู้รับเหมาควรจัดรถรับ-ส่ง ให้พนักงานผู้รับเหมา เนื่องจากพื้นที่จอดรถ EPP มีจำกัด (การดูแลทาง EPP ไม่ได้ดูแลครอบคลุมเรื่องรถหายแม้จะจอดที่ลานจอดรถของบริษัท)
- 4.2 สถานที่จอดรถให้จอดด้านนอกโรงงานตรงบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เว้นแต่กรณีส่งของ
- 4.3 ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาจอดของ EPP ด้านนอกให้แจ้งขออนุญาต EPP ล่วงหน้าด้วย

5. การอบรมและขึ้นทะเบียน

5.1 เมื่อได้ผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / หน.แผนกหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ทาง หน.แผนก ดันเรื่องทำการแจ้งให้ผู้รับเหมายื่นใบคำร้องขอแจ้งอบรมด้านความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา F-SH-SH-024 พร้อมทั้งเอกสารสำคัญ (ประชาชน / หลักฐานประกันสังคม / รูปถ่าย) ที่ฝ่ายความปลอดภัยเพื่อฝึกอบรมและทดสอบโดยกำหนดให้แจ้งรายชื่อล่วงหน้าก่อนทำงานอย่างน้อย 1 วัน

5.2 ทางฝ่ายความปลอดภัยจะดำเนินการเปิดอบรมให้ 2 ช่วงเวลา คือ 09.00 น. – 10.00 น. และ 13.00 น. – 14.00 น. ของทุก ๆ วัน ถ้ามานอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะไม่ทำการอบรมให้

5.3 หากผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจะต้องทำการแจ้งเพื่อขออนุญาตทำงานที่ผู้ควบคุมงานและฝ่ายความปลอดภัย โดยใช้แบบฟอร์ม F-SH-SH-028 ใบรายชื่อผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาและนำเสนอให้กับรปภ.พร้อมกับใบขออนุญาตการทำงาน (F-SH-SH-025, F-SH-SH-026, F-SH-SH-027) ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่เข้าปฏิบัติงาน

5.4 ผู้รับเหมาได้นำรถ CRANE/ HIAB เข้าพื้นที่บริษัทอีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด จะต้องมียกเอกสารดังต่อไปนี้

5.4.1 ใบ ปจ.2

5.4.2 ใบ Certificate ผู้บังคับปั้นจั่น (ผ่านอบรม 18 ชม.)

5.4.3 ใบอบรมผู้ให้สัญญาณและผู้คุม / ใบอบรมผู้ควบคุม

5.4.4 ต้องมีแผนการยกหรือใบ Lifting Plan

ข้อบังคับผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้ส่งมอบ และผู้มาติดต่อของ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด (EPP1) ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย



EASTERN POLYPACK

ยื่นให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ เพื่อให้ทำการตรวจรถ CRANE/ HIAB ใน F-SH-SH-055 แบบรายงาน
การตรวจ CRANE/HIAB

5.5 ฝ่ายความปลอดภัยฯ พิจารณาคำร้องและเอกสารสำคัญทำการอบรมให้ผู้รับเหมาที่ผ่านการ
คัดเลือกได้รียบทราบ ถึงข้อบังคับ / กฎระเบียบของบริษัทฯ กฎระเบียบของระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่ออบรมเสร็จ ให้ผู้รับเหมาทุกคนทำแบบทดสอบซึ่ง
ต้องผ่านเกณฑ์ 60% จึงจะทำการขึ้นทะเบียนรับเหมาและออกบัตรประจำตัวให้ (กรณีผู้รับเหมา
ประจำ) พร้อมบันทึกลงในแบบฟอร์มในการลงทะเบียนการอบรมสัมมนา

6. ความปลอดภัยสำหรับงานเชื่อม

6.1 ในการเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดินกับโครงสร้างโลหะของเครื่องเชื่อมและห้ามมิให้
สายไฟของเครื่องเชื่อมจมอยู่ในน้ำ

6.2 ถังก๊าซสำหรับงานเชื่อมด้วยก๊าซจะต้องอยู่ในลักษณะตั้งและผูกมัดมั่นคงโดยห้ามใช้ถังก๊าซที่
นอนอยู่

6.3 การเชื่อมก๊าซจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน (Flashback Arrestor) อย่างน้อย 4 จุด

6.4 ตู้เชื่อมไฟฟ้าหนึ่งตู้ ต้องมี ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Rating 6A20B จำนวน 1 ถัง

6.5 กรณีเชื่อมบนที่สูงสะเก็ดไฟสามารถตกลงสู่ด้านล่างได้จะต้องจัดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟด้านล่าง
ตลอดเวลา

6.6 จัดเตรียมฉาก, ผ้ากันไฟ ที่ทำจากวัสดุไม่ติดไฟ สำหรับป้องกันแสง รังสี และสะเก็ดลูกไฟ

ผู้อนุมัติ

(คุณกิรดา กวินมุตธาร)

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

21/8/62