

EVENT TIMER

利用ガイド

Firestore セットアップ～イベント進行まで
音響・照明・映像スタッフとのリアルタイム共有対応

アクセスURL	https://mods240.github.io/event-timer/
対応デバイス	PC / iPad / iPhone / Android（ブラウザがあれば動作）
リアルタイム共有	Firebase Realtime Database（各自で無料設定が必要）

目次

- 1 このツールの概要
- 2 Firebase セットアップ（初回のみ・進行担当者）
 - 2-1 Firebaseプロジェクトを作成する
 - 2-2 Realtime Databaseを作成する
 - 2-3 ウェブアプリを登録して設定値を取得する
 - 2-4 アプリに設定値を入力する
- 3 イベントの作成
 - 3-1 STEP 1：イベント名・開催日
 - 3-2 STEP 2：タイムテーブル作成
 - 3-3 STEP 3：確認・進行開始
- 4 進行画面の使いかた
 - 4-1 画面構成
 - 4-2 遅延調整
 - 4-3 本番中のロック操作
- 5 スタッフへの共有
- 6 テンプレート機能
- 7 よくある質問（FAQ）

1 このツールの概要

EVENT TIMERは、イベント進行担当者が当日のタイムテーブルをリアルタイムで管理するためのツールです。各パートの残り時間を自動カウントダウンし、音響・照明・映像などのスタッフとQRコードやURLで共有できます。

機能	説明
タイムテーブル管理	開始時刻とパート名を登録。ドラッグや↑↓で並び替え可能
カウントダウン	現在パートの残り時間・次パートまでの時間をリアルタイム表示
時刻固定	社長挨拶など絶対に動かしたくない時刻をロック。編集集中・本番中どちらでも設定可
遅延調整	何分押しかを入力して「反映」→ ロック以外のパートを自動シフト
一括シフト	複数パートをチェックして時刻をまとめてずらす
スタッフ共有	QRコード／URLで共有。スタッフはアカウント不要・設定不要
テンプレート	よく使う構成を保存して次のイベントで再利用
開催日管理	当日・前日以前・翌日以降で表示が自動切替

2 Firebase セットアップ（初回のみ・進行担当者）

リアルタイム共有を使うには、GoogleのFirebase（無料）を設定する必要があります。設定はブラウザに保存されるため、同じデバイスでは2回目以降は不要です。

△ この設定が必要なのは進行担当者のみです。スタッフ（閲覧側）は設定不要です。

2-1 Firebaseプロジェクトを作成する

- ① ブラウザで <https://console.firebase.google.com/> を開く
- ② Googleアカウントでログインする
- ③ 「プロジェクトを作成」をクリック
- ④ プロジェクト名を入力（例：event-timer）して「続行」
- ⑤ Googleアナリティクスは「オフ」にして「プロジェクトを作成」
- ⑥ 「新しいプロジェクトの準備ができました」と表示されたら「続行」

2-2 Realtime Databaseを作成する

- ① 左サイドバー「構築」→「Realtime Database」をクリック
- ② 「データベースを作成」ボタンをクリック
- ③ ロケーション：「シンガポール (asia-southeast1)」を選択 → 「次へ」
- ④ セキュリティルール：「テストモードで開始」を選択 → 「有効にする」
- ⑤ データベースが作成されURLが表示される（後で使用）

△ テストモードは30日間有効です。30日後は再設定が必要です。本番運用では「本番モード」への移行をお勧めします。

2-3 ウェブアプリを登録して設定値を取得する

- ① 左サイドバー上部の歯車アイコン → 「プロジェクトの設定」をクリック
- ② 「全般」タブを下にスクロール → 「マイアプリ」欄の「」（ウェブ）アイコンをクリック
- ③ アプリのニックネームを入力（例：event-timer-web）
- ④ 「Firebase Hosting も設定します」のチェックは外したまま
- ⑤ 「アプリを登録」をクリック
- ⑥ 表示されたコードから以下の5つの値をメモする

項目	コード内の場所	入力例（※実際の値に置き換えてください）
API KEY	apiKey: "..."	AlzaSy*****（あなたの値）
AUTH DOMAIN	authDomain: "..."	your-project.firebaseio.com
DATABASE URL	databaseURL: "..."	https://your-project-rtdb.firebaseio.com
PROJECT ID	projectId: "..."	your-project-id
APP ID	appId: "..."	1:000000000000:web:*****（あなたの値）

⚠ 設定値は他人に見せないでください。特にAPI KEYは秘密情報です。このガイドには実際の値を書き込まないでください。

2-4 アプリに設定値を入力する

- ① EVENT TIMERのURL (<https://mods240.github.io/event-timer/>) をブラウザで開く
- ② 初回起動時に「FIREBASE 接続設定」画面が表示される
- ③ 2-3 でメモした5つの値を対応する欄に入力する
- ④ 「接続テスト」ボタンを押して「✓ 接続成功！」を確認
- ⑤ 「保存して開始」をクリックするとホーム画面に移動

✓ 設定が完了すると、ホーム画面に「Firebase接続中（緑点滅）」と表示されます。

3 イベントの作成

3-1 STEP 1：イベント名・開催日

- ① ホーム画面の「+ 新しいイベントを作成」をクリック
- ② イベント名を入力（例：第3回 全社キックオフ）
- ③ 開催日をカレンダーから選択（任意。設定すると前日以前は「○日前」と表示）
- ④ 「次へ」をクリック

3-2 STEP 2：タイムテーブルを作成する

各パートの開始時刻・パート名・固定設定を入力します。

操作	方法
パートを追加	「+ 末尾にパートを追加」ボタン
直下に挿入	各行右端の「+」ボタン
上下移動	各行右端の「▲▼」ボタン
ドラッグ並び替え	各行左端の「 」をドラッグ
時刻を固定する	各行左から3列目の「 」をクリック（オレンジ点灯＝固定）
一括シフト	チェックボックスで行を選択 → 分数入力 → 「適用」
全選択	ヘッダー行の左端チェックボックス
削除	各行右端の「 」ボタン

時刻固定（ロック）とは？

社長挨拶など「絶対にこの時刻でなければならない」パートに使います。ロックされたパートは遅延調整の影響を受けません。

一括シフトの使いかた

- ① 時刻をずらしたい行の左端チェックボックスにチェックを入れる（全選択も可）
- ② 「選択行を一括シフト」欄に分数を入力（例：-60 で1時間前倒し、30 で30分後ろ倒し）
- ③ 「適用」ボタンをクリック → チェックした行の時刻がまとめてシフトされる

3-3 STEP 3：確認・進行開始

- ① イベント名・開催日・タイムテーブルの内容を確認
- ② Firebase接続中の場合「✓ Firebase接続中」と表示される
- ③ 「▶ 進行を開始」をクリックして進行画面へ

4 進行画面の使いかた

4-1 画面構成

エリア	内容
ヘッダー左	イベント名・開催日・Firebase同期状態（緑点）
ヘッダー中央	遅延調整バー（-5/-1/+1/+5分、反映、リセット）
ヘッダー右	現在時刻（大）・日付
ヘッダー右端	共有・編集・△ ホーム ボタン
左パネル	タイムテーブル一覧（進行中・NEXT・終了・表示）
右パネル	リアルタイムカウントダウン・以降のスケジュール

4-2 遅延調整

イベントが押している場合、ヘッダーの遅延バーで調整します。

- ① 「+1」「+5」ボタンで遅延分数を設定（例：5分押しなら「+5」を1回）
- ② 「反映」ボタンをクリック → 固定以外のパートが自動でシフトされる
- ③ ヘッダーにオレンジで「現在+5分遅延中」と表示される
- ④ 早まった場合は「-1」「-5」で戻す。元に戻すには「リセット」

△「反映」を押した瞬間、Firebase経由でスタッフ全員の画面に即座に反映されます。

4-3 本番中のロック操作

進行画面の左パネルで、各行の左端にある / アイコンをクリックするとその場でロックを切り替えられます。

表示	意味
（薄く表示）	通常パート（遅延調整の影響を受ける）
（オレンジ点灯）	固定パート（何分押しでも時刻は変わらない）

5 スタッフへの共有

5-1 QRコード・URLの発行

- ① 進行画面右上の「共有」ボタンをクリック
- ② タブで「QRコード」または「URL」を切り替えて使う
- ③ iPad・スマホのスタッフ → QRコードをカメラで読み取る
- ④ PCのスタッフ → URLタブに切り替えて「URLをコピー」→ メール・Slackなどで送付

⚠ スタッフは設定不要・Claudeアカウント不要でURLを開くだけで閲覧できます。⚠
URLを知っている人は誰でも閲覧できます。関係者のみに共有してください。

5-2 スタッフ閲覧画面について

スタッフ側には「閲覧モード」の画面が表示され、操作はできません。進行担当者が遅延を「反映」すると数秒以内に自動更新されます。

6 テンプレート機能

スポーツ表彰式・式典など毎回ほぼ同じ構成のイベントはテンプレートとして保存できます。時刻は保存せず、パート構成と時間間隔だけを保存します。

テンプレートの保存

- ① STEP 2でタイムテーブルを作成した状態で
- ② 「 テンプレート保存」ボタンをクリック
- ③ テンプレート名を入力して「保存」

テンプレートの読み込み

- ① ホーム画面の「 テンプレートから作成」またはSTEP 2の「 テンプレート読込」をクリック
- ② テンプレートを選択 → タイムテーブルが自動入力される
- ③ 必要に応じて時刻・パート名を修正する

※ 読み込み時は現在のタイムテーブルの最初の時刻を基準に、間隔を保ったまま全パートが展開されます。

7 よくある質問（FAQ）

Q スタッフにFirebase設定は必要ですか？

A いいえ、不要です。進行担当者が発行したURLまたはQRコードを開くだけで閲覧できます。

Q 同じデバイスで2回目以降もFirebase設定が必要ですか？

A いいえ。設定はブラウザに保存されるため、同じデバイス・同じブラウザであれば不要です。

Q 遅延を反映するとすぐにスタッフに届きますか？

A 「反映」ボタンを押した後、通常3秒以内にFirebase経由でスタッフ全員の画面に反映されます。

Q 本番中にロックを切り替えられますか？

A はい。進行画面の左パネルで各行の  /  アイコンをクリックするとその場で切り替えられます。

Q ページを閉じててもデータは残りますか？

A はい。ブラウザのローカルストレージに保存されるため、同じデバイス・同じブラウザで開けば残っています。

Q テストモードの30日間が過ぎたらどうなりますか？

A リアルタイム共有が動作しなくなります。Firebaseコンソールの「Realtime Database」→「ルール」で "read" と "write" の期限を延長するか、本番モードへ移行してください。

Q スマホでも使えますか？

A はい。iPhone/AndroidどちらでもURLまたはQRコードでアクセスできます。
縦持ちでは上部にタイムテーブル、下部にカウントダウンが表示されます。

Q イベントデータを別のPCに移せますか？

A ブラウザのlocalStorageはデバイス間で同期されません。新しいデバイスでは再入力が必要です。