NDC 3.0의 도시 관련 내용

도시를 중심으로

국가 기후계획에서 도시와 주택의 우선순위 강화

UN-HABITAT

NDC 3.0의 도시 관련 내용. 중앙 도시

HS 수: HS/909/26E

저작권 © 2026, 유엔 인간 정착 프로그램 (UN-Habitat) 판권 소유 유엔 인간 정착 프로그램 (UN-Habitat) P.O. 상자 30030 00100 나이로비 GPO KENYA 전화: 254-020-7623120 (중앙 사무소) www.unhabitat.org

프로젝트 승인:

코디네이터: Lea Ranalder (UN-Habitat)

수석 저자: Patrick Geoghegan (UN-Habitat), Lea Ranalder (UN-Habitat)

기여자: Roya Meshki-Kataria (UN-Habitat), Habin Park (UN-Habitat), Rodrigo Führ (UN-Habitat)

AI 개발자: Liam Kristoffy (UN-Habitat), Matthew Garner (UN-Habitat)

전문가 그룹 및 기여자의 구성원: Hamza Abdullah (기후 정책 이니셔티브), Charlotte Albin (UN-Habitat), Raghav Anand (UN-Habitat), Cecilia Andersson (UN-Habitat), Bernhard Barth (UN-Habitat), Hector Becerril (CONACYT), Steven Bland (WRI), Andrea De San Jorge Cardenas (UN-Habitat), Rosana Denaldi (ABC), Maria Mercedes Di Virgilio (CONICET), Emrah Engindeniz (UN-Habitat), Lennart Fleck (UN-Habitat), Sharon Gil (UNEP), Patrizia Gragnani (SDU), Margarita Greene (CEDEUS), Marie Iris Hartmann (UNEP), Naomi Hoogervost (UN-Habitat), Max Jamieson (WRI), Ursula Kasperek (C40), Clarissa Kees (GIZ), Cerin Kizhakethottam (UN-Habitat), Alina Koschmieder (UN-Habitat), Christelle Lahoud (UN-Habitat), Elsa Lefèvre (UNEP), Hector Miranda (UCL), Nadia Shah Naidoo (WRI), Pourya Salehi (ICLEI), Simone Sandholz (UN 대학), Asif Nawaz Shah (시장의 글로벌 계약), Somesh Sharma (IHS), Christina Teokari (EBRD), Nicola Tollin (SDU), Philip Turner (UITP), Maryke Van Staden (ICLEI), James Vener (UNDP), Eleanor West (OECD), Omar Zemrag (UNDP)
수석 디자이너: Habin Park (UN-Habitat)

디자이너 기여: weeks.de

이 보고서는 두 개의 이전 간행물에서 발표 된 데이터를 확장합니다. NDC 3.0의 도시 관련 내용 분석은 2025 년 12 월 31 일까지 제출 된 128 NDC 3.0으로 업데이트 된 COP30에서 처음 발표되었습니다. 이 보고서에는 2026 년 4 월 중순까지 제출 된 142 NDC 3.0이 포함됩니다. UN-Habitat, SDU 및 UNDP가 공동 출판 한 NDC 연구에 기반한 이전 버전은 "도시 기회 포착: NDCs (Nationally Determined Contributions) 3.0"(2025) 및 "NDC의 도시 관련 내용: 심층적 인 국가 분석을 통해 탐구 된 지역 기후 대응: 2024 보고서"(2024)를 포함합니다. 우리는 또한 기후 및 에너지 시장의 글로벌 계약과 슬로바키아 공화국의 재정 지원에 감사드립니다. 우리는 또한 NDCs 2.0의 도시 관련 내용 데이터베이스와 오랜 파트너십에 대한 액세스를 제공한 남부 덴마크 대학의 유네스코 도시 회복력 의장에 감사드립니다.

우리는이 보고서의 분석의 중추를 형성하는 AI 도구를 개발 한 UN-Habitat의 지식 이니셔티브에 대한 AI에 감사드립니다.

면책 조항: 고용된 명칭과 이 보고서의 자료의 발표는 모든 국가, 영토, 도시 또는 지역 또는 당국의 법적 지위에 관한 유엔 사무국의 일부에 대한 의견의 표현을 의미하지 않는다, 또는 국경 또는 경계의 구분에 관한, 또는 관련된 국경 또는 경계의 구분에 관한, 또는 관련 경제 시스템 또는 개발의 정도. 이 보고서의 분석, 결론 및 권고는 반드시 유엔 인간 정착 프로그램 또는 집행위원회의 견해를 반영하지 않습니다. 보고서는 정부와 파트너에서 UN-Habitat에 의해 수집 된 추가 정보로 생산됩니다. 도시와 국가는 관련 데이터를 업데이트하도록 초대받습니다. 데이터는 정의 및 출처에 따라 다르다는 것을 인정하는 것이 중요합니다. UN-Habitat은 가능한 한 최대한으로 제공되는 데이터를 검사하지만 정보의 정확성에 대한 책임은 원래 데이터 제공자에게 있습니다. 이 보고서에 포함된 정보는 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 및 비침해 보증을 포함하여 명시적 또는 묵시적 어떠한 종류의 보증도 없이 제공됩니다. UN-Habitat은 그러한 데이터의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증이나 진술도 하지 않습니다. 어떠한 경우에도 UN-Habitat은 이 보고서의 사용으로 인해 발생한 손실, 손해, 책임 또는 비용에 대해 책임을 지지 않습니다. 이 보고서의 사용은 전적으로 사용자의 책임입니다. 과실을 포함하되 이에 국한되지 않는 어떠한 상황에서도 UN-Habitat 또는 그 계열사는 UN-Habitat이 그러한 손해의 가능성을 통보받은 경우에도 직접적, 간접적, 부수적, 특별 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

UN-HABITAT

상기 지원부는 The support of

GLOBAL COVENANT of MAYORS for CLIMATE & ENERGY

SURGe SUSTAINABLE URBAN RESILIENCE FOR THE NEXT GENERATION

슬로바크 공화국은

서문

아나클라우디아 로스바흐 유엔 사무총장

유엔 해비타트 UN-Habitat

도시는 도시 지역에서 기후 영향이 가장 직접적으로 경험되지만 오랫동안 국가 기후 계획에서 과소 대표되어 왔습니다. 사람들이 기온 상승, 홍수, 대기 오염, 주택 불안정 및 인프라 및 서비스에 대한 압력에 직면 한 도시에서입니다. 세계 인구의 거의 절반을 수용하는 도시는 적절하고 저렴한 주택, 깨끗한 교통, 효율적인 건물, 탄력있는 인프라 및보다 포괄적 인 도시 성장과 같은 가장 즉각적인 기후 솔루션을 제공합니다.

주택은 특히 중요합니다. 계획되지 않은 확장이 도시 팽창을 촉진하고 생물 다양성, 식량 시스템 및 수자원에 압력을 가하며 기존 불평등을 심화시킬 수 있기 때문입니다. 이러한 맥락에서 국가 기후 계획의 도시 관련 내용을 강화하는 것은 정책 기회 일뿐만 아니라입니다. 사람들의 삶을 개선하는 방식으로 기후 목표를 달성하는 것이 필수적입니다.

이 보고서의 결과는 중요한 진전을 나타냅니다. 도시는 여백에서 기후 계획의 중심으로 이동하고 있습니다. 전국적으로 결정 된 기여금 (NDC 3.0)의 기록 80%는 현재 잘 발달 된 도시 조치를 포함합니다. 이전 사이클의 49%에서 증가했습니다. 이러한 계획 전반에 걸쳐 국가들은 건물, 토지 사용, 인프라, 물 및 기본 서비스에서 도시 행동을 우선시하고 있습니다. 또한 주택과 토지의 사회적, 생태적 기능이 탄력적이고 지속 가능한 도시 개발의 핵심이라는 광범위한 인식을 지적합니다.

국가 정부의 경우,이 보고서는 미래의 기후 계획주기를 알리는 데 도움이 될 수 있습니다. 지역 및 지역 지도자의 경우 도시가 구현 파트너로서의 인식을 강화합니다. 개발 은행, 기후 기금 및 기술 파트너의 경우 재무, 역량 구축 및 구현 지원이 가장 큰 영향을 미칠 수있는 위치에 대한 통찰력을 제공합니다. 연구원, 시민 사회 및 기후 목표를 일상의 현실과 연결하기 위해 노력하는 모든 사람들에게, 더 강한 도시가 더 강한 국가 결과를 제공하는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 제공합니다.

기후 계획에 대한 인식과 포함으로는 충분하지 않습니다. 도시 기후 대응은 강력한 데이터, 명확한 기준선, 지역 수준에 도달하는 금융 및 국가, 지역 및 지역 기관 간의 효과적인 조정에 달려 있습니다. 약속을 투자 가능하고 은행이 가능한 프로그램, 실질적인 개혁 및 지역 사회의 눈에 띄는 개선으로 변환 할 수있는 능력이 필요합니다.

이 보고서를 넘어, 국가온실가스감축목표, 국가 적응 계획, 장기 전략에 걸쳐 도시 우선 순위의 통합을 심화 할 수있는 명확한 기회가있다, New Urban Agenda의 검토를 포함하여 광범위한 개발 경로 - 도시 개발의 미래에 기후 야망을 심어주는 중요한 순간.

이 보고서는 NDC 3.0의 최종화와 다음 구현 단계에 대한 실질적인 지침을 제공합니다. 도시가 국가 기후 계획에 어떻게 반영되는지, 진전이 가장 강한 곳, 추가 지원이 전달을 가속화 할 수 있는지에 대한 포괄적 인 검토를 제공합니다. 또한 신흥 우선 순위, 제도적 추세 및 부문 및 정부 수준에서 타겟팅 된 파트너십을위한 기회를 식별하는 데 도움이됩니다.

UN-Habitat은 정부, 도시 및 파트너와 협력하여이 모멘텀을 결과로 전환 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 국가 기후 계획의 도시 관련 내용을 강화함으로써보다 실용적이고 포괄적이며 가정, 지역 사회 및 더 연결된 기후 대응을 발전시킬 수 있습니다.

기회는 사람들이 의존한다.

도시 관련 내용 란 무엇입니까?이 보고서는 UN-Habitat의 2025 간행물 도시 기회 포착: 국가가 도시의 NDC에 통합을 평가하고 강화할 수 있도록 NDC 3.0 강화를위한 3 단계 가이드. NDC 3.0은 계산된 온실가스 배출량과 기후 위험, 완화 및 적응이 도시가 직면한 도전, 이를 극복하기 위해 필요한 조치, 조치를 이행하기 위한 수단 등 도시 기준선을 포함하는지 분석되었다. 새로운 보고서 시리즈.이 보고서는 NDC 3.0의 도시 관련 내용: 센터의 도시는 이전 반복을 기반으로합니다. 이 보고서를 기반으로 UN-Habitat은 파트너와 협력하여 NDC 3.0 구현의 도시 경로를 이해하기 위해 정책 일관성뿐만 아니라 주제별 스핀 오프를 보여주기 위해 지역 및 국가 보고서를 작성합니다.

목차

서문 3

요약문 6

배경 8

분류: 국가 기후 계획의 도시 8
NDCs 3.0의 도시 중심 12

세계적 분석 결과 16

도시를 중심으로 16
NDC 리비전 사이클 전반에 걸쳐 진행 상황 추적 18
분류: 지역별 분해 20
도시 완화에 대한 야망 확대 22
도시 적응에 대한 야망의 확대 24
이행 및 실행 확대 26
국가 점수 28

주제별 심층 분석 32

주택 및 비공식 정주지 32
구축된 환경 및 인프라 38
도시 물 및 폐기물 관리 44
분류: 도시 에너지 50
도시 교통 및 이동성 56
도시 기후 위험 (물 및 열) 62
도시 기후재원 68
다층적 거버넌스 및 용량 구축 74
도시 손실 및 피해 80

향후 과제 86

참조 목록은 이 보고서의 온라인 버전에서 사용할 수 있습니다.

요약문

NDC 구현에서 도시 및 주택 우선 순위

80%

ndcs 3.0의 잘 개발 된 도시 관련 내용

73%

도시들을 우선순위로 만들기

45%

NDC 3.0에는 주택 및 비공식 정착이 포함됩니다.



그림 1.NDC 3.0의 분석은 도시가 국가 기후 계획의 중심으로 이동했음을 나타냅니다.

도시는 국가 기후 계획의 중심으로 이동했다: 제출 된 142 NDC 3.0의 80%는 잘 개발 된 도시 관련 내용를 포함, NDC 2.0의 49%에서. 이것은 선도적 인 구현 행위자로서 도시로의 근본적인 변화를 반영합니다.

NDC 3.0 사이클은 야망을 높이고 구현을 가속화하는 데 중점을 둡니다. 지구 기후 위기에 대응하기위한 결정은 종종 국가 정부가 내리는 반면 도시에서 배달이 이루어집니다. NDC 3.0의 강력한 도시 관련 내용는 기후 대응을 신속하게 추적 할 수있는 결정적인 기회를 제공합니다.

국가 기후 계획은 점점 더 도시에서 구현 우선 순위를 매기고 있습니다. 제출 된 NDC 3.0의 거의 4 분의 3은 다층적 거버넌스, 용량 구축 및 기후재원을 통한 배달 준비 약속을 포함하여 특정 구현 메커니즘을 요약함으로써 도시를 우선 순위로 삼습니다.

CHAMP 지지자들은 다단계 기후 대응을위한 환경을 조성하고 국가 및 하위 국가 정부 간의 다층적 거버넌스 및 수직 조정 메커니즘에 중점을 둡니다. 이것은 도시를 국가 기후 의사 결정과 연결하는 CHAMP의 위임을 직접적으로 반영합니다.

주택 및 비공식 정착촌은 주택과 기후 위기 사이의 상호 연결을 강조하는 NDC 3.0의 새로운 우선 순위입니다. NDC 3.0의 약 절반은 주택과 비공식 정착촌을 포함하며 주택이 우선 순위 인 곳에서는 안전한 주택, 빈민가 업그레이드, 임기 보안 및 주택 회복력에 중점을 둡니다.

기후 위험에 대한 인식은 대상 적응 응답으로 전환됩니다. 제출 된 142 개의 NDC 3.0 중 123 (87%)은 NDC 2.0의 54%에서 인프라, 물 관리 및 생태계 및 생물 다양성을 포함한 우선 순위 부문에서 적응에서 도시의 역할을 설명합니다. 도시 기후 위험을 이름 짓는 NDC는 구체적인 대응을 포함 할 가능성이 훨씬 큽니다.

도시 완화는 프로그래밍 방식의 참여를 위한 강력한 기반을 구축합니다. 도시 완화는 제출된 142개의 NDC 3.0(83%) 중 118개에서 NDC 2.0의 55%에서 증가한 것으로 나타났습니다. 도시 운송 및 이동성, 에너지 및 폐기물 관리는 국가 정부가 특히 차량 전기화, 재생 가능 에너지 섭취 및 순환 경제 접근법을 통해 야망을 지역 행동으로 전환하는 것을 가장 자주 목표로하는 분야입니다.

급속도로 도시화 된 중산층 국가는 도시에서 가장 야심 찬 완화 대응을 주도하고 있으며 야심 찬 온실가스 감축 목표를 가진 고소득 국가는 도시를 덜 통합합니다.

도시 계획 및 토지 사용은 교차 절삭 우선 순위로 성장하고 있습니다. 그들은 60 NDCs 3.0에서 완화, 적응 및 공간 전달을 연결하는 교차 절삭 전략으로 특징 지어지는 기후 계획 및 전달의 교차점에 있습니다.

자연기반해법, 손실 및 피해 및 에너지 자산은 도시 기후 의제를 확대하고 있습니다. 자연기반해법은 가장 널리 인용 된 교차 절단 적응 조치입니다. 도시 손실 및 피해는 NDC 사이클에서 처음으로 나타나며 변위, 강제 이동성 및 생계 위험을 해결합니다. 도시 에너지 접근성과 형평성 약속은 거의 세 배로 늘었다.

기후 대응을위한 구체적인 이행체계이 정의되고 있으며, 117 NDC 3.0 (82%)은 수직 조정과 용량 구축이 두 배 이상인 도시 기후 대응의 적어도 하나의 조력자를 인용합니다.

도시 기후재원은 여전히 과소 대표되고 있습니다. 27 NDCs (19%) 만이 주로 저소득 및 중산층 국가에서 도시 기후재원 메커니즘을 포함하고있어 중요한 글로벌 자금 조달 약속 격차를 나타냅니다.

아프리카 제출물의 94%는 잘 발달된 도시 관련 내용를 달성했으며, 이는 어느 지역에서도 가장 강력한 개선이었다. 아시아와 아메리카에서 제출한 제출물의 77%는 도시 중심의 구현 경로를 반영하고 있다. 유럽 NDC는 EU의 집단 제출과 비 EU 당사자 간의 구조적 분열을 보여 주며, 오세아니아의 도시 관련 내용 증가는 기후 위험이 가장 심각한 소규모 섬 개발도상국 (Small Island Developing States)에서 비롯되었습니다.

나머지 모든 NDC 3.0은 기회입니다. 50 개 이상의 제출물이 여전히 개발되고 있습니다. 국가 정부가 다단계 기후 대응에 도시를 적극적으로 참여하고 파리 협정의 목표를 달성 할 수있는 명확한 창이 있습니다.

NDC 3.0의 도시 관련 내용의 정도는 전례가 없지만 결정적인 변화는 투입에서 현장 전달으로의 전환입니다. 구현 시간은 지금입니다.

분류: 국가 기후 계획의 도시

NDC 3.0의 도시 관련 내용가 중요한 이유

기록적인 배출은 도시 기후 대응의 필요성을 보여줍니다

전 세계 온실가스 배출량은 인류 역사상 볼 수없는 수준에 도달했습니다. 배출은 2024 년 57.7 GtCO2e에 도달했으며 2023 년 2.3% 증가했으며 지난 10 년 (UNEP, 2025)의 평균 연간 성장률의 4 배 이상입니다. 효과는 더 이상 추상적 인 예측이 아닙니다. 지난 3 년은 176 년 동안 기록된 관찰에서 가장 따뜻했습니다. 2024 년은 산업화 이전 수준보다 1.5 ° C를 위반 한 첫 해였으며 대기 CO2 농도는 이제 적어도 2 백만 년 (WMO, 2026)에서 가장 높은 지점에 서 있습니다. 기록적인 폭염, 재앙적인 홍수, 장기간의 가뭄 및 심화 폭풍은 세계의 모든 거주 지역에서 빈도와 심각도가 증가하고 있습니다. 온난화 행성의 물리적 결과는 더 이상 미래 시나리오가 아닙니다.

이러한 상황이 요구하는 대응은 기후 대응의 규모와 속도의 근본적인 변화입니다. 1.5 ° C 일관성 경로로 격차를 좁히려면 2030 년까지 2019 년 수준보다 26%, 2035 년까지 46% 감소해야합니다 (UNEP, 2025). 그러나 현재의 궤도에서 세계는 20 세기 말까지 온난화의 2.8 ° C에 대한 코스에 있습니다. 필요한 감소를 달성하려면 더 강한 국가 야망뿐만 아니라 지상에서 조정 된 대규모 행동으로 변환하는 메커니즘이 필요합니다. 그 도전은 대부분 도시입니다.

"거의 70%

2050년까지 인류는
도시에 살게 될 것이다."



그림 2. 도시는 온실가스 배출량의 약 70%를 차지합니다 (IPCC, 2022).

기후 변화는 주택 위기를 악화시키고 있습니다.

기후 변화는 기존 주택 위기를 악화시키고 있습니다. 약 28 억 명의 사람들이 이미 집없는 3 억 명 이상을 포함하여 부적절한 주택에 살고 있으며 도시화가 가속화됨에 따라 수요가 증가합니다 (UN-Habitat, 2024). 도시 지역에서는 기후 위험이 가정과 이웃을 통해 가장 직접적으로 느껴집니다: 주택은 열, 홍수 및 기본 서비스에 대한 파괴뿐만 아니라 복구 할 수있는 능력에 노출됩니다.

도시 거주자의 약 70%는 이미 홍수, 극심한 열 및 물 부족으로 인한 높은 위험에 직면하고 있습니다. 기후 주도 변위의 규모는이 노출이 얼마나 급격했는지를 보여줍니다. 지난 10 년 동안 날씨 관련 재해로 인해 하루에 약 60,000 명의 내부 변위가 예상되었습니다. 이것은 건강 위기와 사회 응집력의 붕괴와 함께 계획되지 않은 도시화 및 주택, 운송 및 에너지 인프라 손상에 기여합니다 (IDMC, 2024; IPCC, 2022). 적응 능력이 압도되면 이러한 영향은 돌이킬 수 없게됩니다.

기후 변화 위험은 동등하게 부담되지 않습니다. 최빈국에서는 기후 관련 재난이 부유 한 국가 (UNOHRLLS, 2022)보다 10 배 더 큰 경제적 영향을줍니다. 누적 배출량에 대한 책임이 가장 적은 지역 사회에 부담이 가장 큽니다. 적응할 자원이 가장 적은 사람들. 이것은 10 억 명이 넘는 사람들이 홍수, 산사태 및 열 스트레스에 노출 된 고위험 지역에 살고있는 비공식적 인 정착촌에서 가장 심각합니다 (UN-Habitat, 2023). 이러한 맥락에서 부적절한 주택 조건, 인프라 적자, 안전하지 않은 임기 및 서비스에 대한 제한된 액세스는 취약점을 더욱 복잡하게 만듭니다 (UN-Habitat, 2024). 더 강한 기후 조치가 없다면, 이러한 압력은 불평등을 심화시키고 그들을 견딜 수없는 사람들의 주택 조건을 침식시킬 것입니다.

기후행동의 중심에 있는 도시들

도시와 도시 시스템은 지구 기후 목표가 충족되거나 누락되었는지 여부를 결정할 것입니다. 인류의 절반은 이미 도시 지역에 살고 있습니다. 2050 년까지 그 점유율은 거의 70%로 증가 할 것입니다 (UN DESA, 2008; Urban Age Programme, n.d.). 이 도시 성장의 약 90%는 아프리카와 아시아에서 발생할 것이며 예상 증가의 절반 이상이 인도, 나이지리아, 파키스탄, 콩고 민주 공화국, 이집트, 방글라데시 및 에티오피아 (UN DESA, 2025)에 집중되어 있습니다.

도시는 이미 전 세계 에너지의 75%를 소비하며 온실가스 배출량의 약 70%(IEA, 2024)를 차지하며, 이는 2015년 약 62%(IPCC, 2022)에서 증가한 수치이다. 이는 개발 상황에 따라 다르지만 도시 인구 성장과 불평등한 요인에 의해 주도된 짧은 기간 동안 놀라운 증가이다. 도시화 패턴, 빈약한 공간 계획 및 낮은 밀도 동향, 그리고 더 넓은 사회경제적 발전 (Luqman, Rayner, and Gurney, 2023). 이러한 배출량은 화석 연료 운송 네트워크, 탄소 집약적 건설 및 건축 재고, 선형 생산 및 소비 모델 및 자연 탄소 싱크를 대체하는 도시 발자국 확대 (IEA, 2020; IEA, 2019; World Bank, 2018; UN-Habitat, 2020). 경제 성장을 유지하는 도시 대사는 기후 위기를 주도하는 바로 그 시스템이다 (Wolman, 1995).

2050년까지 도시 온실가스 배출량의 최대 90%는 이미 입증되고 이용 가능한 솔루션을 통해 감소될 수 있다(IPCC, 2023). 재생 가능 에너지로의 전환, 에너지 효율 개선, 지속 가능한 이동성에 대한 투자, 순환 건설 접근법의 채택은 이러한 감소를 공동으로 제공하면서 공중 보건, 고용 및 형평성 혜택을 창출 할 수 있습니다. 도시는 또한 기관, 투자 시스템, 인프라 네트워크 및 지역 사회 지식을 전달하는 데 필요한 집중합니다. 적응 측면에서 자연기반해법, 지역 사회 조기 경보 시스템 및 회복력있는 주택 및 인프라에 대한 투자는 특히 가장 취약한 도시 공동체의 기후 위험에 대한 노출을 의미있게 줄일 수 있습니다 (UN-Habitat, 2024).

그러나 대규모로 도시 기후 대응의 잠금을 해제하는 것은 몇 가지 상호 연결된 과제로 인해 방해 받고 있습니다. 도시는 기후 솔루션을 구현하기 위해 2030 년까지 연간 약 4.5 조 달러의 투자가 필요하지만 현재의 흐름은 그 수준보다 훨씬 낮습니다 (CDP, 2024). 이러한 자금 부족은 관리 제약에 의해 더욱 복잡해진다: 도시들은 종종 필요한 규모로 기후 대응을 계획하고 전달하는 공식적인 권한, 위임 및 제도적 메커니즘이 부족하여 도시 배달을 염두에 두고 설계되지 않을 수도 있는 국가 시스템에 의존하게 된다. 2021/2022에서 도시 기후재원의 대부분은 선진국 (USD 339 억)과 중국 (USD 336 억)에 갔다. 신흥 시장 및 개발 경제 (EMDEs)는 전체의 11% 만, LDC (Least Developed Countries)는 1% (CCFLA, 2024)에 불과했다.

금융 및 거버넌스 외에도 도시는 인적 및 기술 자원의 상당한 격차에 직면 해 있습니다.대부분은 프로젝트를 준비하거나 은행이 가능한 투자 파이프 라인을 개발하거나 국내 및 국제 금융 시스템 (UN- Habitat, UNDP, SDU, 2024)에 효과적으로 참여할 수있는 전문 지식이 부족합니다. 데이터 제한은 또 다른 난이도를 추가합니다: 배출 가스 및 기후 위험에 대한 신뢰할 수 있는 최신 정보가 없으면 도시는 표적 개입을 설계하거나 국제 금융을 위한 강력한 사례를 만들기 위해 고군분투합니다.

정부와 부문에 걸쳐 정책 일관성에 대한 가장 중요한 도전이 있습니다. 국가 계획 시스템은 종종 명확한 명령, 정렬 된 규정 및 지역 주도 기후 야망을 결정하는 프레임 워크 및 도구에 연결하는 전용 자원 흐름이없는 도시와 함께 도시 기후 대응과 격리되어 진행됩니다. 기후재원 및 구현에 관한 것이 궁극적으로 이루어집니다. 프로젝트 수준의 개입에서 다단계 및 다분야 조정으로 전환하면 도시와 기후에 대한 국가 의사 결정에 대한 연계 의무, 규정 및 자원 흐름을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

“

28억

“사람들은 이미 불충분한 주택에 살고 있다.”

ndcs 3.0 도시 기후 대응의 잠금을 해제 할 수있는 기회

NDC(Nationally Determined Contributions)는 파리협정 이행을 위한 핵심 메커니즘이다.5년마다 당사국은 가능한 가장 높은 야망을 반영하는 NDC를 준비, 소통 및 유지해야 한다. 이러한 약속에서 국가는 온실가스 배출량을 줄이고 기후 영향에 적응하며 재정, 역량 및 기술을 동원하여 이러한 목표를 달성하는 방법을 설명합니다. 따라서 NDC는 국제적 약속과 야망이 어떻게 행동으로 전환되는지를 결정하는 국가 정책 프레임 워크로 모두 작동합니다. 현재 NDC 주기는 3세대 NDC(“NDC 3.0”)를 나타내며, 당사국은 모든 온실가스, 부문 및 범주를 포함하는 보다 야심 찬 경제 전반의 배출 감축 목표를 제출하기로 합의했으며, 최신 과학 및 국가 상황에 비추어 지구 온난화를 1.5 °C로 제한하는 것과 일치합니다. 당사국들은 또한 2035년을 목표로 NDC 3.0을 준비하여 목표의 시간 지평을 넓히고 중기 이행을 위한 보다 명확한 경로를 제공하도록 장려되었다. 142개국이 2024년 11월부터 2026년 4월 중순까지 업데이트된 NDC 3.0 또는 업데이트된 NDC 2.0을 제출했으며, 2026년 말까지 50개 이상의 추가 제출이 예상된다.

NDC 3.0은 기후 대응의 전환점입니다. NDC의 3 세대는 현재 궤도와 1.5 °C 지구 온난화 한도 사이의 격차를 줄이는 긴급성을 강조한 첫 번째 글로벌 Stocktake의 결과에 비추어 준비하는 첫 번째입니다. 최근 UNFCCC COP는 NDC 3.0 제출이 예정되어있는 COP30으로 전달 및 구현을 강조했으며, COP30은 "실행 COP"로 널리 짜여졌습니다. Climate Promise: Forward 및 COP30의 Global Implementation Accelerator와 같은 이니셔티브는 NDC 3.0의 출시를 글로벌 기후 대응의 결정적인 순간에 배치했습니다. 당사국들은 목표의 최종화에서 이행 계획 개발로 점점 더 이동하고 있으며, 따라서 야심을 현장에서 결과를 결정하는 정책, 투자 및 거버넌스 시스템으로 전환하고 있습니다.

NDC 내의 도시 관련 내용는 국가 프레임 워크가 도시의 역할을 얼마나 잘 포괄하고 지역 배달을 지원하는지를 반영합니다. 기후 솔루션의 약 70%는 지역 및 지역 수준에서 내리는 결정에 의존하지만 도시에 대한 명시 적 언급없이 국가 전략은 종종 구현의 현실과 단절되어 있습니다 (Local 2030, n.d.). 다자간 차원에서, 추진력은 기후 의사 결정에 도시를 포함시키기 위해 구축되고 있습니다. 과거의 COP 결정은 다단계 파트너십의 중요성을 강조했으며 도시화 및 기후 변화에 관한 장관 회의에서 비롯된 일련의 이니셔티브는이 의제를 통합하여 부문 전반의 국가 및 하위 국가 노력을 조정할 수있는 플랫폼을 제공했습니다. 기후 대응을위한 높은 야망 다단계 파트너십 (CHAMP), 차세대를위한 지속 가능한 도시 회복력 (SURGe) 이니셔티브 및 Baku Continuity Coalition on Urban, Multilevel and Multisectoral Climate Action1은 도시와 도시에서 어떻게 지구 기후 목표를 더 빠르고 효과적으로 달성 할 수 있는지 보여줍니다. 액터는 명시적으로 NDC 3.0에 통합되어 있습니다.

왜 NDC 3.0에 도시를 포함합니까?

- **도시는 이미 기후 조치를 취하고 있습니다.**
  지역: 지역 정부가 시행하고 있습니다.
  완화 및 적응 조치는 매일.
  도시가 국가에 명시적으로 포함되지 않은 경우
  Climate Frameworks, Their Contributions to National의 최상위 리뷰
  대상은 단편화되고, 인식되지 않은 채로 남아 있고,
  suboptimally supported.

- **도시는 배출을 주도하고 최전선에 있습니다.**
  영향: 도시는 70 개 이상의 비율을 차지합니다.
  전 세계 온실가스 배출량의 1%를 차지하며,
  열파와 같은 기후 위험에 직접 노출,
  홍수와 해수면 상승. 그들을 제외
  NDC는 문제와 문제 모두에서 큰 몫을 남깁니다.
  The solution outside the core climate framework (핵심 기후 프레임 워크)

- **도시는 많은 해결책을 가지고 있습니다 - 그리고 올릴 수 있습니다**
  NDC 3.0의 야망과 납품 모두: 큰
  기후 해결책의 일부는 도시 시스템에 있습니다.
  NDC가 국가 야망을 이끌기 때문에
  투자, 더 강한 도시 관련 내용 및 활동
  NDC의 국가 정부 참여
  3.0은 좀 더 야심차게 행동하지만,
  그들이 실제로 제공 될 수있는 기회를 개선
  보다 명확한 구현 준비 경로(implementation-ready pathways)
  바닥에 대한 행동.

- **도시는 본질적으로 다중 부문입니다: 도시 지역에서는**
  도전과 기회는 여러 분야에 걸쳐 줄어든다.
  도시를 NDC 3.0 프로세스에 통합하면 도움이 됩니다.
  도시 계획 및 기본 서비스 제공
  기후 지속가능성 및 회복력(Climate Sustainability and Resilience)
  핵심적인 목표가 아니라, 사후에 생각한 것이다.

- **NDC 3.0은 다년 플랫폼을 제공합니다**
  정부 차원의 협력: NDC
  are medium-term commitments. 명시적으로 포함
  도시는 구조화된, 다년간의 기반을 구축합니다.
  국가 및 하위 국가 간의 조정
  정부, 정책 조정, 투자,
  구현 사이클(implementation cycles)

- **참여 도시는 다단계를 강화합니다**
  파트너쉽과 Enabling 환경
  기후 대응: 도시가 디자인에 참여할 때
  그리고 NDC의 납품, 그들은 더 강한 건축을 돕습니다
  다단계의 지배구조, 정부를 연결하는 것,
  도시 및 지역. 이를 통해 실현 가능
  기후 대응을위한 환경, 일관성을 향상
  정부와 정부 차원에서, 그리고 건설
  기후 약속이 될 수 있다는 자신감
  배달되었습니다.

렌즈 확대: 스냅샷 분석에서 포괄적인 검토까지

다음 보고서는 UN-Habitat의 NDC 3.0 플래그십 시리즈의 세 번째 간행물입니다. 첫 번째, 2025 년 11 월 COP30에서 발표된 스냅 샷은 2025 년 10 월까지 UNFCCC 등록부에 제출 된 67 개의 NDC를 분석했습니다. 두 번째는 2026 년 초 UNDP의 NDC 인사이트 시리즈와 함께 게시 된 업데이트 된 스냅 샷으로 데이터 세트를 2025 년 12 월까지 제출 한 128 개의 NDC로 확장했습니다. 이 보고서는 2026 년 4 월 중순까지 UNFCCC 레지스트리에 게시 된 142 개의 NDC를 분석하고 국가 기후 계획에서 도시 관련 내용에 대한보다 포괄적 인 분석을 제공합니다.

도시 관련 내용가 NDC 3.0에서 측정되는 방법

NDC 3.0에 도시 관련 내용가 포함되어 있는지 여부를 결정하기 위해, 그들은 네 가지 행동에 대해 점검됩니다: 온실가스 배출 및 기후 위험을 포함한 도시 기준선; 완화 및 적응은 도시가 직면 한 도전; 그들을 극복하는 데 필요한 행동; 그리고 조치를 구현하기위한 수단 (표 2 참조).

1 SURGe는 COP27 회장단의 이니셔티브이며 CHAMP는 COP28 회장단 서약이며 Baku Continuity Coalition이 COP29에서 시작되었습니다. 자세한 내용은 참조.

NDCs 3.0의 도시 중심

이 보고서는 NDC 수정 주기 전반에 걸쳐 도시 관련 내용를 평가하는 방법

NDC 완결 지원: 3단계 가이드 구축

이 기술 보고서는 UN-Habitat의 2025 간행물 Seizing the urban opportunity: A 3-Step guide for strengthening nationally determined contributions (NDC) 3.0. 이 가이드는 국가가 도시를 NDC로 통합하는 것을 평가하고 강화할 수 있도록 명확하고 복제 가능한 프레임 워크를 소개했습니다. 강력한 도시 관련 내용는 증거, 도전, 응답 및 전달을 가능하게하는 메커니즘에 대한 명확성을 필요로한다는 것을 강조했습니다. 또한 지역 현실과 의미있게 일치하는 콘텐츠는 다단계, 다 이해 관계자 및 다 부문 협력의 산물이어야한다고 강조했습니다. 과정은 다음과 같습니다 (표 1 참조).

NDCs 3.0의 도시 관련 내용에 대한 3단계 가이드 요약

		액션	Description
단계 1	**ASSESS**	스톡테이크 및 컨텍스트 매핑	2 세대 NDC 및 관련 국가 및 하위 국가 정책에서 기존 도시 관련 내용를 검토합니다. 다단계 파트너십 및 제도 프레임 워크의 현재 상태를 매핑합니다.
단계 2	**PREPARE**	Coordinatio n 강화	구조화된 협의를 통해 국가와 지역 이해관계자 간의 관계를 구축하고 조정하여 시행을 위한 제도적 준비성을 보장합니다.
단계 3	**CO-DESIGN**	실행 가능한 NDC 개발	증거와 파트너십을 결합하여 도시 기준선(GHG 및 기후 위험)을 정의하고, 도전을 식별하고, 응답을 요약하고, 구현 수단을 통합하여 구현 가능한 NDC를 만듭니다.

3 단계 가이드는 UNDP의 기후 약속 내에서 조정 된 UN 차원의 접근 방식에 내장 된 용량 지원 메커니즘의 구조화 된 패키지를 통해 구현되었습니다. NDC가 국가 주도이며 다양한 기관 경로를 따른다는 것을 인식하고, UN-Habitat은 단일 표준화 된 모델을 적용하기보다는 국가 및 글로벌 프로세스 사이에서 반복적으로 일하면서 국가 정부의 요청에 따라 지원이 제공되었습니다. 접근 가능한 지침 및 용량 구축 리소스는 지역 전역의 국가 및 하위 국가 이해 관계자에게 공통 참조 포인트를 제공했으며 인식 높이기 세션에서는 방법론을 도입하고 더 강력한 도시 관련 내용를위한 진입점을 명확히하고 진행중인 NDC 3.0 및 구현 프로세스에 가이드를 연결했습니다. 이 접근법의 핵심에서 UN- Habitat은 다양한 부처, 정부 및 기관을 하나로 묶어 다단계, 다 이해 관계자 및 다 부문 워크샵을 촉진하여 공동 설계 프로세스를 통해 하위 국가 정부를 NDC에 포함시키고 더 강력한 도시 배달을위한 길을 열었습니다.

NDC의 도시 관련 내용 평가

따라서 이 다단계 프로세스를 통해 공동 설계된 NDC는 계산된 온실가스 배출량과 기후 위험을 포함한 도시 기준선, 완화 및 적응이 도시가 직면한 도전, 극복하기 위해 필요한 행동, 조치를 이행하는 수단 등 네 가지 핵심 요소를 제시해야 한다. 이 프레임워크 (Baseline, Challenge, Response, Means of Implementation)의 구조는 도시 기후 대응을 조작하는 전달 체인에 직접 매핑됩니다. 기준선은 증거를 확립한다. 도전은 증거가 보여주는 문제를 프레임한다. 응답은 개입을 정의한다. 구현 수단은 개입이 어떻게 자원, 관리 및 전달되는지를 명시한다. 네 가지 구성 요소를 모두 포함하는 NDC는 원칙적으로 야망을 행동으로 전환하는 데 필요한 아키텍처를 가지고 있다. 정의가 없는 인식(즉, 기준선이 없는 도시를 명명하거나 배달 메커니즘이 없는 응답을 식별하는 것)을 포함하는 것은 운영이 아닌 열망으로 남아 있다(표 2 참조).

표 2.NDC의 도시 관련 내용을 결정하는 채점 기준의 개요

기준	정의 Definition	NDC에서 증거의 예
BASELINE	NDC는 온실가스 배출이나 기후 위험과 같은 도시 기준선을 식별합니까?	2 세대 NDC 및 관련 국가 및 하위 국가 정책에서 기존 도시 관련 내용를 검토합니다. 다단계 파트너십 및 제도 프레임 워크의 현재 상태를 매핑합니다.
챌린지	완화 또는 적응과 관련된 특정 도시 문제를 설명합니까?	구조화된 협의를 통해 국가와 지역 이해관계자 간의 관계를 구축하고 조정하여 시행을 위한 제도적 준비성을 보장합니다.
답변	정책, 조치 또는 개입과 같은 도시 반응을 설명합니까?	증거와 파트너십을 결합하여 도시 기준선(GHG 및 기후 위험)을 정의하고, 과제를 파악하고, 응답을 요약하고, 구현 수단을 통합하여 구현 가능한 NDC를 구축할 수 있습니다.
Implementation의 의미	이러한 행동이 어떻게 전달되는지 설명해주실 수 있나요?	재무, 용량, 데이터, 기술 지원, 거버넌스

이러한 기준에 매핑되는 점수 시스템은 잘 개발된 도시 관련 내용와 전체 데이터 세트와 NDC 수정 주기 전반에 걸쳐 눈에 띄고 비교할 수 있도록 설계되었습니다. NDC 내에서 도시 관련 내용의 품질을 결정하는 네 가지 주요 질문을 묻습니다(표 3 참조).

표 3. NDC의 도시 관련 내용의 채점 방법론의 요약

도시 전체 콘텐츠 포함되는 포함	NDC의 등급	보너스	NDC 3.0의 도시 관련 내용
3/3 액션 (Baseline) 도전, 응답)	**A-STRONG**	A+ 구현 수단이 포함된 경우	NDC 3.0 제출문 142건 중 64건
2/3 액션	**B - Moderate**	B+ 구현 수단이 포함된 경우 B+ if means of implementation included	49 of 142 NDCs 3.0
1/3 행동	**C-Low**	C+ 구현 수단이 포함된 경우	142 NDCs 3.0
0/3 액션	**도시 관련 내용 없음**	–	142 NDCs 3.0

분석 확장 및 데이터 컨텍스트화

이전 Snapshot 보고서는 도시가 국가 기후 계획 (UN-Habitat 2025; 2026)에 어떻게 포함되고 있는지에 대한 명확한 추세를 제시했습니다. 이를 확장하여 현재 보고서는 도시가 우선 순위를 매기고 중요한 도시 부문에서 어떤 구현 경로가 등장하는지 평가하는 데 도움이되는 몇 가지 분석 계층을 추가합니다. 첫째, 분석은 '실질적'과 'aspirational' 도시 관련 내용의 구별을 소개합니다. 이러한 맥락에서 '실질적'은 금융, 거버넌스 메커니즘, 법률, 프로그램 또는 프로젝트 등 명확한 구현 경로 또는 측정으로 뒷받침되는 도시 관련 내용를 의미합니다. 영감을 주는 콘텐츠에는 명확한 구현 경로가 없는 도시에 대한 언급이 포함됩니다. 이 구별은 NDC 구현을 지원하기 위해 도시 기후 대응이 전략적으로 통합되는 위치를 식별하는 데 도움이되므로 국가 기후 계획 내에서 도시가 어떻게 우선 순위를 지정하는지 평가하는 대리 역할을합니다 (표 4 참조).

Table 4.Cities as a priority? NDCs 3.0의 포부와 실질적인 도시 관련 내용의 차이

추가 사항	액션	Description
아스피레이션	도시 관련 내용이 명확한 이행체계로 뒷받침되지 않음	"도시와 도시 지역은 개선 된 계획과 녹색 인프라를 통해 국가 기후 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다."
실질적	도시는 우선 순위가됩니다: 도시 관련 내용이 명확한 이행체계 또는 추진 경로를 통해 뒷받침됨	“정부는 2027년까지 200m2 이상의 모든 새로운 도시 주거용 건물에 대한 에너지 성능 표준을 의무화할 것이며, 이는 2020년 기준 대비 건설 부문 배출량의 35% 감소를 목표로 하고 있으며, 시행은 주택부가 감독하고 연간 도시보고를 통해 모니터링된다.”

또한 보고서는 도시 관련 내용를 식별하고 분류하는 데 사용되는 지표 프레임 워크를 상당히 확장합니다. 이전 보고서에 사용된 부문별 붕괴 외에도 글로벌 지표 범주(예: 지역 차별화, 소득 그룹, 도시 인구 등)와 40개 이상의 새로운 하위 부문(예: "수단 전환", "전기화", "대중 교통")을 포함한다. 이 확장 된 분류는 보고서가 도시 관련 내용를 더 잘 맥락화 할 수있을뿐만 아니라 도시 기후 대응이 어떻게 수행 될지에 대한보다 미묘한 토론을 생성합니다. 총 123개의 지표가 이 분석에 포함되었다.2 분석은 도시 기후 대응을 확장하고 지원하는 중요한 기회를 파악하고 도시 기후 대응이 활용되는 경로를 더 잘 이해할 수 있도록 도움을줌으로써 구현 결과를 직접 지원합니다.

수동 평가에서 확장 가능한 분석을 위한 AI 사용까지

점점 더 많은 수의 제출에 걸쳐이 점수 시스템을 일관되게 적용하기 위해 UN-Habitat은 수백 페이지의 정책 텍스트를 신속하고 체계적으로 분석 할 수있는 AI 강화 방법론을 개발했습니다. 자연어 처리(NLP)를 사용하여 이 도구는 구조화된 지표 데이터베이스에 대해 각 NDC의 관련 텍스트를 식별, 분류 및 점수로 식별합니다. 이 데이터베이스는 UN-Habitat, University of Southern Denmark (SDU.Resilience) 및 UNDP (University of Southern Denmark)가 시간이 지남에 따라 공동 개발 한 프레임 워크를 기반으로합니다. 비판적으로, 이것은 키워드 검색을 통해 정책 문서의 느린 수동 분석에서 데이터 생성에 대한 신속하고 확장 가능한 접근 방식으로 전환 할 수있었습니다 (UN-Habitat, 2024 참조). AI 워크플로우는 5 단계를 따릅니다 (표 5 참조).

표 5. AI 워크플로우의 다섯 단계

단계	프로세스	Description
1	**파싱**	NDC 문서는 수집 및 처리 가능한 텍스트로 재구성되어 문서 구조를 보존합니다.
2	**Chunking**	텍스트는 문장과 단락 경계에 걸쳐 의미를 보존하기 위해 문맥 청크로 나뉩니다.
3	**추출 물**	관련 구절은 기후 위험, 부문 및 구현 수단을 다루는 도시 지표 데이터베이스에 대해 식별됩니다.
4	**분류: 분류**	추출된 텍스트는 주제별 하위 범주로 분류되고 분류 기준(도시/implied urban; substantive/aspirational; sector sub-classifications)에 따라 분류됩니다.
5	**집계**	점수는 국가 수준에서 컴파일되어 글로벌, 지역 및 부문 분석을 뒷받침하는 데이터 세트를 생성합니다.

2 지표의 전체 목록은이 보고서의 온라인 버전에서 사용할 수 있습니다.

NDC의 도시 관련 내용에 관한 이 주력 시리즈의 세 번째 보고서인 이 보고서는 NDC 3.0 및 업데이트된 버전의 NDC 2.0을 포함하여 2026년 4월 중순까지 UNFCCC 레지스트리에 게시된 142개의 NDC를 분석합니다. 또한 해당 NDC 2.0 제출에 대한 회고적 분석을 제공하여 5 년 개정 주기 동안 도시 관련 내용가 어떻게 변화했는지에 대한 추세 분석을 가능하게합니다.

Caveats 및 제한 사항

이 보고서의 분석은 UN-Habitat의 AI 강화 방법론을 적용하며 한계와 함께 해석되어야합니다. 데이터 세트는 2026 년 4 월 중순까지 제출 된 142 개의 NDC를 다루고 있으며 2026 년 말 이전에 50 개 이상의 추가 제출이 예상됩니다. 따라서 결과는 그것에 대한 결정적인 결론보다는 현재 NDC 사이클의 추세를 나타내는 것으로 읽혀야합니다.

분석 성과는 NDC가 제출되는 6개의 UN 공식 언어에 따라 다를 수 있습니다. 채점 프레임워크는 NDC 텍스트로 표현된 도시 관련 내용를 평가합니다. 다른 정책 문서를 포함하여 실행 진행 상황 또는 NDC가 참여하는 광범위한 국가적 맥락을 캡처하지 않습니다.

추출 된 모든 정보는 구조화 된 인간 검증 프로세스를 통해 검토되었으며 데이터 세트 전반의 일관성을 향상시키기 위해 지표 정의가 계속 개선됩니다. 이 보고서는 UN-Habitat이 발표 한 전체 방법론 보고서가 뒤이어이 방법론의 투명성을 높이고 있습니다. 방법론 보고서는 기술 아키텍처, AI 추출 워크플로우, 지표 데이터베이스 및 그것을 뒷받침하는 분류 논리 및 코딩 스키마, 기계 학습 체제 및 인간 검증 접근법을 추가로 공유 할 것이며, 제한 사항, 중요한 고려 사항 및 도구의 미래 방향에 대한 포괄적 인 설명 외에도.

이 데이터는 2026 년 4 월 중순까지 UNFCCC 포털에서 검색 할 수있는 NDC 만 포함합니다. 따라서이 날짜 이전에 제출되었지만 (예: Comoros 및 Georgia) 이후에만 제공 된 NDC는 분석에 포함되지 않습니다. 이 분석에는 파리협정(2026년 1월 발효)에서 탈퇴한 미국의 NDC 3.0도 포함되어 있지만, NDC는 공식적으로 UNFCCC에 상장되어 있다.

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

도시를 중심으로

국가 기후 계획의 중심으로 움직이는 도시들

NDC 3.0 제출은 결정적인 변화를 확인합니다. 도시는 국가 기후 계획의 중심에 있습니다. 142 NDC 3.0의 분석에 따르면 113 (80%)은 현재 완화 및 적응에 대한 구체적인 조치를 통해 잘 개발 된 도시 관련 내용를 특징으로하며 NDC 2.0 (UN- Habitat 2025; 2026)의 49%에서 크게 향상되었습니다.

NDC 3.0은 도시 기후 대응을 통해 구현 준비가되고 있습니다. 103 개의 NDC (73%)가 도시를 우선 순위로 삼아 특정 정책, 프로젝트, 입법 또는 NDC 2.0의 67 (47%)보다 증가한 적어도 하나의 부문에서 명백한 도시 차원을 포함하는 메커니즘을 통해 도시 기후 대응을 실질적으로 통합한다는 것을 의미합니다. 더욱 중요한 것은 71개의 NDC(50퍼센트)가 3개 이상의 섹터에서 그렇게 한다는 것이다.

부문 우선 순위에 초점을 선명하게. 많은 NDC는 도시의 여러 기후 대응을 설명합니다.

- 완화: 118 NDC 3.0 (83%)은 NDC 2.0의 78에서 78까지 완화 부문에서 도시의 역할을 언급합니다. 우선 순위 부문에는 운송 및 이동성 (86 NDC), 에너지 (82) 및 폐기물 관리 (48)가 포함됩니다. 차량 전기화 및 청정 연료 (67 NDC), 재생 에너지 (31) 및 순환 경제 및 자원 복구 (36)가 포함됩니다.

- 적응: 123 NDC 3.0 (87%)은 NDC 2.0의 76 개에서 최대 중요한 적응 부문에서 도시의 역할을 명시 적으로 설명합니다. 우선 순위 부문에는 인프라 (60 NDC), 물 관리 (52) 및 생태계 및 생물 다양성 (40)이 포함됩니다. 전체적으로 자연기반해법은 홍수 관리 및 배수 인프라와 함께 지배적 인 교차 구현 경로 (85 NDC)로 등장합니다 (35).

새로운 우선 순위가 떠오르고 있습니다. 도시 계획 및 토지 사용은 60 NDC 3.0의 교차 전략으로 특징 지어졌으며 도시 주택 및 비공식 정주지는 64에 나타납니다. 도시 손실 및 피해 규모도 기후 위험 식별에 나타나기 시작했으며 18 NDC (9%)는 물 관련 충격, 열 관련 위험 및 도시의 생태계 파괴를 언급했습니다.

117 NDC 3.0 (82%)은 도시 기후 대응을 구현하는 적어도 하나의 수단을 인용하여 70% 증가했다.

- 다층적 거버넌스 및 용량 구축: 74 NDC 3.0에서 언급된 이 두 가지 지원자는 점점 더 함께 나타나고 국가 및 하위 국가 수준(47 NDC), 법률 및 규제 프레임워크(12) 및 다 이해관계자 파트너십(10) 간의 수직 조정과 같은 전략을 포함합니다.

- 금융: 단지 27 NDC 3.0에서 인용, 도시 기후재원은 여전히 과소 대표, 상당한 격차를 강조. 존재하는 이러한 구현 메커니즘은 도시 및 하위 국가 기후재원 (13 NDC), 민간 부문 및 혼합 금융 (11), 국제 기후재원 (10)을 포함한다.

도시기준을 강화할 수 있는 기회입니다. NDC의 4%만이 도시기준을 포함하고 있습니다. 도시지역이 국가기준을 많이 차지하더라도 말이죠. 향후 주기에 도시기준을 추가하면 국가목표를 강화하고, 글로벌 스톡테이크에서의 추적을 개선하며, 도시행동이 파리협정을 어떻게 지원하는지 보여줄 것입니다. (CDP, 2024년)

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

이제 잘 개발된 기능
도시 관련 내용

브랜드명 상품명 Urban Content Across
3개 또는 더 많은 분야

+64%
NDC에서 잘 발달된 도시 관련 내용의 증가



그림 3.NDC 3.0의 도시 관련 내용의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

NDC 리비전 사이클 전반에 걸쳐 진행 상황 추적

구현 준비가 된 NDC 3.0은 도시 기후 대응의 우선 순위를 높이고 있습니다.

파리 협정에 따라 야망을 진전시키고 각 국가의 최선의 노력을 반영하기 위해 NDC의 연속 라운드가 필요합니다. COP26보다 앞서 개발 된 NDC 2.0 제출은 주로 목표 설정에 중점을 두어 국가 온실가스 감소 목표를 수립하고 기후 문제를 식별합니다. NDC 3.0 개정 주기는 기능의 변화를 나타냅니다. 첫 번째 글로벌 주식에 대응하여 국가는 야망을 높이고 구현 준비 계획에 대한 광범위한 약속을 넘어 특정 정책, 재무 메커니즘 및 제도적 조치를 통해 기후 전달을 가속화 할 것으로 예상됩니다.

NDC 3.0에서 잘 개발 된 도시 관련 내용로의 전환은 중요합니다. 분석 된 142 개의 NDC 3.0 제출물 중 113 (80%)은 NDC 2.0 (UN-Habitat 2025; 2026)의 49%에서 잘 개발 된 도시 관련 내용 (B-A 등급)를 보유하고 있습니다. 5 개국 중 3 개국이 NDC 세대 간 도시 관련 내용 점수를 개선하여 도시 기후 대응이 현재 실행 가능한 NDC의 중심에 있음을 나타냅니다. 모든 점수 범주에서 긍정적 인 추세는 분명합니다.

- 강력한 도시 관련 내용 (A 및 A +)는 39 개국에서 64%로 증가했습니다. A + 제출은 26에서 57로 두 배 이상 증가했습니다.
- 중간 도시 관련 내용 (B 및 B +)는 29에서 49 NDC로 성장했으며, 이는 모든 밴드 중 가장 큰 순이익이며, 이는 전 세계 도시 관련 내용 기준선의 상당한 개선을 나타냅니다.
- 도시 관련 내용 (C 및 C +)는 19 개국에서 15 개국으로 감소했습니다. 이 NDC에는 도시 관련 내용가 포함되어 있지만 잘 개발 된 제출물을 특징 짓는 구현 깊이 또는 부문 특이성이 없습니다. 도시 관련 내용가없는 국가는 55에서 14로 떨어졌습니다.
- 도시 관련 내용가 없는 것부터 잘 발달된 것까지: NDC 2.0에 도시 관련 내용가 없는 53개국 중 74%가 NDC 3.0에 의해 잘 발달된 도시 관련 내용(아르메니아, 브라질, 나이지리아, 예멘, 잠비아)를 달성했다.

적용 범위의 이러한 개선은 구현 준비가 된 NDC로의 전환과 일치합니다. 전반적으로 도시 응답의 수는 도시가 국가 기후 약속을위한 중요한 이행체계이라는 인식이 점차 커짐에 따라 크게 증가했습니다.

142개의 NDCs 3.0 중 80%는 centhavewell이 개발한 도시 관련 내용로, NDCs 2.0의 64%에서 증가했다.

	NDCs 2.0의 도시 관련 내용		NDC 3.0의 도시 관련 내용
강력한 도시 관련 내용 A (+)	**39** 27% NDC	**+64%**	**64** NDC의 45%
온건한 도시 관련 내용 B (+)	**30** 21%의 NDC	**+63%**	**49** 35% NDC
낮은 도시 함량 C (+)	**19** NDC의 13%	**-21%**	**15** NDC의 11%
도시 관련 내용 없음	**55** NDC의 39%	**-75%**	**14** NDC의 10%

그림 4.142 NDC 2.0과 NDC 3.0 사이의 도시 관련 내용 변화

CHAMP 및 구현 준비 도시 계획

2023 년 12 월 COP28에서 시작된 기후 대응을위한 높은 야망 다단계 파트너십 연합 (CHAMP)은 유럽 연합 (EU) 외에도 77 서명국으로 성장한 이후 국가 정부가 도시, 지역을 공식적으로 인정하는 정치적 약속입니다. 그리고 지방 당국은 국가 기후 계획 및 구현에 필수적인 파트너로서.

CHAMP는 구현 준비가 된 다단계 계획이 수반하는 직접적인 렌즈입니다. 77 명의 서명자 중 64 명이 분석 당시 NDC 3.0 제출을 발표했습니다. 이 제출물은 모든 주요 세계 지역 및 소득 그룹에 걸쳐 있으며 전체 NDC 3.0 제출물에 걸쳐 전체 도시 인구의 약 153 억 도시 거주자 또는 48%를 대표합니다.

도시 관련 내용는 CHAMP NDC 전반에 걸쳐 광범위하게 존재하며 점수는 글로벌 추세와 일치합니다. 64개의 서명자 제출을 위해 일치하는 NDC 2.0 및 NDC 3.0 데이터를 바탕으로, 이 분석은 46개의 CHAMP 지지자(74%)가 NDC 3.0에서 잘 개발된 도시 관련 내용를 달성했으며, 이는 이전 주기에서 33(53%)보다 높았으며, 적응(40명의 지지자, 65%) 및 완화(39명의 지지자, 63%)에 걸쳐 잘 개발된 커버리지를 확보한 것으로 나타났다.

38 CHAMP 지지자(61%)는 NDC 3.0 제출에 도시 구현 수단을 포함하며 구현 준비의 가장 강력한 예제를 포함합니다.

- 다층적 거버넌스: MLG 메커니즘은 CHAMP 제출물의 거의 절반에 나타나며, 이는 모든 구현 수단에서 두 그룹 간의 가장 크고 가장 일관된 격차인 3개의 비CHAMP NDC 중 하나와 비교된다.
- 수직 조정: CHAMP 지지자들 사이에서 가장 많이 인용되는 메커니즘은 국가와 하위 국가 정부 사이의 수직 조정이며, 64 건의 제출 중 27 건 (43%)에 나와 있으며, 도시와 지역을 국가 기후 의사 결정과 연결하는 연합의 의무를 직접적으로 반영합니다.
- Capacity-building: 거버넌스 아키텍처를 넘어, CHAMP endorsers는 정보에 입각하고 효과적인 지역 행동 조건을 우선시했습니다. 거의 절반은 capacity-building 콘텐츠를 포함하며, 특히 기후 지식과 데이터 및 교육 및 기술 개발에 중점을 둡니다.



그림 5.CHAMP 서명자는 도시 기후 대응을 구현하는 방법을 통해 자신을 구별합니다.

분류: 지역별 분해



아시아



아프리카



유럽 연합



아메리칸 항공



오세아니아

	아시아	아프리카	유럽 연합	아메리칸 항공	오세아니아
Description	아시아의 NDC 3.0 제출은 모든 지역에서 가장 큰 도시 인구를 나타냅니다. 17 억 도시 거주자는 전 세계적으로 NDC 3.0 제출에 포함 된 전체 도시 인구의 55%를 차지합니다. 아시아의 UNFCCC 당 46 개 중 30 개는 현재까지 NDC 3.0을 제출했습니다.	아프리카는 세계에서 가장 빠른 도시화 지역으로, 대륙 전체 인구 증가의 80%가 도시에서 발생할 것으로 예상됩니다 (UN World Urbanization Prospects, 2022). UNFCCC의 아프리카 정당 53 개 중 31 개는 현재까지 NDC 3.0을 제출했습니다.	총 도시 인구가 3 억 4 천만 명으로 유럽의 NDC 3.0 그림은 EU의 공동 28 NDC 제출과 NDC 2.0과 3.0 사이클 사이에 안정적으로 유지 된 14 개의 비 EU 유럽 정당 간의 구조적 분열로 정의됩니다.	미주 지역은 북 아메리카 및 라틴 아메리카 및 카리브해에 걸쳐 있으며 전 세계적으로 가장 도시화 된 지역 중 하나입니다. 35 중 26은 현재까지 NDC 3.0을 제출했으며 9 건의 뛰어난 제출물은 모두 라틴 아메리카와 카리브해 출신이며 그 중 7 건은 작은 섬 개발 도상국입니다.	오세아니아 국가는 16 NDC 3.0 중 13을 제출했습니다. 11은 작은 섬 개발 도상국에서 온 것으로 전 세계에서 가장 심각한 기후 노출을 겪고 있습니다. 작은 국가 수에도 불구하고 오세아니아는 모든 지역의 비례 개선을 기록합니다.
잘 발달된 도시 관련 내용	23/30 (77%), 20 밖으로 상승 30 (67%); 그러나, 30 (37%) 중 11 (37%) 주기 사이 감소; 어떤 지역의 가장 높은 쇠퇴율	29/31 (94%), 모든 지역에서 가장 높은 점유율, NDC 2.0에서 52% 증가	EU (28 NDCs): B + 집단 변화; 도시 관련 내용가없는 것에서 잘 개발 된 도시 관련 내용로 이동 비 EU: 5 / 14, NDC 2.0과 동일한 점유율	20/26 (77%), 26 중 18에서 상승 (69%); 26 중 15 (58%) 사이클 사이 개선	8/13 (62%), 13 중 2에서 상승 (15%); 어떤 지역에서 가장 큰 단일 사이클 점프; 13 중 9 사이클 사이 개선
주요 기후 위험	홍수 위험 리드 (16 NDCs), 그러나 열과 찬 파 (12 NDCs)는 다른 지역에서이 유행에서 볼 수없는 독특한 위험 프로파일을 정의합니다.	지금까지 제출된 29개의 NDC 3.0 중 20개에 해당하는 홍수 위험이 지배하고 있습니다.	가뭄 및 홍수 위험 리드; 도시 위험 콘텐츠는 15 개의 NDC 중 5 개에만 존재하지만, 모든 지역의 가장 얇은 범위	홍수 위험과 가뭄은 SIDS 사이에서 두드러진 폭풍 사건과 함께 지역 위험 프로파일을 공동으로 정의합니다.	홍수와 폭풍이 이끈다; 오세아니아는 해안과 해수면 상승이 선도적 적응 하위 부문으로 꼽히는 유일한 지역이다.
우선 순위 완화 분류: 분야	운송 및 이동성; 폐기물 관리	에너지; 폐기물 관리; 운송 및 이동성	운송 및 이동성; 에너지; 건설 환경	운송 및 이동성; 폐기물 관리; 에너지	폐기물 관리; 운송 및 이동성; 에너지
우선순위 적응 분류: 분야	인프라, 물 관리; 생태계 및 생물 다양성	인프라; 물 관리; 농업 및 식량 안보	인프라, 물 관리; 생태계 및 생물 다양성	인프라; 생태계 및 생물 다양성; 물 관리	물 관리; 인프라; 해안 지역
우선수단 Priority means 구현	전략; 기술; 용량 구축	전략; 기술; 용량 구축	기술; 다층적 거버넌스; 용량 구축	전략; 다층적 거버넌스; 기술	금융; 기술; 전략

도시 완화에 대한 야망 확대



NDC 3.0은 적어도 하나의 도시 완화 측정을 포함한다.

NDC 3.0에서는 교통 및 이동성, 에너지 및 도시의 폐기물 관리를 포함한 최고 성과를 거둔 기록적인 완화 응답 수를 기록했습니다.

61%

NDCs 3.0은 운송 및 이동성에 대한 완화를 언급합니다.

58%

NDC 3.0은 에너지의 완화에 대해 언급합니다.

34%

NDC 3.0은 폐기물 관리에 대한 완화를 언급합니다.

도시 완화 응답은 NDC 3.0에서 최고 기록에 도달했습니다.

제출된 142개의 NDC 3.0 중, 118개의 NDC(83%)는 적어도 하나의 도시 완화 조치를 포함하며, 이는 NDC 2.0의 78개에서 증가한 51%.96개의 NDC(68%)가 특히 도시 완화를 우선시하고 구체적인 정책 프레임워크, 투자 계획 또는 구현 약속에 포함시키며, 이는 NDC 2.0의 56개에서 71% 증가한 수치이다. 많은 NDC에는 여러 가지 조치가 포함되어 있으며 세 가지 부문이 도시 완화에 중요한 것으로 부상하고 있습니다.

NDC 3.0의 61%는 도시 교통 및 이동성을 포함합니다. 이것은 86 NDC (61%)에 존재하고 68 (48%)에 우선 순위를 매긴 주요한 분야입니다. 차량 전기화 및 청정 연료 (67 멘션) 및 대중 교통 및 대중 교통 (42 멘션)은 도시 교통 배출의 규모와 도시 투자 우선 순위로 교통의 가시성을 반영하는 지배적인 하위 부문입니다. 능동적 이동성 및 비 동력 운송 (16 멘션)은 여전히 2 차 주제입니다.

NDC 3.0의 58%는 도시 에너지를 포함한다.이 부문은 82 NDC (58%)에 존재하고 54 (38%)에 우선 순위를 매긴 교통 및 이동성 후 가까운 초입니다. 신 재생 에너지 (31 언급) 및 건물의 에너지 효율 (25 언급) 리드, 에너지 액세스 및 형평은 14 NDC에 표시되는 동안 에너지 정의가 도시 기후 계획에 등록되기 시작했다는 신호, 아직 규모는 아니지만.

NDC 3.0의 34%는 도시 폐기물 관리를 포함한다. 이 부문은 48개의 NDC(34퍼센트)에 존재하며, 35개(25%)에 우선 순위를 매겼다. 순환 경제 및 자원 회수 리드(36 언급, 24개의 우선 순위), 그 뒤 폐기물-에너지 및 바이오에너지(28 언급)가 뒤따랐다.

“

Urban Mitigation 신호

준비중입니다.”

“

96NDCs 3.0

urban mitigation을 우선순위로 하고,

56에서 위로

ndcs 2.0 이라고 합니다.

더 야심 찬가? 도시 기후 대응을 국가 GHG 감축 목표에 연결

중간 소득, 급속도로 도시화 된 국가는 가장 야심 찬 GHG 감소 목표를 설정하는 국가가 아니라 도시 완화 대응에 우선 순위를두고 있습니다.

도시 완화는 기후 야망이 아닌 운영 준비 상태를 알리고 있으며 야심 찬 온실가스 배출 감축 목표와 도시 완화의 높은 통합 사이에는 직접적인 연관성이 없습니다.

온건한 GHG 목표를 가진 국가는 평균 1.7 완화 부문에서 도시 완화를 통합합니다. 야심 찬 목표를 가진 국가는 평균 1.0입니다. 가장 야심 찬 NDC의 56%는 어떤 부문에서든 실질적인 도시 완화 콘텐츠를 포함하지 않습니다.

특정 국가 프로필에 대해 설정하면 패턴이 눈에 띄게됩니다. 도시 완화 조치를 통합하는 국가는 가장 광범위하게 급속한 도시화가 실시간 정책 과제 인 인프라, 운송 및 토지 사용에 대한 결정이 현재 이루어지고 있으며 NDC는 이러한 운영 요구를 분명히하기위한 수단입니다.

예를 들어, 방글라데시, 콜롬비아, 요르단, 캄보디아, 르완다 모두이 그룹에 속합니다. 중산층, 급속도로 도시화 된 국가들은 NDC가 여러 완화 부문에 도시 행동을 포함시킵니다.

대조적으로, 세계에서 가장 큰 도시 인구 중 일부는 GHG 목표에 대해 매우 야심 찬 NDC 내에 있지만 모든 부문에서 실질적인 도시 완화 콘텐츠는 포함되지 않습니다.

예를 들어, 일본(113만 명의 도시 거주자)과 대한민국(420만 명)은 야심찬 감축 목표를 설정했음에도 불구하고 완화 포트폴리오에 도시 부문을 포함하지 않는다.

근본적인 이유는 구조적 일 가능성이 높습니다. 국가 온실가스 감축 목표는 국가 배출에 대한 도시 기여를 분산시키지 않고 설정됩니다. 도시 온실가스 배출량은 대부분의 국가에서 개별적으로 재고되지 않기 때문에, 도시 기후 대응과 국가 배출 감축 경로 사이의 연관성은 NDC 아키텍처 내에서 공식적으로 표현 될 수 없습니다. 도시 완화는 국가적 약속과 함께 자리 잡고 있습니다.

바누아투 **A+**

바누아투의 NDC 3.0에는 폐기물 수거를 위한 정량화된 완화 목표, 포트빌라의 폐수 처리, 지방자치 및 지역 위원회 계획에 기후 회복력을 포함시키는 분권화 약속이 포함되어 있습니다.

도시 적응에 대한 야망의 확대



NDC 3.0은 적어도 하나의 도시 적응 측정을 포함한다.

NDC 3.0의 적응 응답 기록 수, 최고의 연주자 포함

도시의 기반시설, 수자원 관리, 생태계 및 생물다양성.

42%

NDC 3.0은 인프라의 적응에 대해 언급합니다.

37%

NDCs 3.0은 물 관리에 대한 적응을 언급합니다.

28%

NDC 3.0은 생태계와 생물 다양성에 대한 적응을 언급합니다.

도시 적응은 NDC 3.0에서 가장 빠르게 성장하는 도시 기후 콘텐츠 영역으로, 모든 측정에서 완화를 능가합니다.

제출된 142개의 NDC 3.0 중 123(87%)은 최소 한 번 이상 도시 적응 부문을 포함하며, 이는 NDC 2.0의 76개에서 62% 증가한 수치이다. 더 중요한 것은 91개의 NDC(64%)가 현재 NDC 2.0의 45개에서 도시 적응을 우선시하고 있으며, 이는 단일 사이클에서 두 배 이상 증가한 수치이다. 도시 적응 콘텐츠의 폭과 깊이는 도시 기후 계획의 다른 차원보다 빠르게 확장되었습니다. 세 부문이 도시 적응 콘텐츠의 대부분을 차지합니다.

NDC 3.0의 42%는 도시 인프라를 포함하고 있습니다. 이는 60개의 NDC(42%)에 존재하며 34(24%)에 우선 순위를 매긴 선도적 적응 분야입니다. 홍수 관리 및 배수 인프라 (35 언급), 도시 계획 및 토지 사용 (34 언급) 및 자연기반해법 (34 언급)은 모두 눈에 띄게 특징이며, 후자는 전통적인 회복력 프레임 워크 내에서 친환경적 접근으로의 전환을 나타냅니다.

NDC 3.0의 37%는 도시 물 관리를 포함한다. 이 부문은 52 NDC (37%)에 존재하고 28 (20%)에 우선 순위를 매긴다. 자연기반해법 리드 (25 언급), 도시 배수 및 빗물 관리 (19 언급) 및 가뭄과 물 부족 (15 언급), 해안 홍수 위험과 내륙 수 스트레스에 의해 형성 된 프로필.

NDC 3.0의 28%는 도시 생태계와 생물 다양성을 포함합니다. 이 부문은 40개의 NDC(28%)에 존재하며 24(17%)에 우선 순위를 매깁니다. 자연기반해법은 지배적인 하위 부문입니다(34개의 언급, 18개의 우선 순위). 세 가지 주요 적응 부문 모두에서 그 두드러진 점은 NDC 3.0에서 가장 교차 적응 하위 부문이며 통합 녹색 접근법이 도시 기후 콘텐츠의 가장 빠르게 성장하는 차원을 정의하는 방법에 대한 가장 명확한 지표입니다.

“

91NDCs 3.0

도시 적응을 우선시하고,

최대 45

ndcs 2.0 이라고 합니다.

“

국가가 식별하는 곳

도시 기후 위험,

urban adaptation response는 다음과 같습니다.



그림 6. 도시 기후 위험에 대한 인식은 NDC 3.0의 도시 적응 반응으로 점점 더 많이 번역되고 있습니다.

더 야심 찬가? 도시 기후 대응과 기후 위험을 연결

NDC 3.0에서 풍부한 도시 적응 콘텐츠의 가장 강력한 예측 변수는 한 국가가 도시에 영향을 미치는 기후 위험을 지정했는지 여부입니다. 국가가이 작업을 수행 한 경우 도시 적응 응답이 따릅니다. 그렇지 않은 경우 거의하지 않습니다. 위험 식별은 강력한 도시 기후 대응을 지원하는 명확한 메커니즘입니다.

가장 강력한 공연자 중 일부는 이것이 실제로 어떻게 생겼는지 보여줍니다. 시에라 리온, 기니 및 모리타니 (모든 저소득층, 고노출 국가)는 상세한 도시 위험 프로파일을 개발하고 6 ~ 7 개의 적응 부문에 걸쳐 특정 도시 응답을 줄였습니다. 칠레와 우루과이 (고소득 국가 모두)는 같은 일을합니다. 도시 기후 위험을 광범위하게 그리고 구체적으로 식별하는 국가는 동일한 문서에서 인프라, 해안 회복력, 생태계, 인간의 건강 및 주택을 다루는 여러 적응 부문에서 대응하는 경향이 있습니다.

대조적으로, NDC에 도시 기후 위험 콘텐츠가 포함되지 않은 34 개국 중 97%는 모든 부문에서 도시 적응 콘텐츠가 포함되어 있지 않습니다. 세계에서 가장 큰 도시 인구 중 일부는 도시 위험 콘텐츠가 없으며 도시 적응 반응이없는 NDC에 있습니다. 예를 들어, 일본 (113 백만 도시 거주자), 영국 (58 백만) 및 대한민국 (42 백만)은 모두 제로 도시 기후 위험 콘텐츠 및 제로 도시 적응 부문을 기록합니다.

이 거울은 다른 영역에서 도시 완화에서 확인 된 구조적 문제를 반영하고 야망의 병목 현상이 실제로보고되고 있다는 사실을 강조합니다. 국가 온실가스 목표는 도시 배출을 분산시키지 않고 설정되므로 도시 완화 콘텐츠는 헤드 라인 기후 약속에 대한 공식적인 통로가 없습니다. 마찬가지로, 도시 기후 위험이 이름을 밝히지 않는 곳에서, 도시 적응은 기반을 구축 할 여지가 없습니다.

이행 및 실행 확대



NDC 3.0은 적어도 하나의 구현 수단을 포함한다.

또한 구현 수단이 강화되고, 인에이블러에 대한 참조가 증가한다.

도시의 다층적 거버넌스, 역량 구축, 금융 등

39%

NDC 3.0 다층적 거버넌스 언급

46%

NDCs 3.0은 용량 구축에 대해 언급합니다.

19%

NDC 3.0은 금융에 대해 언급합니다.

거버넌스, 용량 및 금융은 NDC 3.0의 도시 통합 기록 수준에 있습니다.

도시 수준을 대상으로 한 구현 콘텐츠의 평균은 142 개의 NDC 3.0 (82%) 중 117 개에 존재하며 NDC 2.0의 69 개에서 70% 증가합니다. 이 중 103 개의 NDC 3.0 (73%)은 도시 환경에서 기후 대응을 가능하게하는 적어도 하나의 메커니즘을 우선시합니다. 이러한 인에이블러 중 세 가지 (다층적 거버넌스, 용량 구축 및 금융)를 아래에서 검토합니다. 도시 관련 내용가 낮은 일부 NDC 3.0조차도 구현 수단으로 도시를 포함합니다.

다층적 거버넌스

다층적 거버넌스는 NDC 3.0에서 도시 기후 대응의 가장 내장된 조력자입니다. 56개의 NDC(39%)는 이와 관련된 콘텐츠를 포함하고 있으며, 그 중 52개의 NDC 3.0(37%)은 이를 언급할 뿐만 아니라, 다층적 거버넌스 구조 및 프로세스의 구현으로 옮기는 것을 목표로 하는 정책, 법률 및 메커니즘의 명확한 예를 포함하여 이를 우선시한다. 국가 및 하위 국가 정부 간의 수직 조정은 47 개의 NDC 3.0이 인용 한 지배적 인 메커니즘입니다. NDC 3.0의 다단계 기후 거버넌스에 대한 약속의 증가는이 데이터 세트의 142 개 기관 중 62 개가 승인한 CHAMP (Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships)와 같은 이니셔티브의 영향을 반영합니다.

- **수직 조정, 국가에서 하위 국가: 47 NDC 언급; 44 우선 순위**
- **법률 및 규제 프레임 워크: 12 언급; 10 우선 순위**
- **다중 이해관계자 파트너십: 9 멘션; 9 우선 순위**

Capacity 구축

용량 구축(Capacity-building)은 NDC 3.0에서 가장 널리 인용되는 도시 구현 수단으로, 142개의 NDC 중 66개(46%)에서 언급되고 51(36%)에서 우선 순위를 매겼으며, 이는 이전 주기에서 25개의 NDC보다 164% 증가한 수치이다. 51 ndcs 3.0은 용량 구축을 우선시하고 도시 및 지역의 용량 구축을 지원하기 위한 명확한 프레임워크, 목표 및 구현 메커니즘을 요약합니다.

- **교육 및 기술 개발: 24 언급; 17 우선 순위**
- **기관 강화 및 기술 지원: 17 언급; 9 우선 순위**
- **성별 평등 및 사회적 포용: 7 언급; 3 우선 순위**

금융

도시 기후재원은 투자 도시가 요구하는 규모에도 불구하고 27 개의 NDC (19%)에 현재 NDC 3.0에서 가장 적게 인용 된 구현 수단으로 남아 있습니다. 글로벌 도시 기후재원 흐름은 2022 년에 831 억 달러에 도달했지만 2030 년까지 매년 필요한 것으로 추정되는 4.5 조 달러에 미치지 못합니다. 도시 금융이 나타나는 곳에서는 점점 더 구체화되고 있습니다.

- **도시 및 하위 국가 기후재원: 13 언급; 7 우선 순위**
- **민간 부문 및 혼합 금융: 11 언급; 8 우선 순위**
- **국제 기후재원: 10 언급; 9 우선 순위**
- **공공 재정 및 예산 할당: 9 언급; 7 우선 순위**

도시계획의 역할 조명

도시 계획은 기후 대응의 컨버전스 포인트에 있습니다. 거버넌스 프레임워크가 누가 책임이 있는지 정의하고, 역량 프로그램은 행동할 기술을 구축하고, 기후재원이 투자할 자원을 제공하는 곳에서, 이러한 약속이 어디에 착륙하는지를 결정하는 것은 공간 및 도시 계획입니다: 어떤 토지가 개발되고, 어떻게 구역화되고, 어떤 표준 건물이 충족되어야하는지, 인프라 투자로 혜택을 받는 사람. 이러한 의미에서 도시 계획은 NDC에서 높은 수준의 국가 기후 약속이 실행 가능하고 실행 가능하며 측정 가능해질 수있는 통로입니다.

도시 계획은 부문 정책을 대체하지 않습니다. 공간에서 함께 결합합니다. 도시 계획은 독특한 통합 기능을 가지고 있습니다. 에너지, 운송, 건물, 물, 폐기물 및 재난 위험 감소와 같은 NDC에서 다루는 모든 부문을 절단하는 거버넌스 계층입니다. 또한 지역적 표현을 제공합니다. 운송 배출량을 줄이기위한 국가적 약속 콤팩트하고 저탄소 이동성을 가능하게 하는 토지 사용 패턴이 거의 없습니다. 홍수 회복력은 위험 구역에 비해 개발이 허용되는 위치에 따라 다릅니다. 도시 열 완화는 도시 마스터 플랜에 통합된 녹색 인프라가 필요합니다. 도시 계획을 NDC 개발 및 구현 내에서 명시적이고 우선 순위를 정한 조치로 포함시키는 것은 기후 야망과 공간 현실 사이의 일관성을 보장하는 가장 직접적인 방법 중 하나입니다.

NDC 3.0의 데이터는 진전과 여행 거리를 모두 반영합니다. 현재 142개국(42%) 중 60개국(43개국(31%)이 NDC 2.0의 43개국(31%)보다 높은 기후 계획을 포함하고 있습니다. 이 60개 중 34개 NDC만이 이를 이행 우선 순위로 간주하며, 지정된 목표와 동반 거버넌스 또는 금융 메커니즘을 가진 특정 토지 사용 조치를 취합니다. 이는 모든 NDC 3.0 국가 중 4개에 해당합니다.

파라구아

CHAMP I A+

파라과이는 최소 50개의 지방 자치 단체가 2035년까지 특정 적응 기준을 통합하는 도시 및 영토 계획 계획을 도시 조례에 의해 승인하도록 보장할 것을 약속한다.

CABO VERDE

CHAMP I A+

Cabo Verde는 기후 변화를 도시 계획에 통합하기 위해 국가 부처 간의 수평적 정책 일관성을 약속하며 완화, 적응 및 손실 및 피해 부문 정책을 촉진하는 거버넌스 구조를 촉진합니다.

국가 점수

142 NDC 3.0 제출이 NDC 2.0과 비교되는 방법

전설 NDC 3.0: A / A+ B / B+ C / C+ No * CHAMP 승인 국가

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
안도라 (Andorra)	B+	A
분류: 앙골라	B	A+
아르메니아 *	No	A+
호주 *	C	C+
오스트리아	No	B+
아제르바이잔 *	B+	A+
바하마 *	B+	A+
바레인	C	A+
방글라데시 *	C+	A+
바베이도스	B+	B+
벨라루스	No	C+
벨기에 *	No	B+
벨리즈	A	A+
부탄 *	B+	B
볼리비아 (Plurinational State of Bolivia)	A+	A+
보츠와나	No	B+
브라질 *	No	A+
브루나이 Darussalam *	B	C
불가리아 *	No	B+
부르키나파소 (Burkina Faso)	C	B+
부룬디	B	A+
카보 베르데	A+	A+

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
캄보디아	A+	A+
캐나다 *	A+	A+
중앙아프리카 공화국	A+	A+
칠레 *	B+	A+
중국	A+	A+
콜롬비아 *	B+	A+
콩고 민주 공화국	A+	A+
코스타리카 *	B+	A+
코트디부아르 (Côte d'Ivoire)	B	A+
크로아티아	No	B+
쿠바	A	B+
키프로스	No	B+
체코 공화국	No	B+
덴마크	No	B+
지부티	A	A+
에콰도르	B+	A+
엘살바도르 *	A+	A+
분류: 에리트레아	A	A
에스토니아 *	No	B+
Eswatini *	B+	B+
에티오피아 *	A+	A+
유럽 연합 (EU)	No	B+

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
분류: 피지	No	A+
핀란드 *	No	B+
프랑스 *	No	B+
가봉 왕가봉	A+	A+
독일 *	No	B+
그리스	No	B+
기니	B+	A+
신성 로마 제국	A+	A+
온두라스	No	B+
헝가리 *	No	B+
아이슬란드 *	No	No
인도네시아	B+	B+
이라크	A	A+
아일랜드	No	B+
이탈리아 *	No	B+
자메이카 *	No	C
일본 *	B+	No
요르단 *	B+	C+
카자흐스탄	C+	A
케냐 *	A	B+
키르기스스탄 *	B	A+
라트비아	No	B+

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
레바논 *	B+	A+
레소토 (Lesotho)	No	B+
라이베리아	C+	A+
리히텐슈타인	No	No
리투아니아	No	B+
룩셈부르크	No	B+
말레이시아	A	B
몰디브	B+	C+
몰타	No	B+
마셜 제도	No	B+
모리타니	A	A+
모리셔스	A+	A+
멕시코 *	A	A+
미크로네시아 연방	C	A+
모나코	A	A
몽골 *	C	B
몬테네그로	B+	C
모로코 *	B+	A+
모잠비크	A	C
나우루	A	B+
네팔	C+	B+
네덜란드 *	No	B+

국가 점수

142 NDC 3.0 제출이 NDC 2.0과 비교되는 방법

전설 NDC 3.0: A / A+ B / B+ C / C+ No * CHAMP 승인 국가

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
뉴질랜드	No	**No**
니카라과 *	A+	**A**
나이지리아 *	No	**A+**
니제우스	C	**No**
노르웨이 *	No	**No**
파키스탄 *	A+	**A+**
팔라우 *	No	**C**
파나마	A+	**No**
파라과이 *	A+	**A+**
페루	C	**A+**
폴란드 *	No	**B+**
포르투갈 *	No	**B+**
카타르	C	**A+**
대한민국 *	A+	**No**
몰도바 공화국 (Republic of Moldova)	A+	**A+**
루마니아	No	**B+**
러시아 연방	No	**A+**
르완다 *	A+	**A+**
세인트 루시아	No	**No**
세인트빈센트 그레나딘	No	**C+**
사모아	No	**No**
상투메 프린시페	No	**A+**

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
사우디아라비아	A	**B+**
세르비아 *	No	**C**
세이셸 * 세이셸 *	B+	**No**
	B	**A+**
싱가포르	A+	**B+**
슬로바키아	No	**B+**
슬로베니아	No	**B+**
솔로몬 제도	C+	**A+**
소말리아	C+	**A+**
남아프리카 공화국	A+	**A+**
스페인	No	**B+**
스리랑카 *	A+	**A+**
수리남	A+	**A+**
스웨덴 *	No	**B+**
스위스	No	**No**
투르키예 *	A+	**C+**
태국	C+	**No**
통가	C	**B+**
트리니다드 토바고	No	**No**
튀니지 *	B+	**B**
투발루	C+	**B+**
우크라이나 *	C	**C**
아랍 에미리트 연합 *	A+	**A+**

국가 원수	NDC 2.0	NDC 3.0
그레이트브리튼 북아일랜드 연합 왕국 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)	No	**C+**
미국 *	No	**C+**
우루과이	A+	**A+**
우즈베키스탄	C	**A+**
바누아투	B+	**A+**
베네수엘라 (볼리바르 공화국)	B+	**A+**
예멘 *	No	**A**
잠비아	No	**A**
짐바브웨	B+	**B+**

2026년 4월 중순까지 UNFCCC 포털에서 사용할 수 있는 NDC 3.0

142개의 NDC 3.0 제출물 중 80%는 잘 발달된 도시 관련 내용을 보유하고 있으며, 이는 NDC 2.0의 49%에서 증가한 수치이다.

주택 및 비공식 정주지

주택과 기후 변화는 얽혀 있습니다 16 억 이상의 사람들이 다양한 형태의 주택 부적합에 의해 영향을 받고 있으며, 그 중 11 억에 가까운 빈민가와 비공식 정착촌 (UN-Habitat, 2023)에 거주합니다. 기후 변화는 추상적 인 위협이 아닙니다. 기후 재해는 지난 20 년 동안 빈도가 거의 두 배로 증가했으며, 특히 비공식 정착촌의 주택은 그 노출의 최전선에 있습니다 (CRED & UNDRR, 2020). 동시에 전 세계 수요는 하루에 약 96,000 개의 새로운 주택을 필요로하며 건물과 건설은 전 세계 CO2 배출량의 37%를 차지합니다 (UN-Habitat, 2024 & UNEP, 2023).

“분석된 142개의 NDC에 따르면, 45%는 도시 주택과 비공식 정주지 콘텐츠를 포함한다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

주택 및 비공식 정주지 포함



주택 및 비공식 정주지에 대한 실질적인 언급 포함

+31%

NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

적절한 계획과 구현이 없다면 주택과 기후 변화는 서로를 강화합니다. 기후 위험에 가장 많이 노출 된 지역 사회는 일반적으로 가장 안전한 임기와 충격에서 회복 할 수있는 가장 낮은 용량을 가진 지역입니다. 건설 및 개조의 디자인 선택은 수십 년 동안 에너지 수요와 배출을 잠급니다. 따라서 주택은 위험에 처한 분야 일뿐만 아니라 토지, 인프라, 에너지 및 거버넌스 시스템을 연결하는 기후 대응을위한 핵심 플랫폼입니다.

주택 및 비공식 정착촌은 NDC 2.0과 3.0 사이의 가장 중요한 확장 중 하나를 겪었으며 주변 문제에서 국가 기후 계획의보다 확립 된 기능으로 옮겨갔습니다.

- 64개의 NDC 3.0(45%)은 도시 주택과 비공식 정착 콘텐츠를 포함하며, 이는 NDC 2.0의 49개에서 31% 증가한 수치다.
- 이 중 39개의 NDC(27%)는 NDC 2.0에서 31개의 NDC(22%)보다 높은 업그레이드, 임기 또는 주택 제공에 대한 구체적인 약속을 포함하여 주택 및 비공식 정주지를 최우선으로 삼고 있다.
- 저렴하고 안전한 주택은 독립형 주택 제공보다는 인프라, 서비스 및 광범위한 도시 시스템과 종종 관련이있는 34 개의 NDC에 나타나는 가장 두드러진 경로로 부상합니다.



그림 7.NDC 3.0의 도시 주택 및 비공식 정착 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

주택 및 비공식 정주지

142건의 NDC 3.0 제출물 중 64건(45%)은 도시 주택이나 비공식적 합의 내용을 포함하며, 이는 주택이 마침내 국가 기후 대화에 진지하게 진입하고 있다는 신호이다. 그러나 정부 중 27%만이 특정 목표와 조치에 대한 인정을 넘어서고 있다. 오늘날 비공식 정주지에 살고있는 10 억 명의 사람들에게는 홍수, 열 및 불안정한 재임의 완전한 힘에 직면 해 있으며 인식과 진정한 헌신 사이의 격차가 결정적인 도전으로 남아 있습니다.

인구순

ndcs 3.0은 세계 인구의 1/4을 다루는 주택을 다루고 있습니다.



20억 명이 넘는 사람들이 NDC 3.0의 주택 공약을 가진 국가에 살고 있는데, 이는 NDC 2.0의 거의 3배에 달하는 수치이다.

소득

낮은 소득 국가는 주택 및 비공식 정착에 대해 가장 우려합니다.



저소득 국가는 주택 언급에서 주도 80 당
센트, 고소득 국가는 어느 사이클에서도 변화가 보이지 않지만 40%로 평평하게 유지됩니다.

Regional Insights

아시아

지역 도시 인구의 72%가 17 개 국가를 포함
9 17 실질적인 1.27 도시 인구의

아프리카

85% of regional urban population
covered 23 countries include content
14 of 23 substantial 0.35Burban
population



유럽 연합

30%의 지역 도시 인구가 3 개 국가를 포함 2
3 실질적인 0.17Burban 인구의



아메리칸 항공

68%의 지역 도시 인구가 15 개국을 포함 9
15 실질 0.53 도시 인구의

오세아니아

2% of regional urban populations
covered 6countries include content 5
of 6 substantial <0.01Burban
population>



Regional Insights

주택에 대한 아프리카의 헌신은 세계적인 모범을 보이고 있습니다.



아프리카는 주택과 비공식 정주지를 언급하는 31 개의 NDC 3.0 중 23 개가 모든 지역을 이끌고 있으며 NDC 2.0 이후 가장 큰 이득을 기록했습니다. 대조적으로, 42 개의 유럽 국가 중 3 개만이 주택 및 비공식 정주지를 언급했습니다. 아메리카와 오세아니아는 각각 NDC 2.0보다 증가하지 않았습니다.

Regional Insights

LDC의 우선 순위는 전 세계 평균의 두 배입니다.



기후에 취약한 그룹은 주택 및 비공식 정주지를 이끌고 있으며, 22개의 LDC 중 18개와 26개의 SIDS 중 14개가 완화 및 적응 조치에 포함돼 있습니다.

국가정보원

LDC 및 SIDS의 높은 흡수

국가 원수	이행 경로
바베이도스	적당한 & 안전한 주거를 포함하여 5,
캄보디아	4, 건물 개조 포함
지부티	가열 & 냉각을 포함하여 4,
에티오피아	4, 적당한 & 안전한 주거를 포함하여
남아프리카 공화국	4, 기본 서비스 및 WASH 포함

주제별 주요 결과

주택에 대한 구현 경로가 나타나고 있습니다.

주택 공약은 안전에 중점을 둡니다. 저렴한 주택과 재난 위험 감소가 약속되고있는 것의 대부분을 차지합니다. 정착 업그레이드 및 임기 보안, 비공식 거주자를위한 가장 혁신적인 개입, 간신히 기능, 위험을 인식하는 사이에 눈에 띄는 격차를 남깁니다.

그리고 그것을 처리한다.

* 크로스 커팅 테마



NDC 3.0의 주택 약속은 저렴하고 안전한 주택이라는 하나의 통로에 압도적으로 집중되어 있습니다. 기후 취약성이 가장 큰 곳에 가장 직접적으로 연결된 중재 인 정착 업그레이드는 NDC 3.0의 일부에서만 나타납니다. 기본 서비스 약속은 동일하게 제한됩니다. 이 패턴은 비공식적 인 정착 현실에 뿌리를 둔 것보다 공식적인 공급 도전으로 주택과 관련된 국가 기후 계획을 지적합니다.

저렴하고 안전한 하우징은 NDC 3.0의 지배적인 하우징 경로로, 34개의 NDC(24%)가 이를 참조하고 19가 우선 순위를 정하고 있습니다. 헌신은 고립된 하우징 주변에서 거의 이루어지지 않습니다. 가장 강력한 접근법은 기후 저항 설계, 업그레이드 된 인프라 및 확장 된 도시 시스템에 대한 경제성과 안전성을 결합하여 주택 결과를 기후 노출이 감소하는 메커니즘으로 배수, 운송 및 폐기물 관리에 연결합니다. cross-sectoral coordination과 structured public investment는 가장 실질적인 약속을 뒷받침합니다.

정착지 업그레이드와 토지 임기는 단지 4 개의 NDC에 나타나며, NDC 3.0 제출 국가에 걸쳐 비공식적 인 도시화의 규모를 감안할 때 눈에 띄는 격차입니다. 약속이 존재하는 곳에서는 위험 정보에 입각한 업그레이드와 홍수가 발생하기 쉬운 지역에서 재배치 및 토지 사용 계획을 강화하고 독립 실행형 목표로 다루기보다는 광범위한 업그레이드 프레임워크에 임베디드 보안을 결합합니다. 가장 개발 된 접근법은 지역 사회가 주도하는 프로세스와 참여 계획을 조직화 된 자금 조달 파이프 라인과 함께 국가 기관 프레임 워크에 통합합니다.

기본 서비스 및 WASH는 8 개의 NDC에 나타나며, 4 개의 NDC는 우선 순위입니다. 이러한 약속은 홍수 및 건강 위험에 직접 노출 된 비공식 커뮤니티에 대한 물 공급, 위생, 배수 및 에너지 접근을 확대하는 적응 조치로 기능합니다. 언급과 우선 순위 결정 사이의 격차는 다른 경로보다 좁아서 국가가 서비스에 종사하는 경우 심각하게 생각하는 경향이 있음을 시사합니다. 가장 강력한 약속은 거버넌스 메커니즘과 기후재원에 의해 뒷받침되는 특정 개입을 말합니다.

Regional Insights

아시아

6 NDC 3.0은 건물 및 인프라 표준에 대해 언급합니다.

1 NDC 3.0의 합의 업그레이드 및 토지 임기를 언급

아프리카

14 NDC 3.0은 저렴하고 안전한 주택을 언급합니다.

3 NDC 3.0의 합의 업그레이드 및 토지 임기를 언급

유럽 연합

3 ndcs 3.0 건물 개조 및 개조에 대해 언급

0 NDC 3.0은 저렴하고 안전한 주택을 언급합니다.

아메리칸 항공

11 NDC 3.0은 저렴하고 안전한 주택을 언급합니다.

0 NDC 3.0 기본 서비스 및 WASH 언급

오세아니아

3 NDC 3.0은 저렴하고 안전한 주택을 언급합니다.

0 NDC 3.0의 합의 업그레이드 및 토지 임기를 언급

에티오피아는 주요 도시 지역에 저렴하고 안전한 주택을 건설함으로써 빈민가에 거주하는 사람들의 수를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. © Charlie Rosser / The Guardian

에티오피아

부담 가능한 안전한 주택 | CHAMP | A+

에티오피아는 주택 업그레이드와 배수, 물 공급 및 위생을 결합한 Urban Corridor Development 이니셔티브를 포함하여 통합 도시 프로그램에 의해 주도되는 슬럼 인구 (2018 년과 2024 년 사이에 74 ~ 54%)가 현저히 감소했다고보고합니다. 기후 적응을위한 인프라 연결. 이는 전천후 도로, 교량 및 폐기물 관리 확대와 같은 기후 적응 시스템에 대한 투자로 강화되어 홍수 및 취약한 지역 사회의 건강 위험에 대한 노출을 줄입니다. 중요한 것은,이 접근법은 조정 된 공공 투자, 국가 개발 계획과의 정렬, Green Legacy Initiative와 같은 프로그램에서 지원하는 교차 부문 통합을 통해 명확한 구현 수단을 반영합니다.

남아프리카 공화국은 Khayelitsha 마을처럼 비공식적 인 정착지에서 위생 인프라를 확장하고 있습니다. © David Harrison/M&G

남부 아프리카

기본 서비스 및 세척 | A +

남아프리카 공화국의 NDC 3.0은 물, 위생 및 안전한 주택에 대한 제한된 접근이 홍수, 열 스트레스 및 건강 위험에 노출되는 비공식적 인 정착촌의 높은 불평등과 취약성에 의해 형성 된 기후 회복력에 대한 맥락 중심적이고 실행 가능한 접근 방식을 제시합니다. 이에 대응하여 NDC는 위생 인프라 확장, 기후에 민감한 질병에 대한 의료 시스템 강화, 홍수 피해 지역 사회에 긴급 숙박 시설을 제공하는 등의 표적 개입을 통해 기본 서비스 업그레이드를 우선시합니다. 이러한 조치는 기후 변화 법 (2024) 및 국가 기후 변화 적응 전략 (2020)을 포함하여 강력한 지배 구조 프레임 워크 내에 포함되어 있으며 국가, 지방 및 지방 수준에서 적응 계획 및 구현을 의무화합니다.

구축된 환경 및 인프라

분석된 142개의 NDC 전반에 걸쳐, 44%는 도시 건설 환경 및 인프라 콘텐츠를 포함한다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

44%

Infrastructure 및 the

건축 환경

26%

인프라 우선 순위 및 구축

분류: 환경부

+47%

NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

도시는 건설 환경에 의해 정의됩니다:

사람과 경제 활동을 수용하는 건물, 그리고 도시 기능을 유지하는 인프라. 도로 네트워크, 상하수도 시스템, 에너지 그리드 및 배수 모두 기후 변화를 주도하고 도시가 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 결정합니다. 건물과 건설만으로 전 세계 에너지 관련 CO2 배출량의 37%를 차지하며, 2022년 10기가톤(IEA, 2023년)의 기록적인 10기가톤(Gigatonnes)을 차지합니다. 2050년에 건설될 건물의 절반은 아직 건설되지 않았으며, 전 세계 건축 바닥 면적은 2060년(UNEP & IEA, 2017년)에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 설계 표준, 자재 및 인프라 투자에 대한 결정은 수십 년 동안 완화 잠재력과 적응 노출에 잠길 것입니다.

많은 솔루션이 존재합니다. 저탄소 소재, 에너지 성능 표준, 수동 설계 및 재생 가능 통합은 운영 및 체화 배출을 실질적으로 줄일 수 있습니다(IPCC, 2023). 적응에 있어 처음부터 기후 보호 건물과 인프라는 손상이 발생한 후 개조하는 것보다 더 효과적이고 저렴합니다(PEEB, 2025). 도전은 주로 기술적 인 것이 아닙니다: 도전 과제 중 하나는 표준과 프레임 워크가 허용하는 것과 국가 기후 계획이 약속하는 것 사이에 있습니다.

도시 인프라와 건축 환경은 NDC 3.0에서 가장 널리 사용되는 분야 중 하나이지만 적응에 대한 참여는 크게 왜곡되어 있습니다.

- 63개의 NDC 3.0(142개 중 44%)은 도시 인프라와 건설 환경 콘텐츠를 포함하며, 이는 NDC 2.0의 43개보다 47% 증가한 수치다.
- 37 NDC 3.0(26%)은 명명된 표준, 행위자 또는 재무 메커니즘에 대한 구현 지향적 약속을 포함하여 인프라와 구축 환경을 우선시합니다.
- 이 부문은 주로 적응 중심이다: 63개국 중 43개국은 홍수 위험, 기후 보호 및 건물 재고 탈탄소화에 대한 중요한 서비스 회복력의 우선 순위를 반영하는 적응 약속만을 다루고 있다.



그림 8.NDC 3.0에서 건축 환경 및 인프라 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

구축된 환경 및 인프라

63 NDC 3.0은 현재 NDC 2.0의 43 개에서 47% 증가한 도시 인프라 및 구축 환경 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 그 중 37 개는 특정 표준, 배우 또는 재무 메커니즘을 명명하는 구현 지향적 인 약속으로이 부문을 우선 순위로 삼습니다. 이 부문은 압도적으로 적응 주도적입니다. 63개국 중 43개국은 적응만을 다루고 있으며, 17개국만이 이를 환경 완화와 결합합니다. 아프리카와 아시아는 대부분의 콘텐츠를 차지하지만 고소득 참여는 최소화됩니다. 적응과 탈탄소화 야망 사이의 격차는이 부문의 정의 특성입니다.

인구순

건설 환경 공약의 적용 범위는 1/3 증가합니다.



NDC 3.0은 이 분야의 24억 명의 도시 거주자를 대상으로 17억 7,660억 명에 달하며, 182억 명은 우선순위를 정한 국가에 속해 있다.

소득

중산층 국가들이 가장 경제적인 성장을 주도하고 있다.



중산층 저소득 국가는 거의 두 배에서 74%로 두 배로 증가하는 반면 EU 블록을 포함한 고소득 국가는 14%에 불과합니다.

Regional Insights

아시아

지역 도시 인구의 86%가 21 개 국가를 포함
11 21 실질적인 1.52Burban 인구의



아프리카

88%의 지역 도시 인구가 23 개 국가를 포함
13 23 실질적인 0.36Burban 인구의

유럽 연합

20%의 지역 도시 인구의 3 개 국가 포함 2 3
실질적인 0.11Burban 인구 중



아메리칸 항공

지역 도시 인구의 52%가 14 개 국가를 포함
9 14 실질적인 0.41Burban 인구



오세아니아

2.2% of regional urban population
covered 2 countries include content 2
of 2 substantantantial <0.01Burban
population>



Regional Insights

아프리카와 아시아는 가장 큰 지역 이익을 보여줍니다.



NDC 3.0의 인프라 및 구축 환경 콘텐츠의 적용 범위는 아프리카에서는 74%, 아시아에서는 70%로 증가합니다. 유럽은 7%로, 운송 및 에너지와 달리 EU는 인프라 콘텐츠가 없으며 지역 평균을 올리지 않습니다.

Regional Insights

LDC는 전 세계 평균의 거의 두 배를 차지합니다.



LDC는 세계 평균보다 훨씬 높은 계획의 77%에서 도시 인프라를 다루고 SIDS는 35%로 추적합니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
기니	홍수 관리 및 배수 인프라를 포함한 8개
르완다	7, 건물 및 인프라 표준 포함
지부티	6, 낮은 탄소 건축을 포함하여
UAE	5, 건물 개조 및 개조를 포함하여
중국	DRR 및 기후 대비를 포함한 4.

주제별 주요 결과

NDC는 건물에 대한 여러 구현 경로의 우선 순위를 지정하고 있습니다.

도시 계획, 홍수 관리 및 자연기반해법은 각각 30개 이상의 NDC 3.0에 나타나며, 홍수 관리 및 배수, 자연기반해법 및 건물 표준을 포함한 우선 순위가 높은 구현 경로를 제공합니다. 열 규제 및 건물 개조를 포함하여 명확한 구현 격차가 있습니다.



* 크로스 커팅 테마

NDC 3.0에서 구축 된 환경 및 인프라 약속은 홍수 관리 및 배수 인프라, 자연기반해법, 건물 및 인프라 표준, 도시 배수 및 빗물, 중요한 서비스 회복력, 저탄소 건설, 해안 및 해수면 상승 방어, 도시 기반의 다양한 구현 수단 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 계획 및 토지 사용, 건물 개조 및 개조 및 개조 및 열 에너지 시스템. 함께 그들은 도시 건설 재고의 탈탄소화의 장기 작업에 급성 홍수 및 열 위험 대응에서 전체 범위를 해결합니다. 세 가지 패턴이 풍경을 정의합니다.

홍수 관리 및 배수 인프라는이 분야에서 가장 널리 문서화 된 응답 인 35 NDC 3.0에 나타나며 16 (46%)이 우선 순위를 매겼습니다. 아프리카 (16 NDC)와 아시아 (10)에 집중 된 홍수 통제 시스템, 배수 네트워크 및 유지 분지에 대한 약속은 두 지역의 급격한 홍수 노출을 반영합니다. 약속이 가장 강한 곳에서, 그들은 정의 된 투자 타임 라인과 배수 마스터 플랜을 통합; 가장 약한 곳에서, 홍수 관리는 배달에 필요한 메커니즘없이 우선 순위로 명시됩니다.

건물 및 인프라 표준은 모든 구현 경로에서 가장 우선 순위를 매깁니다. 이 콘텐츠를 포함하는 33개의 NDC 3.0 중 17개가 우선 순위를 매기고, NDC 2.0의 성장은 11개 NDC에서 200% 증가한 날카로운 수준입니다. 건물 코드, 회복력 표준 및 에너지 성능 요건에 중점을 둡니다. 가장 개발 된 곳에서는 표준을 집행 메커니즘과 국가 법률에 연결합니다. 이러한 성장은 소득 그룹에 걸쳐 있으며, 저소득 및 중산층 국가는 각각 11 ~ 12 개의 NDC에 기여합니다.

인프라 및 구축 환경 콘텐츠에서 가장 중요한 구현 격차는 건물 수준의 탈탄소화입니다. 저탄소 건설은 18 NDCs 3.0 (8 우선 순위)에 나타납니다. 6에서 개조 (4 우선 순위); 6의 난방 및 냉각 시스템 (3 우선 순위). 이 세 가지 완화 특정 조치는이 분야의 63 개국에서 30 건의 언급을 차지하며 홍수 관리는 35 건, 도시 배수량은 32 건과 비교됩니다. 국가 기후 계획은 배출량을 줄이는 것보다 기후 위험으로부터 건물을 보호하는 데 훨씬 더 기꺼이 노력합니다.

Regional Insights

아시아

12 NDC 3.0은 도시 계획 및 토지 사용을 언급합니다.

12 NDCs 3.0은 자연기반해법에 대해 언급합니다.

아프리카

16 NDC 3.0은 홍수 관리 및 배수 인프라에 대해 언급합니다.

15 NDC 3.0은 도시 배수 및 빗물에 대해 언급합니다.

유럽 연합

3 NDC 3.0은 건물 및 인프라 표준을 언급합니다.

2 NDC 3.0은 도시 계획 및 토지 사용을 언급합니다.

아메리칸 항공

10 NDCs 3.0은 자연기반해법에 대해 언급합니다.

8 NDC 3.0은 도시 계획 및 토지 사용을 언급합니다.

오세아니아

2 NDC 3.0은 중요한 서비스 회복력에 대해 언급합니다.

1 NDC 3.0은 도시 배수 및 빗물에 대해 언급합니다.

르완다의 도시들은 기후 변화를위한 인프라를 조정하고 있습니다 © Jean Claude Akarikumutima / Unsplash

Rwanda

적응 우선 기반시설 계획 | CHAMP | A+

르완다의 NDC 3.0은 홍수, 산사태 및 기후로 인한 혼란에 대한 높은 노출을 반영하는 적응 우선 렌즈를 통해 인프라와 건축 환경을 프레임으로 제공합니다. 홍수 관리, 도시 배수 및 재난 위험 감소, 빗물 관리를 도시 마스터 계획에 통합하고 위험 데이터를 토지 사용 결정에 포함시켜 고위험 지역에서 개발을 유도합니다. 인프라 수준에서 기후 보호는 운송 복도, 물 및 위생 시스템 및 실시간 조기 경보 플랫폼으로 확장됩니다. 완화는 국립 그린 빌딩 코드 (National Green Building Code)를 통해 도시 건물의 태양열 설치와 규제 및 금융 메커니즘을 연결합니다.

도시 건물은 중국에서 녹색 인증을 받았습니다 © Derch / Unsplash

중국

시스템-와이드 빌딩 환경 변환 | A+

중국의 NDC 3.0은 2035년 국가 목표에 고정된 완화와 적응 모두에 의해 주도된 건축 환경 및 인프라 부문의 시스템 전반적 변화를 제시한다. 완화에 따라 새로운 도시 건물의 97.9%는 이제 녹색 인증 기준을 충족하며 태양 광전지 및 히트 펌프 기술을 통한 대규모 개조 프로그램과 재생 에너지 통합으로 보완됩니다. NDC는 적응을 통해 운송 네트워크, 홍수 통제 및 재난 위험 관리 전반에 걸쳐 인프라 회복력을 강화합니다. 국가 법률, 탄소 시장 메커니즘 및 부문 표준은 거버넌스 프레임 워크를 제공하여 기후 대응이 대규모로 구현되는 중앙 시스템으로 구축 된 환경을 배치합니다.

도시 물 및 폐기물 관리

분석된 142개의 NDC 전체에서 36%는 도시 물 및 폐기물 관리 콘텐츠를 포함합니다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

36%
물 및 폐기물 관리 포함

26%
물에 대한 완화 개입의 우선순위 및 폐기물 관리

+50%
NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

고형 폐기물 및 처리되지 않은 폐수

도시의 온실가스 배출량의 가장 오염되지만 최소 주소 소스 중 하나입니다. 관리되지 않는 시스템에서 매립지와 하수의 유기 폐기물을 분해하면 단기 온난화 효과가있는 가스 인 메탄을 생성합니다. 도시 지역은 전 세계적으로 시립 고형 폐기물 및 폐수의 대부분을 발생하지만, 많은 저소득 및 저소득 국가에서는 둘 다 수집, 처리 및 안전하게 폐기 할 인프라가 불완전하거나 결석합니다.

(UNEP, 2021; WHO/UN-Habitat, 2021).

격차의 규모는 소득 수준에 따라 다릅니다. 고소득 도시에서 기후 문제는 기존 시스템을 업그레이드하는 것입니다. 매립지 가스 캡처, 치료 기술 개선 및 자원 회수. 저소득 도시에서 주요 과제는 여전히 개방형 덤핑 및 부적절한 위생에 의존하는 인구로 기본 범위를 확장하는 것입니다. 두 가지 도전 모두 기후 결과가 있지만 필요한 응답은 크게 다릅니다.

폐기물이 처리되지 않고 누적되고 폐수가 처리되지 않은 수로에 도달하면 온실가스 배출량은 공중 보건 비용과 함께 증가합니다. 두 가지 결과는 인프라 수준에서 연결됩니다. 도시 배출을 줄이는 동일한 시설도 기본 서비스 액세스를 제공합니다. 시 정부는 일반적으로 두 부문에 대해 직접 전달 책임을 수행하여 도시 서비스 제공과 국가 기후 계획 사이의 가장 명확한 정렬 지점 중 고형 폐기물과 폐수를 만듭니다.

도시 물 및 폐기물 관리는 NDC 3.0의 완화 경로로 강력한 성장을 보였습니다.

- 현재 142개 NDC 3.0(36%) 중 51개는 물 또는 폐기물 관리에 대한 도시 완화 약속을 포함하고 있으며, 이는 NDC 2.0의 34(24%)보다 증가한 수치다.
- 이 중 37개 NDC 3.0(26%)은 도시 물 및 폐기물 관리를 우선시하며, 이는 해당 부문에 대한 일반적인 언급보다는 구체적이고 실행 가능한 조치를 포함한다는 것을 의미한다.
- Implementation measures cluster around circular economy approaches, waste-to-energy and bioenergy, waste disposal, and wastewater treatment. 순환 경제 접근법, 폐기물 대 에너지 및 바이오 에너지, 폐기물 처리 및 폐수 처리를 중심으로 클러스터를 측정합니다.



그림 9.NDC 3.0의 도시 물 및 폐기물 관리 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

도시 물 및 폐기물 관리

142개 NDC 중 51개(36%)는 NDC 3.0의 도시 물 및 폐기물 완화 콘텐츠를 포함하고 있으며, 37개(26%)는 NDC 2.0에서 50% 증가한 수치이다. 저소득 국가들은 저소득층과 중저소득층 그룹 모두에서 참여율이 75% 이상인 성장을 주도하고 있으며, 고소득 NDC는 9%로 등록하고 있다. 그 어느 때보다도 더 많은 국가가 참여하고 있지만 전체 도시 인구 범위는 감소했습니다. 그 수치를 이동하는 대규모 인구 경제는이 경로에서 크게 결여되어 있기 때문입니다. 확산은 약속이 가장 강하고 야망이 아직 특이성과 일치하지 않는 곳을 조사합니다.

인구순

물과 폐기물 관리로 덮인 도시 인구 감소



17 개의 새로운 국가는 NDC 3.0에서 물 및 폐기물 관리를 포함했습니다. 중국의 NDC 3.0은 더 이상 도시 물을 포함하지 않으므로 인구 범위가 감소하여 940M 사람들을 제거했습니다.

소득

소득 그룹의 변동적인 헌신은 가파른 지역 격차를 강조합니다.



저소득 및 중저소득 국가의 4 분의 3 이상이 NDC 3.0에이 부문을 포함하며 고소득 국가 10 개 중 1 개는 거의 없습니다.

Regional Insights

아시아

지역 도시 인구의 28%가 16 개 국가를 포함
11 16 실질적인 0.49Burban 인구



아프리카

63%의 지역 도시 인구의 18 국가 포함 내용
11 18 실질적인 0.26Burban 인구

유럽 연합

0% of regional urban population
covered 1 countries include content 1
of 1 substantantial <0.01 도시 인구의
0%

아메리칸 항공

지역 도시 인구의 50%가 12 개 국가를 포함
11 12 실질적인 0.39Burban 인구

오세아니아

3% of regional urban population
covered 4 countries include content 3
의 4 substantantant <0.01Burban
population>



Regional Insights

아프리카와 아시아의 절반 이상이 제출물로 덮여 있습니다.



아프리카 및 아시아 NDC 3.0의 50% 이상이 물 및 폐기물 관리를 포함하며 아시아 NDC는 가장 큰 이익을 보여줍니다. 아메리카는 꾸준히 성장하고 있으며 오세아니아는 1 개국에서 4 개국으로 상승합니다. 유럽 연합 (EU)이이 부문에 콘텐츠가 없기 때문에 유럽은 변하지 않습니다.

Regional Insights

LDC는 섹터를 두 배로 포함합니다.



LDC의 4 분의 3이 부문을 포함, 36% 글로벌 평균; 3 SIDS의 1 미만.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
키르기스스탄	폐기물-에너지 및 바이오에너지를 포함한 5가지
아르메니아	고형 폐기물 수거 및 폐기를 포함한 5.
코트디부아르	폐수 처리를 포함하여 4,
바누아투	순환 경제 및 자원 복구를 포함한 4,
부르키나파소	고형 폐기물 수거 및 폐기를 포함한 3.

주제별 주요 결과

명확한 sectoral implementation 경로가 나타나기 시작했습니다.

순환 경제는 언급을 주도하지만 폐기물 - 에너지는 구체적인 조치에 의해 우선 순위가 부여되고 뒷받침됩니다. 그러나 폐수 처리는 가장 큰 격차를 나타냅니다. 메탄 배출과의 직접적인 연관성에도 불구하고 특정 조치를 취하는 5 개국 중 3 명 미만입니다.



* 크로스 커팅 테마

NDC 3.0의 도시 물 및 폐기물 완화는 순환 경제 및 자원 회수, 폐기물 투 에너지 및 바이오 에너지, 고형 폐기물 수거 및 폐기, 폐수 처리 및 위생, 자연기반해법 및 도시 배수 및 빗물 관리와 같은 6 가지 구현 경로를 포함합니다. 처음 세 개는이 분야의 콘텐츠의 대다수를 차지합니다. 자연기반해법과 도시 배수는 교차 절단됩니다. 함께 그들은 정부가 도시 물 및 폐기물 서비스의 배출을 줄이기 위해 취하는 접근 방식을 매핑합니다.

순환 경제 및 자원 회수는 고형 폐기물 (24) 또는 폐수 처리 (21)보다 앞서 36 개의 NDC 3.0 제출물에 게재되는이 분야에서 가장 널리 사용되는 접근 방식입니다. 순환 경제 언어는 퇴비화부터 자재 재사용 목표에 이르기까지 모든 것을 아우르며, 보다 구체적인 경로보다 더 쉽게 참조할 수 있습니다. 이를 포함하는 36개의 NDC 중 24개는 특정 조치를 취하고 있으며, 기존 규제 프레임워크를 가진 중산층 국가의 가장 상세한 약속과 함께 특정 조치를 취합니다.

고형 폐기물 수거 및 폐기는 24개의 NDC 3.0 제출물에 나타나며, 15개의 우선 순위가 부여되며, 많은 저소득 국가의 진입점 역할을 합니다. 종종 이 부문에서 최초이자 때로는 유일한 특정 완화 약속입니다. 약속은 매립 가스 포집 목표에서부터 측정 가능한 메트릭을 사용한 공식 폐기물 감소 전략에 이르기까지 다양합니다. 이 경로는 아프리카와 아시아에 집중되어 있으며, 폐기물 수거를 확대하고 공식화하는 것이 동시에 서비스 제공 우선 순위이자 기후 대응 레버입니다.

폐수 처리 및 위생은 노출과 헌신 사이의 격차가 가장 명백한 곳입니다. 메탄 배출과 가장 직접적으로 관련된 경로임에도 불구하고, 세 가지 부문별 접근법 (21 NDCs 3.0) 중 가장 적게 언급되었으며, 이들 중 절반만이 우선 순위를 차지합니다. 인프라 비용과 제도적 복잡성은 처리 시설을 업그레이드하거나 하수 네트워크를 확장하려면 많은 정부가 아직 확보하지 못한 자본 및 규제 능력이 필요합니다. 우선 순위를 정하는 국가는 치료 범위 목표, 기술 업그레이드 및 슬러지 관리와 같은 특이성을 가지고 그렇게하는 경향이 있으며 종종 다자간 자금 조달 요구 사항에 묶여 있습니다.

Regional Insights

아시아

11 **NDC 3.0은 순환 경제 및 자원 복구를 언급합니다.**

7 **NDC 3.0은 폐수 처리 및 위생에 대해 언급합니다.**

아프리카

14 **NDC 3.0은 순환 경제 및 자원 복구를 언급합니다.**

11 **NDC 3.0은 고형 폐기물 처리 및 수거에 대해 언급합니다.**

유럽 연합

0 **NDCs 3.0은 물 및 폐기물 관리와 관련된 모든 주제에 대해 언급합니다.**

아메리칸 항공

9 **NDC 3.0은 순환 경제 및 자원 복구를 언급합니다.**

7 **NDC 3.0은 폐기물-에너지 및 바이오에너지에 대해 언급하고 있다.**

오세아니아

3 **NDC 3.0은 폐수 처리 및 위생에 대해 언급합니다.**

3 **NDC 3.0은 고형 폐기물 수거 및 폐기에 대해 언급합니다.**

사람들은 바켄에서 플라스틱 재활용에 대한 보상을받습니다 © UNDP / 키르기스스탄

키르기스탄

CITIES - MITIGATION DELIVERY PLATFORM | CHAMP | A+

키르기스스탄의 NDC 3.0은 에너지, 운송, 산업, 농업 및 폐기물을 아우르는 부문 간 완화 의제의 일환으로 폐기물 관리를 프레임으로 합니다. 도시 시스템은 운송 프레임워크를 정박합니다. 비슈케크에서는 폐기물 처리로 메탄을 포획하고 활용하기 위해 가스 수집 시스템을 갖춘 현대적인 매립지가 설립되었습니다. 이 나라에서 두 번째로 큰 도시인 오쉬에서는 하루 120톤의 용량을 갖춘 선별 스테이션이 시운전되어 대규모 재활용 및 자재 분리가 가능해졌습니다. 목표된 공공 예산 프로그램을 통해 자금을 지원하는 이러한 투자는 비공식적이고 규제되지 않은 덤핑에서 도시 수준에서 규제되고 기후에 대비되는 폐기물 인프라로의 전환을 의미합니다.

어린이가 아르메니아의 재활용 쓰레기통에 쓰레기를 넣는다. © UNICEF Armenia/Gevorgyan

아르헨티나

WASTE MANAGEMENT AND SYSTEM MODERNIZATION | CHAMP | A+

아르메니아의 NDC 3.0은 도시 폐기물 관리를 기후 결과와 인프라 품질 개선을 위한 수단으로 삼고 있습니다. 예레반 시정촌은 주요 납품업체로 선정되었으며, 도시 전역에 400개의 분리된 폐기물 수거 컨테이너에 대한 계획을 통해 보다 효율적인 회수 및 수거 시스템을 구현할 계획입니다. Yerevan의 처분장은 매립 가스 포집 및 플레어링 프로젝트와 환경 또는 위생 기준을 충족하지 않는 매립지 폐쇄로 시작하여 업그레이드되어야합니다. 도시 폐기물 처리 및 처리 프로그램은 국제 협력을 통해 계획되며, 도시 규모에서 지속 가능한 폐기물 관리를 위한 장기적인 토대가 될 수 있습니다.

분류: 도시 에너지

에너지 생산과 소비는 전 세계 온실가스 배출량의 최대 단일 원동력으로 전체 배출량의 약 70%를 차지하며 도시 지역은 그 소비의 약 75%를 차지합니다 (IEA, 2024). 도시 지역은 건물, 운송, 산업 및 인프라 전반에 걸쳐 에너지 사용을 집중하여 도전의 진원지이자 신속한 탈탄소화를위한 주요 무대가되었습니다.

> 분석된 142개의 NDC에서 58%가 도시 에너지 함량을 포함하고 있다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0



도시 에너지(Urban Energy)

도시 에너지 부문의 우선 순위

+91%

NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

이 전환은 진행 중이지만 고르지 않습니다. 재생 가능 에너지는 현재 세계 전력 생산의 3 분의 1을 차지하며 기록적인 최고 수준이지만 에너지 전환은 2030 년까지 재생 가능 용량을 3 배로 늘리겠다는 COP28 약속을 충족하기 위해 남아 있습니다 (IEA, 2025). 동시에 약 7 억 3 천만 명의 사람들이 전기에 대한 신뢰할 수있는 접근이 부족하고 거의 20 억 명이 깨끗한 요리에 대한 접근이 부족하여 건강과 경제적 기회에 심각한 결과를 초래합니다 (IEA, 2025). 접근 적자의 도시 차원은 저소득 및 중저소득 국가의 급속하게 성장하는 도시에서 가장 심각하며, 수요 증가가 그리드 확장을 능가하고 비공식 정착촌이 여전히 부족합니다.

지방 정부는 에너지 수요가 가장 집중되는 곳에서 행동 할 수 있습니다.그들은 건물 효율성 표준, 지역 수준의 재생 가능 배포, 공공 서비스의 전기화 및 분산 된 에너지 시스템을 도시 계획 및 토지 사용 결정에 통합 할 수 있습니다. 도시가 공간 계획과 에너지 투자를 정렬하는 경우, 결과는 액세스, 경제성 및 국가 배출 목표를 동시에 달성 할 수 있습니다. 도시 에너지는 NDC 3.0에서 가장 눈에 띄는 완화 부문 중 하나입니다.

- 82 NDC 3.0은 도시별 에너지 함량(58%)을 포함하며, 이는 NDC 2.0의 43개에서 91% 증가한 수치다.
- 54개의 NDC 3.0(38%)은 도시 에너지를 우선순위로 삼고, 목표, 행위자 또는 구현 타임라인을 명명하는 구체적이고 배달 지향적인 조치를 취한다.
- 주요 구현 경로는 재생 가능 에너지, 건물의 에너지 효율, 에너지 계획 및 시스템입니다.



그림 10.NDC 3.0에서 도시 에너지 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

분류: 도시 에너지

82 NDC 3.0에는 NDC 2.0의 43 개에서 43 개까지 도시 에너지 함량이 포함되어 있으며, 이는 NDC 개정 주기 간의 거의 두 배입니다. 그 중 54 개의 NDC 3.0 (66%)은 도시 에너지를 우선 순위로 삼고 배달 중심의 기후 측정에 전념합니다. 성장은 광범위하지만 고르지 않게 분배됩니다. 아시아는 가장 날카로운 수입을 기록하고 있으며 유럽의 증가는 전적으로 EU 제출에 의해 주도됩니다. 중산층이 낮은 국가는 도시 에너지에 대한 언급 비율이 상대적으로 높으며 에너지 접근 약속은 많은 저소득 국가 (특히 아프리카)에 집중되어 있습니다. 에너지 접근 적자가 가장 심각한 곳을 반영합니다.

인구순

도시 인구의 2/3가 에너지로 뒤덮여 있습니다.



도시 에너지 공약을 가진 국가의 도시 인구는 1.68억에서 27.9억으로 증가하여 NDC 개정 주기 사이 65% 증가했다.

소득

저소득 국가들은 가장 높은 도시 에너지 참여를 보여줍니다.

저소득 국가의 80%는 기후 계획에 도시 에너지를 포함하며, 중산층 국가의 40%는 적습니다.

Regional Insights

아시아

76%의 지역 도시 인구의 18 개 국가 포함
콘텐츠 7 18 실질적인 1.34Burban 인구의

아프리카

지역 도시 인구의 79%가 21 개 국가를 포함
9 21 실질적인 0.32Burban 인구의

유럽 연합

81%의 지역 도시 인구의 3 개 국가 포함
콘텐츠 2 3 실질적인 0.45Burban 인구

아메리칸 항공

86%의 지역 도시 인구가 11 개 국가를 포함
6 실질적인 0.68Burban 인구



오세아니아

0.1%의 지역 도시 인구의 2 국가 포함 2의
내용 2 실질적인 0.01Burban 인구



Regional Insights

아프리카는 도시 에너지 콘텐츠에서 가장 큰 이익을 가지고 있습니다.



아프리카 국가의 3 분의 2 이상이 현재 계획에 도시 에너지를 포함합니다. 유럽은 가장 멀리 뛰어 오르는 것처럼 보이지만 거의 모든 EU 제출물에서 비롯됩니다. EU 외부에서는 적용 범위가 낮습니다. 오세아니아 만이 물러납니다.

Regional Insights

국가 에너지 결정은 도시에서 실행됩니다.



에너지는 국가 기후 의제의 최상위에 있지만 도시 언급의 91% 증가는 도시에서 구현이 일어나고 있음을 보여줍니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
UAE	재생에너지를 포함한 5가지
르완다	4) 에너지 접근 및 형평성(Energy Access and Equity)
마셜 제도	4) 에너지 계획 및 시스템 포함
키르기스스탄	건물에 있는 에너지 효율을 포함하여 3.
콩고 민주 공화국	6) 에너지 계획 및 시스템 포함

주제별 주요 결과

재생 에너지는 지배적 인 구현 경로입니다.

신 재생 에너지는 주요 주제이며 효율성이 크게 뒤따랐습니다. 가장 큰 변화는 에너지 접근과 형평성에 있으며, 이는 5에서 14 NDC로 거의 3 배가되었습니다. 에너지 빈곤이 기후 문제로 점점 더 인식되고 있다는 신호입니다. 난방 및 냉각은 비교에서 최소한의 특징입니다.



* 크로스 커팅 테마

NDC 3.0의 도시 에너지 약속은 공급 측면 재생 가능 세대, 건물의 수요 측면 효율성, 시스템 인프라 및 그리드 현대화 및 에너지 액세스의 공평 차원의 네 가지 전달 모드에 중점을 둡니다. 이러한 모드들 사이의 균형, 즉 NDC가 완화와 접근 차원에 걸쳐 에너지 공약을 분배하는 방식 –이 부문의 정의 특성입니다.

재생 가능 에너지는 31 개의 NDC (22%)에 나타납니다. NDC 3.0에서 가장 널리 문서화 된 도시 에너지 응답. 태양, 풍력 및 청정 세대는 지배적 인 콘텐츠입니다. 2030 년까지 재생 가능 용량을 3 배로 늘리려는 국제 야망에도 불구하고 NDC (42%) 중 13 개만이 특정 구현 수단을 우선시합니다. 도시 특정 재생 가능 배치는 일반적인 국가 목표가 아닌 도시 수준의 프로젝트를 통해 가장 두드러집니다.

25개의 NDC 3.0(18%)에는 에너지 성능 향상, 개선 프로그램, 효율성 표준 및 라벨링 등 건설 개입에 중점을 둔 에너지 효율성 측정이 포함됩니다. NDC 2.0의 17개의 NDC에서 증가한 것은 도시가 가장 구현 가능한 지렛대 중 하나로 건물을 보여줍니다. 25명 중 12명(48%)만이 특정 우선 순위 조치를 취합니다. 명확하게 정의된 인에이블러 없이 배송은 느려집니다.

14 NDC 3.0 (10%)에는 그리드 업그레이드, 스마트 그리드, 에너지 저장, 분산 시스템, 마이크로 그리드 및 오프 그리드 솔루션과 같은 에너지 계획 및 시스템이 포함됩니다. 공급 측면 경로는 NDC 2.0의 12 NDC에서 NDC 3.0의 14로 약간 증가하여 도시 수준의 에너지 계획의 격차를 나타냅니다. 언급은 아시아와 아프리카 국가에 집중되어 있으며, 도시 에너지 인프라가 여전히 구축되고 확장되고 있습니다.

14 NDC 3.0 (10%)은 특히 비공식 정주지, 청정 요리 및 에너지 빈곤과 관련하여 에너지 접근성과 형평을 언급합니다. 이 수치는 NDC 2.0의 5 개 NDC에서 NDC 3.0의 14 개로 거의 3 배 증가했습니다. 그러나, 이행체계은 현저하게 부족하다: 이들 14(57%) 중 8개만이 특정 구현 경로를 포함하고 있는데, 이는 에너지 접근 적자가 가장 심각한 맥락에서 상당한 격차이다.

Regional Insights

아시아

11 NDC 3.0은 재생 가능 에너지에 대해 언급합니다.

8 NDC 3.0은 건물의 에너지 효율을 언급한다.

아프리카

10 NDC 3.0은 재생 가능 에너지에 대해 언급합니다.

11 NDC 3.0은 에너지 접근 및 형평성에 대해 언급합니다.

유럽 연합

1 NDC 3.0은 건물의 에너지 효율을 언급한다.

0 NDC 3.0은 에너지 계획 및 시스템을 언급합니다.

아메리칸 항공

7 NDC 3.0은 재생 가능 에너지에 대해 언급합니다.

6 NDC 3.0은 건물의 에너지 효율을 언급한다.

오세아니아

2 NDC 3.0은 재생 가능 에너지에 대해 언급합니다.

0 NDC 3.0은 에너지 계획 및 시스템을 언급합니다.

마셜 제도의 해안 에너지 인프라 © Facebook / Marshalls Energy Company

분류: 마르샬 섬

PHASE OUT OF FOSSIL FUELS | B+

마샬 군도의 두 도시 센터 인 마주로 (Majuro)와 에베예 (Ebeye)는 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 에너지 인프라를 업그레이드하고 있으며 최근 2018 년 디젤에서 생성 된 거의 모든 전기가 있습니다. 아시아 개발 은행, 세계 은행 및 기타 파트너와 협력하여 공화국은 디젤 발전기를 재생 가능 에너지 기술로 대체하고 도시 그리드를 강화하며 외부 환초에 태양열 집과 미니 그리드를 설치하기 시작했습니다. EU 예산 지원에 의해 지원되는 조명 업그레이드는 주요 도시 센터에서 구현되고 있으며, Majuro는 하루 종일 기업과 가정에 혜택을 제공하는 하이브리드 태양계를 개발했습니다.

아부다비 Al Dhafra 지역의 Noor Solar Power Plant의 태양 전지판 행. © WAM

UAE

Renewable ENERGY AND CRICTICAL SERVICES RESILIENCE | Champ | A+

UAE의 NDC 3.0은 두바이, 샤르자, 아부다비 전역의 지방 당국과 함께 도시 에너지 탈탄소화에 대한 민간 공공 파트너십의 가치를 입증하고 있습니다. PureHealth와 Yellow Door Energy 간의 25 년 임대 계약은 에미라티 의료 시설에 설치된 태양 광 발전소를 볼 것이며 전국적으로 병원과 클리닉에 깨끗한 전기를 공급할 것입니다. 두바이에서는 두바이 헬스(Dubai Health)와 포지티브 제로(Positive Zero)의 파트너십이 26개 시설에 현장 태양광 옥상 및 카포트 시스템을 구축하고 있으며, 알 자일라 어린이 병원(Al Jalila Children's Hospital)에서 이미 운영되고 있다.

도시 교통 및 이동성

운송은 두 번째로 큰 소스입니다.

전 세계 에너지 관련 CO2 배출량의 약 23%를 차지하며 도로 운송은 그 생산량의 약 4분의 3을 차지합니다 (Sum4ALL, 2022). 도시 이동성 배출량은 수요 증가에 따라 계속 증가하고 있으며 도로 중심 인프라는 수십 년 동안 고탄소 경로에 잠겨 있습니다 (IEA, 2023). 도시는 결정적인 무대입니다: 도시 차량 여행, 혼잡 한 도로 네트워크 및 부적절한 대중 교통은 총체적으로이 부문의 국가 배출 궤적을 결정합니다.

“분석된 142개의 NDC 전체에서 61%는 도시 교통 및 이동성 콘텐츠를 포함합니다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

61%
도시 교통(Urban Transport) 이동성 Mobility

48%
도시 교통 우선 순위 이동성 Mobility

+115%
NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

지방 당국은 종종 가장 중요한 지렛대를 지시 할 수있는 능력을 가지고 있습니다: 토지 사용 및 교통 지향 개발, 대중 교통 투자, 도로 네트워크 관리 및 걷기 및 자전거를 가능하게하는 계획 프레임 워크. 잘 관리되는 전환의 공동 이익은 실질적입니다: 공기 질 개선, 혼잡 감소, 가정 운송 비용 절감 및 개인 차량이없는 사람들을위한 더 나은 이동성 (IPCC, 2022). 버스 전기화는 도시에서 사용할 수있는 가장 비용 효율적인 개입 중 하나이며, 급속히 떨어지는 비용과 잘 문서화 된 대기 질 혜택 (IRENA, 2025). 그러나 전기화만으로도 그림의 일부일 뿐이다: 배기가스 배출과 도시 이동성의 공간적 형평성 모두에 대해 대중교통, 걷기, 사이클링으로의 이동을 통해 차량 킬로미터를 줄이는 것.



그림 11.NDC 3.0의 도시 교통 및 이동성 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

도시 교통 및 이동성은 NDC 3.0에서 가장 지속적으로 대표되는 도시 부문 중 하나입니다.

- 142개 NDC 3.0(61%) 중 86개는 도시 교통 콘텐츠, NDC 2.0 이후 115% 증가, 이 보고서에서 추적된 모든 부문에서 가장 큰 절대 성장률을 기록했다.
- 이 중 68개의 NDC 3.0(48%)은 명명된 인프라, 거버넌스 또는 금융 구성 요소를 사용하여 특정 전달 지향적 조치를 취하고 있다.
- 구현 약속은 차량 전기화, 청정 연료, 대중 교통 확장 및 능동성이라는 네 가지 경로를 중심으로 클러스터됩니다.

도시 교통 및 이동성

도시 교통은 이제 NDC 2.0의 40에서 증가한 86 NDC 3.0에서 나타납니다. 이는 NDC 2.0 이후 두 배 이상입니다. 이 중 68은 특정 우선 순위 측정에 전념합니다. 성장은 분산되어 있지만 고르지 않습니다. 저소득 및 중저소득 국가는 현재 NDC의 약 70%에서 도시 교통을 다루고 있으며 전 세계 평균 61%보다 훨씬 높습니다. 고소득 참여도는 비슷하지만 크게 EU 주도입니다. 중산층 국가는 가장 약한 성장을 보여 33%에서 38%로 거의 이동하지 않습니다.

인구순

53% 도시 인구 증가



운송을 약속 한 국가의 도시 인구는 1.61에서 24.6억 명으로 증가하여 단일 수정주기에 8 억 5 천만 명이 넘는 사람들이 추가되었습니다.

소득

운송 및 이동성은 저소득 국가에서 가장 집중되어 있습니다.



저중 및 저중산 소득 국가의 70%는 도시 교통 및 이동성을 포함하며, 중산층 국가의 40%와 비교됩니다.

Regional Insights

아시아

68%의 지역 도시 인구가 15 개 국가를 포함
10 15 실질적인 1.20 도시 인구의



아프리카

80%의 지역 도시 인구의 18 개 국가 포함
내용 11 18 실질 0.33Burban 인구

유럽 연합

81%의 지역 도시 인구가 4 개 국가를 포함 4
실질적인 4 0.45Burban 인구 중 4 개

아메리칸 항공

62%의 지역 도시 인구의 18 국가 포함 내용
14 18 실질 0.48Burban 인구



오세아니아

3% of regional urban population
covered 4 countries include content 2
of 4 substantantial <0.01Burban
population>



Regional Insights

미국은 전 세계적으로 가장 강력한 진정한 성장을 보여준다.



아메리카는 42에서 69%로 상승하는 모든 지역에서 가장 강력한 진정한 성장을 보여줍니다. 아프리카는 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽의 74%로의 점프는 거의 전적으로 EU 주도입니다. 그렇지 않으면 유럽 범위는 낮습니다. 오세아니아는 0에서 4 개국으로 움직입니다. 모든 작은 섬 국가.

Regional Insights

우선 순위는 국가 및 도시 중심 모두입니다.



교통 부문은 거의 보편적인 완화의 우선 순위입니다. NDC 3.0에서는 도시가 대응의 중심이 되고 있습니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
콜롬비아	대중교통 및 대중교통을 포함하여 4.
코스타리카	대중교통 및 대중교통을 포함하여 4.
통가	활성 이동성을 포함하는 4, including a active mobility
몰도바 공화국	차량 전기화 및 청정 연료를 포함하여 3,
캄보디아	화물 물류를 포함하여 3,

주제별 주요 결과

차량 전기화는 가장 지배적인 구현 경로입니다.

67 개의 NDC 3.0에는 차량 전기화 및 청정 연료가 포함되어 있으며 거의 항상 우선 순위가됩니다. 대중 교통은 42 세입니다. 도보 및 사이클링은 16 개의 NDC에만 나타나며 3 개국 만 우선 순위를 정합니다. 화물 물류는 덜 일반적이지만 우선 순위가 높습니다.



* 크로스 커팅 테마

NDC 3.0의 도시 운송 약속은 차량 전기화 및 청정 연료부터 대중교통 투자, 능동 및 비동력 이동성,화물 물류 개혁 및 토지 이용 통합에 이르기까지 모든 구현 경로의 전체 스펙트럼을 다루고 있습니다. 함께, 그들은 부문 목표에서 도시 이동성에 대한 체계적 사고로의 변화를 반영하여 도시를 국가 기후 계획에서 수송 탈탄소화의 중심 장소로 배치합니다.

차량 전기화 및 청정 연료는 규모, 성장 및 특이성에 따라 NDC 3.0 도시 교통에서 지배적입니다. 67 개의 NDC (47%)에는 운송 및 이동성 부문에 전기화 할 계획이 포함되어 있으며 59 (42%)가 우선 순위를 매기며 21 개국 만이이이 경로를 참조했을 때 NDC 2.0에서 219% 증가했습니다. 전기 자동차 목표, 충전 인프라 롤아웃 및 버스 차량 전기화는 가장 일반적인 약속입니다. 버스 전기화는 개인 EV 채택이 제한되어있는 상황에서 확립 된 비용 효율성 프로필과 관련성을 반영하여 소득 수준 전반에 걸쳐 일관성을 나타냅니다.

대중교통과 대중교통은 콘텐츠를 포함한 42개의 NDC(30%), 25(18%)이 우선 순위를 매긴 두 번째로 가장 대표적인 통로이다. 버스 급행, 지하철 및 철도 확장, 대중교통 중심의 개발이 주요 공약이다. 많은 NDC는 공약을 운영하기 위해 필요한 재무 메커니즘, 거버넌스 준비 또는 배달 타임라인없이 대중 교통을 우선 순위로 지정합니다. 이는 전달 조건이 부족한 상당한 콘텐츠가 있음을 의미합니다.

능동적 이동성과 비동전송은 이 부문에서 가장 중요한 구현 격차입니다. 보행 및 사이클링 콘텐츠를 포함하는 16개의 NDC 3.0 중 3개만이 우선 순위를 매깁니다. NDC 2.0의 5개 NDC에서 3개로 실질적인 투입이 감소했습니다. 사이클링 인프라, 보행자 및 적극적인 여행 계획 기능은 콘텐츠에 있지만 대기 질, 공중 보건 및 공평한 액세스에 대한 잘 문서화 된 공동 이익에도 불구하고 배달 메커니즘은 거의 없습니다.

Regional Insights

아시아

12 NDC 3.0은 대중교통과 대중교통에 대해 언급하고 있다.

4 NDC 3.0은 화물 물류 및 복합 운송에 대해 언급합니다.

아프리카

12 NDC 3.0은 대중교통과 대중교통에 대해 언급하고 있다.

12 NDC 3.0은 차량 전기화를 언급한다.

유럽 연합

31 NDC 3.0은 차량 전기화 및 청정 연료에 대해 언급합니다.

0 NDC 3.0은 능동 이동성 및 비동전동 운송에 대해 언급합니다.

아메리칸 항공

13 NDC 3.0은 대중교통과 대중교통에 대해 언급하고 있다.

12 NDC 3.0은 차량 전기화 및 청정 연료에 대해 언급합니다.

오세아니아

3 NDC 3.0은 대중교통과 대중교통에 대해 언급하고 있다.

3 NDC 3.0은 능동 이동성 및 비동전동 운송에 대해 언급합니다.

케이블카는 보고타의 복합, 대중교통 시스템에 필수적입니다. © Unsplash/Alvaro Palacios

콜롬비아

MULTI-MODAL DECARBONIZATION | 차MP | A+

콜롬비아의 NDC 3.0은 도시 규모에서 통합된 도시 교통 탈탄소화를 보여줍니다. 국가 능동성 전략은 보고타에서 26km의 전용 사이클 경로를 지원하는 최소 17개 도시에서 보행 및 사이클링을 위한 모달 점유율이 5.5퍼센트 증가하는 것을 목표로 하고 있습니다. 대중교통 수준에서 보고타 최초의 지하철 노선 계획은 도시의 대중교통 시스템에서 483개의 제로 배기가스 버스와 2027년까지 운행되는 시우다드 볼리바르(Ciudad Bolívar)와 산 크리스토발(San Cristóbal)의 언덕 지역 사회를 위한 TransmiCable 연결과 결합되어 있다. 경로 최적화 및 저배출 기술을 통한 화물 물류 탈탄소화는 능동적, 공공 및 상업 이동성을 아우르는 전략을 완성합니다.

Ocnita 시의회는 기후 변화를위한 지역 행동 계획을 채택 © UNDP 몰도바

몰도바 공화국

NATIONAL ENERGY STRATEGY | A+

몰도바의 에너지 전략 2050은 국가 및 도시 규모 모두에서 운송 탈탄소화에 대한 명확한 타임 라인을 수립합니다. 비 하이브리드 차량에 대한 수입 제한은 2030 (또는 NDC에 명시된 2035)부터 발효되며 2040 년부터 순수 디젤 차량 구매는 금지됩니다. 도시 대중 교통 차량은 2030 년까지 하이브리드로 전환하고 2050 년까지 완전히 전기화 될 것입니다. 철도 네트워크의 30%는 2040 년까지 전기화되어 도로화물에서 철도로 전환 할 수 있습니다. 지속 가능한 도시 이동성 계획은 몰도바 최대 도시를 위해 계획되어 도시 수준의 계획 프레임 워크 내에 국가 목표를 포함시킵니다.

도시 기후 위험 (물 (물 & 열)

물과 열 위험은 두 가지를 나타냅니다.
도시 기후 위험의 가장 결과적이고 가장 빠르게 강화되는 범주. 홍수, 가뭄, 해수면 상승, 폭풍 사건 및 바닷물 침입에 이르는 물 기반 위험은 도시가 의존하는 인프라, 수자원 시스템 및 해안 공동체를 위협합니다. 도시의 온도를 주변 지역보다 2~8도 높이는 도시 열섬 효과로 합성된 극한의 열은 건강 위기, 에너지에 대한 스트레스를 유발합니다.

“분석된 142개의 NDC에서 46%는 도시 기후 위험(물과 열) 함량을 포함하고 있다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

46%
도시 물(Urban Water)
열 위험

39%
물에 대한 적응 반응을 포함하고,
And a response to water and
열 위험

+44%
NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

시스템, 그리고 물 수요를 가속화합니다.

도시 물 및 열 위험은 NDC 3.0에서 도시 관련 내용의 가장 빠르게 성장하는 영역 중 하나입니다.

- 65 ndcs 3.0 (46%) 공식적으로 도시 문서 물과 열 위험, NDC 2.0의 45에서 44% 증가 증가합니다.
- 위험 프로파일이 급속히 확대되고 있습니다: 홍수가 계속됩니다. 지금까지 가장 문서화 된 위험 (54 NDCs), 그러나 폭풍 7개에서 22개의 NDC, 열 및 3배 이상 증가한 사건 차가운 파도는 14에서 28로 두 배로 증가했고, 바닷물 침입은 3명에서 8명으로 두 배 이상 늘었다.

가장 큰 위험을 안고있는 지역 사회는이를 만드는 데 가장 책임이없는 지역입니다. 전 세계 도시 거주자의 약 70%는 이미 홍수, 극심한 열 또는 물 부족으로 인한 높은 위험에 직면 해 있습니다 (CPI, 2021). 저지대 해안 도시, 비공식 정주지 및 중저소득 국가의 급속도로 도시화 지역은 적응력이 가장 낮은 가장 높은 노출에 직면 해 있습니다. 목표 적응이 없으면 이러한 압력이 심화 될 것입니다.

도시 물과 열 위험을 공식적으로 식별하는 NDC 3.0 중 대응에 대한 헌신은 증가하고 있으며 점점 더 구체화되고 있습니다.

- 도시 물 및 열 위험을 식별하는 65 NDC 3.0 중 56개는 적어도 하나의 대상 물 및 열 특이적 적응 응답을 포함한다.
- 36개의 NDC 3.0은 NDC 2.0의 19개에서 증가한 거버넌스 프레임워크, 재무 약속 또는 구현 계획과 관련된 특정 개입을 통해 대응을 우선시합니다.
- 9 개의 NDC는 해당 적응 반응에 커밋하지 않고 도시의 물과 열 위험을 문서화합니다.



그림 12.NDC 3.0의 도시 기후 위험 (물 및 열) 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

도시 기후 위험 (물 및 열)

더 많은 국가들이 국가 기후 계획에서 그 어느 때보다 물과 열 위험을 식별하고 있습니다. NDC 3.0의 65는 45보다 높습니다. 거의 모두 더 나아가 적어도 하나의 특정 적응 응답을 약속합니다. Naturebased 솔루션은 47 NDC에 나타나는 가장 일반적인 접근 방식입니다. 성장은 광범위하지만 고르지못했습니다. 아시아는 모든 지역에서 가장 큰 이익을 기록합니다. 저소득 국가 중 참여도가 높습니다. LDC는 기후 위험을 다른 그룹보다 높은 비율로 기록합니다. 그러나 열에 대한 행동은 모든 지역의 물 관련 약속보다 뒤쳐집니다.

인구순

도시 인구 범위의 204% 증가



물과 열 관련 위험 식별으로 덮인 도시 인구는 6억5천8백만에서 20.1억으로 증가했으며, 주로 아시아의 NDC가 주도했다.

소득

저소득 국가는 도시 위험의 가장 높은 비율을 기록합니다.

저소득 국가의 80%는 NDC 3.0의 위험 식별을 포함하며, 중상 소득 국가는 가장 급격한 지역 증가를 보여줍니다.

Regional Insights

아시아

70%의 지역 도시 인구가 19 개 국가를 포함 4 19 실질적인 1.23 도시 인구 중



아프리카

지역 도시 인구의 47%가 22 개 국가를 포함 8 22 실질적인 0.19Burban 인구의



유럽 연합

지역 도시 인구의 24%가 4 개 국가를 포함 1 4 실질적인 0.14Burban 인구 중



아메리칸 항공

지역 도시 인구의 57%가 16 개 국가를 포함 7 16 실질적인 0.53Burban 인구의



오세아니아

3% of regional urban population covered 4 countries include content 0 of 4 substantantity <0.01도시 인구의 3%>



Regional Insights

아시아는 도시 위험 언급의 가장 큰 증가를 보여줍니다



아시아는 위험 식별율을 28에서 63%로 거의 두 배로 늘려 모든 지역에서 가장 큰 이득을 얻습니다. 아프리카는 겸손하게 성장하지만 유럽은 작은 증가에도 불구하고 가장 적게 참여한 지역으로 남아 있습니다. 오세아니아는 매우 낮은 기반에서 3 배 이상 증가합니다.

Regional Insights

기후 위험에 대한 인식은 LDC에서 가장 높습니다.



22개 LDC 중 17개는 열 및 물 관련 도시 위험을 식별하며 88%는 특정 적응 반응과 위험 식별을 결합합니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
우루과이	위험: 홍수 대응: 홍수 위험 관리
캄보디아	위험: 홍수 대응: 홍수 위험 관리
기니	위험: 해수면 상승 대응: 도시 배수 및 빗물

주제별 주요 결과

자연기반해법은 가장 널리 사용되는 경로입니다.

자연기반해법은 물 및 열 관련 위험에 대한 가장 일반적인 적응 반응이며 배수 및 홍수 관리가 가장 우선 순위가 높습니다. 가장 극심한 격차는 도시 열입니다. 20 개국은 열섬 측정과 13 개의 열 건강 조치를 언급하지만 각각 우선 순위가 두 개뿐입니다.



* 크로스 커팅 테마

NDC 3.0의 물 및 열 특이적 적응은 도시 위험 노출의 다양성과 이를 해결하기 위한 정책 도구의 범위를 반영하는 7개의 저명한 구현 경로가 포함되어 있습니다. 적응 약속을 포함하는 56 개의 위험 문서 NDC에서 응답은 자연기반해법, 도시 배수 및 빗물 관리, 해수면 상승에 대한 방어, 홍수 위험 관리 및 조기 경보, 가뭄 및 물 부족 관리, 도시 열 섬 규제 및 열 건강 행동 계획을 포함합니다. 세 가지 패턴이 풍경을 정의합니다.

자연기반해법(NbS)은 65개 NDC 중 47개에 나타나며 20개에 우선 순위가 부여됩니다. 녹색 인프라, 습지 복원 및 도시 트리 캐노피는 홍수 보존, 표면 냉각 및 수주기 규제를 동시에 해결합니다. 더 강한 약속은 규모, 위치 및 이행체계을 명시하며, 약한 약속은 구현이나 책임에 필요한 운영 세부 사항없이 원칙적으로 NbS를 인용합니다.

도시 배수 및 빗물 관리는 가장 높은 실적 하위 분류입니다. 34 건 중 21 건은 도시 배수 및 빗물 (62%)을 우선시하며, 이는 모든 우선 순위 부문 접근 방식 중 가장 높은 전환율입니다. 배수 약속은 본질적으로 특정하는 경향이 있습니다. 인프라 투자, 설계 표준 및 캐치먼트 수준 계획은 측정 가능한 목표 및 타임 라인에 자신을 빌려줍니다. 약속이 가장 강력한 경우 통합 배수 마스터 플랜, 정의 된 서비스 수준 및 홍수 위험 매핑에 대한 명시적 링크가 포함됩니다.

도시 열 적응은 가장 중요한 구현 격차를 보여줍니다. 도시 열 섬과 열 조절 측정은 20 NDC에 나타나지만 두 가지에만 우선 순위가 부여됩니다. 열 건강 행동 계획은 동일한 결과를 가진 13 NDC에 나타납니다. 이러한 열 특정 하위 분류는 33 개의 언급과 4 개의 우선 순위를 수행하며 12%의 결합 전환율입니다. 약속이 구체적 인 경우 열 조절을위한 시원한 표면 재료 및 열 조절을위한 albedo 관리 및 냉각 센터 및 열 건강에 대한 조기 경보 시스템을 포함합니다. 열 위험에 대한 광범위한 인정은 아직 대규모 거버넌스 지원 조치로 번역되지 않았습니다.

Regional Insights

아시아

16 NDC 3.0은 홍수에 대해 언급합니다.

12 ndcs 3.0의 열과 차가운 파도를 언급

아프리카

20 NDC 3.0은 홍수에 대해 언급합니다.

13 NDC 3.0은 해수면 상승에 대해 언급합니다.

유럽 연합

2 NDC 3.0은 홍수에 대해 언급합니다.

2 NDC 3.0 가뭄에 대한 언급

아메리칸 항공

14 NDC 3.0은 홍수에 대해 언급합니다.

10 NDC 3.0 가뭄에 대한 언급

오세아니아

2 NDCs 3.0 폭풍에 대한 언급

2 NDC 3.0은 홍수에 대해 언급합니다.

지역 위험 감소 계획을 위한 기후 회복력 훈련 © UNDRR

Uruguay

URBAN RESILIENCE를 위한 국가 계획 시스템| A+

우루과이는 바인딩 타임 라인과 측정 가능한 도시 목표를 가진 국가 계획 도구를 통해 홍수와 극심한 열이라는 두 가지 주요 도시 위험 요소를 해결합니다. 국가 도시 빗물 계획 (National Urban Rainwater Plan)은 2035 년까지 모든 도시에 단기 조치의 구현을 목표로 빗물 관리를위한 전국 전략을 수립합니다. 그 해에는 적어도 7 개의 홍수가 발생하기 쉬운 도시가 조기 경보 시스템을 통합해야하며 고위험 도시의 100%는 강변 홍수 위험과 배수지도를 가져야합니다. 아르헨티나와의 양자 연안 적응 프로젝트는 취약한 도시 지역의 해수면 상승을 해결합니다. Durazno와 Rivera에 대한 도시 수준의 제안은 단일 탄력 프레임 워크 내에서 홍수 및 열파 반응을 통합합니다.

캄보디아 전역의 홍수로 피해를 입은 도시 거주자 © UN News

분류: 캄보디아

MULTI-HAZARD RESPONS IN CITISES | A+

캄보디아의 NDC는 특정 도시 수준의 목표를 가진 구조화 된 다중 위험 계획 프레임 워크를 통해 중첩 된 도시 위험 (열 스트레스, 홍수, 가뭄 및 폭풍)에 직면합니다. 2028 년까지 두 도시에서 시범 프로젝트를 통해 도입 될 녹색 공간 개발 툴킷은 도시 열 섬 감소를 직접 해결합니다. 홍수, 가뭄 및 폭풍을 다루는 다분야 비상 계획과 프놈펜 전용 열파 행동 계획과 짝을 이루고 있습니다. 5개 도시 도시 내 취약성 평가는 2030년까지 완료될 예정이며, 토지 사용과 기후 위험을 통합하는 국가 도시 적응 계획(Urban Adaptation Plan)에 참여합니다.

도시 기후재원

도시 기후재원은 파리 협정이 요구하는 투자 수준을 충족시키기 위해 5 배 이상 증가 할 필요가 있으며, 2022 년 831 억 달러에서 2030 년까지 매년 4.5 조 달러 (CCFLA, 2024)로 증가했습니다. 도시는 그 격차의 중심에 있습니다. 도시는 국가적 약속이 전달되는 인프라, 서비스 및 시스템에 대한 책임이 있지만 하위 국가 정부는 국제 기후재원의 극히 일부만을 포착합니다. 2022 년 도시 기후재원의 11%가 신흥 및 개발 도상국에 도달했습니다.

> "분석 된 142 개의 NDC에서 19%는 도시 기후재원 약속을 포함합니다. "

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

도시 기후 (Urban Climate)
금융

substantive 포함
분류: 도시 이야기
기후재원

+50%
NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

최소 개발도상국(CCFLA, 2024)에 도달했다.

기후재원 아키텍처의 설정은 도시 투자의 문제를 복잡하게 만듭니다. 국가 정부와 개발 금융 기관은 공공 도시 기후재원 (CCFLA, 2024)의 주요 공급자로 남아 있습니다. 이러한 흐름을 하위 국가 정부에 전달하는 메커니즘, 그 중 정부 간 재정 이전, 지방 신용 수단 및 지방 당국에 대한 직접 접근 양식은 대부분의 국가에서 개발되지 않은 채로 남아 있으며 도시는 직접 접근하기보다는 국가 예산 할당에 의존하게됩니다.

국제 금융.

이러한 도전은 특히 적응에 있어서 심각합니다. 수익원은 예측 가능하지 않고 민간 자본을 동원하기가 더 어렵습니다. 저소득 국가의 도시는 기후 위험 노출이 높고 재정 능력이 제한되며 격차를 해소할 수 있는 국제 금융 시스템에 대한 접근 제한과 같은 복합적인 제약에 직면해 있습니다.

NDC 3.0의 도시 기후재원

- 142개 NDC 3.0 중 27개는 도시 기후재원 콘텐츠(19%)를 포함하며, 이는 NDC 2.0의 18개에서 50% 증가한 수치이다.
- 142개의 NDC 3.0 (15%) 중 21개는 특정 배달 지향적 메커니즘에 전념하고 있으며, 이는 NDC 2.0의 13개에서 62% 증가한 것으로 도시 기후재원이 나타나는 곳에서 심각성이 커지고 있음을 시사한다.
- 도시 금융에 가장 명시적으로 관여하는 국가는 가장 큰 자금 요구와 가장 적은 국내 재정 능력을 가진 국가 인 경향이 있습니다. NDC 3.0에서 발견되는 네 가지 가장 눈에 띄는 메커니즘은 도시 및 하위 국가 기후재원 도구, 민간 부문 및 혼합 금융, 국제 기후재원 및 공공 금융 및 예산 할당입니다.



그림 13.NDC 3.0의 도시 기후재원 콘텐츠의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

도시 기후재원

도시 기후재원은 NDC 2.0의 18에서 증가한 142 NDC (19%) 중 27에 의해 포함 된 NDC 3.0에서 구현의 가장 덜 대표 도시 수단입니다. 그 27 중 21은 특정, 배달 지향적 인 조치에 전념, NDC 2.0에서 62% 증가 금융이 전혀 나타나는 심각성을 신호. 이 패턴은 대부분의 분야와는 반대입니다. 고소득 국가가 아니라 저소득 국가와 중상층 국가가 통풍을 주도하고 있습니다.

인구순



도시 기후재원 콘텐츠를 포함하는 ndc 3.0은 13 억 7 천만 명의 도시 거주자를 대상으로하며 NDC 2.0에서 약 2 억 8 천만 명의 인구가 증가합니다.

소득

가장 큰 자금 조달이 필요한 사람들은 가장 강한 약속을 이끌어 가고 있습니다.



중산층 국가의 NDC 3.0은 도시 기후재원에서 가장 큰 이익을 보이며, 고소득 국가는 3%로 미끄러집니다.

Regional Insights

아시아

지역 도시 인구의 59%가 7 개 국가를 포함 7
실질적인 1.04Burban 인구의 3



아프리카

21% of regional urban populations
covered 10 countries include content 9
of 10 substantial 0.09도시 인구



유럽 연합

<1% of regional urban population
covered 1countries include content 1
of 1 substantantial <0.01Burban
population>

아메리칸 항공

31% of regional urban population
covered 5countries include content 4
of 5 substantly 0.25Burban popul



오세아니아

<1% of regional urban population
covered 4 countries include content 4
of 4 substantantity <0.01Burban
population>



Regional Insights

아프리카와 아시아는 지역 성장을 주도하고 있습니다.



아프리카와 아시아는 자금 조달의 현실과 요구를 반영하는 NDC 3.0의 도시 기후재원 약속에서 지역 성장을 주도합니다. 아프리카 NDC 3.0은 종종 하위 국가 금융 상품을 거버넌스 연결 메커니즘과 페어링하는 반면 아시아 NDC 3.0은 녹색 채권 시장을 통해 민간 금융 동원을 확대하고 있음을 보여줍니다.

Regional Insights

Mitigation은 우선 순위를 정하지만, 적응은 밀접하게 따른다.



완화는 NDC 3.0에서 도시 기후재원 약속을 주도하지만 적응은 밀접하게 뒤따르며, 8 개국은 둘 다 금융 도구의 교차 우선 순위로 언급하고 있습니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
시에라리온	5, 민간부문 및 혼합금융 포함
브라질	4, 공공 재정 및 예산 할당 포함
중국	민간부문과 혼합금융을 포함한 3.
콜롬비아	국제 및 기후재원을 포함한 3.
모리타니	Urban & Subnational Climate Finance 포함

주제별 주요 결과

언급 할 때, 금융은 종종 우선 순위가 매겨집니다.

국제 기후재원을 인용하는 국가는 거의 항상 우선 순위를 매기며 다자간 기금을 보충 자원이 아닌 도시 기후 대응을위한 명명 된 전제 조건으로 취급합니다. 도시 및 하위 국가 금융 수단은 전반적으로 가장 많이 인용되지만 우선 순위가 낮으며 여전히 성장하는 하위 부문을 나타냅니다.



NDC 3.0의 도시 기후재원 약속은 5 가지 형태를 취합니다: 도시 및 하위 국가 기후재원 도구, 공공 금융 및 예산 할당, 국제 기후재원, 민간 부문 및 혼합 금융, 탄소 시장 및 제 6 조. 어떤 메커니즘이 나타나고 어떻게 구체적으로 각 국가의 재정 상황, 제도적 능력, 국제 자본에 대한 접근을 반영합니다. 세 가지 패턴이 풍경을 정의합니다.

도시 및 하위 국가 기후재원 상품은 NDC 3.0에서 가장 자주 인용되는 메커니즘으로 13 개의 제출물에 등장하고 7 개 중 우선 순위를 매겨 NDC 2.0에서 160% 증가했습니다. 이러한 약속은 도시에 금융을 채널링하는 것은 기관 건축뿐만 아니라 자원을 필요로한다는 인식을 반영합니다: 전용 도시 기후 기금, 재정 분권 메커니즘 및 금융이 지역 수준에서 흡수 될 수있는 정부 간 전송 시스템. 이러한 메커니즘이 명명 된 곳에서 국가들은 단순히 자금 조달 출처를 식별하는 것이 아니라 배달 인프라를 구축하고 있습니다.

국제 기후재원은 특정 약속으로 가장 일관되게 돌아 오는 메커니즘입니다: 그것을 우선시하는 10 개의 NDC 중 9 개는 다자간 및 양자 자금에 대한 접근이 보조 자원이 아닌 명명 된 배달 조건으로 취급되고 있음을 신호합니다. 공공 재정 및 예산 할당은 9 개의 언급과 7 개의 우선 순위를 따릅니다. 이는 국가 예산이 도시 투자를위한 자원을 명시 적으로 표시해야한다는 인식을 반영합니다. 두 메커니즘은 국내 재정 공간이 대규모 도시 기후 투자 요구를 충족시킬 수없는 저중산층 국가에서 가장 두드러집니다.

민간 부문 및 혼합 금융은 가장 빠르게 성장하는 도시 금융 메커니즘으로, NDC 2.0에서 3 건의 언급에서 NDC 3.0에서 11 건으로 증가했으며 8 건의 NDC가 배달 지향적 인 도구에 전념했습니다. 국가들은 민간 자본을 유치하기 위해 고안된 보증 메커니즘, 양보 금융 및 결과 기반 금융을 통해 도시 기후 투자 위험을 줄이기 위해 점점 더 노력하고 있습니다. 탄소 시장과 제 6 조는 세 가지 언급에서 초기에 남아 있지만 세 가지 모두 우선 순위가 정해져 있지만 작지만 헌신적 인 국가 그룹이 도시 규모의 도시 기후사업의 수익원으로 탄소 신용을 탐구하기 시작했습니다.

Regional Insights

아시아

4 **NDC 3.0은 Urban & Subnational Climate Finance에 대해 언급합니다.**

4 **NDC 3.0은 민간부문과 혼합금융에 대해 언급한다.**

아프리카

5 **NDC 3.0은 Urban & Subnational Climate Finance에 대해 언급합니다.**

4 **NDC 3.0은 공공 재정 및 예산 할당에 대해 언급합니다.**

유럽 연합

1 **NDC 3.0은 국제 기후재원에 대해 언급합니다.**

0 **NDC 3.0은 Urban & Subnational Climate Finance에 대해 언급합니다.**

아메리칸 항공

4 **NDC 3.0은 Urban & Subnational Climate Finance에 대해 언급합니다.**

4 **NDC 3.0은 국제 기후재원에 대해 언급합니다.**

오세아니아

1 **NDC 3.0은 Urban & Subnational Climate Finance에 대해 언급합니다.**

0 **NDC 3.0은 공공 재정 및 예산 할당에 대해 언급합니다.**



시에라리온은 도시 개발을 지원하기 위해 기후재원에 대한 다중 계측 접근 방식을 개발하고 있습니다. © Adobe Stock

시에라 리온

DIVERSIFIED URBAN CLIMATE FINANCE | CHAMP | A+

Sierra Leone의 NDC 3.0은 혼합 금융 도구, 도시 탄력 채권, 결과 기반 금융 메커니즘 및 국가 플랫폼에 내장 된 상세한 프로젝트 파이프 라인을 결합하여 데이터 세트에서 가장 포괄적 인 도시 기후재원 전략 중 하나를 제공합니다. Sierra Leone은 단일 금융 채널에 의존하기보다는 자금 조달 소스를 특정 도시 투자 우선 순위에 매핑하여 투자 가능하고 투명한 프레임 워크를 만듭니다. 이 전략은 이 장에서 확인된 5가지 금융 메커니즘을 모두 활용해 시에라리온이 각각 우선 순위를 매긴 유일한 NDC 3.0이 되었다.

모리타니는 기후재원과 다층적 거버넌스 아키텍처를 연계하여 Nouakchott (사진)와 같은 도시가 기후 대응을 제공할 수 있는 더 나은 역량을 제공합니다. © Adobe Stock

마우리타니아

FISCAL DECENTRALIZATION AND GOVERNANCE | A+

모리타니의 NDC 3.0은 재정 분권화 프레임 워크 내에서 도시 기후재원의 명시 적 통합을 특징으로하며, 기후 자원을 국가 차원으로 인도하기위한 메커니즘으로 명명 된 도시 생태 세금 및 영토 회복 기금을 도입했습니다. 도시 기후재원을 전적으로 재정적인 헌신으로 다루기보다는 모리타니는 다단계의 거버넌스 아키텍처에 포함시켜 기후 자원의 흐름을 국가적 제도적 역량에 부응하고 강화시킵니다. 이 접근법은 재정 분권화가 거버넌스 개혁과 기후재원 수단으로 동시에 작용할 수있는 방법을 보여 주며, 도시 수익 메커니즘은 지속적인 도시 기후 투자를위한 인센티브와 제도적 기반을 모두 창출합니다.

다층적 거버넌스 및 용량 구축

국가 기후 거버넌스 아키텍처와 하위 국가 정부의 행동 능력은 전 세계적으로 크게 다릅니다. 많은 도시와 지역은 국가 정책을 지역 공급으로 변환하기위한 공식적인 명령, 정부 간 조정 메커니즘 및 제도 자원이 부족합니다. 다층적 거버넌스(Multilevel governance)는 이러한 격차를 좁히는 아키텍처입니다: 국가, 지역 및 지방자치 행위자가 우선 순위를 정렬하고 책임을 할당하며 행동하는 제도적 배열과 의사 결정 과정.

“분석된 142개의 NDC 전반에 걸쳐 52%는 다층적 거버넌스 및 용량 구축 콘텐츠를 포함합니다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

MLG 및 용량 구축 포함

MLG에 대한 실질적인 언급을 포함하며, Capacity 구축

+124%

NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

Biermann et al., 2009; IPCC, 2022).

Governance Architecture만으로는 충분하지 않습니다. 하위 국가 정부는 그들이 주어진 역할에 따라 행동 할 수있는 제도적 역량이 필요합니다: 지역 기후 대응 계획을 개발하고, 은행 가능한 프로젝트를 준비하고, 기후재원을 관리 할 수있는 기술 기술과 인적 자원; 위임을 수행 할 조직 자원; 및 계획 신뢰성과 진행을 추적 할 수 있도록 데이터 시스템. 거버넌스 및 역량 구축은 국가적 약속이 기후 위험이 집중되는 지역 사회에 도달하는 조건입니다 (World Bank, 2022).

구현 수단으로서 다층적 거버넌스와 용량 구축의 성장은 NDC 3.0에서 가장 중요한 변화 중 하나입니다.

- 142개의 NDC 3.0 중 74개는 다층적 거버넌스 및 용량 구축 콘텐츠(52%)를 포함하며, 이는 NDC 2.0의 33개에서 증가한 수치로, 사이클 전반에 걸쳐 두 배 이상 증가한 수치이다.
- 142개의 NDC 3.0(44%) 중 62개는 NDC 2.0의 24개보다 158% 증가한 158% 증가한 구체적이고 실행 가능한 용어로 거버넌스와 용량 약속을 우선시한다.
- 국가와 하위 국가 정부 사이의 수직 조정은 지배적 인 경로 (47 NDCs)이며, 교육 및 기술 개발 (24 NDCs), 기관 강화 (18 NDCs) 및 법률 및 규제 프레임 워크 (12 NDCs)가 그 뒤를 이었다.



그림 14.NDC 3.0에서 다층적 거버넌스 및 용량 구축 콘텐츠의 지오그래픽 배포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

다층적 거버넌스 및 용량 구축

다층적 거버넌스 및 용량 구축은 NDC 3.0에서 가장 많이 인용된 조치 중 하나이다: 142개의 NDC 중 74개(52%)는 거버넌스 및 용량에 대한 조항을 포함하고 있으며, NDC 2.0의 33개보다 두 배 이상, 62개는 실행 가능한 조건으로 우선순위를 정한다. 국가 및 하위 국가 정부 간의 수직 조정은 47 개의 NDC에 존재하는 정의 경로입니다. 범위는 모든 지역에서 성장하고 있으며 전 세계 모든 지역에서 점점 더 많은 참여를 보이고 있습니다.

인구순

NDC가 다루는 도시 인구의 큰 증가



거버넌스 공약이 적용되는 도시 인구는 152억에서 28.8억으로 증가합니다. 이는 주로 중국의 NDC 3.0에 의해 주도됩니다.

소득

Uptake는 고소득 국가에 집중되어 있습니다.



NDC 3.0에서 다층적 거버넌스 및 용량 구축은 고소득 국가가 가장 많이 언급하고 중간 소득이 낮은 국가와 저소득 국가가 그 뒤를 이었다.

Regional Insights

아시아

89%의 지역 도시 인구의 15 개 국가 포함
내용 10 15 실질 0.70Burban 인구



아프리카

지역 도시 인구의 27%가 15 개 국가를 포함
10 15 실질적인 0.11Burban 인구의



유럽 연합

91%의 지역 도시 인구의 30 개 국가 포함
콘텐츠 29 30 실질 0.51Burban 인구



아메리칸 항공

89%의 지역 도시 인구의 13 개 국가 포함
콘텐츠 12 13 실질적인 0.70Burban 인구



오세아니아

<1% of regional urban population
covered 1countries include content 1
of 1 substantantial <0.01Burban
population>



Regional Insights

유럽은 다층적 거버넌스 메커니즘을 강화하고 있다.



다층적 거버넌스 및 용량 구축은 유럽에서 가장 두드러지고(EU의 제출에 의해 주도됨), 미주, 아시아 및 아프리카가 그 뒤를 이었다.

Regional Insights

다층적 거버넌스에 대한 Regional Approaches to Multilevel Governance

유럽 NDC는 지역 다층적 거버넌스 아키텍처 및 CHAMP 승인과 연결된 수직 조정 메커니즘에 주로 집중됩니다. 유럽 NDC는 다른 활성화 메커니즘에보다 제한된 참여를 보여줍니다. 아프리카, 아시아 및 아메리카의 국가들은 수직 조정과 용량 구축과 같은 보완적인 활성화 메커니즘을 더 자주 결합합니다. 세 지역은 거버넌스 약속을 제도 강화 및 기술 개발과 결합하여 조정 구조가 지역 기관의 역량에 대한 해당 투자가 필요하다는 것을 인식합니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
콜롬비아	5, 교육 및 기술 개발 포함
레바논	4, including 기관 강화
기니	성별 평등 및 포함(Gender Equity & Inclusion)
브라질	Vertical Coordination을 포함한 3
요르단	1) 수직 조정(vertical coordination)

주제별 주요 결과

수직 조정은 핵심 인에이블로 나타납니다.

수직 조정은 142 NDC 3.0 중 47에 존재하는 가장 눈에 띄는 구현 경로입니다. 이것은 교육 및 기술 개발이 이어집니다. 다중 이해 관계자 파트너십 및 모니터링에 대한 언급은 적지만 우선 순위가 매겨지면서 이러한 메커니즘에 참여하는 국가가 깊이와 의도로 그렇게하고 있음을 시사합니다.



NDC 3.0의 다층적 거버넌스 및 기관 용량 약속은 8 가지 형태를 취합니다: 국가 및 하위 국가 정부 간의 수직 조정; 교육 및 기술 개발; 기관 강화 및 기술 지원; 법률 및 규제 프레임 워크; 다 이해 관계자 파트너십; 성 평등 및 사회적 포함; 모니터링 및보고; 기후 지식과 데이터 용량. 함께 이러한 경로는 정치적 위임에서 지역 구현에 이르기까지 체인에 걸쳐 있습니다.

국가와 하위 국가 정부 사이의 수직 조정은 지배적이고 빠르게 성장하는 경로이며, NDC 2.0의 14 멘션과 11 우선 순위 약속에서 47 멘션으로 증가했으며 NDC 3.0에서 44 우선 순위를 매겨 236% 증가했다. NDC 3.0은 주택, 에너지, 운송 및 물에 대한 헌신이 도시 및 지역의 공간 현실과 분리되어 제공 될 수 없다는 인식이 커지고 있습니다. 잘 발달된 NDC는 부처와 국가 당국에 명확한 의무를 부여하고 정부 간 위원회와 공식 협의 절차를 사용하여 정부 차원의 일관성을 보장합니다.

교육 및 기술 개발은 두 번째로 눈에 띄는 경로입니다: 24 NDC에 나타나고 17에서 우선 순위를 매겨 NDC 2.0에서 85% 증가합니다. 약속은 지방 공무원에게 은행 가능한 프로젝트를 준비하고 지역 기후 대응 계획을 개발하며 기후재원을 관리하도록 준비하는 데 중점을 둡니다. 교육은 일반적으로 에너지, 운송, 물 및 주택 전반에 걸쳐 지역 구현의 기술적 복잡성을 반영하는 부문별입니다. 10 개의 NDC에서 덜 일반적이지만 모든 경우에 우선 순위가 매겨집니다. 이는 국가가 공식 거버넌스 구조를 제공하려는 경우에만 해당 국가를 포함함을 시사합니다.

기관 강화 및 기술 지원은 이 클러스터의 언급과 우선 순위 결정 사이의 가장 큰 격차를 보여 주며, 18개의 NDC에는 콘텐츠를 포함하지만 9개만이 구체적이고 실행 가능한 약속에 기반을 두고 있습니다. 이는 기관 강화가 다른 모든 거버넌스 약속의 전제 조건이기 때문입니다. 명확한 명령, 적절한 자원 및 하위 국가 기관 내에서 조직 역량이 없으면 조정 프레임 워크 및 교육 투자가 현장에서 프로젝트 및 서비스로 전환되지 않을 수 있습니다. 거버넌스 아키텍처는 어떤 상황에서는 그것을 사용할 것으로 예상되는 기관보다 더 빠르게 구축되고 있습니다.

Regional Insights

아시아

9 **NDC 3.0은 교육 및 기술 개발을 언급합니다.**

5 **NDC 3.0은 수직 조정(vertical coordination)을 언급한다.**

아프리카

6 **NDC 3.0은 교육 및 기술 개발을 언급합니다.**

6 **NDC 3.0은 법률 및 규제 프레임워크(Legal and Regulatory Frameworks)를 언급하고 있다.**

유럽 연합

29 **NDC 3.0은 수직 조정(vertical coordination)을 언급한다.**

1 **NDC 3.0은 기후 지식과 데이터를 언급합니다.**

아메리칸 항공

8 **NDC 3.0은 수직 조정(vertical coordination)을 언급한다.**

0 **NDC 3.0은 교육 및 기술 개발을 언급합니다.**

오세아니아

1 **NDC 3.0은 교육 및 기술 개발을 언급합니다.**

0 **NDC 3.0은 수직 조정(vertical coordination)을 언급한다.**

브라질 연방위원회는 기후 연방주의 접근법에서 시장, 주지사 및 장관을 소집합니다. © Antonio Cruz / Agencia Brasil

브라질

CLIMATE FEDERALISM AND MULTILEVELVAL COORDINATION | Champ | A+

브라질의 NDC 3.0은 기후 연방주의 아키텍처의 다층적 거버넌스를 기반으로 연방, 주 및 지방 자치 단체가 기후 대응을 해결하기 위해 조정되고 통합 된 노력을 할 것임을 확립합니다. NDC 업데이트 과정은 정부 기관, 민간 부문, 시민 사회 및 과학 공동체에 대한 광범위한 부문 간 대화에 의해 주도되었으며 국가 기후 관리 메커니즘을 통해 공식화되었습니다. 기후 정책은 정부 차원에서 단기, 중기 및 장기 계획 도구와 연계하여 계획주기 전반의 일관성을 보장합니다.

요르단의 NDC 3.0은 Greater Amman Municipality와 같은 지방 자치 단체의 지역 기후 대응 계획에 의해 통보됩니다 (사진). © Petra

요르단

BOTTOM-UP VERTICAL COORDINATION | C+

요르단의 NDC 3.0은 데이터 세트에서 상향식 수직 조정의 가장 명백한 예 중 하나를 제시합니다. 국가 정책의 파생으로 하위 국가 기후 계획을 취급하는 대신 요르단의 NDC는 주요 도시와 지방 자치 단체의 기후 전략과 행동 계획을 국가 구현 프레임 워크의 핵심 구성 요소로 통합합니다. 도시 당국으로는 Greater Amman Municipality, Greater Irbid Municipality, Greater Mafraq Municipality, Madaba, Karak 및 Tafila의 지방 자치 단체 및 Aqaba Special Economic Zone Authority가 있습니다. 이 접근법은 도시 기후 전략을 산출물이 아니라 국가 배달에 대한 기본 입력으로 둡니다.

도시 손실 및 피해

손실 및 피해는 완화를 통해 피할 수 없거나 적응을 통해 해결할 수없는 기후 변화로 인한 피해를 의미합니다. 그것은 경제적 손실, 즉 시장에서 평가 될 수있는 인프라, 주택 및 생산 자산의 파괴와 변위, 생명 손실, 문화 유산 및 생태계 무결성을 포함한 비 경제적 손실 모두를 포함합니다. 도시의 경우 두 범주가 집중되고 급격합니다. 도시 지역은 조밀하게 정착 된 자산과 중요한 시스템을 통해 물리적 피해를 증폭시키고 비 경제적 피해에 가장 많이 노출 된 인구를 집중시킵니다. 비공식 정착민, 이주민 및 실향민. 2023 년에만 2370 만 명이 기상 관련 사건으로 내부 실향민이 발생했으며 도시 및 도시 주변 지역에서 많은 사람들이 날씨 관련 사건으로 인해 내부 실향민이되었습니다.

> “분석된 142개의 NDC에 따르면, 13%는 도시 손실과 피해량을 포함한다.

2026년 4월 중순까지 제출된 142개의 NDC 중 3.0

도시 손실(Urban Loss)
손상 내용

도시 손실에 대한 실질적인 언급 포함 &
손상 내용

+∞% (0 → 13)

NDC 2.0과 NDC 3.0 사이 증가

(IDMC, 2024년)

손실 및 피해 대응을위한 국제 건축은 지난 10 년 동안 형태를 취했습니다. 바르샤바 국제 메커니즘, 산티아고 네트워크 및 손실 및 피해 기금은 공식적인 다자간 대응 시스템을 구축했습니다. 도시의 경우 2023 년 COP28에서 운영 된 손실 및 피해 기금에는 하위 국가 및 지방 정부가 국가 예산 시스템을 통해 라우팅하지 않고 국제 기후재원에 액세스 할 수 있도록 직접 액세스 양식이 포함되어있어 역사적으로 도시를 공식적으로 인식하는 몇 안되는 다자간 기후재원 메커니즘 중 하나입니다. 정부는 적격한 수혜자입니다.

도시 손실 및 피해는 NDC 2.0 제출에 나타나지 않았습니다. NDC 3.0은 참여의 첫 번째 사이클을 표시합니다.

- 18개의 NDC(13%)는 도시 손실 및 피해 콘텐츠를 NDC 3.0에 포함
- 8개의 NDC(6퍼센트)는 특정 조치를 통해 우선순위를 정하는 약속을 포함한다.
- Commitments take four broad forms: displacement and human mobility governance (embedding planned relocation and social protection within urban planning); 정책 일관성, 데이터 및 위험 거버넌스 인프라 (통합 데이터베이스, 도시 보고 포털, 실시간 모니터링); 비상 대응 및 탄력적 인프라 (재정 도구, 실향민을위한 숙박 시설, 기후 변화 도시 시스템); 농업 및 식량 안보 (가뭄, 홍수 및 농촌 지역의 기타 기후 위험 영향).



그림 15.NDC 3.0의 도시 손실 및 손상 내용의 지리 분포

표시된 경계와 이름과 지도에 사용된 명칭은 유엔의 공식적인 승인이나 승인을 의미하지 않는다.

도시 손실 및 피해

도시 손실 및 피해는 NDC 3.0에서 가장 최근에 등장한 도시 기후 콘텐츠 영역으로, 이전의 NDC 사이클에서 완전히 결석 한 후 명명 된 약속으로 처음으로 나타났습니다. 18개의 NDC 3.0에는 도시 손실 및 피해 콘텐츠가 포함되어 있으며, 8개는 특정 조치, 거버넌스 프레임워크 또는 자금 조달 조항을 통해 그들의 약속을 우선시합니다. 참여는 아프리카, 미주 및 아시아의 국가에 집중되어 있는 지역에서 고르지 않습니다. 대부분의 도시 손실 및 피해는 비 경제적 손실을 해결하며, 인간의 기후 변위가 가장 눈에 띄는 특징입니다.

인구순

NDC 전반에 걸쳐 손실 및 손상이 최소화됩니다.

도시 손실 및 피해 콘텐츠를 명시적으로 포함하는 18개의 NDC는 총 4억 4천 4백만 명의 도시 거주자를 대표하며, 모든 신규 참가자는 NDC 3.0을 대표합니다.

소득

집중력은 한계이지만 저소득 국가에서 볼 수 있습니다.



NDC 2.0에서는 도시 손실 및 피해 약속이 없었습니다. NDC 3.0에서는 도시 손실 및 피해 약속이 기후 위험과 구현 요구가 가장 눈에 띄게 교차하는 저소득 국가 및 상부 중산층 국가에 집중되어 있습니다. 대조적으로 고소득 국가의 5%만이 도시의 손실과 피해를 포함합니다.

Regional Insights

아시아

11% of regional urban population covered 4 countries include content 1 of 4 substantial 0.20Burban population

아프리카

지역 도시 인구의 26%가 8 개 국가를 포함 5 8 실질적인 0.11Burban 인구의

유럽 연합

0% of regional urban population covered 0countries include content 0 의 0 substantial 0 도시 인구



아메리칸 항공

17%의 지역 도시 인구가 5 개 국가를 포함 1 5 실질적인 0.13Burban 인구 중 1

오세아니아

2% of regional urban population covered 1 countries include content 0 of 1 substantantial <0.01Burban population>



Regional Insights

아프리카는 손실과 피해의 지역 인식을 주도합니다.



도시의 손실과 피해는 아프리카에서 가장 두드러지게 나타나며, 기후 재해에 대한 지역의 노출과 일치하여 31 개의 NDC 3.0 제출 중 8 개에 포함됩니다. 이는 미주 (5 NDC) 및 아시아 (4 NDC)가 그 뒤를 이며 유럽과 오세아니아는 중요한 도시 손실 및 피해보고가 없습니다.

Regional Insights

Non-economic losses lead urban content

도시 손실 및 손상 콘텐츠가있는 18 NDC 3.0 중 지배적 인 참여 방식은 비 경제적입니다. 국가는 자산 파괴 또는 인프라 교체 비용을 정량화하기보다는 변위, 강제 이동성, 문화 및 유산 손실 및 인간의 삶과 생계에 대한 위협을 해결하고 있습니다. 이 발견은 IPCC (2022)와 UNFCCC (2013, 2024)에 따라 분석적으로 중요합니다 글로벌 남부의 가장 즉각적인 손실과 피해는 본질적으로 비 경제적입니다.

국가정보원

우선 순위는 국가마다 상당히 다릅니다.

국가 원수	이행 경로
기니	2) 이동 및 인간 이동성 관리(Displacement & Human Mobility Governance)
코스타리카	2 정책 일관성, 위험 및 데이터 거버넌스 포함
분류: 피지	1, 농업 및 식량 안보
인도네시아	1, 비상 대응 및 회복력 인프라 포함

주제별 주요 결과

변위는 핵심 관심사로 나타납니다.

도시 손실 및 피해 약속은 변위 및 인간 이동성 거버넌스; 정책 일관성, 데이터 및 위험 거버넌스 인프라; 비상 대응 및 탄력적 인프라; 농업 및 식량 안보. 일부 NDC 3.0은 응답 약속없이 도시 노출을 문서화하여이 정책 공간의 초기 상태를 반영합니다.



도시 손실 및 피해가 NDC 3.0에서 나타나는 경우, 그것은 다른 제도적 진입점과 응답을 반영합니다: 변위 및 인간 이동성 거버넌스; 정책 일관성, 데이터 및 위험 거버넌스; 비상 대응 및 탄력있는 인프라; 농업 및 식량 안보.

가장 눈에 띄는 대응은 변위와 인간 이동성 거버넌스입니다. 6개의 NDC는 도시 계획 프레임워크 내에 기후 유발 변위, 계획 재배치 및 사회 보호를 위한 조항을 포함하고 있습니다. 기니는 규모를 정량화한다: 도시 이주민의 85%가 이주를 기후 위험과 연결시키고, 농촌 가구의 41%는 이주를 적응으로 인용하며, 예방, 녹색 일자리, 사회 보호 및 해안 대피 계획에 걸친 대응을 뒷받침한다. 모리타니는 누악초트의 홍수로 대체된 인구에 대한 계획된 이주를 명시하고 있으며, 기후, 이동성 및 분쟁에 대한 공동 장관 계획과 짝을 이룬다.

NDC는 위험 데이터베이스, 시립 보고 포털 및 제도 간 거버넌스 아키텍처를 통합하여 손실 및 피해 대응을 위한 핵심 시스템을 개발하고 있습니다. 르완다는 통합 손실 및 피해 데이터 플랫폼에 1,800만 달러를 투입하여 2035년까지 5개 국가 기관의 데이터를 실시간 피드로 표준화하고 회복력 있는 도시의 SDG 11에 명시적으로 연결되어 있습니다. 코스타리카는 지방 자치 단체가 극심한 기상 상황을 국가 손실 및 피해 포털에 보고할 수 있는 지침을 수립했습니다. 우즈베키스탄과 카보 베르데는 제도적 능력과 장관 간 조정에 투자한다.

ndcs 3.0은 또한 긴급 대응과 탄력적 인프라를 통해 도시의 손실과 피해를 해결하여 극심한 기후 사건의 즉각적인 결과에 초점을 맞추고 있습니다. 남아프리카 공화국, 아르메니아, 인도네시아에는 실향민을 위한 긴급 숙박, 고위험 비공식 정주지의 위생 업그레이드, 손실 및 피해 관리 용량 구축, 기후 충격을 흡수하기 위한 금융 및 보험 상품이 포함되어 있습니다.

NDC는 기후 중심의 농촌 손실이 도시 결과를 초래한다는 것을 인식하면서 농업 및 식량 시스템 영향을 통해 도시의 손실과 피해를 해결합니다. 멕시코는 수자원 가용성과 온도의 변화가 재배 지역을 대체하여 가속화 된 도시화 지역의 농촌 및 도시 인구에 영향을 미치는 방법을 파악합니다. 피지 (Fiji)는 농업 손실이 도시 이주를 촉진하고 생산성을 줄이며 식량 수입 의존도를 높이며 기후 영향으로 인한 전통적인 관행을 침식 할 수 있다고 경고합니다.

Regional Insights

아시아

2 **NDC 3.0은 비상 대응 및 탄력적 인프라에 대해 언급**

1 **NDC 3.0은 변위 및 인간 이동성 거버넌스에 대해 언급**

아프리카

2 **NDC 3.0은 변위 및 인간 이동성 거버넌스에 대해 언급**

3 **NDC 3.0은 정책 일관성, 데이터 및 위험 관리에 대해 언급합니다.**

유럽 연합

0 NDC 3.0에 대한 언급

아메리칸 항공

2 **NDC 3.0은 정책 일관성, 데이터 및 위험 관리에 대해 언급합니다.**

2 **NDC 3.0은 변위 및 인간 이동성 거버넌스에 대해 언급**

오세아니아

1 **NDC 3.0은 농업 및 식량 안보에 대해 언급합니다.**

홍수와 기타 극심한 기후 사건으로 코스타리카의 도시에서 손실과 피해를 발생시키고 있습니다. © Teletica

코스타 리카

정책 협력, 데이터 및 위험 정부 | Champ | A+

코스타리카의 CNE Loss and Damage Portal은 극심한 기상 현상에 대한 구조화된 도시 보고 경로를 만들어 지방 정부가 국제 기후재원에 접근하는 데 필요한 국가적 증거 기반을 구축할 수 있도록 합니다. 지침과 절차는 지방 자치 단체가 정기적으로 국가 포털에보고 할 수 있도록 권한을 부여하여 병렬 시스템을 만드는 대신 기존 비상 관리 인프라에 손실 및 손상 데이터 수집을 포함. 이 모델은 복제 가능하다: 확립된 도시 거버넌스 채널을 통해 손실과 피해 보고를 라우팅함으로써 코스타리카는 지방자치단체의 규제 준수에 대한 제도적 비용을 낮추고 지방 정부의 기후재원 주장에 대한 국가적 증거 기반을 구축한다.

인도네시아는 기후 재해에 대한 제도적 회복력을 높이기 위해 현지 직원 교육에 투자하고 있습니다. © Iqro Rinaldi/Unsplash

인도네시아



비상 대응 및 비상 대응 | B+

인도네시아의 NDC 3.0은 용량 구축을 지속 가능한 도시 관리와 연결하고 손실과 피해를 잔류 비상 대응이 아니라 도시 기관 전반에 걸쳐 개발할 역량으로 배치합니다. 손실 및 손상 관리와의 교육 및 기술 개발의 통합은 기후 영향에 대한 도시 제도적 준비도 구축에 대한 체계적인 접근 방식을 반영합니다.

Looking Ahead

NDC 수정 주기 전반에 걸친 진전 규모는 분명합니다. 도시는 이제 국가 기후 계획의 한계에서 중심으로 이동했습니다. 앞으로의 과제는 더 이상 도시가 할 수있는 역할을 인식하지 않고 기존 약속의 폭과 깊이를 자금 지원, 관리 및 전달 성과로 전환하는 것입니다.

NDC 3.0을 완성합니다.

국가는 어떻게 NDC 제출을 마무리하기 위해이 보고서를 사용할 수 있습니까?

50개 이상의 NDC가 출판 시점에 업데이트될 예정이며, 이 연구 결과는 이를 강화하기 위한 실질적인 가이드를 제공합니다.

- 지역 동향 이해: 지역 및 소득 그룹 붕괴를 통해 모든 국가는 지역 우선 순위를 이해하고 도시 관련 내용가 다른 국가와 어떻게 비교되는지 평가할 수 있습니다.
- 우선 순위 섹터 이해: 9개의 딥 다이브는 어떤 섹터가 가장 널리 다루어지고 어떤 섹터가 도시 안팎에서 이를 달성하기 위해 존재하는지를 식별한다.
- NDC의 기존 격차 이해: 기준 수치가 누락된 것, 국가 목표와 도시 차원의 전달을 연결하는 측정 가능한 목표의 부재, 그리고 지정되지 않은 자금 출처가 가장 흔한 격차이며, 모두 명확한 기술적 구제책을 가지고 있다.

- UN-Habitat's Seizing the Urban Opportunity: A 3-Step Guide for Strengthening NDCs 3.0은 도시를 국가 기후 계획에 통합하는 방법에 대한 실용적인 프레임 워크를 제공합니다. 강력한 도시 관련 내용는 증거, 도전, 반응 및 전달을 가능하게하는 메커니즘에 대한 명확성을 필요로하며 다단계, 다중 이해 관계자 및 다중 부문 협력의 산물이되어야한다고 강조했습니다.
- 지원 가능한 파트너: CHAMP, UN-Habitat through SURGe, UNDP Climate Promise, NDC Partnership 및 Baku Continuity Coalition을 포함한 파트너는 NDC 3.0 최종화, 피어 러닝에 대한 기술 자문을 통해 직접 지원을 제공합니다.

사례 연구: 마다가스카르의 NDC 3.0 최종화 워크샵



2025년 말 UN-Habitat은 도시 기후 완화 및 적응에 중점을 둔 국가 교육을 통해 마다가스카르의 NDC 3.0 프로세스를 지원했습니다. 참가자들은 도시 완화 및 적응 과제를 파악하고 우선 순위 도시 행동을 정의하고 선정하며 목표 및 자금 조달 방식을 정의합니다. 이 과정은 국가 기관, 재난 위험 단체 및 학술 대표를 모아 도시 계획, 에너지, 위험 관리 및 기후 정책 전반에 걸친 조정을 강화했습니다.

NDC 3.0을 구현합니다.

NDC 약속을 어떻게 도시 기후 대응으로 바꿀 수 있습니까?

NDC 3.0의 거의 4 분의 3은 이제 다단계의 거버넌스 약속을 포함하고 있습니다. 이는 국가 정부가 도시를 필수적인 배달 파트너로 인식한다는 분명한 신호입니다. 이는 NDC 2.0과 NDC 3.0 사이의 가장 중요한 변화 중 하나이며 가속화 된 조치의 기회를 제공합니다.

여러 파트너가 NDC 3.0 구현을 지원합니다. UN-Habitat은 SURGe 프로그램을 통해 NDC를 지상에서 프로젝트 납품으로 전환할 수 있도록 지원을 요청하는 회원국과 협력하고 있습니다.

사례 연구: NDCs 3.0 및 주택에 대한 카리브해 워크숍

2026년 5월, UN-Habitat은 카리브해 국가 기후 약속을 구체적이고 복제 가능한 도시 행동 계획으로 전환하는 방법에 대한 워크샵을 위해 여러 카리브해 국가가 NDC 3.0을 준비하거나 마무리하는 순간에. 이 워크샵은 주택 문제와 우선 순위에 초점을 맞추고 기후에 탄력있는 주택을위한 경로를 구축했습니다.

다음에는 무엇이 올까요?

이 보고서는 누적 분석 시리즈의 세 번째입니다. 각 NDC 개정 주기는 국가 기후 계획이 도시를 어떻게 다루는지에 대한 새로운 데이터 계층을 추가하여 추세를 추적하고 진행 상황을 더 정확하게 평가할 수 있습니다. 미래의 작업은 광범위한 정책 프레임 워크에 동일한 분석적 접근 방식을 확장하여 기후 약속이 국가 및 하위 국가 차원에서 어떻게 번역되는지에 대한보다 포괄적 인 그림을 구축하고 정책 문서 간의 일관성을 식별 할 것입니다.

UN-Habitat의 AI for Knowledge Initiative는 이러한 분석을 대규모로 가능하게 한 정책 문서 분석의 역량과 범위에서 계속 발전하고 있습니다. 향후 단계는 광범위한 문서를 처리하고 정확성과 투명성을 개선하며 구현 계획 및 정책 모니터링을 지원하는 도구를 구축할 것입니다.

이 작업을 실용적이고 NDC 3.0의 구현을 지원하기 위해 UN-Habitat은 다음을 계획합니다.

- 지역 NDC 보고서, 지역 수준에서 기회를 보여주는
- 국가 개요 시트, 로컬 맥락에 따라 NDC 3.0의 기회를 이해하는 데 도움이
- 주제별 스핀오프를 통해 주제별 섹터를 더 자세하게 탐구할 수 있습니다.

www.unhabitat.org

도시화의 세계에서 모두를 위한 더 나은 삶의 질

UN-HABITAT

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS
PROGRAMMME P.O. Box 30030, Nairobi 00100, Kenya
unhabitat-info@un.org www.unhabitat.org

@UNHABITAT