

MODUCON 홈페이지 쉬운 사용 설명서

글자와 사진 수정부터, 원래 주소에 연결하는 날까지

가장 쉬운 방법

이 작업에서 “어느 페이지의 무엇을 어떻게 바꿀지” 말하고, 완성된 화면을 확인하세요. 요청 문장은 3쪽에 준비했습니다.

고치기



내 화면에서 확인



사이트에 반영

내 컴퓨터에서 저장한 것과 인터넷에 올라간 것은 서로 다른 사본입니다. 파일을 저장한 뒤에는 인터넷 사이트에도 새 버전을 반영해야 합니다.

하고 싶은 일	펼칠 쪽
홈페이지 열기 · 폴더 이해하기	2쪽
말로 수정 부탁하기 · 직접 글자 바꾸기	3~5쪽
사진 찾기 · 사진 바꾸기	6~7쪽
수정 확인 · 인터넷에 반영하기	8쪽
moducon.modulabs.co.kr 연결하기	9~12쪽
막혔을 때 · 담당자에게 전달하기	13~14쪽

대상: 이번에 만든 JavaScript 사이트. 홈과 세션 상세 등을 포함한 51개 페이지입니다. 별도의 관리자 화면은 없습니다. Windows 기준이며, 쪽수는 PDF 기준입니다.

확인일: 2026년 9월 9일. 실제 연결 작업을 하는 날에는 도메인 값과 서비스 화면을 다시 확인하세요.

홈페이지부터 열어 볼까요?

폴더는 서랍, 파일은 그 안의 종이라고 생각하세요.

1. 프로젝트 폴더를 찾으세요

현재 컴퓨터에서는 탐색기를 열고 아래 주소를 주소창에 붙여 넣으세요.

C:\Users\Admin\Documents\업무\moducon-js

다른 컴퓨터에서 ZIP으로 받았다면 moducon-js.zip을 오른쪽 클릭 → “모두 압축 풀기”를 누르세요. 압축 파일 안에서 바로 수정하지 마세요.

2. dist → index.html을 두 번 누르세요

브라우저가 열리면 홈 화면이 보입니다. 메뉴를 눌러 세션 시간표, 상세 페이지, FAQ를 열어 보세요.

3. 수정 전에 폴더를 하나 복사하세요

moducon-js 폴더를 통째로 복사해 moducon-js_백업_날짜라는 이름으로 보관하세요. 백업 폴더는 프로젝트 바깥에 둡니다.

서랍 이름	들어 있는 것
dist/index.html	홈 화면의 글자와 구성
dist/session/index.html	전체 세션 시간표
dist/session/00-00/index.html	예시 세션 상세
dist/faq/index.html	자주 묻는 질문과 답변
dist/assets/	사진 · 배경 · 영상 · 글꼴

인터넷에서 확인하려면

아래 링크는 현재 소유자에게 접근이 제한된 배포본입니다. 사이트를 만든 계정으로 로그인해 확인하세요.

[현재 배포본 열기 ↗](#)

말로 부탁하면 됩니다

페이지 + 바꾸기 전 + 바꾼 후 + 바꿀 범위, 네 가지를 알려 주세요.

1. 글자 수정은 이렇게 요청하세요

이 작업을 다시 열고 아래 문장을 복사한 뒤, 따옴표 안의 내용을 바꾸세요.

MODUCON 사이트를 수정해 줘.
페이지: 홈 첫 화면
기존 문구: "12/13 이화여대 ECC"
새 문구: "[확정된 날짜와 장소]"
PC·태블릿·휴대폰 화면 모두 바꿔 줘.
우선 내 컴퓨터에서 확인할 수 있게 해 줘. 아직 인터넷 배포본에는 반영하지 마.

2. 사진은 새 파일과 함께 부탁하세요

이 대화에 새 사진 파일을 첨부하고, 어디에 쓸 사진인지 적으세요. 파일 이름만 말하면 다른 사진과 헷갈릴 수 있습니다.

홈의 첫 번째 기조연설 카드에 있는 두 사람 사진을 첨부한 이미지로 바꿔 줘.
얼굴이 잘리지 않게 맞추고, PC와 휴대폰에서 확인할 화면을 보여 줘.

3. 확인한 뒤 인터넷에 반영해 달라고 하세요

8쪽의 확인 목록을 살펴본 뒤 다음처럼 요청하세요.

방금 확인한 수정본을 기존 MODUCON Sites 배포본에 반영해 줘. 현재 공개 범위는 유지해 줘.

새 작업이나 다른 컴퓨터에서 이어 한다면

사이트 주소와 최신 프로젝트 폴더 또는 ZIP을 함께 알려 주세요. 이 사본은 기존 Framer 편집기와 자동으로 동기화되지 않습니다.

한 문장만 바꿔 봅시다

연습은 내 컴퓨터에서 합니다. 예시 문구는 실제 행사 정보가 아닙니다.

1. 글자 편집기를 여세요

Visual Studio Code를 설치해 열고, "파일 → 폴더 열기"에서 moducon-js를 선택하세요. Word로 HTML을 편집하지 마세요.

2. 홈 화면 파일을 여세요

왼쪽 파일 목록에서 dist → index.html을 누르세요. Ctrl + F를 누른 뒤 "12/13 이화여대 ECC"를 찾으세요.

3. 찾은 글자만 바꾸세요

연습으로 "확정 날짜 · 확정 장소"로 바꿔 보세요. 같은 문구가 홈 파일에 3번 있으니 모두 확인해 바꿉니다. < >, 따옴표, class= 같은 표시는 그대로 두세요.

바꾸기 전

12/13 이화여대 ECC

연습용으로 바꾼 후

확정 날짜 · 확정 장소

4. 저장하고 다시 보세요

Ctrl + S로 저장하세요. 홈을 열어 둔 브라우저에서 Ctrl + F5를 누르세요. 창을 넓게도, 좁게도 해 보세요.

파일 이름은 그대로

index.html이 index.html.txt로 바뀌면 안 됩니다. 저장 형식은 HTML, 글자 인코딩은 UTF-8을 유지하세요. 잘못 바꿨다면 편집기에서 Ctrl + Z로 되돌릴 수 있습니다.

문장이 두 줄로 나뉘어 검색되지 않으면 앞부분만 검색해 보세요. 코드 안의 <br ...>는 화면에서 줄을 바꾸는 표시입니다.

연습이 끝나면 원래 문구로 3곳 모두 되돌리고 저장하세요. 실제 운영에는 확정된 정보만 반영합니다.

[편집기 다운로드](#) ↗

[찾기·저장 사용법: VS Code 공식 안내](#) ↗

같은 글자가 또 있어요

아래 횟수는 현재 파일 기준입니다. 수정 후에는 달라질 수 있습니다.

이 사이트는 화면 크기별 글자와 페이지별 글자를 따로 가지고 있습니다. 홈에서 한 번 고쳐도 시간표와 상세까지 자동으로 바뀌지는 않습니다.

바꿀 내용	확인할 파일 · 횟수
홈 상단 날짜·장소 12/13 이화여대 ECC	dist/index.html → 3곳
첫 기조연설 제목 앞부분 기술창업 6번을 통해서 배운	홈 → 2곳 시간표 → 1곳 상세 00-00 → 2곳
첫 기조연설 제목 뒷부분 AI 시대의 기회	홈 → 2곳 시간표 → 1곳 상세 00-00 → 2곳
첫 기조연설 시간 10:10-10:50	시간표 → 1곳 상세 00-00 → 2곳
FAQ 답변 예시 네, 오프라인 행사를 중심으로 운영됩니다.	홈 → 3곳 FAQ → 3곳 아카이브에도 별도 3곳

“홈”은 dist/index.html, “시간표”는 dist/session/index.html, “상세 00-00”은 dist/session/00-00/index.html입니다. 상세 제목 2곳에는 브라우저 탭의 제목도 포함됩니다.

지난 행사 기록은 따로 생각하세요


dist/archive_241114/index.html은 아카이브입니다. 올해 행사를 고칠 때 과거 기록까지 바꾸지 않도록 파일별로 확인하세요. “2025”를 전체 폴더에서 한꺼번에 바꾸는 방식은 피하세요.

routes.json은 페이지를 찾는 목록입니다. 그 파일의 제목만 바뀌서는 실제 화면이 바뀌지 않습니다. 연사 이름은 소개글에도 반복되므로 제목보다 넓게 확인해야 합니다.

어떤 사진을 바꿀까요?

아래 파일은 모두 dist/assets 폴더 안에 있습니다.

① 첫 기초연설 카드




Yg51Rf6N0R1T5V8tKkRzRh57ql.png
1448 × 1045 · 홈 2곳에서 사용

② 첫 화면 배경 · PC



8sX0ggDotHv6ZsLJZHlqLE5zcns.png
3126 × 2245 · 홈 1곳에서 사용

③ 첫 화면 배경 · 태블릿·휴대폰



B3SFt5yw3Jr32eZWphIUqM81u3k.png
3126 × 1678 · 홈 2곳에서 사용

④ 행사장 지도



MFmBB00QSw6nKQ3lvQgK4Dus.png
1812 × 1645 · 홈 2곳에서 사용

배경은 두 장을 바꿔야 합니다

첫 화면 배경을 모든 화면에서 바꾸려면 ②와 ③을 각각 교체하세요. 같은 사진을 쓰더라도 화면 비율에 맞춰 준비하는 편이 좋습니다.

① 사진에는 두 인물이 함께 들어 있습니다. 연사 이름과 제목은 따로 적힌 글자입니다. 세션 상세 /session/00-00/에는 현재 인물 사진이 없습니다.

사진은 같은 이름으로 갈아 끼워요

여기서는 ① 첫 기초연설 카드 이미지를 예로 듭니다.

1. 원래 사진을 복사해 두세요

dist/assets에서 아래 파일을 찾으세요. 원본은 프로젝트 바깥의 백업 폴더에 보관하세요.
Yg51Rf6N0R1T5V8tKkRzRh57ql.png

2. 새 사진을 준비하세요

가능하면 기존과 같은 1448 × 1045 크기로 준비하세요. PNG로 내보내거나 저장하세요. JPG의 이름 끝만 .png로 바꾸는 것은 형식 변환이 아닙니다.

3. 새 사진의 이름을 원래 이름과 같게 하세요

탐색기에서 파일 확장명을 표시해 .png.png가 되지 않았는지 확인하세요. 이름이 길기 때문에 원래 이름을 복사해 붙여 넣는 편이 쉽습니다.

4. dist/assets에 넣고 덮어쓰세요

같은 이름의 파일을 바꿀 것인지 물으면, 백업이 있는지 확인한 다음 교체하세요. 이 사진은 홈 두 곳에서 함께 바뀝니다.

5. 브라우저에서 Ctrl + F5를 누르세요

얼굴이나 중요한 글자가 잘리지 않았는지 확인하세요. 가로세로 비율이 다르면 가장자리가 잘릴 수 있습니다.

새 파일 이름을 쓰고 싶다면

예: keynote-new.png를 assets에 넣고, 홈 HTML에서 기존 파일명 부분을 2곳 바꾸세요. 앞의 ./assets/ 부분은 유지합니다. 다른 페이지의 사진이라면 먼저 사용 위치를 찾아 달라고 요청하세요.

지도를 바꾸는 날에는

지도 사진만 교체하면 장소명·날짜·길찾기 버튼은 그대로입니다. 새 장소 이름과 네이버·카카오 지도 링크도 함께 수정해야 합니다.

저장 → 확인 → 인터넷 반영

내 컴퓨터에서만 고쳤다면 인터넷에는 아직 이전 모습이 보입니다.

1. 수정한 화면을 확인하세요

- ☐ 홈 화면의 글자·날짜·장소
- ☐ 시간표와 해당 세션 상세의 제목·시간
- ☐ 넓은 화면과 좁은 화면의 사진
- ☐ FAQ를 눌렀을 때 펼쳐지는 답변
- ☐ 신청·지도·영상·공유 버튼의 목적지

공유 버튼은 현재 원래 주소인 moducon.modulabs.co.kr과 2025 안내 문구를 사용합니다. 행사 연도나 소개를 바꿀 때 공유 문구도 함께 수정해 달라고 요청하세요. 신청 폼·유튜브 등 외부 서비스의 내용은 해당 서비스에서 별도로 관리합니다.

2. 확인한 버전을 기존 사이트에 반영하세요

이 작업에서 아래 문장을 보내면 됩니다. 배포는 인터넷에 있는 사본을 새것으로 교체하는 일입니다.

방금 확인한 MODUCON 수정본을 기존 Sites 사이트에 반영해 줘. 완료된 주소와 반영된 버전을 알려 줘. 공개 범위는 현재 설정을 유지해 줘.

3. 인터넷 주소에서도 다시 확인하세요

내 컴퓨터의 파일 화면을 닫고 아래 배포 주소를 여세요. 고친 글자와 사진이 보이면 반영된 것입니다.

[기존 MODUCON 배포본 ↗](#)

원래 주소에 연결한 뒤에도

같은 사이트에 새 버전을 반영하면 됩니다. 글자나 사진을 바꿀 때마다 도메인 설정을 다시 바꿀 필요는 없습니다.

Sites는 버전 저장과 배포를 구분합니다. 공개 범위도 별도 설정입니다. 현재 이 사이트는 소유자 접근으로 제한되어 있습니다.

[공식 안내: 버전·배포·공개 범위 ↗](#)

주소의 화살표를 옮깁니다

moducon.modulabs.co.kr 주소를 그대로 사용하면서 새 사이트를 보여 줍니다.

moducon.modulabs.co.kr



지금: Framer



연결 후: 새 Sites 사이트

도메인은 집 주소, 사이트는 집 안의 내용, DNS는 주소가 어느 집을 찾아갈지 알려 주는 안내판이라고 생각하세요.

현재 확인한 것	내용
원래 주소의 연결 대상	Framer 사이트
새 사이트의 배포 상태	Sites에 배포됨 · 현재 소유자 접근으로 제한
새 사이트의 맞춤 도메인	아직 등록된 도메인 없음
DNS 관리 서비스	공개 NS 응답상 AWS Route 53로 추정

실제 AWS 계정과 담당자는 아직 확인되지 않았습니다. 도메인을 산 회사와 DNS를 관리하는 회사가 다를 수 있습니다. 지금은 실제 연결을 변경하지 않고, 나중에 따라 할 절차를 정리한 상태입니다.

1. DNS를 관리하는 사람을 찾으세요

모두의연구소 도메인 담당자에게 “modulabs.co.kr의 DNS를 수정할 수 있는 분”을 연결해 달라고 하세요. 계정 비밀번호를 이 대화에 적을 필요는 없습니다.

2. 새 사이트와 전환할 시간을 정하세요

최종 문구·사진·신청 링크를 확인하세요. 담당자와 함께 접속이 적은 전환 시간을 정하고 기존 Framer 사이트는 유지하세요.

도메인을 새로 살 필요는 없어요

이미 사용하는 주소를 계속 씁니다. 이번 연결을 위해 도메인 등록업체나 전체 네임서버를 옮길 필요는 없습니다.

새 연결값을 먼저 받으세요

이 단계는 실제 전환을 준비하는 날 진행합니다.

1. 기존 Sites 사이트의 설정을 여세요

chatgpt.com/sites에서 MODUCON 배포 주소가 맞는 사이트를 찾으세요. 설정의 Add domain(도메인 추가)을 열고 moducon.modulabs.co.kr을 입력하세요.

2. 나온 DNS 이름과 값을 보관하세요

Sites가 제공하는 연결용 CNAME 값과 인증용 레코드 전체를 복사해 두세요. 인증용 레코드는 TXT 또는 CNAME 등으로 안내될 수 있습니다.

종류	이름	넣을 값
CNAME	moducon	Sites가 실제로 발급한 연결값
인증용 레코드	Sites가 알려 준 이름	Sites가 알려 준 인증값

위 표는 입력 양식입니다

“Sites가 실제로 발급한 연결값”이라는 문장을 그대로 넣으면 안 됩니다. 이 사이트의 새 연결값은 아직 발급받지 않았습니다. 현재 배포 주소를 임의로 CNAME 값에 넣지 마세요.

3. 방문자 공개 범위를 준비하세요

일반 공개 홈페이지로 전환할 때는 사이트의 공유 설정에서 인터넷의 모든 방문자가 볼 수 있도록 공개 범위를 설정합니다. 도메인 추가와 공개 설정은 별개입니다.

MODUCON을 원래 주소에 연결할 준비를 해 줘. 새 DNS 연결값과 인증용 레코드를 받아 정확한 표로 정리해 줘. 기존 DNS를 바꾸기 전에는 현재 설정과 복구값을 확인해 줘.

메뉴가 보이지 않으면 사이트 소유자 계정과 현재 기능 제공 여부를 확인하세요. 설정 화면의 명칭은 서비스 업데이트로 달라질 수 있습니다.

[Sites 열기](#) ↗

[공식 안내: 맞춤 도메인 연결](#) ↗

연결표의 한 줄을 바꿉니다

현재 DNS가 AWS Route 53에서 관리되는 경우의 순서입니다.

1. 현재 값을 먼저 보관하세요

AWS 콘솔 → Route 53 → Hosted zones(호스팅 영역) → modulabs.co.kr을 여세요.
moducon.modulabs.co.kr의 CNAME 행을 찾고 화면과 값을 보관하세요.

항목	2026.09.09에 관찰한 값
이름	moducon.modulabs.co.kr
종류	CNAME
기존 값 · 복구용	visual-standards-592710.framer.app.
공개 응답에서 본 TTL	300초 · 실제 설정 화면에서 다시 확인

2. Sites가 요구한 인증 레코드를 넣으세요

이름·종류·값을 받은 그대로 입력합니다. 먼저 인증만 가능한 경우에는 완료한 뒤 전환하세요. 연결 변경 후에야 인증이 완료되는 경우에는 안내된 순서로 진행하세요.

3. 정한 시간에 기존 CNAME의 값을 교체하세요

moducon CNAME 행을 선택 → Edit record(레코드 수정) → 기존 값을 Sites가 발급한 새 값으로 교체 → Save changes(저장). CNAME의 목적지에는 https://나 /session 같은 경로를 넣지 않습니다.

이름 입력칸을 확인하세요

짧은 호스트 이름을 묻는 화면은 moducon, 전체 이름을 묻는 화면은 moducon.modulabs.co.kr입니다. 저장 전 완성되는 이름을 확인하세요.

변경 범위는 moducon 연결과 요구된 인증 레코드입니다. modulabs.co.kr 자체, www, 메일 설정(MX 등), NS는 유지합니다. 같은 이름에 CNAME과 다른 종류의 레코드를 임의로 겹쳐 만들지 마세요.

[AWS 공식 안내: 레코드 수정](#)

[AWS 공식 안내: CNAME 이름의 제약](#)

새 화면이 보이면 끝일까요?

주소 · 자물쇠 · 로그인 없는 접속까지 확인하면 완료입니다.

1. Sites에서 연결 상태를 새로 확인하세요

도메인 상태를 새로고침하세요. 도메인 연결이 활성화 상태이고 HTTPS 인증이 완료되어야 합니다. 오류 상태라면 표시된 오류와 DNS 값을 확인하세요.

2. 로그아웃한 새 창에서 확인하세요

브라우저의 시크릿/InPrivate 창에서 아래 항목을 확인하세요. 로그인 요청이 나오면 공개 범위를 다시 확인합니다.

- ☐ <https://moducon.modulabs.co.kr/> 에 새 홈이 보임
- ☐ <https://moducon.modulabs.co.kr/session/00-00/> 직접 열기
- ☐ /session/과 /faq/ 직접 열기 및 새로고침
- ☐ HTTPS 주소에서 인증서 오류 없음
- ☐ 휴대폰에서 글자·사진·메뉴 정상
- ☐ 신청·지도·영상·공유 버튼 정상

3. 다른 연결에서도 확인하세요

휴대폰의 와이파이를 끄고 모바일 데이터로 확인하세요. DNS 정보를 잠시 기억하는 곳이 있어 사람마다 바뀌는 시간이 다를 수 있습니다. TTL 300초여도 모두 5분 안에 바뀔다고 보장할 수는 없습니다.

문제가 크면 이렇게 되돌립니다

작업 당일 보관한 기존 CNAME 값으로 복원하세요. 지금 관찰한 복구값은 `visual-standards-592710.framer.app` 입니다. 기존 Framer 사이트가 살아 있어야 복구할 수 있습니다. 되돌린 후에도 캐시 때문에 시간이 걸릴 수 있습니다.

새 사이트가 정상적으로 열리고 운영이 안정된 것을 확인한 뒤, 담당자와 기존 Framer의 유지 여부를 결정하세요. 파일을 잘못 수정한 문제는 백업 파일이나 이전 Sites 버전으로 복구합니다.

[AWS 공식 안내: TTL과 DNS 반영](#) ↗

이럴 때는 이렇게 해 보세요

증상을 그대로 이 작업에 알려 주셔도 됩니다.

보이는 문제	먼저 해 볼 일
수정한 글자가 안 보여요	Ctrl + S로 저장 → Ctrl + F5. 내 컴퓨터 파일과 인터넷 주소 중 무엇을 보고 있는지 확인하세요. 인터넷 반영은 별도입니다.
PC는 바뀌었는데 휴대폰은 그대로예요	같은 문구의 다른 복사본을 확인하세요. 첫 화면 배경은 PC용과 휴대폰용 두 파일을 바꿔야 합니다.
사진이 깨지거나 안 나와요	파일명·확장명·저장 위치를 확인하세요. JPG의 이름만 PNG로 바꾸지 않았는지 확인하고 백업으로 되돌려 보세요.
사진에서 얼굴이 잘려요	원래 사진의 가로세로 비율에 맞추세요. 얼굴 위치를 조정해 달라고 요청할 수 있습니다.
글자 대신 코드가 보여요	편집기에서 코드가 보이는 것은 정상입니다. 화면은 dist/index.html을 브라우저로 열어 확인하세요. 파일이 .html.txt로 저장되지 않았는지도 확인하세요.
인터넷 주소에서 로그인을 요구해요	접근이 제한된 사이트인지 확인하세요. 공개 운영 예정이라면 소유자가 공개 범위를 설정해야 합니다.
원래 주소가 아직 예전 사이트예요	DNS 값과 연결 상태를 확인하세요. 와이파이·모바일 데이터에서 각각 확인하고 캐시 반영을 기다리세요.
주소 연결 후 인증서 오류가 나요	Sites의 도메인-HTTPS 상태와 인증 레코드를 확인하세요. 오류가 해결되지 않으면 기존 연결로 복구하세요.

MODUCON에서 문제가 생겼어.
 어디에서: [내 파일 / 인터넷 주소]
 어느 페이지: [주소]
 내가 바꾼 것: [내용]
 지금 보이는 현상: [설명]
 원인을 확인하고 수정 전후를 알려 줘.

원본 사본을 통째로 Framer에 업로드한다고 Framer 편집 화면으로 돌아오는 것은 아닙니다. 이 JavaScript 프로젝트와 Framer 프로젝트는 별도로 관리합니다.

아래 문장을 복사해 쓰세요

연결 당일의 실제 값을 받은 다음 빈칸을 채우세요.

MODUCON 홈페이지를 기존 Framer에서 새 Sites 사이트로 연결하려고 합니다. 주소는 moducon.modulabs.co.kr을 유지합니다.

1. 현재 DNS 관리자와 기존 moducon CNAME 값을 확인·백업해 주세요.
2. Sites가 제공한 연결값과 인증 레코드를 확인해 주세요.
3. 정한 시간에 moducon CNAME을 새 값으로 교체해 주세요.
4. HTTPS, 로그인 없는 접속, 홈과 세션 상세를 함께 확인해 주세요.
5. 문제가 생기면 보관한 기존 CNAME으로 복구해 주세요.

전환 시간: [기입]

새 CNAME 값: [Sites가 발급한 실제 값]

인증 레코드: [이름 / 종류 / 값 전체]

작업 당일의 기존 CNAME: [기입]

담당자 연락처: [기입]

이 문장은 전달용 초안입니다. 기존 Framer를 검증 전에 해지하지 않고, 다른 도메인·메일·네임서버 설정은 유지하는 작업으로 요청하세요.

다음 수정 때 기억할 한 문장

“무엇을 바꿀지 알려 주기 → 바뀐 화면 확인하기 → 기존 사이트에 새 버전 반영하기.” 도메인은 처음 연결할 때 설정하고, 이후에는 같은 사이트를 계속 고칩니다.

확인 근거: 로컬 HTML·JavaScript·이미지 파일, Sites의 현재 접근 설정과 맞춤 도메인 목록, 공개 DNS 조회(2026.09.09 21:23 KST). DNS 담당자와 실제 계정은 미확인입니다.

[Google Public DNS: 현재 CNAME 조회](#) ↗

[Google Public DNS: 현재 네임서버 조회](#) ↗

[공식 문서: Sites](#) ↗

[공식 문서: AWS Route 53](#) ↗

[공식 문서: VS Code](#) ↗